



Қосымша келісім 1042165/2025/1-1
№1042165/2024/1 келісім-шартқа арналған

21.02.2025 жылғы

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc., бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4171970897 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold Spirit", бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Абдахметов Улан Галымжанұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және "Boll Spirit" ЖШС-нің 14.02.2025 ж. №6 тауарды жеткізуді кешіктіру туралы хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

1.1. Шарттың 10-бабының 10.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 15 Сәуірге дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.»;

1.2. Осы қосымша келісімде қозғалмаған тараптардың міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

1.3. Осы қосымша келісім оған екі тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.
Атырау облысы, строение, 295
БСН 080340021186
БСК ICBKKZKX
ЖСК KZ849300001000011402
"Алматы қ. Қытайлық сауда өнеркәсіптік банкі"
Тел.: +7 (712) 231-5222
Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің
орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold Spirit"
Алматы қ., Бухар Жырау бульвары, 27/5
БСН 240840010311
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0896502F0018158976
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 122-2254
Директор Абдахметов Улан Галымжанұлы

20.02.2025 11:52:24

21.02.2025 11:14:35






Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1497-1 Т	Электр қыздырғыш, майларды қыздыруға арналған, қуаты 3,5-4,0 кВт-тан жоғары	Жалпы сипаттамалар: Жылытқыштың номиналды қуаты: 25kW.	2.000	2.000	Дана	2 800 000	Иә	6 272 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





қосымшасы №1042165/2025/1-1 от 21.02.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1042165 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

Лот № 1 (1497-1 Т, 3798468)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold Spirit"

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1497-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр қыздырғыш, майларды қыздыруға арналған, қуаты 3,5-4,0 кВт-тан жоғары
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Жылытқыштың номиналды қуаты: 25kW.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өндіруші: EXHeat industrial LTD

Үлгі: FP8S-CS6-25-55-FS8

Нөмүрі: 061071N.01.02

Сертификаттау: ATEX, IECEx және UKEX Certified Ex II 2 G D Ex db IIC T4 Gb
Zone 1 & 2 Ex tb IIC T135°C Db Zone 21 & 22 IP66

Жылытқыштың номиналды қуаты: 25 кВт

Жұмыс кернеуі: 400 В

Жұмыс жиілігі: 50/60 Гц

Кіріс кабелінің өлшемі: 10 мм²

Терминал қорапшасының материалы: 316L баспайтын болат;

Терминал қорапшасының түрі: FP8 (SS);

Жұмыс ортасы: май;



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық қолтаңбаның заңдылығы туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қаңтардағы N 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағымен бекітілген заңнама тасымалданатын құжатпен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 января 2015 года N 370-III «О закреплении записи в электронном виде» равнозначен документу на бумажном носителе



Жұмыс температурасы: 80°C

Жұмыс қысымы: 13 бар/г

Жұмыс ауқымы: -40°C - 60°C

Жылыту элементі:

Саны: 6;

Түрі: алынбалы керамика;

Диаметрі: 45 мм;

Қабық материалы: Тот баспайтын болат;

Тығыздығы: 2,04 Вт/см²

Орнату түрі: фланец;

Фланец түрі: RFBL, F316/F316L;

Өлшемі: 8;

Фланецтің қуат көрсеткіші: 150

Зауыт тақтасы: 316L Тот баспайтын болат;

Жылытқышты орнату: Көлденең;

Өлшемдері:

Батырылған ұзындығы: 1400;

Термостат қалтасының ұзындығы: ТВА;

Белсенді емес ұзындық: 100;

Арқалықтың диаметрі: 190;

Стенд ұзындығы: N/A;

Фланец қалыңдығы: 28,6;



Фланец диаметрі: 342,9;

Жеткізу шарттары: Жеткізуші механикалық әсерден және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қоса алғанда, тасымалдау кезінде Тауардың қауіпсіздігі үшін қаптаманы қамтамасыз етеді. Өнімнің төлқұжаты. Зауыттық сынақ және сәйкестік сертификаттары.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 13268-88	333559	Межгос ударств енный стандарт	Элект ронагр евател и трубча тые	МКС: 97.100.10 КГС: E75	СССР (СССР)	15	Элек трич еские нагре ватели	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.10.19 88 № 3564	01.01.1 990	



Қол қоюшылар:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Абишев Адилет Аронович, Главный энергетик - Руководитель службы

Басер Турар Серикулы, Ведущий инженер по планированию электроработ

Турлыбекова Лаура Актановна, Ведущий специалист службы правового обеспечения

Асанова Надежда Васильевна, Руководитель Службы управления закупками

Абдахметов Улан Галымжанулы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1042165/2025/1-1
к договору №1042165/2024/1**

21.02.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель главного инженера по управлению основными фондами Хиневич Артемий Геннадьевич, действующего на основании Доверенность №4171970897 от 05.01.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold Spirit" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Абдахметов Улан Галымжанулы, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письма №6 от 14.02.2025 г. от ТОО "Bolt Spirit" о задержке поставки товара, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Пункт 10.1 статьи 10 Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 15 апреля 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.»;

1.2. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

1.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан
Петрокемикал Индастриз Инк."/ /
Атырауская область, ТРАССА АТЫРАУ-ДОССОР,
строение 295
БИН 080340021186
БИК ISVKKZKX
ИИК KZ849300001000011402
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"
Тел.: +7 (712) 231-5222
Заместитель главного инженера по управлению основными
фондами Хиневич Артемий Геннадьевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold
Spirit"
г. Алматы, бульвар Бухар Жырау, 27/5
БИН 240840010311
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0896502F0018158976
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 122-2254
Директор Абдахметов Улан Галымжанулы

20.02.2025 11:52:24

21.02.2025 11:14:35





4329158579

Приложение №1
к Договору №1042165/2025/1-1 от 21.02.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1497-1 Т	Электронагреватель, для нагрева масел, мощность свыше 3,5-4,0 кВт	Общие характеристики: Номинальная мощность нагревателя: 25kW.	2.000	2.000	Штука	2 800 000	Да	6 272 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1042165
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1497-1 Т, 3798468)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bold Spirit"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1497-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электронагреватель, для нагрева масел, мощность свыше 3,5-4,0 кВт
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Номинальная мощность нагревателя: 25kW.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель: EXHeat industrial LTD

Модель: FP8S-CS6-25-55-FS8

Номер товара: 061071N.01.02

Сертификация: ATEX, IECEx & UKEX Certified Ex II 2 G D Ex db IIC T4 Gb Zone 1 & 2 Ex tb IIC T135°C Db Zone 21 & 22 IP66

Номинальная мощность нагревателя: 25kW

Рабочее напряжение: 400V

Рабочая частота: 50/60 Hz

Размер вводного кабеля: 10 мм²

Материал клеммной коробки: 316L Stainless Steel;

Тип клеммной коробки: FP8S-CS6-1





Рабочая среда: Масло;

Рабочая температура: 80°C

Рабочее давление: 13 bar/g

Рабочий диапазон: от -40°C до 60°C

Нагревательный элемент:

- Количество: 6;
- Тип: съемная керамика;
- Диаметр: 45 мм;
- Материал оболочки: Нержавеющая сталь;
- Плотность: 2,04 W/cm²

Тип установки: Фланцевое;

Тип фланца: RFBL, F316/F316L;

Размер: 8;

Номинальная мощность фланца: 150

Заводская табличка: 316L Stainless Steel;

Установка нагревателя: Горизонтальный;

Размеры:

- Погруженная длина: 1400;
- Длина кармана термостата: ТВА;
- Неактивная длина: 100;
- Диаметр пучка: 190;
- Длина стойки: N/A;
- Толщина фланца: 28.6;
- Диаметр фланца: 342.9;



Условия поставки: Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификаты прохождения заводских испытаний и соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 13268-88	333559	Межгосударственный стандарт	Электронагреватели трубчатые	МКС: 97.100.10 КГС: Е75	СССР (СССР)	15	Электрические нагреватели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.10.1988 № 3564	01.01.1990



Подписывающие:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Абишев Адилет Аронович, Главный энергетик - Руководитель службы

Басер Турар Серикулы, Ведущий инженер по планированию электроработ

Турлыбекова Лаура Актановна, Ведущий специалист службы правового обеспечения

Асанова Надежда Васильевна, Руководитель Службы управления закупками

Абдахметов Улан Галымжанулы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе