

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 457833 способом Запрос ценовых предложений

Лот № (14278 Т, 1617885)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14278 T
Наименование и краткая характеристика	Подставка, для рекламных буклетов
Дополнительная характеристика	-
Количество	21.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, "г.Алматы, ул.Гончарная 2я 145а (РДТ""Алматытелеком"")"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

для поставки промостоек на 2020 год

Требования к потенциальному поставщику

- Производство и поставка 21 штук промостоек в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора согласно первому модулю (дизайна).
- Разработка дизайн и брендирование промостоек входит в общею сумму.

Описание

Комплект состоит из промостойки и упаковки.

Промостойка – рекламная конструкция, состоящая из тумбы в виде пластиковой панели, пластиковых столешниц, рекламного топпера, труб-стоек. Промостойки имеют легкие составные части, и отличаются простотой сборки и транспортировки, возможностью многократного использования, замены рекламных панелей и частей конструкции. Время сборки конструкции не более 5 минут. Общая высота конструкции 1 900 мм.

Упаковка промостойки – удобный, прочный чехол из плотной ткани. Транспортировка промостойки возможна на общественном транспорте в упаковке.

Нанесение – печать макета на оракале с ламинацией, который клеится на тумбу и топпер.

Характеристики

Тумба – прямоугольная панель, сделанная из пластика с 4 бигами, с 3 тремя столешницами.

Размер панели:

Ширина – 800 мм, внутри 2 крепления для столешниц

Высота – 800 мм

Глубина (2 боковые панели) – 400 мм

2 задние панели (для закрепления тумбы) – 110 мм, по 1 креплению на каждой задней панели

Столешницы – 3 белые пластмассовые прямоугольные панели закругленные с одной стороны.

Размер столешницы

Ширина – 400 мм

Прямая длинная сторона – 720 мм

Закругленная длинная сторона – 820 мм

Топпер – прямоугольная панель, сделанная из пластмассы с двумя пластмассовыми цилиндрическими креплениями (длина – 40 мм, диаметр – не более 23 мм) для труб-стоек.

Размер топпера:

Ширина – 770 мм

Высота – 280 мм

Трубы-стойки -4 полые алюминиевые трубки диаметром не более 20 мм. 2 трубки длиной 740 мм, c вставной зауженной частью длиной 8 40 мм. 2 трубки длиной 700 мм. 8 собранном виде 2 трубки образуют общую трубку длиной 1400 мм.

Модуль промостойки

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 каңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдеі







для 1-го этапа поставки Также необходимо смотреть приложение к TC.

Приложение

Приложение №1 Техническая_спецификация_Промостойка.doc

 Подписал
 КОЗУБАЕВ ЖЕНИС

 Дата подписания
 07.07.2020



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-11 Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей



