



Қосымша келісім 955553/2024/2-1
№955553/2024/2 келісім-шартқа арналған

21.06.2024 жылғы

«Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3304047784 30.05.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары Лукпанов Женисбек Кожасович атынан, бір жағынан, және "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Түребаева Забира Шинасильовна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Заңды мекенжайды өзгерту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың "орналасқан жері және Тараптардың банктік деректемелері" 16-тармағында жеткізушінің деректерінде сөздер мен сандар "Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәуленов көшесі, 85-үй, ҚҚ.776 "деген сөздер мен сандарға"Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қаласы, Масанчи көшесі, № 48А үй, 16 кеңсе" деген сөздермен ауыстырылсын.
2. Осы қосымша келісімде қозғалмаған шарттың өзге де ережелері өз күшін сақтайды және барлық Тараптардың орындауы үшін міндетті. Қосымша келісімде айтылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар Шарттың ережелерін басшылыққа алады.
3. Қосымша келісім 2 (екі) данада, Заң күші бірдей Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды.
4. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
5. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау-Доссор тас жолы, ғимарат 295/2
BSN 110740016162
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ746017141000002580
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 255-6039
Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары
Лукпанов Женисбек Кожасович

"Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Алмалы ауданы, Масанчи көшесі, 48А, 16 кеңсе
BSN 010940003523
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ338562203116531107
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (727) 292-0284
Директор Түребаева Забира Шинасильовна

21.06.2024 11:09:32

21.06.2024 11:32:13





3393948831

№1 қосымша

№955553/2024/2-1 от 21.06.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
56 Т	Стандартты үлгі, лайылық (формазинді суспензия)	Общие характеристики: МСО лайылығы, МСО № 7271-96, лайылығы (формазинді суспензия)	5.000	5.000	Ампула	6 689.93	Иә	37 463.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
24 Т	Кальций хлориді, ұнтақ	Общие характеристики: Сусыз кальций хлориді, таза.	10.000	10.000	Килограмм	3 588	Иә	40 185.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
63 Т	Стандартты үлгі, нитратты (аммонийлі) азоттың	Общие характеристики: МСО нитрат иондары, сертификатталған мәні 1 г/дм3, 5 мл ампула.	5.000	5.000	Ампула	9 153.01	Иә	51 256.86	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
25 Т	Натрий сульфиты, талдау үшін таза	Общие характеристики: Натрий сульфиті, аналитикалық сорт. Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.	1.000	1.000	Килограмм	8 698	Иә	9 741.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3393948831

76 T	Сутек тотығы, ерітінді	Общие характеристики: Сутегі асқын тотығы (30% массалық үлесі бар сулы ерітінді) Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.	1.000	1.000	Килограмм	6 412	Иә	7 181.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
26 T	Темір сульфаты, химиялық таза, 7 сулы	Общие характеристики: Темір сульфаты (II) 7-су, химиялық сорт Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.	0.240	0.240	Килограмм	12 265	Иә	3 296.83	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
32 T	Фенол (гидроксibenзол), талдау үшін таза	Общие характеристики: Фенол, кристалды, түссіз, аналитикалық сорт. 99,5% (карбол қышқылы). Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.	0.500	0.500	Килограмм	30 962	Иә	17 338.72	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
73 T	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)	Общие характеристики: МСО фосфат иондары 1г/л, МСО 7018-93. Ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	10 650	Иә	59 640	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
70 T	Стандартты үлгі, металл иондарының су ерітіндісі	Общие характеристики: Массалық концентрациясы 1 г/дм3 марганец (II) иондарының су ерітінділері құрамының МТҚ. Орау ампуласы 5мл.	5.000	5.000	Ампула	5 355	Иә	29 988	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3393948831

33 T	Бутилацетат (сірке қышқылының бутил эфирі), химиялық таза	Общие характеристики: Сірке қышқылының бутил эфирі (бутилацетат), х.с. Бутилацетаттың массалық үлесі,%, кем емес: 99,5.	10.000	10.000	Килограмм	5 280	Иә	59 136	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
27 T	Темір сульфаты, химиялық таза, 9 сулы	Общие характеристики: Темір сульфаты (III) 9-су, химиялық сорт. 9-сулы темір сульфатының массалық үлесі, %, кем емес: 99. Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.	0.240	0.240	Килограмм	159 588	Иә	42 897.25	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
64 T	Стандартты үлгі, меншікті электрлік өткізгіштің	Общие характеристики: 12,88 мСм/см электр өткізгіштіктің стандартты ерітіндісі 1 флакон-250мл	5.000	5.000	Шиша	42 667	Иә	238 935.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
59 T	Стандартты үлгі, кремний ионы	Общие характеристики: Кремний МСО, аттестатталған мәні 1 г/дм3, 40 мл	5.000	5.000	Ампула	9 035.99	Иә	50 601.54	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
71 T	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)	Общие характеристики: Сульфат иондары ерітіндісінің ГСО құрамы, массалық концентрациясы 10 г/дм3. Ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	8 415	Иә	47 124	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3393948831

60 T	Стандартты үлгі, натрий додецилсульфатының сулы ерітіндісі	Общие характеристики: МСО 8049-94 натрий додецилсульфатының құрамының мемлекеттік стандарт үлгісі.	5.000	5.000	Ампула	10 650	Иә	59 640	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
65 T	Стандартты үлгі, меншікті электрлік өткізгіштің	Общие характеристики: 1413 мСм/см электр өткізгіштіктің стандартты ерітіндісі 1 флакон-250мл	5.000	5.000	Шиша	35 541.18	Иә	199 030.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
57 T	Стандартты үлгі, кальций иондарының сулы ерітіндісінің құрамы	Общие характеристики: Жалпы минералданудың МСО Аттестатталған мәні 50000 мг/дм3, көлемі 5 мл	5.000	5.000	Ампула	11 259	Иә	63 050.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
69 T	Стандартты үлгі, металлдардың (заттардың) иондары	Общие характеристики: Мыс иондары ерітінділерінің құрамының МСО, аттестатталған мәні 1 г/дм3	5.000	5.000	Ампула	2 868.75	Иә	16 065	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
34 T	Күкірт қышқылды натрий, химиялық таза	Общие характеристики: Натрий сульфаты, химиялық сорт Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.	1.000	1.000	Килограмм	9 306	Иә	10 422.72	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3393948831

58 T	Стандартты үлгі, темір иондары ерітіндісінің құрамы	Общие характеристики: Темір (III) иондарының сулы ерітінділерінің МСО құрамы, сертифицикатталған мәні 1 г/дм ³ . Ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	2 295	Иә	12 852	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
31 T	Метанол (метил спирті), техникалық, маркасы А	Общие характеристики: Метанол (метил спирті), химиялық таза. Қаптама: қара шыны ыдыстар.	1.000	1.000	Литр (куб дм.)	19 798	Иә	22 173.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
21 T	Кремний диоксиді, талдау үшін таза	Общие характеристики: Кремний диоксиді, аналитикалық сорт. Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.	1.000	1.000	Килограмм	65 800	Иә	73 696	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
68 T	Ерітінді, буферлік, pH 7,00	Общие характеристики: РН 7,00 буферлік ерітінділер. Көлемі 250 мл	4.000	4.000	Дана	36 852	Иә	165 096.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
30 T	Хлороформ (трихлорметан), химиялық таза	Общие характеристики: Хлороформ, жоғары тазалық Қаптама шыны ыдыс.	10.000	10.000	Килограмм	4 900	Иә	54 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 40 (56 Т, 3509043)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	56 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, лайлылық (формазинді суспензия)
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: МСО лайлылығы, МСО No 7271-96, лайлылығы (формазинді суспензия)
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 GSO бұлттылығы (формазин суспензиясы) (4000 EMF).

2.2 5 мл Ампула.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 1 жыл.

2.4 тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО мутности (формазиновая суспензия) (4000ЕМФ), амп. 5 см3, ГСО 7271-96	ЦСОВВ	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифика ции (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (24 Т, 3509069)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	24 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кальций хлориді, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Сусыз кальций хлориді, таза.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сусыз кальций хлориді, таза.

2.2 қаптама: полипропилен немесе шыны ыдыс.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 6 ай.

2.4 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Кальций хлористый б/в (ч)	PAN GLOBAL TRADE	ҮНДІСТАН	10.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (63 Т, 3509047)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	63 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, нитратты (аммонийлі) азоттың
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: МСО нитрат иондары, сертификатталған мәні 1 г/дм3, 5 мл ампула.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 ГСО ион нитраты, аттестатталған мәні 1 г / дм3, ампула 5 мл.

2.2 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 3 жыл.

2.3 тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек.

2.4 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО нитрат-ионов (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7820-2000 (фон - вода)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (25 Т, 3509060)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	25 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий сульфиты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Натрий сульфиті, аналитикалық сорт. Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 күкірт қышқылды натрий (натрий сульфиті), с. д.а.

2.2 қаптама: полипропилен немесе шыны ыдыс.

2.3 реактивтің кепілдік сақтау мерзімі-өндірілген күннен бастап 6 ай.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Натрий сернистокислый б/вод. (чда)	ХлоренХима г. Щёлково	РЕСЕЙ	1.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 195-77	324641	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий сернистый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на сернистый натрий (сульфит натрия), представляющий собой белый порошок, растворимый в воде и окисляющийся на воздухе.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.01.77 N 58	01.01.1978
---	----	-------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (76 Т, 3509081)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	76 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сутек тотығы, ерітінді
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Сутегі асқын тотығы (30% массалық үлесі бар сулы ерітінді) Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сутегі асқын тотығы (массалық үлесі 30% сулы ерітінді).

2.2 орау полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 3 ай.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Перекись водорода (тех) 30-40%	Лега г.Дзержинск	РЕСЕЙ	1.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 177-88	324639	Межгосударственный стандарт	Водорода перекись. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на водные растворы перекиси водорода, получаемые электрохимическим* методом через надсерную кислоту (медицинская и техническая марки А) и органическим методом, основанным на жидкофазном окислении и изопропилового спирта (техническая марки Б)	СССР (СССР)	11	Окислы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 N 2417	01.07.1989
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (26 Т, 3509075)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	26 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір сульфаты, химиялық таза, 7 сулы
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Темір сульфаты (II) 7-су, химиялық сорт Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.
Саны	0.240
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1 күкірт қышқылды Темір (II) 7-Сулы, х. сағ
- 2.2 орау полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.
- 2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 6 ай.
- 2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
- 2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Железо (II) сернокислое 7-вод. (хч)	МЗХР, Барнаул	РЕСЕЙ	0.24

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 4148-78	324771	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 7-водное сернокислое железо (II), предназначенное для применения в качестве реактива и при производстве ферритов	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (32 Т, 3509073)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	32 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фенол (гидроксibenзол), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Фенол, кристалды, түссіз, аналитикалық сорт. 99,5% (карбол қышқылы). Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.
Саны	0.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 фенол, кристалды түссіз чда. 99,5% (карбол қышқылы).

2.2 қаптама қара шыны ыдыс.

2.3 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 6 ай

2.6 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Фенол (чда) ТУ 2632-007-29483781-2008	Альдоса (бывш. Химмед-Синтез, г. Москва)	РЕСЕЙ	0.50



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (73 Т, 3509053)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	73 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: МСО фосфат иондары 1г/л, МСО 7018-93. Ампула 5 мл.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 ГСО фосфат иондары 1г / л, ГСО 7018-93.

2.2 5 мл Ампула.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)	ЦСОВВ	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (70 Т, 3509064)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	70 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, металл иондарының су ерітіндісі
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Массалық концентрациясы 1 г/дм3 марганец (II) иондарының су ерітінділері құрамының МТҚ. Орау ампуласы 5мл.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 массалық концентрациясы 1 г/дм3 марганец (II) иондарының Сулы ерітінділерінің ГСО құрамы.

2.2 қаптама: 5 мл ампулалар.

2.3 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.4 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 3 жыл.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (күәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО ионов марганца (II) (1,0г/дм3), амп. 5мл, ГСО 7875-2000 (фон-1н HNO3)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Стан дартны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифика ции (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (33 Т, 3509070)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	33 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бутилацетат (сірке қышқылының бутил эфирі), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Сірке қышқылының бутил эфирі (бутилацетат), х.с. Бутилацетаттың массалық үлесі,%, кем емес: 99,5.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сірке қышқылының бутил эфирі (бутилацетат), х. с.

2.2 бутилацетаттың массалық үлесі,%, кемінде: 99,5.

2.3 қаптама қара шыны ыдыс.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 3 жыл.

2.6 жеткізу кезінде қауіпсіздік паспортының, сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Бутилацетат (хч) (Экос-1)	Экос-1	РЕСЕЙ	10.00

4. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 22300-76	325345	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Эфир ы этилов ый и бутило вый уксусн ой кислот ы. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на этиловый и бутилов ый эфиры уксусной кислоты (этилацет ат и бутилаце тат), которые представ ляют собой бесцветн ые и прозрачн ые жидкост и с характер ным запахом. Мало раствори мы в воде с этиловы м спиртом и этиловы м эфиром смешива ются во всех соотнош ениях	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 31.12.76 N 2966	01.07.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (27 Т, 3509074)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	27 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір сульфаты, химиялық таза, 9 сулы
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Темір сульфаты (III) 9-су, химиялық сорт. 9-сулы темір сульфатының массалық үлесі, %, кем емес: 99. Полипропиленнен немесе шыныдан жасалған орауыш ыдыс.
Саны	0.240
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сульфат темір (III) 9-Сулы, х.сағ. 9-Сулы сульфат темірінің массалық үлесі, %, кем емес: 99.

2.2 орау полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап үш жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Железо (III) сернокислое 9-вод. (хч)	Купавнареактив, пос. Старая Купавна	РЕСЕЙ	0.24

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 9485-74	324994	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Желез о (III) серно- кислое 9- водное . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 9- водное серно- кислое железо (III), представ ляющее собой кристалл ы или порошок сиренева того или желто- серого цвета раствори мо в воде при нагреван ии и в спирте	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.04.74 N 942	01.07.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (64 Т, 3509066)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	64 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, меншікті электрлік өткізгіштің
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: 12,88 мСм/см электр өткізгіштіктің стандартты ерітіндісі 1 флакон-250мл
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Шиша
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 WEP бар стандартты электр өткізгіштік ерітіндісі 12,88 мСм / см.

2.2 1 құты-250 мл.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 1 жыл.

2.5 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.6 жеткізу кезінде стандартты үлгілер типін бекіту туралы сертификаттың (куәліктің) болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Раствор УЭП 12,88 мСм/см, флакон 250 мл (Mettler Toledo 51350094)	Mettler-Toledo Instruments Ltd.	ШВЕЙЦАРИЯ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 41 (59 Т, 3509042)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	59 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, кремний ионы
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Кремний МСО, аттестатталған мәні 1 г/дм3, 40 мл
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 ГСО кремний, аттестатталған мәні 1 г/дм3.

2.2 Ампула 40 мл.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО ионов кремния (1,0г/дм3), фл. 40мл, ГСО 8934-2008 (фон-0,1М NaOH)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (71 Т, 3509049)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	71 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Сульфат иондары ерітіндісінің ГСО құрамы, массалық концентрациясы 10 г/дм3. Ампула 5 мл.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сульфат - ион ерітіндісінің ГСО құрамы, массалық концентрациясы 10 г/дм3.

2.2 5 мл Ампула.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО сульфат-ионов (10 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7684-99 (фон-вода)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Стан дартны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (60 Т, 3509052)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	60 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, натрий додецилсульфатының сулы ерітіндісі
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: МСО 8049-94 натрий додецилсульфатының құрамының мемлекеттік стандарт үлгісі.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 ГСО 8049-94 натрий додецил сульфаты құрамының мемлекеттік стандартты үлгісі.

2.2 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.3 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.4 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО СПАВ-А додецилсульфат натрия в ампл. 0,1 г, ГСО 8049-94, МСО 1288:2006	Аналитик-Хим, г. Шебекино	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (65 Т, 3509067)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	65 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, меншікті электрлік өткізгіштің
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: 1413 мСм/см электр өткізгіштіктің стандартты ерітіндісі 1 флакон-250мл
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Шиша
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 1413 мкСм/См WEP бар стандартты электр өткізгіштік ерітіндісі.

2.2 1 құты-250 мл.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 1 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілер типін бекіту туралы сертификаттың (куәліктің) болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Раствор УЭП 1413 мкСм/см, флакон 250 мл (Mettler Toledo 51350092)	Mettler-Toledo Instruments Ltd.	ШВЕЙЦАРИЯ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифика ции (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (57 Т, 3509068)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	57 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, кальций иондарының сулы ерітіндісінің құрамы
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Жалпы минералданудың МСО Аттестатталған мәні 50000 мг /дм3, көлемі 5 мл
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Жалпы минералдану ГСО.

2.2 аттестатталған мәні 50000 мг / дм3, көлемі 5 мл.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 1 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілер типін бекіту туралы сертификаттың (куәліктің) болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО общей минерализации воды (сухой остаток) (50 мг/мл), амп. 5 см3, ГСО 9283-2008	ЦСОВВ	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифика ции (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (69 Т, 3509050)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	69 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, металлдардың (заттардың) иондары
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Мыс иондары ерітінділерінің құрамының МСО, аттестатталған мәні 1 г/дм ³
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 мыс иондары ерітінділерінің ГСО құрамы, аттестатталған мәні 1 г / дм³.

2.2 5 мл Ампула.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (куәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО ионов меди (1,0г/дм ³), амп. 5см ³ , ГСО 7836-2000 (фон-1MНNO ₃)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифика ции (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (34 Т, 3509061)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	34 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күкірт қышқылды натрий, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Натрий сульфаты, химиялық сорт Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 натрий сульфаты, х. сағ.

2.2 қаптама: полипропилен немесе шыны ыдыс.

2.3 реактивтің кепілдік сақтау мерзімі-өндірілген күннен бастап 3 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Натрий сернокислый б/вод. (хч)	МЗХР, Барнаул	РЕСЕЙ	1.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 4166-76	324778	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на сернокислый натрий, который представляет собой бесцветный кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 26.10.76 N 2395	01.01.1978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (58 Т, 3509048)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	58 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, темір иондары ерітіндісінің құрамы
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Темір (III) иондарының сулы ерітінділерінің МСО құрамы, сертификатталған мәні 1 г/дм3. Ампула 5 мл.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Ампула
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Темір (III) иондарының Сулы ерітінділерінің ГСО құрамы, аттестатталған мәні 1 г/дм3.

2.2 5 мл Ампула.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-дайындалған күннен бастап 2 жыл.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде стандартты үлгілердің (күәліктердің) түрін бекіту туралы сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ГСО ионов железа (III) (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7835-2000 (фон-1М HNO3)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РЕСЕЙ	5.00

4. Техникалық стандарттар



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд артны е образц ы состав а и свойст в вещес тв и матер иалов. Основ ные полож ения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт ные образцы состава и свойств веществ и материал ов и устанавл ивает общие требован ия к порядку их разработ ки, утвержде ния (признан ия), регистра ции, выпуска и примене ния	СССР (СССР)	23	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1 997	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (31 Т, 3509062)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	31 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Метанол (метил спирті), техникалық, маркасы А
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Метанол (метил спирті), химиялық таза. Қаптама: қара шыны ыдыстар.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Метанол (метил спирті), химиялық таза.

2.2 қаптама: қара түсті шыны ыдыстар.

2.3 кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты ай.

2.4 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Карбинол (хч) (метанол) ГОСТ 6995-77	Акваметрия, г. Москва	РЕСЕЙ	1.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 2222-95	324696	Межгосударственный стандарт	Метанол технический. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический метанол, получаемый каталитическим синтезом из оксидов углерода и водорода, и устанавливает требования к метанолу, предназначенному для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности, а также для поставки на экспорт	СССР (СССР)	19	Спирты. Эфиры	Действует	Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 марта 2000 г. N 60-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2222-95	12.10.1995
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (21 Т, 3509057)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	21 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кремний диоксиді, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Кремний диоксиді, аналитикалық сорт. Қаптама: полипропиленнен немесе шыныдан жасалған ыдыс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 кремний диоксиді, с. д.а.

2.2 қаптама: полипропилен немесе шыны ыдыс.

2.3 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.4 реактивтің кепілдік сақтау мерзімі-дайындалған күннен бастап 3 жыл.

2.5 жеткізу кезінде сапа паспортының болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Кремний двуокись (ч)	Вектон г.С-Пб	РЕСЕЙ	1.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

2	Иә	ГОСТ 9428-73	324992	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кремний (IV) оксид. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на оксид кремния (IV) (безводную кремневую кислоту), представляющий собой белый кристаллический порошок со смесями и кристаллов различной формы и размеров, нерастворим в азотной, серной и соляной кислотах, растворим в фтористоводородной кислоте и в растворах щелочей	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 10.08.73 N 2119	01.01.1975
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (68 Т, 3509056)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	68 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, буферлік, pH 7,00
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: PH 7,00 буферлік ерітінділер. Көлемі 250 мл
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 PH 7,00 буферлік ерітінділер.

2.2 көлемі 250 мл.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-2 жыл.

2.4 тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі 1 жыл.

2.5 тауарды жеткізудің кепілдік мерзімі мен мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

2.6 ҚР МЖӨ тізілімінде тіркеу нөмірінің және жарамдылық мерзімі көрсетілген сертификаттың болуы.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Раствор буферный pH 7,00 (250 мл), ИбисЛаб	ИбисЛаб, СПб	РЕСЕЙ	4.00

4. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3393948831

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4919.2-77	324844	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы и особо чисты е вещес тва. Метод ы пригот овлени я буфер ных раство ров	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактивы и особо чистые вещества , устанавл ивает методы приготов ления рабочих буферны х растворо в, применяе мых для создания среды с определе нным значени ем рН, колориме трическо го определе ния интервал а рН перехода окраски кислотно - основны х индикато ров, а также для проведен ия некоторы х реакций	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 февраля 1977 г. N 515	01.01.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

955553 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (30 Т, 3509083)

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	30 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Хлороформ (трихлорметан), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Хлороформ, жоғары тазалық Қаптама шыны ыдыс.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Хлороформ, ерекше тазалық.

2.2 қаптама қара шыны ыдыс.

2.3 препаратты сақтаудың кепілдік мерзімі-өндірілген күннен бастап 1 жыл.

2.4 кепілдік мерзімі және тауарды жеткізу мерзімі дейін

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Хлороформ (осч 9-5) (Экос-1)	Экос-1	РЕСЕЙ	10.00



3393948831

Қол қоюшылар:

Лукпанов Женисбек Кожасович, Заместитель председателя Правления по производству

Алиева Гульмира Муратовна, Начальник лаборатории ХВП

Тауашева Назымгуль Айдарбековна, Ведущий специалист службы организации закупок

Байгабулов Ержан Сатвалдаевич, Главный менеджер Департамента правового обеспечения

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 955553/2024/2-1
к договору №955553/2024/2**

21.06.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель председателя Правления по производству Лукпанов Женисбек Кожасович, действующего на основании Доверенность №3304047784 от 30.05.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы" именуемое в дальнейшем Жеткізуші, в лице Директор Туребаева Забира Шинасиловна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Изменение юридического адреса, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. В пункте 16 «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» Договора в данных Поставщика слова и цифры «г. Алматы, Алмалинский район, улица Мауленова, дом 85, оф.77Б» заменить на слова и цифры «Республика Казахстан, Алмалинский р-н, г. Алматы, ул. Масанчи, дом № 48А, офис 16».

2. Иные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и обязательны для исполнения всеми Сторонами. Во всем ином, что не оговорено в Дополнительном соглашении Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"
Атырауская область, город Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
БИН 110740016162
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ746017141000002580
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 255-6039
Заместитель председателя Правления по производству Лукпанов Женисбек Кожасович

21.06.2024 11:09:32

Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"
г.Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, 48А, офис 16
БИН 010940003523
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ338562203116531107
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (727) 292-0284
Директор Туребаева Забира Шинасиловна

21.06.2024 11:32:13





Приложение №1
к Договору №955553/2024/2-1 от 21.06.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
56 T	Стандартный образец, мутности (формазиновая суспензия)	Общие характеристики: ГСО мутности, ГСО № 7271-96,СО мутности (формазиновая суспензия)	5.000	5.000	Ампула	6 689.93	Да	37 463.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
24 T	Хлорид кальция, порошок	Общие характеристики: Безводный хлорид кальция, чистый.	10.000	10.000	Килограмм	3 588	Да	40 185.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
63 T	Стандартный образец, азота нитратного (аммонийного)	Общие характеристики: ГСО нитрат ионов, аттестованное значение1 г/дм3, ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	9 153.01	Да	51 256.86	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
25 T	Сульфит натрия, чистый для анализа	Общие характеристики: Натрий сернистокислый (сульфит натрия), ч.д.а. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.	1.000	1.000	Килограмм	8 698	Да	9 741.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3393948831

76 T	Перекись водорода , раствор	Общие характеристики: Пероксид водорода (водный раствор с массовой долей 30%) Фасовка емкость из полипропилена или стекла.	1.000	1.000	Килограмм	6 412	Да	7 181.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
26 T	Сульфат железа, химически чистый, 7- водное	Общие характеристики: Железо сернокислое (II) 7-водное, х.ч Фасовка емкость из полипропилена или стекла.	0.240	0.240	Килограмм	12 265	Да	3 296.83	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
32 T	Фенол (гидроксibenзол), чистый для анализа	Общие характеристики: Фенол, кристаллический бесцветный ч.д.а. 99,5% (карболовая кислота). Фасовка емкость из полипропилена или стекла.	0.500	0.500	Килограмм	30 962	Да	17 338.72	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
73 T	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов	Общие характеристики: ГСО фосфат-ионов 1г/л, ГСО 7018-93. Ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	10 650	Да	59 640	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
70 T	Стандартный образец, водного раствора ионов металлов	Общие характеристики: ГСО состава водных растворов ионов марганца (II) массовой концентрации 1 г/дм ³ . Фасовка: ампула по 5мл.	5.000	5.000	Ампула	5 355	Да	29 988	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





3393948831

33 T	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты), химически чистый	Общие характеристики: Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат), х.ч. Массовая доля бутилацетата, %, не менее: 99,5.	10.000	10.000	Килограмм	5 280	Да	59 136	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
27 T	Сульфат железа, химически чистый, 9- водное	Общие характеристики: Железо сернокислое (III) 9-водное, х.ч. Массовая доля 9- водного сернокислого железа, %, не менее: 99. Фасовка емкость из полипропилена или стекла.	0.240	0.240	Килограмм	159 588	Да	42 897.25	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
64 T	Стандартный образец, удельной электрической проводимости	Общие характеристики: Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 12,88 мСм/см 1флакон-250мл	5.000	5.000	Флакон	42 667	Да	238 935.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
59 T	Стандартный образец, ионов кремния	Общие характеристики: ГСО кремния, аттестованное значение1 г/дм3, 40 мл	5.000	5.000	Ампула	9 035.99	Да	50 601.54	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
71 T	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов	Общие характеристики: ГСО состава раствора сульфат- ионов, массовая концентрация 10 г/дм3. Ампула 5 мл	5.000	5.000	Ампула	8 415	Да	47 124	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау- Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3393948831

60 T	Стандартный образец, водный раствор додецилсульфата натрия	Общие характеристики: Государственный стандартный образец состава додецилсульфата натрия ГСО 8049-94.	5.000	5.000	Ампула	10 650	Да	59 640	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
65 T	Стандартный образец, удельной электрической проводимости	Общие характеристики: Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 1413 мкСм/См 1флакон-250мл	5.000	5.000	Флакон	35 541.18	Да	199 030.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
57 T	Стандартный образец, состава водного раствора ионов кальция	Общие характеристики: ГСО общей минерализации Аттестованное значение 50000 мг/дм3, объем 5 мл	5.000	5.000	Ампула	11 259	Да	63 050.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
69 T	Стандартный образец, ионов металлов (веществ)	Общие характеристики: ГСО состава растворов ионов меди, аттестованное значение 1 г/дм3	5.000	5.000	Ампула	2 868.75	Да	16 065	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
34 T	Натрий сернокислый, химически чистый	Общие характеристики: Натрий сернокислый, х.ч. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.	1.000	1.000	Килограмм	9 306	Да	10 422.72	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



3393948831

58 T	Стандартный образец, состава раствора ионов железа	Общие характеристики: ГСО состава водных растворов ионов железа (III), аттестованное значение 1 г/дм ³ . Ампула 5 мл.	5.000	5.000	Ампула	2 295	Да	12 852	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
31 T	Метанол (метиловый спирт), технический, марка А	Общие характеристики: Метанол (метиловый спирт), химически чистый. Фасовка: стеклянная тара темного цвета.	1.000	1.000	Литр (куб. дм.)	19 798	Да	22 173.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
21 T	Диоксид кремния, чистый для анализа	Общие характеристики: Кремний двуокись, ч.д.а. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.	1.000	1.000	Килограмм	65 800	Да	73 696	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
68 T	Раствор, буферный, рН 7,00	Общие характеристики: Буферные растворы с рН 7,00. Объем 250 мл.	4.000	4.000	Штука	36 852	Да	165 096.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
30 T	Хлороформ (трихлорметан), химически чистый	Общие характеристики: Хлороформ, особой чистоты Фасовка емкость из стекла.	10.000	10.000	Килограмм	4 900	Да	54 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 40 (56 Т, 3509043)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	56 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, мутности (формазиновая суспензия)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО мутности, ГСО № 7271-96,СО мутности (формазиновая суспензия)
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 /2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО мутности (формазиновая суспензия) (4000ЕМФ).
- 2.2 Ампула 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 1 года со дня изготовления.
- 2.4 Срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО мутности (формазиновая суспензия) (4000ЕМФ), амп. 5 см3, ГСО 7271-96	ЦСОВВ	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 14 (24 Т, 3509069)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	24 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид кальция, порошок
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Безводный хлорид кальция, чистый.
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Безводный хлорид кальция, чистый.
- 2.2 Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата – 6 месяцев со дня изготовления.
- 2.4 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Кальций хлористый б/в (ч)	PAN GLOBAL TRADE	ИНДИЯ	10.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (63 Т, 3509047)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	63 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, азота нитратного (аммонийного)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО нитрат ионов, аттестованное значение1 г/дм3, ампула 5 мл.
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО нитрат ионов, аттестованное значение1 г/дм3, ампула 5 мл.
- 2.2 Гарантийный срок хранения препарата - 3 года со дня изготовления.
- 2.3 Срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.4 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО нитрат-ионов (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7820-2000 (фон - вода)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (25 Т, 3509060)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	25 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфит натрия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Натрий сернистокислый (сульфит натрия), ч.д.а. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Натрий сернистокислый (сульфит натрия), ч.д.а.
- 2.2 Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения реактива – 6 месяцев со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Натрий сернистокислый б/вод. (чда)	ХлоренХима г. Щёлково	РОССИЯ	1.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 195-77	324641	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий сернистокислый. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на сернистокислый натрий (сульфит натрия), представляющий собой белый порошок, растворимый в воде и окисляющийся на воздухе.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 11.01.77 N 58	01.01.1978
---	----	----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (76 Т, 3509081)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	76 Т
Наименование и краткая характеристика	Перекись водорода , раствор
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Пероксид водорода (водный раствор с массовой долей 30%) Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Пероксид водорода (водный раствор с массовой долей 30%).
- 2.2 Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата – 3 месяца со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Перекись водорода (тех) 30-40%	Лега г.Дзержинск	РОССИЯ	1.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 177-88	324639	Межгосударственный стандарт	Водорода перекись. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на водные растворы перекиси водорода, получаемые электрохимическим* методом через надсерную кислоту (медицинская и техническая марки А) и органическим методом, основанным на жидкофазном окислении и изопропилового спирта (техническая марки Б)	СССР (СССР)	11	Окислы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 N 2417	01.07.1989
---	----	----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (26 Т, 3509075)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	26 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат железа, химически чистый, 7-водное
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Железо сернокислое (II) 7-водное, х.ч Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
Количество	0.240
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Железо сернокислое (II) 7-водное, х.ч
- 2.2 Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата – 6 месяцев со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Железо (II) сернокислое 7-вод. (хч)	МЗХР, Барнаул	РОССИЯ	0.24

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 4148-78	324771	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Железо (II) сернокислородное. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 7-водное сернокислородное железо (II), предназначенное для применения в качестве реактива и при производстве ферритов	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07. 1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (32 Т, 3509073)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	32 Т
Наименование и краткая характеристика	Фенол (гидроксibenзол), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Фенол, кристаллический бесцветный ч.д.а. 99,5% (карболовая кислота). Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
Количество	0.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Фенол, кристаллический бесцветный ч.д.а. 99,5% (карболовая кислота).
- 2.2 Фасовка емкость из темного стекла.
- 2.3 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления
- 2.6 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Фенол (чда) ТУ 2632-007-29483781-2008	Альдоса (бывш. Химмед-Синтез, г. Москва)	РОССИЯ	0.50



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (73 Т, 3509053)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО фосфат-ионов 1г/л, ГСО 7018-93. Ампула 5 мл.
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 1 ГСО фосфат-ионов 1г/л, ГСО 7018-93.
- 2.2 Ампула 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)	ЦСОВВ	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (70 Т, 3509064)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	70 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, водного раствора ионов металлов
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО состава водных растворов ионов марганца (II) массовой концентрации 1 г/дм3. Фасовка: ампула по 5мл.
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО состава водных растворов ионов марганца (II) массовой концентрации 1 г/дм3.
- 2.2 Фасовка: ампула по 5мл.
- 2.3 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.4 Гарантийный срок хранения препарата - 3 года со дня изготовления.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО ионов марганца (II) (1,0г/дм3), амп. 5мл, ГСО 7875-2000 (фон-1н HNO3)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (33 Т, 3509070)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	33 Т
Наименование и краткая характеристика	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты), химически чистый
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат), х.ч. Массовая доля бутилацетата, %, не менее: 99,5.
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат), х.ч.
- 2.2 Массовая доля бутилацетата, %, не менее: 99,5.
- 2.3 Фасовка емкость из темного стекла.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Гарантийный срок хранения препарата - 3 года со дня изготовления.
- 2.6 Наличие паспорта безопасности, паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Бутилацетат (хч) (Экос-1)	Экос-1	РОССИЯ	10.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 22300- 76	325345	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на этиловый и бутиловы й эфиры уксусной кислоты (этилацет ат и бутилаце тат), которые представ ляют собой бесцветн ые и прозрачн ые жидкости с характер ным запахом. Мало раствори мы в воде с этиловым спиртом и этиловым эфиром смешива ются во всех соотноше ниях	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 31.12.7 6 N 2966	01.07. 1977
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (27 Т, 3509074)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	27 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат железа, химически чистый, 9-водное
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Железо сернокислое (III) 9-водное, х.ч. Массовая доля 9-водного сернокислого железа, %, не менее: 99. Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
Количество	0.240
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Железо сернокислое (III) 9-водное, х.ч. Массовая доля 9-водного сернокислого железа, %, не менее: 99.
- 2.2 Фасовка емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата – три года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Железо (III) сернокислое 9-вод. (хч)	Купавнареактив, пос. Старая Купавна	РОССИЯ	0.24

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 9485-74	324994	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Железо (III) серно- кислородное 9- водное. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 9- водное серно- кислородное железо (III), представляющее собой кристаллы или порошок сиреневого или желто-серого цвета растворимо в воде при нагревании и в спирте	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.04.74 N 942	01.07.1975
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (64 Т, 3509066)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	64 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, удельной электрической проводимости
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 12,88 мСм /см 1флакон-250мл
Количество	5.000
Единица измерения	Флакон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 12,88 мСм/см.
- 2.2 1флакон-250мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 1 год со дня изготовления.
- 2.5 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.6 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельство) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Раствор УЭП 12,88 мСм/см, флакон 250 мл (Mettler Toledo 51350094)	Mettler-Toledo Instruments Ltd.	ШВЕЙЦАРИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 41 (59 Т, 3509042)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	59 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, ионов кремния
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО кремния, аттестованное значение1 г/дм3, 40 мл
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО кремния, аттестованное значение1 г/дм3.
- 2.2 Ампула 40 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО ионов кремния (1,0г/дм3), фл. 40мл, ГСО 8934-2008 (фон-0,1М NaOH)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (71 Т, 3509049)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	71 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО состава раствора сульфат- ионов, массовая концентрация 10 г/дм3. Ампула 5 мл
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО состава раствора сульфат- ионов, массовая концентрация 10 г/дм3.
- 2.2 Ампула 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО сульфат-ионов (10 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7684-99 (фон-вода)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (60 Т, 3509052)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	60 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, водный раствор додецилсульфата натрия
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Государственный стандартный образец состава додецилсульфата натрия ГСО 8049-94.
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Государственный стандартный образец состава додецилсульфата натрия ГСО 8049-94.
- 2.2 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.3 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.4 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО СПАВ-А додецилсульфат натрия в ампл. 0,1 г, ГСО 8049-94, МСО 1288:2006	Аналитик-Хим, г. Шебекино	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (65 Т, 3509067)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	65 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, удельной электрической проводимости
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 1413 мкСм /См 1флакон-250мл
Количество	5.000
Единица измерения	Флакон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Стандартный раствор электропроводимости с УЭП 1413 мкСм/См.
- 2.2 1флакон-250мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 1 год со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельство) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Раствор УЭП 1413 мкСм/см, флакон 250 мл (Mettler Toledo 51350092)	Mettler-Toledo Instruments Ltd.	ШВЕЙЦАРИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (57 Т, 3509068)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	57 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, состава водного раствора ионов кальция
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО общей минерализации Аттестованное значение 50000 мг /дм3, объем 5 мл
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО общей минерализации.
- 2.2 Аттестованное значение 50000 мг/дм3, объем 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 1 год со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельство) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО общей минерализации воды (сухой остаток) (50 мг/мл), амп. 5 см3, ГСО 9283-2008	ЦСОВВ	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (69 Т, 3509050)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	69 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, ионов металлов (веществ)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО состава растворов ионов меди, аттестованное значение1 г/дм3
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО состава растворов ионов меди, аттестованное значение1 г/дм3.
- 2.2 Ампула 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО ионов меди (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МННО3)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (34 Т, 3509061)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	34 Т
Наименование и краткая характеристика	Натрий серноокислый, химически чистый
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Натрий серноокислый, х.ч. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 /2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Натрий серноокислый, х.ч.
- 2.2 Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения реактива – 3 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Натрий серноокислый б/вод. (хч)	МЗХР, Барнаул	РОССИЯ	1.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 4166-76	324778	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий серноокислы й. Технически е условия	Настоящий стандарт распространяется на серноокислы й натрий, который представляет собой бесцветный кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.10.76 N 2395	01.01. 1978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (58 Т, 3509048)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	58 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, состава раствора ионов железа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ГСО состава водных растворов ионов железа (III), аттестованное значение 1 г/дм3. Ампула 5 мл.
Количество	5.000
Единица измерения	Ампула
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 ГСО состава водных растворов ионов железа (III), аттестованное значение 1 г/дм3.
- 2.2 Ампула 5 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие сертификата об утверждении типа стандартных образцов (свидетельства) при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ГСО ионов железа (III) (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7835-2000 (фон-1М HNO3)	ЭКРОСХИМ г. Санкт-Петербург	РОССИЯ	5.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 8.315-97	324620	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения	Настоящий стандарт распространяется на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения (признания), регистрации, выпуска и применения	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (31 Т, 3509062)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	31 Т
Наименование и краткая характеристика	Метанол (метиловый спирт), технический, марка А
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Метанол (метиловый спирт), химически чистый. Фасовка: стеклянная тара темного цвета.
Количество	1.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Метанол (метиловый спирт), химически чистый.
- 2.2 Фасовка: стеклянная тара темного цвета.
- 2.3 Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Карбинол (хч) (метанол) ГОСТ 6995-77	Акваметрия, г. Москва	РОССИЯ	1.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 2222-95	324696	Межгосударственный стандарт	Метанол технический Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на технический метанол, получаемый каталитическим синтезом из оксидов углерода и водорода, и устанавливает требования к метанолу, предназначенному для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности, а также для поставки на экспорт	СССР (СССР)	19	Спирты. Эфиры	Действует	Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 марта 2000 г. N 60-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2222-95	12.10. 1995
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (21 Т, 3509057)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	21 Т
Наименование и краткая характеристика	Диоксид кремния, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Кремний двуокись, ч.д.а. Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 /2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Кремний двуокись, ч.д.а.
- 2.2 Фасовка: емкость из полипропилена или стекла.
- 2.3 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.4 Гарантийный срок хранения реактива - 3 года со дня изготовления.
- 2.5 Наличие паспорта качества при поставке.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Кремний двуокись (ч)	Вектон г.С-Пб	РОССИЯ	1.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 9428-73	324992	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кремний (IV) оксид. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на оксид кремния (IV) (безводную кремневую кислоту), представляющий собой белый кристаллический порошок со сроком и кристаллов различной формы и размеров, нерастворим в азотной, серной и соляной кислотах, растворим в во фтористом - водородной кислоте и в растворах щелочей	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 10.08.73 N 2119	01.01.1975
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (68 Т, 3509056)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	68 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, буферный, pH 7,00
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Буферные растворы с pH 7,00. Объем 250 мл.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Буферные растворы с pH 7,00.
- 2.2 Объем 250 мл.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 2 года.
- 2.4 Остаточный срок годности на момент поставки товара на склад Заказчика 1 год.
- 2.5 Гарантийный срок и срок поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.
- 2.6 Наличие регистрационного номера в Реестре ГСИ РК и сертификата с указанием срока действия.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Раствор буферный pH 7,00 (250 мл), ИбисЛаб	ИбисЛаб, СПб	РОССИЯ	4.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3393948831

2	Да	ГОСТ 4919.2- 77	324844	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовлен ия буферных растворов	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактивы и особо чистые вещества , устанавл ивает методы приготов ления рабочих буферны х растворо в, применяе мых для создания среды с определе нным значении м рН, колориме трическо го определе ния интервал а рН перехода окраски кислотно - основных индикато ров, а также для проведен ия некоторы х реакций	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 феврал я 1977 г. N 515	01.01. 1978
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 955553
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (30 Т, 3509083)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	30 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлороформ (трихлорметан), химически чистый
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Хлороформ, особой чистоты Фасовка емкость из стекла.
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Хлороформ, особой чистоты.
- 2.2 Фасовка емкость из темного стекла.
- 2.3 Гарантийный срок хранения препарата - 1 год со дня изготовления.
- 2.4 Гарантийный срок и срок поставки товара до

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Хлороформ (осч 9-5) (Экос-1)	Экос-1	РОССИЯ	10.00



3393948831

Подписывающие:

Лукпанов Женисбек Кожасович, Заместитель председателя Правления по производству

Алиева Гульмира Муратовна, Начальник лаборатории ХВП

Тауашева Назымгуль Айдарбековна, Ведущий специалист службы организации закупок

Байгабулов Ержан Сатвалдаевич, Главный менеджер Департамента правового обеспечения

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе