



**Қосымша келісім 1050186/2025/1-1**  
**№1050186/2025/1 келісім-шартқа арналған**

11.02.2025 жылғы

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc., бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4171970897 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич атынан, бір жағынан, және ЖК "Импорт Ойл", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ТАЛОН № KZ76TWQ03230136, негізінде қызмет ететін Первый руководитель БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және "импорт ойл" ЖК хатының негізінде Шығыс. 10.02.2025 жылғы №7 негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Шарттың мәні**

1.1. Шарттың 2.1 - тармағындағы "3 226 960.00 (үш миллион екі жүз жиырма алты мың тоғыз жүз алпыс)" деген сөздер мен сандар онсыз ауыстырылсын 3 614 195,2 (үш миллион алты жүз он төрт мың жүз тоқсан бес)" теңгеге ҚҚС салынған 20 тиын.

1.2. №1 қосымшалар осы қосымша келісімге №1 қосымшалар редакциясында жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде қозғалмаған тараптардың міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім қазақ және орыс тілдерінде екі данада, бір данадан жасалды

Тараптардың әрқайсысы.

**2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Атырау облысы, строение, 295

BSN 080340021186

BSK ICBKKZKX

ЖСК KZ849300001000011402

"Алматы қ. Қытайлық сауда өнеркәсіптік банкі"

Тел.: +7 (712) 231-5222

Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич

ЖК "Импорт Ойл"

Солтүстік Қазақстан облысы, Тимирязев ауданы, Құртай а.о., Степное с., Трудовая, 49

BSN 650505400531

BSK BRKEKZKA

ЖСК KZ70914012204KZ088EE

АО «Bereke Bank»

Тел.: +7 (747) 500-7235

Первый руководитель БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА

11.02.2025 09:04:06

11.02.2025 12:50:43





№1 қосымша

№1050186/2025/1-1 от 11.02.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                               | Қосымша сипаттамасы                                                                                                       | Жалпы саны | Саны    | Өлшем бірлігі  | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы      | Жеткізу орны                                                                                    | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                    | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1537 Т          | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 68-460   | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 150 | 209.000    | 209.000 | Литр (куб дм.) | 3 680         | Иә             | 861 414.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1539 Т          | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 460-1000 | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 460 | 418.000    | 418.000 | Литр (куб дм.) | 3 940         | Иә             | 1 844 550.4 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1538 Т          | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 68-460   | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 320 | 209.000    | 209.000 | Литр (куб дм.) | 3 880         | Иә             | 908 230.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050186 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1537 Т, 3826134)

Тапсырыс беруші: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: ЖК "Импорт Ойл"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1537 Т                                                                                                                    |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 68-460                                                                  |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 150 |
| Саны                           | 209.000                                                                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Литр (куб дм.)                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                       |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                               |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Shell Omala S4 GXV150

Түрі-редуктор майы

Кинематикалық тұтқырлық 100С. ст -21.6

40С кезінде кинематикалық тұтқырлық. Ст -157,7

Негізгі май-синтетикалық ПАО

ISO VG-150 тұтқырлық класы

Тұтқырлық индексі-163

Тығыздығы 15 С, кг/л - 877

Жарқыл температурасы - 238 С

Қату температурасы-минус 45 С

Спецификация-DIN 51517-3 CLP HC

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өндіруші зауыттың фирмалық белгілері бар зауыттық қаптамада жеткізу, сапа сертификаты, өнім паспорты және қауіпсіздік паспорты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада





Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4306254867

Ескертпе: технологиялық жабдық жүйелерінде әртүрлі май / майлау өндірушілерінің араласуын болдырмау үшін қолда бар тауарлармен толықтыру, жете жарактандыру, біріздендіру немесе үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін тауарларды сатып алу



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050186 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (1539 Т, 3826133)

Тапсырыс беруші: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: ЖК "Импорт Ойл"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1539 Т                                                                                                                    |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 460-1000                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 460 |
| Саны                           | 418.000                                                                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Литр (куб дм.)                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                       |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                               |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Shell Omala S4 GXV460

Түрі-редуктор майы

100С. сСт -50 кезіндегі кинематикалық тұтқырлық

Кинематикалық тұтқырлық 40С. ст -462,6

Негізгі май-синтетикалық ПАО

ISO VG-460 тұтқырлық класы

Тұтқырлық индексі-170

Тығыздығы 15 С, кг/л - 879

Жарқыл температурасы - 264 С

Қату температурасы-минус 36 С

Спецификация-DIN 51517-3 CLP HC

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өндіруші зауыттың фирмалық белгілері бар зауыттық қаптамада жеткізу, сапа сертификаты, өнім паспорты және қауіпсіздік паспорты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4306254867

Ескертпе: технологиялық жабдық жүйелерінде әртүрлі май / майлау өндірушілерінің араласуын болдырмау үшін қолда бар тауарлармен толықтыру, жете жарактандыру, біріздендіру немесе үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін тауарларды сатып алу



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050186 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1538 Т, 3826132)

Тапсырыс беруші: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: ЖК "Импорт Ойл"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1538 Т                                                                                                                    |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Редуктор майы, синтетикалық ПАО, тұтқырлық классы 68-460                                                                  |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Полиальфаолефин негізіндегі синтетикалық өнеркәсіптік редуктор майы (рао). Тұтқырлық класы ISO VG 320 |
| Саны                           | 209.000                                                                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Литр (куб дм.)                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                       |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                               |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Shell Omala S4 GXV320

Түрі-редуктор майы

Кинематикалық тұтқырлық 100С. ст -35.4

Кинематикалық тұтқырлық 40С. ст -312.7

Негізгі май-синтетикалық ПАО

ISO VG-320 тұтқырлық класы

Тұтқырлық индексі-159

Тығыздығы 15 С, кг/л - 883

Жарқыл температурасы - 252 С

Қату температурасы-минус 42 С

Спецификация-DIN 51517-3 CLP HC

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өндіруші зауыттың фирмалық белгілері бар зауыттық қаптамада жеткізу, сапа сертификаты, өнім паспорты және қауіпсіздік паспорты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4306254867

Ескертпе: технологиялық жабдық жүйелерінде әртүрлі май / майлау өндірушілерінің араласуын болдырмау үшін қолда бар тауарлармен толықтыру, жете жарактандыру, біріздендіру немесе үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін тауарларды сатып алу



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қол қоюшылар:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Турсунов Уктамжан Муратжанович, Заместитель руководителя службы главного механика (ТОРО)

Тулегенов Даулет Муратович, Ведущий инженер (по планированию механических работ РДН)

Турлыбекова Лаура Актановна, Ведущий специалист службы правового обеспечения

Қасенбаева Гүлнұр Нұрланқызы, Заместитель руководителя Службы управления закупками

БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА, Первый руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1050186/2025/1-1  
к договору №1050186/2025/1**

11.02.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель главного инженера по управлению основными фондами Хиневич Артемий Геннадьевич, действующего на основании Доверенность №4171970897 от 05.01.2025, , с одной стороны, и ИП "Импорт Ойл" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Первый руководитель БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА, действующего на основании ТАЛОН № KZ76TWQ03230136, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании на основании письма ИП "Импорт ойл" исх. №7 от 10.02.2025 года, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

- 1.1. В пункте 2.1 Договора заменить слова и цифры "3 226 960.00 (три миллиона двести двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят)" без НДС на 3 614 195,2 (Три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять)" тенге 20 тиын с НДС.
- 1.2. Приложения №1 изложить в редакции приложений №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.
- 1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан  
Петрокемикал Индастриз Инк."/ /  
Атырауская область, ТРАССА АТЫРАУ-ДОССОР,  
строение 295  
БИН 080340021186  
БИК ISVKKZKX  
ИИК KZ849300001000011402  
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"  
Тел.: +7 (712) 231-5222  
Заместитель главного инженера по управлению основными  
фондами Хиневич Артемий Геннадьевич

ИП "Импорт Ойл"  
Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район,  
Куртайский а.о., с. Степное, Трудовая, 49  
БИН 650505400531  
БИК BRKEKZKA  
ИИК KZ70914012204KZ088EE  
АО «Bereke Bank»  
Тел.: +7 (747) 500-7235  
Первый руководитель БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА

11.02.2025 09:04:06

11.02.2025 12:50:43





4306251867

Приложение №1

к Договору №1050186/2025/1-1 от 11.02.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки ПП | Наименование и краткая характеристика                         | Дополнительная характеристика                                                                                                   | Общее к-во | К-во    | Ед. изм         | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма       | Место поставки                                                                                  | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1537 Т      | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 68-460   | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 150 | 209.000    | 209.000 | Литр (куб. дм.) | 3 680           | Да             | 861 414.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1539 Т      | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 460-1000 | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 460 | 418.000    | 418.000 | Литр (куб. дм.) | 3 940           | Да             | 1 844 550.4 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1538 Т      | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 68-460   | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 320 | 209.000    | 209.000 | Литр (куб. дм.) | 3 880           | Да             | 908 230.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050186  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1537 Т, 3826134)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: ИП "Импорт Ойл"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1537 Т                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 68-460                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 150 |
| Количество                            | 209.000                                                                                                                         |
| Единица измерения                     | Литр (куб. дм.)                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                         |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Shell Omala S4 GXV150

Тип - редукторное масло

Кинематическая вязкость при 100С. сСт -21,6

Кинематическая вязкость при 40С. сСт -157,7

Базовое масло - Синтетическое ПАО

Класс вязкости ISO VG - 150

Индекс вязкости - 163

Плотность при 15 С, кг/л - 877

Температура вспышки - 238 С

Температура застывания - минус 45 С

Спецификация - DIN 51517-3 CLP HC

**Комплектность при поставке:** поставка в заводской упаковке с фирменными обозначениями завода-изготовителя, сертификат качества, паспорт на продукцию и паспорт безопасности.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.





**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке

**Примечание:** приобретения товаров, для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами для предотвращения смешивания различных производителей масел/смазок в масло системах технологического оборудования





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050186  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (1539 Т, 3826133)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: ИП "Импорт Ойл"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1539 Т                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 460-1000                                                                   |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 460 |
| Количество                            | 418.000                                                                                                                         |
| Единица измерения                     | Литр (куб. дм.)                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                         |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Shell Omala S4 GXV460

Тип - редукторное масло

Кинематическая вязкость при 100С. сСт -50

Кинематическая вязкость при 40С. сСт -462,6

Базовое масло - Синтетическое ПАО

Класс вязкости ISO VG - 460

Индекс вязкости - 170

Плотность при 15 С, кг/л - 879

Температура вспышки - 264 С

Температура застывания - минус 36 С

Спецификация - DIN 51517-3 CLP HC

**Комплектность при поставке:** поставка в заводской упаковке с фирменными обозначениями завода-изготовителя, сертификат качества, паспорт на продукцию и паспорт безопасности.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.



**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке

**Примечание:** приобретения товаров, для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами для предотвращения смешивания различных производителей масел/смазок в масло системах технологического оборудования





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050186  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1538 Т, 3826132)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: ИП "Импорт Ойл"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1538 Т                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Масло редукторное, синтетическое ПАО, класс вязкости 68-460                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Класс вязкости ISO VG 320 |
| Количество                            | 209.000                                                                                                                         |
| Единица измерения                     | Литр (куб. дм.)                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295                                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                         |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Shell Omala S4 GXV320

Тип - редукторное масло

Кинематическая вязкость при 100С. сСт -35.4

Кинематическая вязкость при 40С. сСт -312.7

Базовое масло - Синтетическое ПАО

Класс вязкости ISO VG - 320

Индекс вязкости - 159

Плотность при 15 С, кг/л - 883

Температура вспышки - 252 С

Температура застывания - минус 42 С

Спецификация - DIN 51517-3 CLP HC

**Комплектность при поставке:** поставка в заводской упаковке с фирменными обозначениями завода-изготовителя, сертификат качества, паспорт на продукцию и паспорт безопасности.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.



**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке

**Примечание:** приобретения товаров, для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами для предотвращения смешивания различных производителей масел/смазок в масло системах технологического оборудования





4306251867

Подписывающие:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Турсунов Уктамжан Муратжанович, Заместитель руководителя службы главного механика (ТОРО)

Тулегенов Даулет Муратович, Ведущий инженер (по планированию механических работ PDH)

Турлыбекова Лаура Актановна, Ведущий специалист службы правового обеспечения

Қасенбаева Гүлнұр Нұрланқызы, Заместитель руководителя Службы управления закупками

БАЙЛИНА ЖЭБЕК ДАЛАБАЕВНА, Первый руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе