



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1144804/2025/3

14.10.2025 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ТОО «СП «Caspi Bitum» атынан Сенімхат №3683510722 30.09.2024 бастап, Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Махмұд Темируланұлы Мадиебаев атынан 05.01.2025 жылғы №4175263879 сенімхат негізінде әрекет ететін негізінде қызмет ететін Бас аспапшы Ван Фухуа, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology" атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Базар Азамат Шофёрұлы, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1144804 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерімен бекітілген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде ұйымдардың елішілік құндылықты есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептелген шарттың жалпы сомасынан елішілік құндылық үлесі _____ % құрайды. Бұл Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын тиісті құжаттардың көшірмелерімен (СТ-KZ нысандағы тауарлардың шығуы туралы сертификат) расталады.

1.3. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарттың «Санкциялық ескертпе» деген № 4 қосымшасының талаптарын орындауға міндеттенеді.

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 10380568.40 (он миллион үш жүз сексен мың бес жүз алпыс сегіз теңге, қырық тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.3.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттың жалпы сомасының 30% мөлшерінде аванстық төлемді Өнім беруші мыналарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей төлейді: 1) төлеуге қойылған шоттың түпнұсқасы.

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Электрондық шот-фактуралар;

2.5.2.1. Кіріс бақылау актісі (қабылдау-тапсыру актісі)/Тауарды қабылдау актісі.

2.5.3. Қорларды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжат.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасындағы жасалған осы шартта да, өзге де шарттарда көзделген өз міндеттемелерін





орындамағаны және(немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған барлық шарттар бойынша Өнім берушіге тиесілі кез келген соманы, оның ішінде аванстар бойынша төленген және өтелмеген берешекті Өнім беруші Тапсырыс берушіге біржақты тәртіппен ұстап қалу құқығын береді. Шарт міндеттемелерін орындамағанын/тиісінше орындамағанын; жеткізу шартын бұзу; айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа да тұрақсыздық айыптарын есептеу; Өнім беруші шарттар негізінде алған тауарлар/жұмыстар/қызметтер; шарттар бойынша өзара есепке алуды растайтын құжаттар ұстап қалуға негіздеме болып табылады.

2.8. Төлем валютасы: Шарттың 2.1-т. көрсетілген. Төлем нысаны – осы Шарттың 16-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару. Нақты жеткізілген тауарлар үшін төлем бұдан бұрын жіберілген алдын ала төлемдер есебімен жүргізіледі.

2.9. Тараптар төлем деректемелерін дұрыс ұсынбай, төлемді қайта жіберу қажеттігі пайда болса, қайталама операциялар бойынша барлық шығындарды дұрыс емес төлем деректемелерін ұсынған Тарап көтереді. Қайталама операциялар бойынша шығыстар ақшалай қаражаттарды аудару кезінде екінші тарапқа шығыстарды өтеу үшін шотты және жұмсалған банк шығыстарын растайтын құжаттарды ұсына отырып, қайта төлем жасау сомасынан ұсталады.

2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына салықтарға, баждарға және бюджетке төленетін басқа да төлемдерге қатысты өзгерістер енгізілген жағдайда, Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қойып, осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.

2.11. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.12. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауарды жеткізу күні Тапсырыс берушінің қ тарапқа қорларды шығару шотына қол қойған күн болып табылады. Тауарды Жеткізуші Тапсырыс берушіге саны мен сапасы бойынша тарапқа қорларды шығару шотына және Шарттың No 1, No 2 қосымшаларына сәйкес береді. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Барлық тауарлар осы Шарттың №1-қосымшасында көрсетілген мерзімдерде осы шарттың талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс. Тараптардың келісімі бойынша Тауарды партиямен жеткізуге болады. Жөнелту пунктінде көлік жүкқұжатына Тауарды (оның партиясының) тиеу туралы белгі қойылған күн тиеу күні болып есептеледі. Тапсырыс берушінің өкілі қол қойған тауар-көліктік жүкқұжаттарына штемпельдің қойылған күні Тауарды жеткізу күні болып есептеледі.

3.4. Жеткізуші Тауардың сызбаға, нормативтік құжаттарға: МЕМСТ 34347-2017, МЕМСТ 31842, МЕМСТ 34233.1-2017, МЕМСТ 34233.2, МЕМСТ 34233.3, МЕМСТ 34233.4, МЕМСТ 34233.5, МЕМСТ 34233.7, МЕМСТ 34233.10, МЕМСТ 34233.12; қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын басқа Қазақстандық стандарттарға сәйкес есептік параметрлерге және әзірлеу талаптарына сәйкес өндірілетініне, кейіннен материалға тапсырыс беру және жабдықты әзірлеуге дейін конструкторлық құжаттаманы келісе отырып, кепілдік береді (осы Тауарға қатысты болса). Өнім беруші Тауардың сызбаға, нормативтік құжаттарға сәйкес, есептік параметрлер және талаптар МЕМСТ 34347-2017, МЕМСТ 31842, МЕМСТ 34233.1-2017, МЕМСТ 34233.2, МЕМСТ 34233.3, МЕМСТ 34233.4, МЕМСТ 34233.5, МЕМСТ 34233.7, МЕМСТ 34233.10, МЕМСТ 34233.12 ТР/КО 032/2013 «Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы» материалға тапсырыс беру және жабдықты дайындау бойынша жұмыстар басталғанға дейін (егер осы тауар үшін қолданылатын болса) кейіннен конструкторлық құжаттаманы келісе отырып, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қысыммен және басқа да қазақстандық стандарттармен жұмыс істейтін жабдықтың өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес дайындалатынына кепілдік береді.

3.5. Жеткізілетін Тауардың Қазақстан Республикасында қабылданған қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігі Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген сәйкестік сертификатының түпнұсқасымен не нотариат куәландырған көшірмесімен (егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса), дайындаушы зауыттың дайындалу сапасы туралы паспортпен/Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарында белгіленген үлгідегі куәлікпен расталуы тиіс. Бұл ретте тауарға мұндай құжаттардың болмауы үшін Өнім беруші (қажет болған жағдайда) жауапты болады.

3.6. Қаптама ықтимал шамадан артық жүктемелер, температура режимі мен ылғалдылық, басқа жүктермен үйлесімділігін ескере отырып тасымалдау кезінде кез келген зақымданудан толығымен қорғауы керек, бұл ретте қаптама қолмен немесе кранмен тасымалдауға жарамды болуы керек. Су өткізбейтін конверттегі орама қағаздың бір данасы әр қаптамаға салынуы тиіс.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес және өзі өндірген Тауарды жеткізуге;





- 4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:
- 4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.
- 4.1.2.2. Сатып алынатын Тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанындағы Сертификатты (түпнұсқа, нотариалды түрде куәландырылған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) ұсынуға.
- 4.1.2.3. Тауардың тиісті партиясы жеткізілген күні ілеспе жүкқұжаттардың бір данасы.
- 4.1.2.3.1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген, нақты тиелген Тауардың саны үшін жүкқұжатты, шот-фактураны ұсынуға;
- 4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.
- 4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.
- 4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.
- 4.1.6. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования внутренних локальных актов, действующих на территории Заказчика
- 4.1.7. Тапсырыс берушіні: - Тауардың межелі орны/ жеткізу орны бойынша тиелуі туралы; - Тауарға қатысты, соның ішінде тауардың техникалық сипаттарын анықтайтын құжаттардың көшірмелерін (сәйкестік сертификаттарының, техникалық паспорттардың, сапа туралы куәліктің көшірмелері және т.б.) ұсына отырып, жоспарлы жеткізу күніне дейін 7 (жеті) жұмыс күні бұрын тауарды жеткізу туралы факсимильді немесе электрондық байланыс арқылы (тауарды жеткізу тәсілін көрсетіп) хабардар етуге. Өнім беруші хабарламада мыналарды көрсетеді: жөнелту күні, тауардың атауы және саны, тауардың тиелген партиясының жалпы құны. Тиеу туралы хабарламаны уақытылы ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші Тауар түскен күні қабылдаудан бас тартып, қабылдау күнін 2 (екі) жұмыс күніне дейінгі мерзімге ауыстыруға құқылы.
- 4.1.8. Тапсырыс берушіні Тауардың зиянды қасиеттері (болған жағдайда) туралы алдын ала хабарлауға;
- 4.1.9. Тапсырыс берушіге келтірілген залалдарды, соның ішінде Шартты орындауға дейін туындаған негіздемелер бойынша Тауарды үшінші тұлғалар Тапсырыс берушіден қайтарып алған жағдайда залалдарды өтеуге.
- 4.1.10. Тапсырыс берушіден тиісті сұрау салуды алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Шартты орындауға қатысты кез келген ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде ақпаратты және растайтын құжаттарды (мысалы, дайындаушы зауыттың хаты, тиеп-жөнелту құжаттарының көшірмелері және т. б.) тауарды жеткізуге қатысты іс-қимылдар мәртебесі бойынша (тауарды дайындау мәртебесі, тауардың ағымдағы орналасқан жері, тауарды жеткізудің нақты мерзімі бойынша жеткізушінің күтуі және т. б.).
- Бұл ретте ақпаратты берудің сипатын, көлемін және нысанын (жазбаша немесе ауызша) Тапсырыс беруші айқындайды.
- 4.1.11. Өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін белгіленген мерзімде орындау мүмкін болмайтын жағдайлар туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге.
- 4.1.12. Тауарды жеткізгеннен кейін Тауарды соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге Тапсырыс берушіге Тауарлардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебін шарттың № 3 қосымшасына сәйкес нысанда ұсынуға.
- 4.1.13. Тауардағы елішілік құндылық үлесіне қатысты ұсынылған ақпараттың дұрыстығына кепілдік беруге. Өнім беруші жергілікті қамту үлесі туралы дұрыс емес ақпарат берген жағдайда Стандартқа және Шартқа сәйкес жауапкершілікке тартылады.
- 4.1.14. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауарға бірдей және (немесе) ұқсас тауарларға Өнім беруші ұсынған бағалар туралы ақпаратты ұсыну мүмкіндігін қарастыруға (соның ішінде Өнім беруші қол қойған белгілі күнге коммерциялық ұсыныстар).
- 4.1.15. Шартты орындау кезінде жеткізілетін тауардың техникалық регламенттерде, ережелерде, стандарттарда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға;
- 4.1.16. Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да міндеттерді атқаруға міндетті.
- 4.1.17. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және бұдан әрі ай сайын шартты орындауға тартылған барлық қосалқы мердігерлер бойынша олардың атауын, орналасқан жерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) және олардың өнім берушімен үлестес болу белгілерінің бар-жоғын көрсете отырып, Тапсырыс берушіге ақпарат беруге міндетті. Тапсырыс беруші түпкілікті бенефициарды оффшорлық аймақтарда тіркеу үшін тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.
- 4.1.18. Өнім беруші материалды сатып алуды және Тауар өндіруді бастамас бұрын Сатып алушыға келесі құжаттар жинағын ұсынады: Құрастыру сызбасы, дәнекерлеу жіктерінің бақылау картасы (техникалық ерекшелікте сызбалар болмаған жағдайда).





- 4.1.19. Өнім беруші ұсынған құжаттар мен сызбалардың мазмұны Шарт талаптарына толық сәйкес келуі керек.
- 4.1.20. Сатып алушы конструкторлық құжаттаманы алған күннен бастап 2 апта ішінде оны тексереді және ескертулердің бар немесе жоқтығы туралы ақпаратты береді және оны Өнім берушіге факс (электрондық пошта) арқылы береді.
- 4.1.21. Тауарды Өнім беруші тек Сатып алушымен келісілген құжаттамаға сәйкес әзірлеуі тиіс.
- 4.1.22. Қордың тауар өндірушілер тізілімінде көрсетілгеннен төмен емес елішілік құндылық үлесімен жеткізілетін өз өндірісінің тауарының барлық көлеміне СТ-KZ нысанының сертификатын(ларын) ұсыну
- 4.2. Өнім беруші құқылы:
- 4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;
- 4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.
- 4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.
- 4.3. Тапсырыс берушіні алдын ала ескертіп, Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына мерзімінен бұрын жеткізуге;
- 4.4. Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
- 4.5. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
- 4.5.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.
- 4.5.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қояға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;
- 4.5.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.
- 4.6. Тапсырыс беруші құқылы:
- 4.6.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.
- 4.6.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;
- 4.6.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.
- 4.6.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.
- 4.6.5. Тауардың жеткізілу барысын және тауардың сапасын бақылау мақсатында кез келген уақытта жеткізушіден жеткізілім барысы туралы аралық есептерді сұрату қажет.
- 4.6.6. Өнім берушіге кемшіліктерді жою үшін ақылға қонымды уақыт беруге және егер Өнім беруші бұл талапты белгіленген мерзімде орындамаса, Шартты бұзуға немесе кемшіліктерді өз күшімен жоюға немесе кемшіліктерді жоюды үшінші тұлғаға жүктеуге, бұл ретте шығындарды Өнім беруші өтейді, сонымен қатар Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және (немесе) тиісті орындамау салдарынан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге;
- 4.6.7. Шарт талаптарын бұзған жағдайда, кез келген уақытта тапсырыс берушіге шығынды өтемей, Шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға.
- 4.6.8. Өнім берушіні хабардар етіп, жеткізу мерзімі өтіп кеткен Тауарды қабылдаудан бас тартуға;
- 4.6.9. Өнім берушінің Тауарларды жеткізуге қатысты әрекеттерін, оларды орындаудың кез келген кезеңінде немесе осы Шартты орындаудың кез келген сәтінде бақылау жасауға;
- 4.6.10. Осы шарттың мәселелері бойынша Өнім берушінің кез келген техникалық немесе басқа да ақпараттарына қол жеткізуге;
- 4.6.11. Өнім беруші осы шартпен, сонымен қатар Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған басқа да шарттармен көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында жасалған барлық шарттар бойынша Өнім берушіге тиесілі ақшадан кез келген соманы, соның ішінде аванстар бойынша төленген және өтелмеген берешектерді біржақты тәртіпте ұстауға;
- 4.6.12. Шарт талаптарын орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірген зиянды өтеуді талап етуге;
- 4.6.13. Өнім беруші жеткізу сәтінде межелі жерде Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жіберілуі тиіс Тауарларға қатысты құжаттарды тапсырмаған немесе тапсырудан бас тартқан жағдайда Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

- 5.1. Тауарды саны бойынша қабылдау Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, нақты қолда бар Тауар бойынша Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің уәкілетті өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Тауарды жеке басын куәландыратын құжаты, сондай-ақ Өнім берушінің Тауарды тапсыруға сенімхатының түпнұсқасы бар Өнім берушінің уәкілетті өкілі тапсырады. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдау күні





мен уақыты туралы мәліметті Өнім берушіге телефон немесе электрондық пошта арқылы хабарлайды. Өнім беруші Тауарды қабылдауға және тапсыруға қатысудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші біржақты тәртіпте қабылдайды, ал біржақты қабылдау нәтижелері екі Тарап үшін де міндетті болып есептеледі.

5.2. Тауарды қабылдау-беруді Тараптар жеткізу орнында жүзеге асырады (егер Тараптар өзге орынды айтпаса) және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің актіге қол қоюы арқылы ресімделеді, онда Тауардың атауы, ассортименті, номенклатурасы, саны, бірлігі үшін бағасы және Жеткізуші Тапсырыс берушіге беретін тауардың жалпы құны көрсетіледі.

5.3. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауармен бірге осы Шарт бойынша Тауардың жеткізілгенін растайтын, тиісті түрде ресімделген мынадай құжаттарды ұсынады: 1. Электрондық шот-фактура (Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарына сәйкес берілген); 2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ресімделген, Сатып алушының атына және Жүк алушының мекенжайына жазылған жүкқұжаты – Тауардың СЭҚ ТН коды көрсетілген және шарт нөмірі көрсетілген 2 түпнұсқа; 3. Әрбір қораптың және/немесе қаптаманың салмағын (нетто және брутто), саны мен мазмұнын көрсететін қаптама парағы -1 түпнұсқа; 4. Қысқы мезгілде іске қосу және тоқтату регламенті

қоса берілген монтаждау және пайдалану нұсқаулықтары. Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта ішкі тексерудің ең аз мерзімі 12 жыл, гидравликалық сынақ 12 жыл -1 түпнұсқа көрсетілуі керек; 5. Өндіруші зауыт берген сапа сертификаты – 1 түпнұсқа; 6. Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарымен белгіленген, беріктік есептері мен сызбалары қоса берілген, өндіруші зауыттың паспорты/өнім сапасының куәлігі қазақ және орыс тілдерінде – 1 түпнұсқа (егер осы Тауарға қатысты болса); 7. № 032/2013 Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкестік туралы декларация; Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат – 1 көшірме; 8. Сауыт (түбі, барлық келтеқосқыштар, ернекектер, аралық қабаттар, бекіткіштер) элементтерінің егжей-тегжейлі сызбалары - 1 түпнұсқа; 9. Сауыт элементтерінің егжей-тегжейлі сызбалары (түптер, барлық штуцерлер, фланецтер, төсемдер, бекіту бұйымдары) – 1 түпнұсқа; 10. Төлқұжат пен сызбалар сканерленген көшірмелерге дайындаушының қойылған қолымен ұсынылуы керек. 11. Тауарлар жинағында мыналар: - қосалқы бөлшектердің тізілімдемесі; - барлық қажетті (100%) жауап ернекектер, бекіткіштер және аралық қабаттар; - сыртқы дәнекерленген бекіткіштер элементтері: оқшаулағыштар (қапсырмалар мен сакиналар), жерге тұйықтау, алаңдар мен өндіруші зауытта корпусқа дәнекерленген құбырлар; - фирмалық тақтайша болуы керек; Егер Тауар бөліктермен (партиялармен) жеткізілсе, Өнім беруші Тауардың бір бөлігін (партиясын) жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге әрбір бөлікке (партияға) жеке немесе Шарт бойынша жеткізілетін Тауардың бүкіл көлеміне құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

5.4. Тауарларды сапасы бойынша қабылдау Өнім беруші Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда жүзеге асырылады. Көрсетілген құжаттардың бірі болмаған жағдайда және/немесе Тауардың басқа да Шарт талаптарына сәйкес келмеуін анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тарту құқығына ие болады.

5.5. Тауарды қабылдау кезінде Тауардың сұрыпталымында, саны мен сапасында сәйкессіздіктер, Тауардың немесе оның қаптамасының көзге көрінетін зақымдануы (бұдан әрі - ақаулар) анықталған жағдайда Тапсырыс беруші осы Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы және де бұл жағдайда бас тарту негізсіз немесе Шарт талаптарын бұзу болып саналмайды. Бұл ретте Тараптар Тауардың анықталған ақауларын көрсететін ақаулар актісін жасайды, бұл Өнім берушінің осы кемшіліктерді жоюына негіз болады.

5.6. Өнім беруші (Өнім берушінің өкілдері) осы ақаулар актісіне қол қойудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші актіні біржақты тәртіпте ресімдейді. Тауарды қабылдау кезінде Өнім беруші (Өнім берушінің өкілі) болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші қабылдау кезінде анықталған ақаулар туралы 10 жұмыс күні ішінде Өнім берушіге жазбаша хабарлауға және Өнім берушіні ақаулар актісін ресімдеуге шақыруға міндетті.

5.7. Өнім беруші хабарламада көрсетілген мерзімде келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші біржақты тәртіпте актіні ресімдейді. Бұл акті Өнім беруші үшін Шарттың 5.8-тармағының талаптарын орындауға негіз болып табылады.

5.8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімімен Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Тауардың зақымдануын және/немесе ақауларын анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарды шығармай, бүлінген және/немесе ақаулы Тауарды ауыстыруға, дегенмен аталған ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да техникалық сипаттамаларының нашарлауына әкелмей, соңғы техникалық әзірлемелерге сәйкес келуі тиіс.

5.9. Тапсырыс берушінің Өнім берушіге сапасы және/немесе саны бойынша қандай да бір талаптары болса, Тапсырыс беруші Тауар жеткізілген және Тауардың ақаулар актісіне қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Өнім берушіге хабарлауға міндетті.

Егер Жеткізуші 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай кінә қолы Жеткізуші тарапынан мойындалған деп есептелінеді және Жеткізуші өз тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарлама алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.10. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауар-көлік жүкқұжатына және кіріс бақылау актісіне (тапсыру-тапсыру актісіне)/тауарды қабылдау актісіне (тапсыру-тапсыру актісі) қол қойғанға дейін олардың техникалық сипаттамаға сәйкестіні растау үшін техникалық бақылауды және/немесе сынауды жүргізе алады. Тауардың сапасы Шарттың № 1, 2 қосымшаларында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда, осы сынақтар бойынша барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.





5.11. Техникалық бақылаудан немесе сынақтардан өткен Тауар Шарттың № 1.2 Қосымшасында көрсетілген сипаттамаларға келмесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады, ал Өнім беруші жарамсыз Тауарды ауыстырады немесе техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес тапсырыс берушінің қосымша шығындарысыз қажетті өзгерістерді енгізеді.

5.12. Меншік құқығы Өнім берушіден Сатып алушыға Өнім беруші жеткізу бойынша міндеттемені орындаған күннен бастап, яғни Сатып алушы тауар-көлік жүкқұжатында қойған күннен бастап ауысады. Кіріс бақылаудан өту кезінде Тауардың саны/сапасы/жинақтылығы бойынша сәйкессіздігі анықталған жағдайда, сондай-ақ Тауармен/Тауар партиясымен бір мезгілде ұсыну үшін міндетті құжаттар ұсынылмаған не Шартта белгіленген талаптарға не ҚР аумағында қолданыстағы нормалар мен қағидаларға сәйкес келмейтін көрсетілген құжаттар ұсынылған жағдайда, Өнім берушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі және Өнім беруші осы Шарттың 7.2.1-т. сәйкес, Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болады. Тауарда ақаулар анықталған жағдайда, Сатып алушы Өнім берушінің атына Тауарға қайтарылған жүкқұжатты рәсімдейді, ол анықталған ақаулар көрсетілген қабылдау-тапсыру актісімен бірге Өнім берушіге (жеке не болмаса тапсырыс хатпен) беріледі. Өнім беруші осы құжаттарды алған күннен бастап, Сатып алушының аумағынан ақауларды жою үшін ақаулы Тауарды 3 жұмыс күні ішінде әкетуге міндетті. Ақауларды жойғаннан кейін, жеткізу күні, сондай-ақ меншік құқығының Өнім берушіден Сатып алушыға өту күні Өнім берушінің міндеттемелерін орындалды деп тануға кедергі келтіретін мән-жайларды жою күні, яғни Сатып алушы Тауарды қабылдау-тапсыру актісінде көрсеткен күн болып табылады. Тауарды уақтылы шығармаған жағдайда, Сатып алушы Тауарды сақтауға қабылданған әрбір сақтау күні үшін Тауар құнының 0,01% есебінен сақтау бойынша қызметтердің құнын қамтитын тиісті төлемді есептей отырып, тауар сақтауды жауапкершілігіне қабылдайды (жауапты сақтау үшін төлемақы сақтауға үй-жайдың бірінші күнінен бастап есептеледі).

5.13. Өндірілетін Тауардың сапасын бақылау үшін Сатып алушы өз мамандарын өндіруші зауытқа тексеруге жібереді. Өнім беруші Сатып алушыны өндірілген Тауарды тексеруге беру күні туралы кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын хабарлайды.

5.14. Қажетті бақылауды жүзеге асыру үшін Өнім беруші (өндіруші зауыт) Сатып алушыға жеткізілетін (әзірленетін) Тауардың барлық техникалық (соның ішінде жобалық-конструкторлық) құжаттамасын ұсынады.

5.15. Өнім беруші өндіруші зауытта жеткізілетін (дайындалған) Тауарды тексеретін Сатып алушының мамандарын қажетті жабдықпен қамтамасыз етуге және Тауардың барлық бөліктеріне қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз ететін қажетті құрылғылармен жабдықтауға міндеттенеді.

5.16. Өнім беруші тексеру, құжаттамамен танысу үшін Сатып алушыға әзірлеуші зауытқа Тауардың орналасқан жеріне кіруді қамтамасыз етеді. Құжаттаманы әзірлеу және Сатып алушыны тексеру Тауарды жеткізу мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

5.17. Тапсырыс беруші мамандарының тексеруінен, техникалық бақылауынан немесе сынақтарынан өткен Тауар техникалық сипаттамаларға, осы Шарттың талаптарына сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Өнім беруші ақауы бар Тауарды ауыстырады немесе Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығындарсыз Тауардың Шарттың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін қажетті өзгерістерді, ақаулар мен кемшіліктерді түзетуді жүзеге асырады.

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші осы Шарттың мәні болып табылатын Тауар сапалы екеніне және сәйкестік сертификатымен және/немесе белгіленген үлгідегі өндіруші зауыттың сапа төлқұжатымен расталатынына кепілдік береді.

6.2. Тауар жаңа болуы тиіс. Тауарды шығару күні - жеткізу күнінен бастап 12 айдан аспауы керек.

6.3. Өнім беруші жеткізілетін Тауарда өндірістік ақаулар мен кемшіліктердің жоғына кепілдік береді.

6.4. Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тауардың барлық көлеміне сапа кепілдігін пайдалануға берілген күннен бастап 18 ай ішінде немесе қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 24 ай ішінде береді.

6.5. Сапа кепілдігі шеңберінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден кепілдік міндеттемелер туралы жазбаша хабарламаны алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде өз тәуекеліне қарай және өз есебінен кемшіліктерді және/немесе ақауларды түзетуге міндеттенеді.

6.6. Ақаулы тауардың орнына Тауарды ауыстыру және жеткізу Өнім беруші есебінен жүзеге асырылады. Ақаулы Тауардың/кемшіліктері бар Тауардың орнына жеткізілген жаңа Тауарға қатысты кепілдік мерзім Шарттың 6.5-тармағына сәйкес белгіленеді.

6.7. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өзі жеткізген Тауардың бос екендігіне және үшінші тұлғалардың өнеркәсіптік, зияткерлік және/немесе басқа да меншікке негізделген кез келген құқықтары мен талаптарынан босатылатынына кепілдік береді.

6.8. Жеткізілетін Тауардың атауы, өлшем бірлігі мен саны, толық сипаттамасы (сипаты) осы Шарттың № 1, 2 Қосымшасында көрсетілген.

6.9. Өнім беруші берілетін Тауардың мақсатына сай пайдалануға жарамды екенін куәландырады.

6.10. Жеткізілетін тауардың Қазақстан Республикасында қабылданған қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігі Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген сәйкестік сертификатының түпнұсқасымен немесе нотариалды куәландырылған көшірмесімен (егер де Тауар міндетті түрде сертификатталуы тиіс болса) немесе әзірлеуші зауыттың белгіленген үлгідегі сапа паспортымен расталуға тиіс. Бұл ретте Өнім беруші Тауарға берілген мұндай құжаттардың болмауына жауапты болады.

6.11. Жеткізілетін Тауардың сапасы осы Шарттың № 1, 2 Қосымша болып табылатын Техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарға толық сәйкес келуі керек.





6.12. Егер Өнім беруші бөлек жеткізу кезеңінде Тауарды кем жеткізген болса, ол Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімі бойынша Шарттың қолданылу мерзімі шегінде келесі кезеңде (кезеңдерде) Тауардың жеткізілмеген санын толықтыруға міндетті. Егер Өнім беруші Тауарды Шартта көзделген мөлшерден кем жеткізумен белгіленген Тауардың саны туралы Шарттың талаптарын бұзса, төлем белгіленген тәртіпте нақты жеткізілген және қабылданған Тауардың санына сәйкес жүзеге асырылады. Егер Өнім беруші Тауарды мөлшерден тыс жеткізумен белгіленген Тауардың саны туралы Шарттың талаптарын бұзса, Тауар Шартта көзделген Тауардың санына сәйкес төленеді және қабылданады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.2.6. Осы Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Өнім беруші Шарттың талаптарын елеулі бұзуына байланысты тауардың барлығын немесе бір бөлігін жеткізуден бас тартқан немесе мүмкін болмаған не Өнім берушінің бастамасы бойынша немесе Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша шарт бұзылған жағдайларда Өнім беруші Тапсырыс берушіге шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.7. СТ-KZ нысанының сертификатында көрсетілген елішілік құндылық үлесі шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші шарттың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл төлейді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ @Шарттың жалпы сомасынан (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан@ 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші белгіленген тәртіпте Өнім беруші туралы мәліметті Холдингтің сенімсіз Өнім берушілерінің тізбесіне енгізу үшін Қордың сатып алулар жөніндегі операторына ақпаратты жібереді.

7.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

7.7. Тапсырыс беруші Тауарды жеткізу мерзімін кешіктіргені үшін, сондай-ақ Өнім беруші осы шарттың басқа да талаптарын бұзғаны үшін осы Шарт бойынша Өнім берушіге тиесілі төлемнен өсімпұл және/немесе айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тапсырыс беруші Тауарды жеткізуді кешіктіргені үшін, сондай-ақ Жеткізуші осы Шарт талаптарын басқа да бұзғаны үшін осы бойынша Жеткізушіге тиесілі төлемнен тұрақсыздық айыбы және/немесе өсімпұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.9. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша төлем жасаған және осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындамаған немесе Жеткізуші осы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамаған және (немесе) Шартты бұзған (оның ішінде оны бұзу





арқылы) жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің бірінші жазбаша өтініші бойынша алынған (тұтынуы тауарларды қабылдау-тапсыру актілерімен расталмаған) ақшалай қаражатты қайтаруға міндеттенеді. сұрау.

7.10. Өнім беруші уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімдері бойынша, кез келген негіздер бойынша сот ісін жүргізу арқылы Тапсырыс берушіден өндіріп алынған барлық ақшаны, сондай-ақ Тапсырыс берушіге, оның мердігерлеріне және (немесе) ол тартқан тұлғаларға келтірілген барлық шығындарды өтеуге, сондай-ақ Өнім берушінің, оның қосалқы мердігерлерінің, олардың жұмыскерлерінің немесе олар тартқан тұлғалардың кез келген әрекеттері және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде жоғарыда аталған тұлғалардың мүлкіне келтірілген барлық шығындарды немесе Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы шарттық қатынастардан туындайтын жағдайларды өтеуге келіседі.

7.11. Тапсырыс берушінің Өнім берушіге залалдарды өтеу жөніндегі кез келген жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес расталған мүлікке келтірілген нақты залалды ғана өндірумен шектеледі.

7.12. Өсімпұл төлеуді Өнім беруші талап арызды, хатты немесе хабарламаны алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Өсімпұл сомасын жеткізген тауар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші шегеруі (ұстап қалуы) мүмкін.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.3.3. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тәртіптің 31-бабының 1-тармағында көрсетілген;

8.5. Тараптардың бірі сатып алу туралы шарттың талаптарында қарастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша міндеттемелерді бұзған кезде;

8.6. Тәртіпте анықталған басқа жағдайларда. Бұл ретте Өнім беруші Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын, Шартты мерзімінен бұрын бұзғаны үшін залалдарды төлеу туралы талаптарды ұсынуға құқығы жоқ.

8.7. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзған кезде Өнім беруші Шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

8.8. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіген Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.9. Осы Шарттың талаптарына қатысты шектеулер енгізілген және/немесе «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ сатып алу тәртібін бұзған жағдайда;

8.10. Өнім беруші тауарлардағы жергілікті қамту үлесі бойынша дәйексіз ақпарат берген не өнім беруші өткізілген сатып алу нәтижелеріне және шарттық міндеттемелердің орындалуына әсер ететін дәйексіз ақпарат және/немесе жалған мәліметтер берген жағдайда.

8.11. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Орындаушы Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді Тапсырыс берушіден талап етуге құқылы.





8.12. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты шартты бұзу кезінде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзу күніне ақы талап етуге құқығы бар. Өнім беруші шартты бұзу туралы хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде тауарды жеткізуді тоқтатуға міндетті.

8.13. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және бір жыл, ал өзара есеп айырысу, жауапкершілік, құпиялық, дауларды шешу тәртібі, сондай – ақ кепілдіктер бөлігінде-олар толық орындалғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән - жайларының, атап айтқанда, өрттің, су тасқынының, жер сілкінісінің, мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың, оның ішінде ТМД елдерінің актілерін қабылдаудың (өндіріске тыйым салуды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) салдары болып табылса және егер бұл мән-жайлар тікелей Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Шарттың орындалуына әсер етті. Егер бұл мән-жайлар үш айдан астам уақытқа созылатын болса, онда әрбір Тарап шарттың күшін жоюға құқылы және бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы шығындарды өтеуге құқылы болмайды.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

11.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен асатын болса, онда кез келген Тарап есеп айырысуды міндетті жүргізу арқылы Шартты бұзуға құқылы.

11.4. Тараптар Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындау салдарын болдырмау немесе жеңілдету және тез арада жою үшін қажетті күш-жігерді қолдануға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету





үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Өнім беруші осы шарт бойынша әрекет ететін онымен аффилирленген барлық жеке және заңды тұлғалардың (бұдан әрі олардың әрқайсысы «Аффилирленген тұлға» деп аталады), соның ішінде шектеусіз Өнім берушінің меншік иелерінің, директорларының, лауазымды тұлғаларының, жұмыскерлері мен агенттерінің осы тармақтың кепілдіктерін сақтауын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Өнім беруші және барлық Аффилирленген тұлғалар тікелей немесе жанама түрде келесі әрекеттерді: - Тапсырыс беруші мен оның аффилирленген тұлғалары үшін заңсыз жолмен бизнесті алу, сақтау не жүргізу немесе заңсыз артықшылықтар алу мақсатында мемлекетпен байланысты

кез-келген тұлғаларға кез келген ақшаны немесе басқа құндылықты (соның ішінде сыйлықтарды, ойын-сауық пен субсидияларды) төлеу, ұсыну, уәде беру немесе төлеуге рұқсат беру сияқты әрекеттерді жасамауға; - Коммерциялық парақорлықты және бизнесті жүргізудің басқа да заңға қайшы және заңсыз тәсілдерін қоса алғанда, коммерция саласында пара беруге тыйым салатын қолданыстағы заңдарды бұзатын басқа әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.

13.9. Өнім беруші мемлекетпен байланысты тұлға болып табылмайды және оның лауазымды тұлғалары, жұмыскерлері немесе тікелей не жанама иелері болып табылатын Саяси тұлғалары жоқ. Өнім беруші кез келген Саяси маңызды тұлға шарт бойынша Өнім берушінің лауазымды тұлғасы немесе қызметкері болған немесе Өнім берушіге тікелей немесе жанама мүддеге ие болған барлық жағдайлар туралы Тапсырыс берушіні жазбаша түрде дереу хабардар етуге міндеттенеді.

13.10. Өнім беруші қандай да бір заңсыз мақсаттарда емес, заңды шаруашылық қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған және тек заңды қаржыландыру көздеріне ие.

13.11. Өнім беруші және оның Аффилирленген тұлғалары алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлықпен байланысты заңсыз әрекеттері үшін сотталмаған немесе кінәлі деп танылған емес. Өнім беруші немесе оның кез келген Аффилирленген тұлғалары осындай заңсыз әрекеттерді жасағаны үшін сотталған болса немесе кінәлі деп танылса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге жазбаша түрде дереу хабарлауға міндеттенеді.

13.12. Өнім беруші ҚМГ ресми веб-сайтында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) Іскерлік әдеп кодексімен және ҚМГ және оның ЕТҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымен танысқандығын растайды. Өнім беруші ҚМГ Іскерлік мінез-құлық кодексін және ҚМГ және оның ЕТҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын толық түсінетінін растайды.

13.13. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тармақтың талаптары нақты немесе ықтимал бұзылған жағдайда адал көмек көрсетуге және жәрдемдесуге міндеттенеді, соның ішінде өз иелеріне, директорларына, лауазымды тұлғаларына және басқа Аффилирленген тұлғаларға сауалнама жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.14. Өнім беруші Тапсырыс беруші қызметіне қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы тармақтардың талаптарын бұзудың барлық жағдайлары туралы Тапсырыс беруші жедел хабардар етуге міндеттенеді. Талаптарды бұзу жағдайлары туралы хабарлау үшін Өнім





беруші ҚМГ ресми веб- сайтында ақпарат орналастырылған ҚМГ «Сенім телефонын» пайдалануға міндетті.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

14.3. Құпиялылық туралы жоғарыда баяндалған және залалсыз міндеттемеге қарамастан, Тараптар өздерінің аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ Тараптардың қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізетін тұлғалардың талап етуі бойынша осындай ақпаратты консультанттарға беруге құқылы. Осы бөлімнің ережелері Тараптардың әрқайсысына, сол сияқты Тараптардың штаттық персоналы болып табылатын барлық адамдарға, оның ішінде олармен еңбек құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін не болмаса олар келісімшарттар не еңбек келісімдері негізінде тартқан адамдарға және осындай мәліметтер мен ақпаратқа қол жеткізе алатын басқа да адамдарға құпия ақпаратты жария етпеу жөніндегі міндеттерді жүктейді.

14.4. Тараптар құпия ақпаратты заңсыз жария ету нәтижесінде екінші Тарапқа келтірілген залал үшін бір-бірінің алдында жауап береді. Жауапкершілік ережелері осы Шартқа қол қойылған күндегі немесе оның қолданылу мерзімі ішінде мәлімет немесе ақпарат Тараптардың кінәсінен емес, өздері жария болған немесе жалпыға белгілі болған жағдайларға қолданылмайды.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office





of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(a) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(b) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(c) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(d) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(e) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не Российский рубль жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не Ресей рублі жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны Қытай юаны («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.





15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша ҚХР Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айыруды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шартқа электрондық түрде қол қойылды және Тараптар алмасатын шартқа қатысты барлық хат-хабарлар мен басқа да құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі тиіс.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

15.13. Тараптардың ешқайсысы Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

15.14. Шарт шеңберінде немесе оған байланысты бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін барлық хабарламалар, хабарламалар және өзге де құжаттар, егер тиісті түрде ресімделсе және Шартта көрсетілген деректемелер бойынша, курьер арқылы, хабарламасы бар тапсырыс хатпен, экспресс – поштамен не факсимильдік байланыспен немесе кейіннен түпнұсқаларын ұсына отырып, Тараптардың электрондық мекенжайларына электрондық хабарлама арқылы жеткізілсе тиісті деп саналады. Хабарлама қағазды немесе хабарламаны жеткізу күні басқа Тараптың осындай құжаттаманы нақты алған күні болып табылады.

15.15. Тараптар 10 (он) күнтізбелік күн ішінде бір-біріне заңды мекенжайдың өзгергені немесе өзге де деректемелердің кез келген өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндеттенеді. Тараптардың хабарламауға немесе мұндай хабарламаның уақтылы болмауына байланысты шеккен залалдары кінәлі тарапқа жүктеледі.

15.16. Тараптардың осы Шартқа қол қою кезінде қолды механикалық жаңғыртудың факсимилесін және басқа да аналогтарын, оған қосымшалар мен толықтыруларды, сол сияқты жүкқұжаттарды, салыстыру актілерін, тауарлық жүкқұжаттарды және осы Шартты орындау процесінде ресімделетін өзге де құжаттарды пайдалануына жол берілмейді.

15.17. Тараптар осы Шарттың түпнұсқасын ұсынғанға дейін екі Тарап қол қойған Шарттың электрондық немесе факсимильді көшірмесі жарамды деп есептелсін.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ОО «СП «Caspi Bitum»
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау к., Промышленная
зона 5, здание 65
BSN 091040003865
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ31998PTB0000596500
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (729) 242-4102
Бас аспапшы Ван Фухуа

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash
engineering technology"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Ақтөбе облысы,
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы
данғылы., 34В
БИН 210440021733
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ98601A121004437281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (708) 471-3198
Директор Базар Азамат Шофёрұлы

13.10.2025 10:32:57

14.10.2025 17:05:35





№1 қосымша

№1144804/2025/3 от 14.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
563 Т	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Сипаттама: спиральды оралған, сыртқы және ішкі шектеу сақинасы DN20 SH / T3407, D, PN2. 0, RF, 2222	100.000	100.000	Дана	2 190.96	Иә	245 387.52	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
571 Т	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Сипаттама: спираль тәрізді, сыртқы және ішкі шектеу сақинасы DN150SH/T3407; PN2. 0; RF; 2222	100.000	100.000	Дана	8 433.36	Иә	944 536.32	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
546 Т	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 65ауғ100х2 (P-1123A/B) ø295хø280х2. 5 сорғысына арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	5.000	5.000	Дана	1 500.2	Иә	8 401.12	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4933396781

556 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: спиральмен оралған, сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ50х25we2250 (P1105A/B) ø285хø260х4, 5	5.000	5.000	Дана	11 248.05	Иә	62 989.08	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
173 T	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø550mm × ø480mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	18 870.55	Иә	317 025.24	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
172 T	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø615mm × ø530mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	24 707.11	Иә	415 079.45	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
171 T	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø620mm × ø530mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	25 387.54	Иә	426 510.67	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



170 T	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U Ø650mm × Ø600mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	36 091.85	Иә	606 343.08	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
561 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Сипаттама: D500-25 1525 ішкі және сыртқы сақинасы бар бағандарға арналған сыртқы және ішкі шектеу сақинасы бар спиральмен оралған	20.000	20.000	Дана	78 528.95	Иә	1 759 048.48	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
535 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 150X100UCWM40 (P-1206A/B) Ø 640XØ615X4, 5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	6.000	6.000	Дана	12 239.62	Иә	82 250.25	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
537 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 40X25WEZ200 (P-1130A/B) Ø 235XØ210X4,5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	5.000	5.000	Дана	4 482.48	Иә	25 101.89	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4933396781

574 Т	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Сипаттама: спираль тәрізді, сыртқы және ішкі шектеу сақинасыд500-16 1221	20.000	20.000	Дана	78 528.95	Иә	1 759 048.48	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
174 Т	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø450mm × ø355mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	12 663.02	Иә	212 738.74	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
176 Т	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø590mm × ø560mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	19 740.31	Иә	331 637.21	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
169 Т	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: аво1204 үшін алюминийден жасалған қаптамада, жиынтықта 6 дана.	4.000	4.000	Жиынтық	276 954.48	Иә	1 240 756.07	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4933396781

175 T	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø450mm × ø400mm × 5mm алюминий қабығында	15.000	15.000	Дана	11 813.43	Иә	198 465.62	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
551 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: Bes800 жылу алмастырғышқа арналған спиральды тығыздағыштар жиынтығы-1.6-145-6/25-6I (E-1403) (4 төсеммен бірге)	1.000	1.000	Жиынтық	146 394.65	Иә	163 962.01	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
550 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: Aes325 жылу алмастырғышына арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған-2.5-5-3/25-2I (E-1105 / а. В)	2.000	2.000	Жиынтық	125 814.96	Иә	281 825.51	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
539 T	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 3se70-3-0 (E-1125)жылу алмастырғышқа арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	2.000	2.000	Жиынтық	167 103.07	Иә	374 310.88	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4933396781

538 Т	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 3se70-1-0 (E-1123) жылу алмастырғышқа арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	2.000	2.000	Жиынтық	390 300.59	Иә	874 273.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
544 Т	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 80X50UCWM32N (P-1110A/B) Ø 360XØ335X4, 5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	5.000	5.000	Дана	5 421.43	Иә	30 360.01	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
549 Т	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз	Сипаттама: 50X40UCWM20 (P-1124A/B) Ø 245XØ225X4, 5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған	5.000	5.000	Дана	3 663.83	Иә	20 517.45	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (563 Т, 4165840)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	563 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: спиральды оралған, сыртқы және ішкі шектеу сақинасы DN20 SH / T3407, D, PN2. 0, RF, 2222
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпақ фланецті қосылыстарға арналған сыртқы және ішкі шектеу сақинасы бар спиральды оралған

DN20SH/T3407; PN2.0; RF;2222

ASME/ANSI B16.5

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Толтырғыштар:

калыңдығы 0,6 мм фольга таспасы;

Спиральды оралған жақтау:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2, 5-1, 5 маркалы коррозияға төзімді болаттар,

NP1, NP2 немесе олардың шетелдік аналогтары.

Шектеу сақиналары:

300 °C дейін жұмыс температурасында сыртқы шектеу сақиналарын көміртекті болаттан жасауға болады.

Көміртекті болаттан жасалған сақиналар коррозияға қарсы әр түрлі қорғаныс жабындарымен қапталған.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ООО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (571 Т, 4165838)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	571 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: спираль тәрізді, сыртқы және ішкі шектеу сақинасы DN150SH/T3407; PN2. 0; RF; 2222
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпақ фланецті қосылыстарға арналған сыртқы және ішкі шектеу сақинасы бар спиральды оралған

DN150SH/T3407; PN2.0; RF;2222

ASME/ANSI B16.5

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Толтырғыштар:

калықдығы 0,6 мм фольга таспасы;

Спиральды оралған жақтау:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2, 5-1, 5 маркалы коррозияға төзімді болаттар,

NP1, NP2 немесе олардың шетелдік аналогтары.

Шектеу сақиналары:

300 °C дейін жұмыс температурасында сыртқы шектеу сақиналарын көміртекті болаттан жасауға болады.

Көміртекті болаттан жасалған сақиналар коррозияға қарсы әр түрлі қорғаныс жабындарымен қапталған.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ООО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (546 Т, 4165820)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	546 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 65ауғ100х2 (Р-1123А/ В) ø295хø280х2. 5 сорғысына арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

65АУР100х2 (Р-1123А/ В) ø295хø280х2,5 сорғысына арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------	---------------------	--------------------	---	-----	--	---



2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДК И СПИРАЛЬН О- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТО ЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДК И СПИРАЛЬН О- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТО ЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС
---	------------------------------	---	---	---	------------	--------------	---	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 40 (556 Т, 4165818)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	556 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: спиральмен оралған, сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ 50x25we2250 (P1105A/B) ø285xø260x4, 5
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-У (P-1105A/B) ø285xø260x4, 5

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: P-4MP тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық P-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (173 Т, 4165850)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	173 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мГ140-2-У 550mm × 480mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-у 550мм × 480мм × 5мм

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18Н10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (172 Т, 4165849)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	172 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мГ140-2-У Ø615mm × Ø530mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-у Ø615мм × Ø530мм × 5мм

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (171 Т, 4165848)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	171 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мГ140-2-У Ø620mm × Ø530mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-у Ø620мм × Ø530мм × 5мм

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (170 Т, 4165847)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	170 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мГ140-2-У Ø650mm × Ø600mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-у Ø650mm × Ø600mm × 5mm

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (561 Т, 4165828)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	561 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: D500-25 1525 ішкі және сыртқы сақинасы бар бағандарға арналған сыртқы және ішкі шектеу сақинасы бар спиральмен оралған
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі және сыртқы сақинасы бар бағандарға арналған спиральды тығыздағыштар D500-25 1525 АЕМ ГОСТ Р 52376-2005

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Толтырғыштар:

қалыңдығы 0,6 мм фольга таспасы;

Спиральды оралған жақтау:

08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2, 5-1, 5 маркалы коррозияға төзімді болаттар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



NP1, NP2 немесе олардың шетелдік аналогтары.

Шектеу сақиналары:

300 °C дейін жұмыс температурасында сыртқы шектеу сақиналарын көміртекті болаттан жасауға болады.

Көміртекті болаттан жасалған сақиналар коррозияға қарсы әр түрлі қорғаныс жабындарымен қапталған.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ООО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (535 Т, 4165825)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	535 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 150X100UCWM40 (P-1206A/B) Ø 640XØ615X4, 5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-У (P-1206A/ B) ø 640xø615x4, 5

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: P-4MP тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық P-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (537 Т, 4165824)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	537 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сакиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 40X25WEZ200 (P-1130A/B) Ø 235XØ210X4,5 сорғыға арналған шектеу сакиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-У (P-1130A/B) ø235xø210x4, 5

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: P-4MP тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық P-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 27 (574 Т, 4165831)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	574 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: спираль тәрізді, сыртқы және ішкі шектеу сақинасыd500-16 1221
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

D500-16 ішкі және сыртқы сақинасы бар бағандарға арналған спиральды төсемдер 1221 АЕМ ГОСТ Р 52376-2005

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Толтырғыштар:

қалыңдығы 0,6 мм фольга таспасы;

Спиральды оралған жақтау:

08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2, 5-1, 5 маркалы коррозияға төзімді болаттар,

NP1, NP2 немесе олардың шетелдік аналогтары.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Шектеу сақиналары:

300 °С дейін жұмыс температурасында сыртқы шектеу сақиналарын көміртекті болаттан жасауға болады.

Көміртекті болаттан жасалған сақиналар коррозияға қарсы әр түрлі қорғаныс жабындарымен қапталған.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ООО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (174 Т, 4165851)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	174 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-У ø450mm × ø355mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-у ø450мм × ø355мм × 5мм

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (176 Т, 4165853)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	176 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø590mm × ø560mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл – графит төсемі мг140-2-U ø590mm × ø560mm × 5mm алюминий қабығында

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін. Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18N10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (169 Т, 4165846)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	169 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: аво1204 үшін алюминийден жасалған қаптамада, жиынтықта 6 дана.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу ПУТГ (АВО-1204)

ПУТГ тығыздағыштарының атауы "термиялық кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш тығыздағыштар" (TRG тығыздағышы) дегенді білдіреді. Мұндай тығыздағышты өндіруде графитті арматураланбаған МГЛ материалы қолданылады (бір қабаты бар, арматураланбаған). Сондай-ақ, графитті арматураланған amgl, MMGL материалын қолдануға болады. ПУТГ төсемі кесу немесе кесу әдісімен жасалады. Олар қорғаныс сақинасымен шығарылуы мүмкін. Бұл төсемдер қоршаған ортадағы химиялық, мұнай өңдеу, энергетика, авиация және басқа салаларда қолданылатын арматураның, құбырлардың, ыдыстардың, аппараттардың, Сорғылардың және басқа жабдықтардың қосылыстарын тығыздауға арналған:

* ауа температурасы - 200 °C-тан + 550 °C-қа дейін обтюраторсыз (қорғаныс сақинасы) және обтюратормен 800 °C-қа дейін;

* оттегі -183 °C-тан 350 °C-қа дейін;

* көмірқышқыл газы 600 °C дейін;

* 600 °C дейін су буы;

* жанармай (реактивті және дизель, бензин, керосин) кату температурасынан қайнау температурасына дейін;

* минералды майлар кату температурасынан тұтану температурасына дейін, өнеркәсіптік қондырғыларда - 450 °C дейін;

* синтетикалық майлар кату температурасынан тұтану температурасына дейін;

* Мұнай және мұнай өнімдері;

* отынды конверсиялау өнімдері (газ тәрізді, сұйық, қатты);

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



арматураланған амгл, ММГЛ графитті төсеу материалын кесу немесе кесу арқылы.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (175 Т, 4165852)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	175 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл-графитті төсем, алюминийден жасалған қабықта
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Металл – графит төсемі мг140-2-U ø450mm × ø400mm × 5mm алюминий қабығында
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл – графит төсемі мг140-2-U ø450mm × ø400mm × 5mm алюминий қабығында

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін. Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (551 Т, 4165808)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	551 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Bes800 жылу алмастырғышқа арналған спиральды тығыздағыштар жиынтығы-1.6-145-6/25-6I (E-1403) (4 төсеммен бірге)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

BES800-1.6-145-6/25-6I (E-1403) жылу алмастырғышқа арналған спиральды тығыздағыштар жиынтығы- (4 төсеммен бірге)

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------	---------------------	--------------------	---	-----	--	---



2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДК И СПИРАЛЬН О- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТО ЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДК И СПИРАЛЬН О- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТО ЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС
---	------------------------------	---	---	---	------------	--------------	---	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 51 (550 Т, 4165807)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	550 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Aes325 жылу алмастырғышына арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған-2.5-5-3/25-2I (E-1105 / а. В)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

E-1105 А / В спиральді-орамалы төсем

Жинақ (4 дана)

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

AISI 304 + Graf Болат

Аналогы; 08X18H10T + термиялық кеңейтілген графит.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 52 (539 Т, 4165806)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	539 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 3se70-3-0 (E-1125) жылу алмастырғышқа арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

E-1125 спиральмен оралған тығыздағыш

Жинақ (4 дана)

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

AISI 304 + Graf Болат

Аналогы; 08X18H10T + термиялық кеңейтілген графит.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 53 (538 Т, 4165805)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	538 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 3se70-1-0 (E-1123) жылу алмастырғышқа арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

E-1123 спиральмен оралған тығыздағыш

Жинақ (4 дана)

Спиральды оралған тығыздағыштар (АЕМ) жоғары сығымдау және қалпына келтіру қабілетіне, циклдік жүктемелерге төзімділікке және тамаша тығыздыққа ие. Металл таспаның ауыспалы қабаттарын спиральмен орау арқылы және асбест толтырғышсыз жасалады.

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы 80 °C - +600 °C

Жұмыс қысымы 25,0 Мпа дейін

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

AISI 304 + Graf Болат

Аналогы; 08X18H10T + термиялық кеңейтілген графит.

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 41 (544 Т, 4165817)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	544 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сақиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 80X50UCWM32N (P-1110A/B) Ø 360XØ335X4, 5 сорғыға арналған шектеу сақиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-У (Р - 1110А/В) ø 360хø335х4. 5

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: Р-4МР тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық Р-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар Арматуралық қабат: 08X18H10, 06x17н14м2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік



Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ ОНАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ ОНАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1144804 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (549 Т, 4165823)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	549 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, шектеуіш сакиналарсыз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 50X40UCWM20 (P-1124A/B) Ø 245XØ225X4, 5 сорғыға арналған шектеу сакиналары жоқ спиральмен оралған
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу МГ140-2-У (P1124A/B) ø245xø225x4, 5

Металл-графит төсемі МГ140 -1 Парақ материалы және көміртекті немесе тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған металл Фольганың бір немесе екі қабатымен нығайтылған икемді термиялық кеңейтілген графит төсемдері

Мақсаты:

құбырлардың, ыдыстар мен аппараттардың, жылу алмастырғыштардың, сорғылар мен арматура корпустарының фланецті қосылыстарын герметизациялау үшін.

Пайдалану сипаттамалары

Жұмыс температурасы -200°C - +650 °C

Жұмыс қысымы: P-4MP тегіс фланец

Тікенек-ойық, шығыңқы-ойық P-12 МПа

Жұмыс ортасы-табиғи газ, бу, су, мұнай өнімдері, органикалық еріткіштер және басқа да орта

Материалдар

Арматуралық қабат:

08X18H10,

06x17n14m2, көміртекті болат

Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техникалық және сапалық сипаттамалары: мәлімделген сипаттамаларға толық сәйкестік

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / ішкі): толық сәйкестік

Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші паспорттар мен тауардың сәйкестік сертификаттарын ұсынуға міндетті.

Ескертпе: тауар қолданыстағы жабдықты толықтыру шеңберінде жеткізіледі

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р 52376 — 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНЫЕ О-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ р/с	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Ван Фухуа, Главный приборист

Тулемирзаева Асель Акылбекқызы, Начальник отдела правового и документационного обеспечения

Кульмагамбетов Алмас Маратович, Начальник отдела бюджетирования

Мантықов Артур Кабдсихұлы, Главный бухгалтер

Коростелёв Вадим Юрьевич, Главный механик

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Базар Азамат Шофёрұлы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1144804/2025/3

14.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главный приборист Ван Фухуа, действующего на основании Доверенность №3683510722 от 30.09.2024, в лице Заместителя генерального директора по производству Мадиибаева Махмуда Темирулановича, действующего на основании Доверенности №4175263879 от 05.01.2025 с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор Базар Азамат Шофёрұлы, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1144804, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Внутривостановочная стоимость в общей сумме Договора, рассчитанной согласно Единой методики расчета организациями внутривостановочной стоимости при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан составляет _____%, что подтверждается копиями соответствующих документов (сертификат о происхождении товаров формы СТ-KZ и другое), которые являются неотъемлемой частью Договора.

1.3. Заказчик и Поставщик обязуются исполнять требования Приложения № 4 к Договору «Санкционная оговорка».

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 10380568.40 (десять миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге, сорок тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик оплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы договора не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Поставщиком: 1) оригинала счета на оплату.

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутривостановочной стоимости в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Электронной счет-фактуры;

2.5.2.1. Акт входного контроля (акта приема-передачи)/Акт о приемке Товара.

2.5.3. Накладная на отпуск запасов на сторону.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения





соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные и не погашенные задолженности по авансам, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв поставок; начисление штрафов, пени и иной неустойки; полученные товары/работы/услуги Поставщиком по договорам; проведение взаимозачетов по договорам.

2.8. Валюта платежа: указана в п.2.1 Договора. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора.

2.9. В случае предоставления Сторонами неверных реквизитов для оплаты и возникновения необходимости направления повторного платежа, все расходы по повторным операциям несет Сторона, предоставившая неверные реквизиты для оплаты. Расходы по повторным операциям, при перечислении денежных средств, удерживаются из суммы повторного платежа с предоставлением другой Стороне счета на возмещение расходов и подтверждающих документов о понесенных банковских расходах.

2.10. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.

2.11. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.12. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком накладной на отпуск запасов на сторону. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству накладной на отпуск запасов на сторону и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Весь Товар должен быть поставлен на условиях настоящего Договора в сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. По согласованию сторон возможна поставка Товара партиями. Датой отгрузки считается дата отметки об отгрузке Товара (его партии), проставленная на транспортной накладной в Пункте отправления. Датой поставки Товара считается дата штампа, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной представителем Заказчика.

3.4. Поставщик гарантирует, что Товар, будет изготовлен в соответствии с чертежом, нормативными документами: расчётные параметры и требования по изготовлению согласно: ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842, ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2, ГОСТ 34233.3, ГОСТ 34233.4, ГОСТ 34233.5, ГОСТ 34233.7, ГОСТ 34233.10, ГОСТ 34233.12; Правил обеспечения промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением и другими Казахстанскими стандартами, действующими на территории Республики Казахстан, с последующим согласованием конструкторской документации, до начала работ по заказу материала и изготовлению оборудования (если применимо для данного Товара), ТР/ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

3.5. Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), паспортом/удостоверением о качестве изготовления завода-изготовителя, установленного требованиями нормативных документов Республики Казахстан образца. При этом ответственность за отсутствие таких документов на Товар несет Поставщик (при необходимости).

3.6. Упаковка должна полностью предохранять Товар от всяческого рода повреждений во время транспортировки с учетом возможных перегрузок, температурного режима и влажности, совместимости с другими грузами, причем упаковка должна быть приемлема для переноски вручную или с помощью крана. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна быть вложена в каждую упаковку.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-





передачи.

4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.

4.1.2.3. Один экземпляр сопроводительных накладных, в день поставки соответствующей партии Товара.

4.1.2.3.1. Накладную, счет – фактуру оформленную в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан за

фактически отгруженное количество Товара.

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования внутренних локальных актов, действующих на территории Заказчика

4.1.7. Уведомить Заказчика: - об отгрузке Товара в месте назначения / месте поставки Товара; - о поставке Товара за 7 (семь) рабочих дней до даты планируемой поставки Товара посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара) с предоставлением копий документов, относящихся к Товару, в том числе определяющих технические характеристики Товара (копии сертификатов соответствия, технических паспортов, удостоверения о качестве и другие). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на срок до 2 (двух) рабочих дней.

4.1.8. Предварительно уведомить Заказчика о вредных свойствах Товара (при наличии таковых).

4.1.9. Возместить Заказчику понесенные им убытки, в том числе в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

4.1.10. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Заказчика соответствующего запроса предоставлять Заказчику любую информацию и документы, связанные с исполнением Договора, в том числе информацию и подтверждающие документы (к примеру, письмо завода-изготовителя, копии отгрузочных документов и т.д.) по статусу действий, касающихся поставки Товара (статус изготовления Товара, текущее местонахождение Товара, ожидания Поставщика по фактическому сроку поставки Товара и т.д.). При этом характер, объем и форма предоставления информации (письменная или устная) определяются Заказчиком.

4.1.11. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Поставщиком обязательств по Договору в установленный срок.

4.1.12. По окончании поставки Товара вместе с окончательным актом приема-передачи Товара представить Заказчику фактический расчет доли внутристрановой ценности в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.

4.1.13. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Поставщик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором.

4.1.14. По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть возможность предоставления Заказчику информации о ценах, предлагаемых Поставщиком на товары, идентичные и (или) однородные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору (в том числе подписанные Поставщиком коммерческие предложения на определенную дату).

4.1.15. Предоставлять при исполнении Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.16. Нести другие обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

4.1.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и далее на ежемесячной основе предоставлять Заказчику информацию по всем субподрядчикам, задействованным в исполнении Договора, с указанием их наименования, места нахождения, бизнес-идентификационного номера (БИН) и наличия признаков их аффилированности с Поставщиком. Заказчик оставляет за собой право провести проверку на предмет регистрации конечного бенефициара в оффшорных зонах.

4.1.18. Поставщик до начала закупа материала и изготовления Товара предоставляет Заказчику следующий комплект документации: - Сборочный чертеж, карту контроля сварных швов (при условии отсутствия чертежей в технической спецификации).





- 4.1.19. Содержание предоставляемых Поставщиком документов и чертежей должно полностью соответствовать требованиям Договора.
- 4.1.20. Заказчик в течение 2-х недель от даты получения конструкторской документации проверяет ее, и выдает информацию о наличии или отсутствии замечаний, и предоставляет её по факсу (электронной почте) Поставщику.
- 4.1.21. Товар должен быть изготовлен Поставщиком только по согласованной Заказчиком документации.
- 4.1.22. Предоставить сертификат(ы) формы СТ-KZ на весь объем поставляемого товара собственного производства с долей внутристрановой ценности в не ниже, чем указано в Реестре ТПФ.
- 4.2. Поставщик имеет право:
- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.
- 4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.
- 4.3. Досрочно поставить Товар на склад Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика.
- 4.4. Осуществлять иные права с учетом ограничений, установленных Договором и законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Заказчик обязуется:
- 4.5.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.5.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.
- 4.5.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.6. Заказчик имеет право:
- 4.6.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.6.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
- 4.6.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.
- 4.6.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.
- 4.6.5. В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки.
- 4.6.6. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств по Договору.
- 4.6.7. В случае нарушений условий Договора, в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков.
- 4.6.8. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
- 4.6.9. Осуществлять контроль над действиями Поставщика, касающихся поставки Товара, на любом этапе их выполнения или в любой момент исполнения настоящего Договора.
- 4.6.10. Иметь доступ к любой технической или иной информации Поставщика по вопросам настоящего Договора.
- 4.6.11. В одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные и не погашенные задолженности по авансам, из причитающихся Поставщику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим договором, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Поставщиком.
- 4.6.12. Требовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком Заказчику при выполнении условий Договора.
- 4.6.13. Отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в месте назначения, относящиеся к Товару документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Приемка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика. О дате и времени приемки Товара Заказчик уведомляет Поставщика по телефону либо по электронной почте. При отказе





Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, приёмка производится в одностороннем порядке Заказчиком, а результаты односторонней приемки считаются обязательными для обеих Сторон.

5.2. Приемка-передача Товара осуществляется Сторонами в Месте поставки (если иное место не будет оговорено Сторонами) и оформляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон Акта, в котором указывается наименование, ассортимент, номенклатура, количество, цена за единицу Товара и общая стоимость передаваемого Поставщиком Заказчику Товара.

5.3. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие поставку Товара к настоящему Договору: 1. Электронная счет-фактура (выписанный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан); 2. Накладная, оформленная в соответствии с действующим законодательством, выписанная на имя Покупателя и в адрес Грузополучателя - 2 оригинала с указанием кода ТН ВЭД Товара и с указанием номера договора; 3. Упаковочный лист, в котором указаны веса (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки -1 оригинал; 4. Инструкция по монтажу и эксплуатации с приложением регламента пуски и остановки в зимний период. В инструкции по монтажу и эксплуатации должны быть указаны минимальные сроки внутреннего осмотра 12 лет, гидравлического испытания 12 лет -1 оригинал; 5. Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем – 1 оригинал; 6. Паспорт/удостоверением о качестве изготовления завода-изготовителя, установленного требованиями нормативных документов Республики Казахстан образца с приложением расчёта на прочность, чертежей на казахском и русском языках – 1 оригинал (если применимо для данного Товара); 7. Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза № 032/2013; 8. Разрешение на применение в Республике Казахстан – 1 копия; 9. Детализованные чертежи элементов сосуда (днищ, всех штуцеров, фланцев, прокладок, крепежных изделий) – 1 оригинал.

Детализованные чертежи элементов сосуда (днищ, всех штуцеров, фланцев, прокладок, крепежных изделий) – 1 оригинал. 10. Паспорт и чертежи должны быть также предоставлены в скан копии с подписями изготовителя. 11. К комплекту Товара должны быть поставлены: - ведомость запасных частей; - все необходимые (100%) ответные фланцы, крепеж и прокладки; - наружные приварные элементы крепления: изоляции (зажимы и кольца), заземления, площадок и трубопроводов, приваренные к корпусу на заводе-изготовителе; - фирменная табличка; Если поставка Товара осуществляется частями (партиями), Поставщик обязан передать Заказчику в момент поставки части (партии) Товара документы на каждую часть (партию) в отдельности либо на весь объем Товара, поставляемого по Договору.

5.4. Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 5.3 Договора. В случае отсутствия каких-либо из указанных документов и/или выявления других несоответствий Товара требованиям Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара.

5.5. В случае обнаружения в ходе приемки Товара расхождений в ассортименте, количестве и качестве Товара, видимых повреждений Товара или его упаковки (далее дефектов) Заказчик вправе отказаться от приемки данного Товара и такой отказ не будет считаться необоснованным отказом или нарушением условий Договора. В этом случае, Стороны составляют дефектный акт, в котором отражают выявленные дефекты Товара, который будет являться основанием для устранения данных дефектов Поставщиком.

5.6. В случае отказа Поставщика (представителей Поставщика) от подписания данного дефектного акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. В случае отсутствия Поставщика (представителя Поставщика) при приемке Товара, Заказчик письменно в течение 10 рабочих дней уведомляет Поставщика о выявленных при приемке дефектах и вызывает Поставщика для оформления дефектного акта.

5.7. При неявке Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Заказчик производит оформление акта в одностороннем порядке, который будет являться основанием для исполнения Поставщиком требований п.5.8. Договора.

5.8. Поставщик обязан с согласия Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, в случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара произвести замену поврежденного и/или дефектного Товара без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика при условии, что указанная замена не приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара и будет соответствовать последним техническим разработкам.

5.9. В случае возникновения у Заказчика претензий к Поставщику по качеству и/или количеству, Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара и подписания дефектного акта на Товар поставить об этом в известность Поставщика.

Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.10. Заказчик или его представители до подписания товарно-транспортной накладной и Акта входного контроля (акта приема-передачи)/Акта о приемке Товара (акта приема-передачи) могут проводить технический контроль и/или испытания Товара для подтверждения их соответствия технической спецификации. В случае несоответствия качества Товара характеристикам, указанным в Приложении №1,2 Договора, все расходы на эти испытания несет Поставщик.

5.11. Если Товар, прошедший технический контроль или испытания, не отвечает характеристикам, указанным в Приложении №1,2 Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.





- 5.12. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке, т.е. с даты, проставленной Покупателем в товарно-транспортной накладной. В случае выявления при прохождении входного контроля несоответствия Товара по количеству/качеству/комплектности, а также в случае не предоставления документов, обязательных для предоставления одновременно с Товаром/партией Товара либо предоставления указанных документов, не соответствующих требованиям, установленным Договором либо действующими на территории РК нормам и правилам, обязательства Поставщика считаются не исполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п.7.2.1. настоящего Договора. В случае выявления дефектов в Товаре Покупатель оформляет в адрес Поставщика возвратную накладную на Товар, которая вместе с Актом приема-передачи, в котором указываются выявленные дефекты, передается Поставщику (лично либо заказным письмом). Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения данных документов вывезти дефектный Товар с территории Покупателя для устранения дефектов. После устранения дефектов датой поставки, а также датой перехода права собственности от Поставщика к Покупателю является дата устранения обстоятельств, препятствующих признанию обязательств Поставщика исполненными, т.е. дата, указанная Покупателем в Акте приема-передачи Товара. В случае несвоевременного вывоза Товара, Товар принимается Покупателем на ответственное хранение с начислением соответствующей платы, включающей стоимость услуг по хранению из расчета 0,01 % от стоимости принятого на хранение Товара за каждый день хранения (плата за ответственное хранение начисляется, начиная с первого дня помещения на хранение).
- 5.13. Для проведения контроля качества изготавливаемого Товара, Заказчик направляет своих специалистов на завод-изготовитель для инспекции. Поставщик не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней уведомляет Заказчика о дате представления изготовленного Товара к инспекции.
- 5.14. Для проведения необходимого контроля Поставщик (завод-изготовитель) предоставляет Заказчику всю техническую (в том числе проектно-конструкторскую) документацию поставляемого (изготавливаемого) Товара.
- 5.15. Поставщик обязуется обеспечить специалистов Заказчика, проводящих инспекцию поставляемого (изготавливаемого) Товара на заводе-изготовителе, необходимым оборудованием и оборудовать необходимыми приспособлениями, обеспечивающими возможность безопасного доступа ко всем частям Товара.
- 5.16. Поставщик обеспечивает Заказчику доступ на завод-изготовитель в место нахождения Товара для осмотра, ознакомления с документацией. Разработка документации и инспекция Заказчика осуществляются в пределах срока поставки Товара.
- 5.17. Если Товар, прошедший инспекцию специалистами Заказчика, технический контроль или испытания, не отвечает техническим характеристикам, условиям настоящего Договора Заказчик может отказаться от него, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо вносит необходимые изменения, исправления дефектов и недостатков для обеспечения соответствия Товара условиям Договора, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

6. Гарантии и Качество

- 6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора, является качественным и подтверждается сертификатом соответствия и/или паспортом качества завода-изготовителя установленного образца.
- 6.2. Товар должен быть новым. Дата выпуска Товара не должна превышать 12 месяцев от даты поставки.
- 6.3. Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей поставляемого Товара.
- 6.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на весь объем Товара в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, или 24 месяцев с даты подписания Акта приемки.
- 6.5. В рамках гарантии качества Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов в течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о наступлении гарантийных обстоятельств.
- 6.6. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Гарантийный срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного Товара/Товара с недостатками, устанавливается в соответствии с пунктом 6.5. Договора.
- 6.7. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной, интеллектуальной и/или другой собственности.
- 6.8. Наименование, единица измерения и количество, полная характеристика (описание) Товара, подлежащего поставке указаны в Приложении №1,2 к данному Договору.
- 6.9. Поставщик заверяет, что передаваемый Товар годен для использования в соответствии с его целевым назначением.
- 6.10. Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), либо паспортом качества завода-изготовителя установленного образца. При этом ответственность за отсутствие таких документов на Товар несет Поставщик.
- 6.11. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации являющейся Приложением №1,2 к настоящему Договору.
- 6.12. Если Поставщик допустил недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, он обязан восполнить недопоставленное количество





Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора с предварительного письменного согласия Заказчика. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем количестве, оплата и приемка будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.2.6. В случаях отказа или невозможности поставки всей или части Товара, либо расторжения Договора по инициативе Поставщика или по инициативе Заказчика в связи с существенными нарушениями Поставщиком условий Договора, кроме случаев, предусмотренных в разделе 11 настоящего Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.2.7. В случае за несоответствия доли внутристрановой ценности, указанной в сертификате(ах) формы СТ-KZ, условиям Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% от общей стоимости Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

7.4.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы договора.

7.4.3. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.7. Заказчик вправе за просрочку поставки Товара, а также за иные нарушения Поставщиком условий настоящего Договора удержать сумму пени и/или штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

7.8. Заказчик обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Поставщику каких – либо выплат, в случае если качество поставляемого по настоящему Договору Товара не соответствует требованиям Договора.

7.9. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования.





7.10. Поставщик соглашается возместить все денежные суммы, взысканные с Заказчика по решениям уполномоченных государственных органов, судебных разбирательств по любым основаниям, а также все убытки, нанесенные Заказчику, его подрядчикам, и (или) привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо действий и/или бездействий Поставщика, его субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо вытекающих из договорных отношений между Заказчиком и Поставщиком.

7.11. Любая ответственность Заказчика по возмещению Поставщику убытков ограничивается взысканием только реального ущерба в имуществе, подтвержденного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.12. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии, письма или уведомления. Сумма пени может быть вычтена (удержана) Заказчиком при проведении выплат по поставленным Товарам.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.3.3. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. Указанных в пункте 1 статьи 31 Порядка;

8.5. При нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора;

8.6. В иных случаях, определенных Порядком; При этом Поставщик не вправе предъявить Заказчику требований оплате неустойки, убытков за досрочное расторжение Договора

8.7. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.8. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.9. В случае введения ограничений, касающихся условий настоящего Договора и/или нарушения процедуры проведения закупок со стороны АО ФНБ «Самрук-Казына»;

8.10. В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах либо предоставления Поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений, влияющих на результаты проведенного закупа и исполнение договорных обязательств.

8.11. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.





8.12. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о расторжении Договора прекратить поставку Товара.

8.13. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына». В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один год, а в части взаиморасчетов, ответственности, конфиденциальности, порядка разрешения споров, а также гарантий – до их полного исполнения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, принятие актов государственных органов и должностных лиц, в том числе стран СНГ (включая запрет на производство, но не ограничиваясь им), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, препятствующие Сторонам исполнению своих обязательств по Договору. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным проведением взаиморасчетов.

11.4. Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения, или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.





13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Поставщик обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов Поставщика, соблюдали гарантии настоящей оговорки. Поставщик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий: - Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика и его аффилированных лиц. - Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

13.9. Поставщик не является лицом, связанным с государством, и не имеет Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Поставщик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником Поставщика по договору либо приобретет прямую или косвенную долю участия в Поставщике.

13.10. Поставщик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

13.11. Поставщик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Поставщик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Поставщик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

13.12. Поставщик подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и Политикой в области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО на официальном веб-сайте КМГ. Поставщик удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики КМГ и Политику в области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО.

13.13. Поставщик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

13.14. Поставщик обязуется своевременно сообщать Заказчику о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Заказчика. Для сообщения о случаях нарушения требований Поставщик обязан использовать «Горячую линию» КМГ, информация о которой размещена на официальном веб-сайте КМГ.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.





Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Несмотря на вышеизложенное и без ущерба обязательству о конфиденциальности, Стороны вправе предоставлять такую информацию по требованию своих аффилированных лиц, а также лиц, осуществляющих аудит финансово-хозяйственной деятельности Сторон, консультантам. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся штатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов либо трудовых соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.

14.4. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату подписания настоящего Договора либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий





экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо Российский рубль становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в Российский рубль становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж Китайский юань («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или





расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национальный банк КНР, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор подписан в электронном виде и вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.13. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

15.14. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Договора или в связи с ним, считаются надлежащими, если оформлены и доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в Договоре, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой, либо факсимильной связью или посредством электронного уведомления на электронные адреса Сторон, с последующим предоставлением оригиналов. Датой доставки извещения или уведомления являться день фактического получения такой документации другой Стороной.

15.15. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса или любом изменении иных реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней. Убытки, понесенные Сторонами в связи с не извещением или несвоевременным таким извещением, возлагаются на виновную Сторону.

15.16. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при подписании настоящего Договора, Приложений и дополнений к нему, а равно накладных, актов сверок, товарных накладных и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего Договора, не допускается.

15.17. До момента предоставления Сторонами подлинника настоящего Договора считать действительной электронную либо факсимильную копию Договора, подписанного обеими Сторонами.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промышленная
зона 5, здание 65
БИН 091040003865
БИК TSESKZKA
ИИК KZ31998РТВ0000596500
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (729) 242-4102
Главный приборист Ван Фухуа

13.10.2025 10:32:57

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash
engineering technology"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинская
область, город Актобе, район Алматы, пр. 312 Стрелковой
дивизии., 34В
БИН 210440021733
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ98601A121004437281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (708) 471-3198
Директор Базар Азамат Шофёрұлы

14.10.2025 17:05:35







4933396781

Приложение №1

к Договору №1144804/2025/3 от 14.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
563 Т	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом DN20 SH/T3407, D, PN2.0,RF,2222	100.000	100.000	Штука	2 190.96	Да	245 387.52	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
571 Т	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом DN150SH/T3407; PN2.0; RF;2222	100.000	100.000	Штука	8 433.36	Да	944 536.32	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
546 Т	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 65AYR100x2 (P-1123A/B) ø295xø280x2,5	5.000	5.000	Штука	1 500.2	Да	8 401.12	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





556 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 50x25WE2250 (P1105A/B) ø285xø260x4,5	5.000	5.000	Штука	11 248.05	Да	62 989.08	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
173 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У ø550мм × ø480мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	18 870.55	Да	317 025.24	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
172 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У ø615мм × ø530мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	24 707.11	Да	415 079.45	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
171 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У ø620мм × ø530мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	25 387.54	Да	426 510.67	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



170 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У ø650мм × ø600мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	36 091.85	Да	606 343.08	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
561 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом для колонн с внутренним и внешним кольцом D500-25 1525	20.000	20.000	Штука	78 528.95	Да	1 759 048.48	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
535 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 150x100UCWM40 (P-1206A/B) Ø 640xØ615x4,5	6.000	6.000	Штука	12 239.62	Да	82 250.25	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
537 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 40x25WEZ200 (P-1130A/B) Ø 235xØ210x4,5	5.000	5.000	Штука	4 482.48	Да	25 101.89	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4933396781

574 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцомD500-16 1221	20.000	20.000	Штука	78 528.95	Да	1 759 048.48	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
174 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У ø450мм × ø355мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	12 663.02	Да	212 738.74	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
176 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У ø590мм × ø560мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	19 740.31	Да	331 637.21	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
169 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: в оболочке из алюминия для АВО1204, в комплекте бшт.	4.000	4.000	Комплект	276 954.48	Да	1 240 756.07	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



175 T	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия	Характеристика: Прокладка металло-графитовая МГ140 – 2-У Ø450мм × Ø400мм × 5мм в оболочке из алюминия	15.000	15.000	Штука	11 813.43	Да	198 465.62	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
551 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: Комплект спиральных прокладок для теплообменника BES800-1.6-145-6/25-6I (E-1403) (в комплекте 4 прокладки)	1.000	1.000	Комплект	146 394.65	Да	163 962.01	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
550 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника AES325-2.5-5-3/25-2I (E-1105/A.B)	2.000	2.000	Комплект	125 814.96	Да	281 825.51	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
539 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника 3SE70-3-0 (E-1125)	2.000	2.000	Комплект	167 103.07	Да	374 310.88	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4933396781

538 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника 3SE70-1-0 (E-1123)	2.000	2.000	Комплект	390 300.59	Да	874 273.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
544 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 80x50UCWM32N (P- 1110A/B) Ø 360xØ335x4,5	5.000	5.000	Штука	5 421.43	Да	30 360.01	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
549 T	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 50x40UCWM20 (P- 1124A/B) Ø 245xØ225x4,5	5.000	5.000	Штука	3 663.83	Да	20 517.45	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, промышленна я зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 18 (563 Т, 4165840)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	563 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом DN20 SH/T3407, D, PN2.0,RF,2222
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом для плоских фланцевых соединений

DN20SH/T3407; PN2.0; RF;2222

ASME/ANSI B16.5

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Наполнители:

лента из фольги толщиной 0,6мм;

Спирально-навитой каркас:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Коррозионностойкие стали марок 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖШ 28-2,5-1,5,

НП1, НП2 или их зарубежные аналоги.

Ограничительные кольца:

При рабочих температурах до 300 °С наружные ограничительные кольца могут изготавливаться из углеродистой стали.

Кольца из углеродистой стали покрываются различными защитными антикоррозионными покрытиями.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 20 (571 Т, 4165838)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	571 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом DN150SH/T3407; PN2.0; RF;2222
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом для плоских фланцевых соединений

DN150SH/T3407; PN2.0; RF;2222

ASME/ANSI B16.5

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Наполнители:

лента из фольги толщиной 0,6мм;

Спирально-навитой каркас:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Коррозионностойкие стали марок 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖШ 28-2,5-1,5,

НП1, НП2 или их зарубежные аналоги.

Ограничительные кольца:

При рабочих температурах до 300 °С наружные ограничительные кольца могут изготавливаться из углеродистой стали.

Кольца из углеродистой стали покрываются различными защитными антикоррозионными покрытиями.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 38 (546 Т, 4165820)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	546 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 65AYR100x2 (P-1123A/ B) ø295xø280x2,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 65AYR100x2 (P-1123A/ B) ø295xø280x2,5

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
--------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	-----	--	--



2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАД КИ СПИРАЛЬ НО- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТ ОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕ Р Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАД КИ СПИРАЛЬ НО- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТ ОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС
---	-----------------------	--	--	--	------------	--------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 40 (556 Т, 4165818)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	556 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 50x25WE2250 (P1105A/B) ø285xø260x4,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У (Р -1105А/В) ø285xø260x4,5

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°С - +650 °С

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 8 (173 Т, 4165850)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	173 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 550\text{мм} \times \varnothing 480\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У $\varnothing 550\text{мм} \times \varnothing 480\text{мм} \times 5\text{мм}$

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 9 (172 Т, 4165849)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	172 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 615\text{мм} \times \varnothing 530\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У $\varnothing 615\text{мм} \times \varnothing 530\text{мм} \times 5\text{мм}$

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 10 (171 Т, 4165848)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	171 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 620\text{мм} \times \varnothing 530\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У $\varnothing 620\text{мм} \times \varnothing 530\text{мм} \times 5\text{мм}$

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 11 (170 Т, 4165847)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	170 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 650\text{мм} \times \varnothing 600\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У $\varnothing 650\text{мм} \times \varnothing 600\text{мм} \times 5\text{мм}$

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 30 (561 Т, 4165828)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	561 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом для колонн с внутренним и внешним кольцом D500-25 1525
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спиральные прокладки для колонн с внутренним и внешним кольцом D500-25
1525 СНП ГОСТ Р 52376-2005

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Наполнители:

лента из фольги толщиной 0,6мм;

Спирально-навитой каркас:

Коррозионностойкие стали марок 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2,5-1,5,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



НП1, НП2 или их зарубежные аналоги.

Ограничительные кольца:

При рабочих температурах до 300 °С наружные ограничительные кольца могут изготавливаться из углеродистой стали.

Кольца из углеродистой стали покрываются различными защитными антикоррозионными покрытиями.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 33 (535 Т, 4165825)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	535 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 150x100UCWM40 (P-1206A/B) Ø 640xØ615x4,5
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У (P-1206A/ B) ø 640xø615x4,5

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 34 (537 Т, 4165824)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	537 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 40x25WEZ200 (P-1130A/B) Ø 235xØ210x4,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У (Р -1130А/В) ø235хø210х4,5

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°С - +650 °С

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 27 (574 Т, 4165831)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	574 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом D500-16 1221
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спиральные прокладки для колонн с внутренним и внешним кольцом D500-16 1221
СНП ГОСТ Р 52376-2005

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Наполнители:

лента из фольги толщиной 0,6мм;

Спирально-навитой каркас:

Коррозионностойкие стали марок 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H10T, 03X17H14M3, 10X17H13M2T, BT1-0, НМЖМц 28-2,5-1,5,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



НП1, НП2 или их зарубежные аналоги.

Ограничительные кольца:

При рабочих температурах до 300 °С наружные ограничительные кольца могут изготавливаться из углеродистой стали.

Кольца из углеродистой стали покрываются различными защитными антикоррозионными покрытиями.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 7 (174 Т, 4165851)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	174 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 450\text{мм} \times \varnothing 355\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У $\varnothing 450\text{мм} \times \varnothing 355\text{мм} \times 5\text{мм}$

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 5 (176 Т, 4165853)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	176 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 590\text{мм} \times \varnothing 560\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 590\text{мм} \times \varnothing 560\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 12 (169 Т, 4165846)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	169 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: в оболочке из алюминия для АВО1204, в комплекте 6шт.
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка ПУТГ (АВО-1204)

Название прокладок ПУТГ расшифровывают как "прокладки уплотнительные из терморасширенного графита" (уплотнение ТРГ). В производстве такой прокладки используют прокладочный графитовый неармированный МГЛ материал (с одним слоем, неармированный). Также могут применить материал прокладочный графитовый армированный АМГЛ, ММГЛ. Прокладку ПУТГ изготавливают методом вырубки или вырезки. Их могут производить с защитным кольцом. Данные прокладки предназначены для герметизации соединений арматуры, трубопроводов, сосудов, аппаратов, насосов и другого оборудования, используемого в химической, нефтеперерабатывающей, энергетической, авиационной и других отраслях промышленности в среде:

- воздуха при температурах от - 200 °С до + 550 °С без обтюлятора (защитного кольца) и до 800 °С с обтюратором;
- кислорода от -183 °С до 350 °С;
- двуокиси углерода до 600 °С;
- водяного пара до 600 °С;
- топлив (реактивного и дизельного, бензина, керосина) от температуры замерзания до температуры кипения;
- минеральных масел от температуры замерзания до температуры вспышки, в промышленных установках - до 450 °С;
- синтетических масел от температуры замерзания до температуры вспышки;
- нефти и нефтепродуктов;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- продуктов конверсии топлив (газообразных, жидких, твердых);

материала прокладочного графитового армированного АМГЛ, ММГЛ посредством вырубки или вырезки.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 6 (175 Т, 4165852)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	175 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка металло-графитовая, в оболочке из алюминия
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 450\text{мм} \times \varnothing 400\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка метало-графитовая МГ140 – 2-У $\varnothing 450\text{мм} \times \varnothing 400\text{мм} \times 5\text{мм}$ в оболочке из алюминия

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 2577-004-56508584-03



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 50 (551 Т, 4165808)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	551 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: Комплект спиральных прокладок для теплообменника BES800-1.6-145-6 /25-6I (E-1403) (в комплекте 4 прокладки)
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплект спиральных прокладок для теплообменника BES800-1.6-145-6/25-6I (E-1403) (в комплекте 4 прокладки)

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
--------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	-----	--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАД КИ СПИРАЛЬ НО- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТ ОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӘРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕ Р Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАД КИ СПИРАЛЬ НО- НАВИТЫЕ ТЕРМОСТ ОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС
---	-----------------------	--	--	--	------------	--------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 51 (550 Т, 4165807)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	550 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника AES325-2.5-5-3/25-2I (E-1105/A.B)
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спирально-навитая прокладка E-1105 A/B

Комплект (4 штуки)

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Сталь AISI 304+GRAF

Аналог; 08X18H10T+ терморасширенный графит.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 52 (539 Т, 4165806)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	539 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника 3SE70-3-0 (E-1125)
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спирально-навитая прокладка E-1125

Комплект (4 штуки)

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Сталь AISI 304+GRAF

Аналог; 08X18H10T+ терморасширенный графит.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 53 (538 Т, 4165805)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	538 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: Спирально-навитая, без ограничительных колец для теплообменника 3SE70-1-0 (E-1123)
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Спирально-навитая прокладка E-1123

Комплект (4 штуки)

Спирально-навитые прокладки (СНП) обладают высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью, устойчивостью к циклическим нагрузкам и прекрасной герметичностью. Изготавливаются методом спиральной навивки чередующихся слоев металлической ленты и без асбестового наполнителя.

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 80 °C - +600 °C

Рабочее давление до 25,0 Мпа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Сталь AISI 304+GRAF

Аналог; 08X18H10T+ терморасширенный графит.

Поставщик при поставке товара обязан:

Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 41 (544 Т, 4165817)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	544 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 80x50UCWM32N (P-1110A/B) Ø 360xØ335x4,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У (Р - 1110А/В) ø 360хø335х4,5

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18N10,

06X17N14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам

Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1144804
способом Открытый тендер

Лот № 35 (549 Т, 4165823)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alash engineering technology"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	549 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, без ограничительных колец
Дополнительная характеристика	Характеристика: спирально-навитая, без ограничительных колец для насоса 50x40UCWM20 (P-1124A/B) Ø 245xØ225x4,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка МГ140-2-У (P1124A/B) ø245xø225x4,5

Прокладка метало-графитовая МГ140 -1 Листовой материал и прокладки из гибкого терморасширенного графита, армированного одним или двумя слоями перфорированной металлической фольги из углеродистой или нержавеющей стали

Назначение:

для герметизации фланцевых соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, теплообменников, корпусов насосов и арматуры.

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -200°C - +650 °C

Рабочее давление: Гладкий фланец Р-4 МПа

Шип-паз, Выступ-впадина Р-12 МПа

Рабочая среда - природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды

Материалы

Армирующий слой:

08X18H10,

06X17H14M2, углеродистая сталь

Поставщик при поставке товара обязан:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Технические и качественные характеристики: полное соответствие заявленным характеристикам



Соответствие стандартам (международным / внутренним): полное соответствие

При поставке товаров Поставщик обязан предоставить паспорта и сертификаты соответствия товара.

Примечание: товар поставляется в рамках доукомплектования действующего оборудования

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р 52376— 2005	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	СПИРАЛЬ ТӨРІЗДІ ОРАЛҒАН ТӨСЕМДЕР Ыстыққа төзімді Түрлері. Негізгі өлшемдері	ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ Типы. Основные размеры	20.09.2005	091040003865	ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM»	"CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" ЖШС



к Договору №1144804/2025/3 от 14.10.2025 г.

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4933396781

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Ван Фухуа, Главный приборист

Түлемірзаева Асель Ақылбекқызы, Начальник отдела правового и документационного обеспечения

Кульмагамбетов Алмас Маратович, Начальник отдела бюджетирования

Мантықов Артур Кәбдісіхұлы, Главный бухгалтер

Коростелёв Вадим Юрьевич, Главный механик

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Базар Азамат Шофёрұлы, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе