



**Қосымша келісім 1131714/2025/1-1**  
**№1131714/2025/1 келісім-шартқа арналған**

24.10.2025 жылғы

"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «КТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС филиалы – «ГП Қостанай филиалы» деп аталатын, Сенімхат №4200402599 21.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП" Ибраев Азамат Нурмухаметович атынан, бір жағынан, және "SUNNY CORP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «SUNNY CORP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Қосымша келісімнің тақырыбы**

1.1. Осы Қосымша шарттың мәні 2025 жылғы 11 тамыздағы № 1131714/2025/1 шартқа 65-баптың 1-4-тармақтары негізінде «Сатып алу жоспарында бастапқыда жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасы мен көлемін азайту немесе ұлғайту» шартына өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Шарттың 2-тармағының 2.1 тармақшасында «Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС-ын қосқанда 373 953,89 (үш жүз жетпіс үш мың тоғыз жүз елу үш) теңге 89 тиын 87 681,89 (алпыс жүз сексен) теңге сомасына өзгертілсін. тиын ҚҚС қоса алғанда.

1.3. Қоса беріліп отырған № 1 қосымшадағы «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі» 2386 Т лот алынып тасталсын; 2780 Т, 2738 Т лоттары бойынша көлемдер мен сомалар өзгеріссіз қалады.

1.4. Қоса беріліп отырған № 2 «Техникалық ерекшеліктер» қосымшасында 2386 Т лот алынып тасталсын; 2780 Т және 2738 Т лоттары бойынша көлемдер өзгеріссіз қалады.

1.5. Шарттың осы Қосымша шартқа қатысы жоқ талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.6. Осы Қосымша шарт Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, орыс тілінде бірдей заңды күші бар 4 (төрт) түпнұсқа данада, әрбір Тарап үшін бір данадан жасалған.

**2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

Ф и л и а л Т О О " К Т Ж - Г Р У З О В Ы Е П Е Р Е В О З К И " - "Костанайское отделение ГП"  
Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ПРОСПЕКТ  
АЛЬ-ФАРАБИ, дом 162  
БСН 160641012676  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ476010221000287137  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: ТЧЭ-20: 8-7142-90-16-51 (произв.-техн.отд.), 90-13-67  
(бухг.), ТЧЭ-23 8 716-47-61-5-43 (бухг)  
Бас инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"-  
"Костанайское отделение ГП" Ибраев Азамат  
Нурмухаметович

"SUNNY CORP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Алматы қ., Бостандық ауданы, улица Ходжанова, дом 57/5  
БСН 210440041410  
БСК KСJBKZKX  
ЖСК KZ588562203111937901  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: +7 (747) 616-8414  
Директор ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА

23.10.2025 18:34:09

24.10.2025 16:55:26





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                                                   | Қосымша сипаттамасы                                                                                                                                                                                      | Жалпы саны | Саны   | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы    | Жеткізу орны                                                                                          | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                       | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2386 Т          | Лакты мата, синтетикалық талшықтардан жасалған, жоғары диэлектрлік құрамдармен | Техникалық сипаттамалар: Синтетикалық талшықтардан жасалған диэлектрлік қасиеттері жоғары локомотивтерге арналған лак-мата, ЛСЭ - 105 маркасы айналмалы окшаулағыш материалдан жасалған, ГОСТ 19907-2015 | 0.000      | 0.000  | Метр          | 5 112         | Иә             | 0         | КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай ст.Костанай 2, ул.Уральская 38 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 2780 Т          | Балға, ұсталық                                                                 | Техникалық сипаттамалар: ГОСТ 2310-77, Слесарлық балға 500 гр., болат, ағаш тұтқасының ұзындығы-250-320 мм., дөңгелек немесе шаршы оқпан                                                                 | 50.000     | 50.000 | Дана          | 869.04        | Иә             | 48 666.24 | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                    | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 2738 Т          | Тескіш, қолмен жасалатын, ұсталық                                              | Техникалық сипаттамалар: Қолмен слесарь 160 мм. ГОСТ 7214-72 1 тип                                                                                                                                       | 60.000     | 60.000 | Дана          | 580.59        | Иә             | 39 015.65 | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                    | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1131714 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (2386 Т, 4127600)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ-Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ЖТ Қостанай бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "SUNNY CORP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 2386 Т                                                                                                                                                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Лакты мата, синтетикалық талшықтардан жасалған, жоғары диэлектрлік құрамдармен                                                                                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Техникалық сипаттамалар: Синтетикалық талшықтардан жасалған диэлектрлік қасиеттері жоғары локомотивтерге арналған лак-мата, ЛСЭ - 105 маркасы айналмалы окшаулағыш материалдан жасалған, ГОСТ 19907-2015 |
| Саны                           | 0.000                                                                                                                                                                                                    |
| Өлшем бірлігі                  | Метр                                                                                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., г.Костанай ст.Костанай 2, ул.Уральская 38                                                                                                        |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                      |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                                                                                                                                    |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                                                                              |


2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лакты мата

Синтетикалық талшықтардан жасалған диэлектрлік қасиеттері жоғары локомотивтерге арналған лакталған мата, маркасы ЛСЭ-105 бұралу окшаулағыш материалдан жасалған, СТ РК 3193-2018. MEMCT 28034-89

3. Техникалық стандарттар

| № р /с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|-------|----------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------|-----|
|--------|--------------|------------|--------------|--------|-------|----------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------|-----|





4968190465

|   |    |                  |        |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |             |    |           |           |     |                |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------|-----|----------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>28034-89 | 315759 | Межгосударственный стандарт | Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования | МКС:<br>29.035.60<br>КГС:<br>Е34<br>Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные лакоткани, применяемые в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до 180°C | СССР (СССР) | 42 | Лакоткани | Действует | МГС | 01.01.1<br>991 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------|-----|----------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1131714 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (2780 Т, 4127601)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ-Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ЖТ Қостанай бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "SUNNY CORP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 2780 Т                                                                                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Балға, ұсталық                                                                                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Техникалық сипаттамалар: ГОСТ 2310-77, Слесарлық балға 500 гр., болат, ағаш тұтқасының ұзындығы-250-320 мм., дөңгелек немесе шаршы оқпан |
| Саны                           | 50.000                                                                                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ақмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                                                             |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                      |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                                                                    |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                              |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балға ұсталық

МЕМСТ 2310-70, Ұсталық балға 500 гр, болат, ағаш сабы ұзындығы - 250 - 320 мм, дөңгелек немесе шаршы басы





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1131714 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (2738 Т, 4127602)

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ-Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ЖТ Қостанай бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "SUNNY CORP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 2738 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тескіш, қолмен жасалатын, ұсталық                                            |
| Қосымша сипаттама              | Техникалық сипаттамалар: Қолмен слесарь 160 мм. ГОСТ 7214-72 1 тип           |
| Саны                           | 60.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                         |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ақмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тескіш

қолмен жасалатын, ұсталық 160 мм. ГОСТ 7214-72, 1 типті.

Қызметінің кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес

3. Техникалық стандарттар

| № р /с | ҚР тіркелген | Белгіленуі   | Құжат нөмірі | Санаты                      | Атауы                                  | Қолдану саласы                                                                 | Әзірлеуші   | Беттер | МКС                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                         | Енгізу күні бастап | К б |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2      | Иә           | ГОСТ 7214-72 | 309678       | Межгосударственный стандарт | Бородки слесарные. Технические условия | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.72 N 1782 | СССР (СССР) | 8      | Инструменты, управляемые вручную | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.72 N 1782 | 01.01.1974         |     |



4968190465

Қол қоюшылар:

Ибраев Азамат Нурмухаметович, Главный инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

Кадирбаев Аблайхан Коргамбекович, Ведущий юрисконсульт

Исмаилов Ильяс Ануарович, Заместитель директора по финансам филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

Кеншебаева Айнура Кабдрашитовна, начальник производственного отдела филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



НОДГП-2

**Дополнительное соглашение 1131714/2025/1-1  
к договору №1131714/2025/1**

24.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", именуемое в дальнейшем филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП", в лице Главный инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП" Ибраев Азамат Нурмухаметович, действующего на основании Доверенность №4200402599 от 21.01.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP", в лице Директор ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет дополнительного соглашения**

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор № 1131714/2025/1 от 11.08.2025г. на основании п. п. 1-4 статьи 65 "Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок"

1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 Договора "Общая сумма настоящего Договора составляет 373 953.89 (триста семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три ) тенге 89 тиын с учетом НДС изменить на сумму 87 681,89 (восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) тенге 89 тиын с учетом НДС.

1.3. В прилагаемом Приложении №1 "Перечень приобретаемых товаров, работ услуг" исключить лот 2386 Т , по лотам 2780 Т, 2738 Т объемы и суммы остаются неизменными.

1.4. В прилагаемом приложении №2 "Техническая спецификация" исключить лот 2386 Т, по лотам 2780 Т, 2738 Т объемы остаются неизменными.

1.5. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлен на русском языке в 4 (четыре) оригиналах-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

**2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Ф и л и а л Т О О " К Т Ж - Г Р У З О В Ы Е П Е Р Е В О З К И " - "Костанайское отделение ГП"  
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай,  
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом 162  
БИН 160641012676  
БИК HSBKZKX  
ИИК KZ476010221000287137  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: ТЧЭ-20: 8-7142-90-16-51 (произв.-техн.отд.), 90-13-67 (бухг.), ТЧЭ-23 8 716-47-61-5-43 (бухг)  
Главный инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП" Ибраев Азамат Нурмухаметович

Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP"  
г.Алматы, Бостандыкский район, улица Ходжанова, дом 57/5  
БИН 210440041410  
БИК KСJBKZKX  
ИИК KZ588562203111937901  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: +7 (747) 616-8414  
Директор ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА

23.10.2025 18:34:09

24.10.2025 16:55:26









Приложение №1

к Договору №1131714/2025/1-1 от 24.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика                                          | Дополнительная характеристика                                                                                                                                                                           | Общее к-во | К-во   | Ед. изм | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма     | Место поставки                                                                                        | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2386 Т         | Лакоткань, из синтетических волокон, с повышенными диэлектрическими свойствами | Технические характеристики: Лакоткань для локомотивов с повышенными диэлектрическими свойствами из синтетических волокон, марки ЛСЭ-105 изготовлен из крутящих изоляционного материала, ГОСТ 19907-2015 | 0.000      | 0.000  | Метр    | 5 112           | Да             | 0         | КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай ст.Костанай 2, ул.Уральская 38 | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 2780 Т         | Молоток, слесарный                                                             | Технические характеристики: ГОСТ 2310-77, Слесарный молоток 500 гр., стальной, длина деревянной ручки - 250 - 320 мм., круглый или квадратный боек                                                      | 50.000     | 50.000 | Штука   | 869.04          | Да             | 48 666.24 | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                    | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 2738 Т         | Бородок, ручной, слесарный                                                     | Технические характеристики: Ручной слесарный 160 мм. ГОСТ 7214-72 тип 1                                                                                                                                 | 60.000     | 60.000 | Штука   | 580.59          | Да             | 39 015.65 | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                    | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |





**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупке 1131714**  
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**  
**Лот № 3 (2386 Т, 4127600)**

**Заказчик:** филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки"-"Костанайское отделение ГП"

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP"

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 2386 Т                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Лакоткань, из синтетических волокон, с повышенными диэлектрическими свойствами                                                                                                                          |
| Дополнительная характеристика         | Технические характеристики: Лакоткань для локомотивов с повышенными диэлектрическими свойствами из синтетических волокон, марки ЛСЭ-105 изготовлен из крутящих изоляционного материала, ГОСТ 19907-2015 |
| Количество                            | 0.000                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Метр                                                                                                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, г.Костанай ст.Костанай 2, ул. Уральская 38                                                                                                  |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                                                                                 |


**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Лакоткань

Лакоткань для локомотивов с повышенными диэлектрическими свойствами из синтетических волокон, марки ЛСЭ-105 изготовлен из крутящих изоляционного материала, СТ РК 3193-2018. ГОСТ 28034-89

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|





4968190465

|   |    |                      |        |                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |               |               |     |                |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|---------------|-----|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>28034-<br>89 | 315759 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Лакоткани<br>электроизол<br>яционные.<br>Общие<br>технические<br>требования | МКС:<br>29.035.60<br>КГС:<br>Е34<br>Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>электрои<br>золяцион<br>ные<br>лакоткан<br>и, применяе<br>мые в<br>качестве<br>электрои<br>золяцион<br>ного<br>материал<br>а для<br>длительн<br>ой<br>работы<br>при<br>температ<br>уре до<br>180°C | СССР<br>(СССР) | 42 | Лако<br>ткани | Действ<br>ует | МГС | 01.01.<br>1991 |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|---------------|-----|----------------|



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупке 1131714**  
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**  
**Лот № 2 (2780 Т, 4127601)**

**Заказчик:** филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки"-"Костанайское отделение ГП"

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP"

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 2780 Т                                                                                                                                              |
| Наименование и краткая характеристика | Молоток, слесарный                                                                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Технические характеристики: ГОСТ 2310-77, Слесарный молоток 500 гр., стальной , длина деревянной ручки - 250 - 320 мм., круглый или квадратный боек |
| Количество                            | 50.000                                                                                                                                              |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                                               |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1                                                                  |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                 |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                                                                            |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                             |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Молоток слесарный

ГОСТ 2310-70 Слесарный молоток 500 гр., стальной , длина деревянной ручки - 250 - 320 мм., круглый или квадратный боек



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупке 1131714**  
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**  
**Лот № 1 (2738 Т, 4127602)**

**Заказчик:** филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки"-"Костанайское отделение ГП"  
**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNNY CORP"

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование                          | Значение                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 2738 Т                                                                             |
| Наименование и краткая характеристика | Бородок, ручной, слесарный                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Технические характеристики: Ручной слесарный 160 мм. ГОСТ 7214-72 тип 1            |
| Количество                            | 60.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Штука                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, г. Есиль, улица Жамбыл, 112/1 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%            |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Бородок  
Ручной слесарный 160 мм. ГОСТ 7214-72 тип 1  
Гарантийный срок не менее 12 месяцев

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|





4968190465

|   |    |                 |        |                             |                                                  |                                                                                                              |                |   |                                                            |               |                                                                                                                                 |                |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>7214-72 | 309678 | Межгосударственный стандарт | Бородки<br>слесарные.<br>Технически<br>е условия | Постанов<br>лением<br>Государс<br>твенного<br>комитета<br>СССР по<br>стандар<br>там от<br>26.09.72<br>N 1782 | СССР<br>(СССР) | 8 | Инст<br>руме<br>нты,<br>упра<br>вляе<br>мые<br>вруч<br>ную | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>26.09.7<br>2 N<br>1782 | 01.01.<br>1974 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



4968190465

Подписывающие:

Ибраев Азамат Нурмухаметович, Главный инженер филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

Кадирбаев Аблайхан Коргамбекович, Ведущий юрисконсульт

Исмаилов Ильяс Ануарович, Заместитель директора по финансам филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

Кеншебаева Айнура Кабдрашитовна, начальник производственного отдела филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Костанайское отделение ГП"

ДЖОЛДАСБАЕВА ИНДИРА РАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе