



Қосымша келісім 1025640/2024/1-1
№1025640/2024/1 келісім-шартқа арналған

06.11.2024 жылғы

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2026565315 04.01.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Өндіріс жөнідегі бас директордың орынбасары Бигалиев Қуанбек Шакирович атынан, бір жағынан, және "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Сенімхат №2907577562 24.01.2024 бастап, негізінде қызмет ететін Коммерциялықдиректордың орынбасары Шишкин Пётр Борисович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 4-бөлімнің 4.1-тармағына. Шарттың сомасы және ақы төлеу талаптары өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.1. «4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 1 708 560,00 (бір миллион жеті жүз сегіз мың бес жүз алпыс) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Шартқа №1 қосымша, №2 қосымша осы қосымша келісімге қоса берілетін редакциядағы №1 қосымшамен, №2 қосымшамен ауыстырылсын. Оның ішінде негізгі шарт бойынша тауарды жеткізу мерзімі 24.11.2024 жылға дейін қалады, қосымша көлемге 31.12.2024 жылға дейінгі мерзімге ұлғайтылады.

1.3. Осы қосымша келісім қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 25.09.2024 жылғы №1025640/2024/1 Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

1.5. Осы қосымша келісім "Кабель" тауарларын сатып алуға арналған 25.09.2024 жылғы №1025640/2024/1 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, өндірістік аймақ-4, 5
ғимарат, 0
БСН 950640000959
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ686010231000145769
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 221-1430
Өндіріс жөнідегі бас директордың орынбасары Бигалиев
Қуанбек Шакирович

"Казэнергокабель" акционерлік қоғамы
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ.,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, строение 6/2
БСН 940240000537
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ778562203116189942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (718) 253-9216
Коммерциялықдиректордың орынбасары Шишкин Пётр
Борисович

06.11.2024 11:19:04

06.11.2024 12:02:12





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1213-1 Т	Кәбіл, маркасы ВВБ6Швнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: ВВБ6Швнг-LS 5x2,5-1 МЕСТ 31996-2012 күш кабелі	825.000	825.000	Метр	1 240	Иә	1 145 760	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1230 Т	Кәбіл, маркасы КВБ6Швнг-LS, кернеуі 1 000 В	Сипаттама: КВБ6Швнг-LS 4x4 МЕСТ 1508-78 бақылау кабелі	306.000	306.000	Метр	1 500	Иә	514 080	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3850181273

1226 T	Мамандандырылған кабель, түрі F/UTP	Сипаттама: F/UTP Cat5E PVC желілік кабелі	60.000	60.000	Метр	725	Иә	48 720	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнэргомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	-------------------------------------	---	--------	--------	------	-----	----	--------	--	-----	---	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1025640 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1213-1 Т, 3747334)

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1213-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы ВБШВнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ВБШВнг-LS 5x2,5-1 МЕСТ 31996-2012 күш кабелі
Саны	825.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау к., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомұнай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номиналды айнымалы кернеуі 1 кВ дейінгі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған ВБШВнг-LS 5x2,5-1 кабелі. ГОСТ 31996-2012.

Өткізгіштің өзегі дөңгелек пішінді, көп сымды мыс.

Оқшаулау поливинилхлоридті пластикаттан жасалған.

Мырышталған болаттан жасалған орамалар түріндегі құрыш.

Құрыштың астында жастық жоқ.

Поливинилхлоридті пластикаттан сығымдалған шланг түріндегі қорғаныс жабыны.

Төмен жанғыштық. Топтық төсеу кезінде жануға төтеп береді.

Жану кезінде түтін және газ боліну көрсеткіштері төмен.

Өткізгіштер саны - 5.

Өзектердің қимасы - 150 мм².

Өзек материалы - мыс.

Кабельдің барлық көлемі бір барабанда кесусіз тұтас жеткізілуі тиіс.

Кабельдің оқшаулағышы мен қабығы майысқан, кесілген және ашылған күйінде болмауы тиіс.

Барабан ГОСТ 5151-79-қа сәйкес келуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3850181273

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ВБбШвнг-LS 5x2,5	АО "Казэнергокабель"	ҚАЗАҚСТАН	825.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





3850181273

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 кВ и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 1 и 3 кВ номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабел и	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	--	---	----	------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1025640 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1230 Т, 3747332)

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1230 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы КВБ6Швнг-LS, кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КВБ6Швнг-LS 4x4 МЕСТ 1508-78 бақылау кабелі
Саны	306.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау к., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомұнай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номиналды айнымалы кернеуі 660 В дейінгі жылжымайтын электр аспаптарына, аппараттарға, электр құрылғыларына қосуға арналған КВБ6Швнг-LS 4x4 кабелі. ГОСТ 1508-78.

Бақылау кабелі.

Оқшаулау поливинилхлоридті пластикаттан жасалған.

Мырышталған болаттан жасалған орамалар түріндегі құрыш.

Құрыштың астында жастық жоқ.

Поливинилхлоридті пластикаттан сығымдалған шланг түріндегі қорғаныс жабыны.

Төмен жанғыштық. Топтық төсеу кезінде жануға төтеп береді.

Жану кезінде түтін және газ боліну көрсеткіштері төмен.

Өткізгіштер саны - 4.

Өзектердің қимасы - 4 мм².

Өзек материалы - мыс.

Өткізгіштің өзегі дөңгелек пішінді, бір сымды мыс.

Кабельдің барлық көлемі бір барабанда кесусіз тұтас жеткізілуі тиіс.

Кабельдің оқшаулағышы мен қабығы майысқан, кесілген және ашылған күйінде болмауы тиіс.

Барабан ГОСТ 5151-79-қа сәйкес келуі керек.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
КВБбШвнг-LS 4x4	АО "Казэнергокабель"	ҚАЗАҚСТАН	306.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосударственный стандарт	Кабел и контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	15	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.04.1978 № 1159	01.01.1980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1025640 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (1226 Т, 3747331)

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1226 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған кабель, түрі F/UTP
Қосымша сипаттама	Сипаттама: F/UTP Cat5E PVC желілік кабелі
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау к., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомұнай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

F/UTP Cat5E PVC желілік кабелі. Желілік Кабель, бұралған жұп 4x2x0,5 Cat5e - бұл экрандалған (FTP) 4 жұп 5е санаттар кабелі. Фольга түріндегі бір ортақ экранмен қорғалған. Эcran кабельдің электромагниттік сәулелену деңгейін төмендетеді және сыртқы кедергілерден қорғауды арттырады. Ол төмен түтін шығарумен ерекшеленеді және құрамында денсаулыққа қауіпті галогендер жоқ. 100 мегабит/сек немесе 1 Гигабит/сек стандартты компьютерлік желілерді құруда қолданылады.

Бұралған жұптардың саны - 4 жұп.

Қабық - PVC (ішкі орнату үшін).

Деректерді беру жылдамдығы - 1000 Мбит/с дейін.

Кабель түрі - экрандалған (FTP).

Өткізгіштің диаметрі - 0,5 мм.

Стандарттар - 5е санаты.

Түсі - сұр.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
F/UTP Cat 5E PVC 4x2x0,5	АО "Казэнергокабель"	ҚАЗАҚСТАН	60.00

4. Техникалық стандарттар



3850181273

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2203-2012	350476	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Кабел и витой пары для структ уриро ванны х кабель ных систем . Общие технич еские требов ания. Дата введен ия с 2013.0 7.01	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кабели витой пары для структур ированн ых кабельны х систем и устанавл ивает общие требован ия к конструк ции и техничес ким характер истикам на кабели витой пары для структур ированн ых кабельны х систем, предназн аченные для эксплуат ации в структур ированн ых кабельны х системах передачи сигналов в частотно м диапазон е до 1000 МГц при рабочем напряже нии не более	Нет ()	56	Кабели	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от «11» октября 2012 года № 485-од	01.07.2 013	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3850181273

145 В
переменн
ого тока
частотой
50 Гц.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3850181273

Қол қоюшылар:

Бигалиев Куанбек Шакирович, Заместитель генерального директора по производству

Байнекеев Абылай Алмазұлы, Инженер энергетик 1 категории ОУП

Кенжебекова Алуа Тлегеновна, Бухгалтер 1 категорий

Медетов Ризабек Медетович, Начальник отдела по управлению проектами

Кайбжанов Самат Максutowич, Начальник ОЗиМТС

Соколова Молдир Нурдаулетовна, Руководитель ГПОиКБ

Кашыгулова Райхан Елубаевна, Экономист

Шишкин Пётр Борисович, Заместитель коммерческого директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1025640/2024/1-1
к договору №1025640/2024/1**

06.11.2024 г.

Товарщество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Бигалиев Куанбек Шакирович, действующего на основании Доверенность №2026565315 от 04.01.2023, с одной стороны, и Акционерное общество "Казэнергокабель" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Заместитель коммерческого директора Шишкин Пётр Борисович, действующего на основании Доверенность №2907577562 от 24.01.2024, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. В пункт 4.1 раздела 4. Сумма Договора и условия оплаты внести изменения и изложить в следующей редакции:

1.1. «4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 1 708 560,00 (один миллион семьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Заменить Приложение №1, Приложение №2 к Договору Приложением №1, Приложением №2 в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению. В том числе сроки поставки Товара по основному договору остается по 24.11.2024 года, на дополнительный объем увеличивается на срок по 31.12.2024 года.

1.3. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора №1025640/2024/1 от 25.09.2024 года.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №1025640/2024/1 от 25.09.2024 года на закуп товаров «Кабель».

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарщество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомунай"
Мангистауская область, г. Актау, промзона-4, здание №5, 0
БИН 950640000959
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ686010231000145769
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 221-1430
Заместитель генерального директора по производству
Бигалиев Куанбек Шакирович

Акционерное общество "Казэнергокабель"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, строение 6/2
БИН 940240000537
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ778562203116189942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (718) 253-9216
Заместитель коммерческого директора Шишкин Пётр
Борисович

06.11.2024 11:19:04

06.11.2024 12:02:12





3850181273

Приложение №1

к Договору №1025640/2024/1-1 от 06.11.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1213-1 Т	Кабель, марка ВББШвнг-LS, напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель силовой ВББШвнг-LS 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012	825.000	825.000	Метр	1 240	Да	1 145 760	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэне ргомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1230 Т	Кабель, марка КВББШвнг-LS, напряжение 1 000 В	Характеристика: Кабель контрольный КВББШвнг-LS 4х4 ГОСТ 1508-78	306.000	306.000	Метр	1 500	Да	514 080	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэне ргомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3850181273

1226 T	Кабель специализированный, тип F/UTP	Характеристика: Кабель сетевой F/UTP Cat5E PVC	60.000	60.000	Метр	725	Да	48 720	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Ақтау Г.А., г.Ақтау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэне ргомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
--------	--	--	--------	--------	------	-----	----	--------	--	-----	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1025640
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1213-1 Т, 3747334)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1213-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВБбШвнг-LS, напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель силовой ВБбШвнг-LS 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012
Количество	825.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика:Кабель силовой ВБбШвнг-LS 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012 для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ.

Токопроводящая жила – медная многопроволочная круглой формы.

Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.

Броня в виде обмотки из стальных оцинкованных лент.

Не имеет подушки под броней.

Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката.

Пониженной горючести. Не распространяет горение при групповой прокладке.

Низкие показатели дыма и газовыделения при горении.

Количество жил - 5.

Сечение жил - 2,5 мм².

Материал жилы - медь.

Весь объем кабеля должен поставляться целым, без обрезов на одном барабане.

Изоляция и оболочка кабеля должна быть в закрытом виде, без вмятин, порезов и вскрытий.

Барабан должен соответствовать ГОСТу 5151-79.



3850181273

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ВББШвнг-LS 5х2,5	АО "Казэнергокабель"	КАЗАХСТАН	825.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3850181273

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавл ивает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1025640
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1230 Т, 3747332)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1230 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КВБбШвнг-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель контрольный КВБбШвнг-LS 4х4 ГОСТ 1508-78
Количество	306.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель контрольный КВБбШвнг-LS 4х4 ГОСТ 1508-78 для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В.

Кабель контрольный.

Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.

Броня в виде обмотки из стальных оцинкованных лент.

Не имеет подушки под броней.

Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката.

Пониженной горючести. Не распространяет горение при групповой прокладке.

Низкие показатели дыма и газовыделения при горении.

Количество жил - 4.

Сечение жил - 4 мм².

Материал жилы - медь.

Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы.

Весь объем кабеля должен поставляться целым, без обрезов на одном барабане.

Изоляция и оболочка кабеля должна быть в закрытом виде, без вмятин, порезов и вскрытий.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Барабан должен соответствовать ГОСТу 5151-79.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
КВББШвнг-LS 4x4	АО "Казэнергокабель"	КАЗАХСТАН	306.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 1508-78	315047	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели контрольны е с резиновой и пластмассов ой изоляцияй. Технически е условия	МКС: 29.060.20 КГС: E42	СССР (СССР)	15	Кабе ли	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.04.1 978 № 1159	01.01. 1980



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1025640
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (1226 Т, 3747331)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1226 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель специализированный, тип F/UTP
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель сетевой F/UTP Cat5E PVC
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП Дегремон)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель сетевой F/UTP Cat5E PVC. Кабель сетевой, витая пара 4x2x0,5 Cat5e это экранированный (FTP) 4 - х парный кабель 5е категории. Защищён одним общим экраном в виде фольги. Экран снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает защищённость от внешних помех. Отличается низким дымовыделением и не содержит опасных для здоровья галогенов. Используется при создании компьютерных сетей стандарта 100 Мегабит/сек или 1 Гигабит/сек.

Количество витых пар - 4 пары.

Оболочка - PVC (для внутренней прокладки).

Скорость передачи данных - до 1000 Мбит/сек.

Тип кабеля - экранированный (FTP).

Диаметр проводника - 0,5 мм.

Стандарты - категория 5е.

Цвет - серый.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
F/UTP Cat 5E PVC 4x2x0,5	АО "Казэнергокабель"	КАЗАХСТАН	60.00

4. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3850181273

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	СТ РК 2203- 2012	350476	Националь- ный стандарт Республик и Казахстан	Кабели витой пары для структуриро- ванных кабельных систем. Общие технические требования. Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кабели витой пары для структур ированн ых кабельны х систем и устанавл ивает общие требован ия к конструк ции и техничес ким характер истикам на кабели витой пары для структур ированн ых кабельны х систем, предназн аченные для эксплуат ации в структур ированн ых кабельны х системах передачи сигналов в частотно м диапазон е до 1000 МГц при рабочем напряжен ии не более	Нет ()	56	Кабели	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техничес кого регулиру вания и метролог ии Минист ерства индуст рии и новых технолог ий Респуб лики Казахст ан от «11» октября 2012 года № 485-од	01.07. 2013

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3850181273

						145 В переменн ого тока частотой 50 Гц.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Бигалиев Куанбек Шакирович, Заместитель генерального директора по производству

Байнекеев Абылай Алмазұлы, Инженер энергетик 1 категории ОУП

Кенжебекова Алуа Тлегеновна, Бухгалтер 1 категорий

Медетов Ризабек Медетович, Начальник отдела по управлению проектами

Кайбжанов Самат Максutowич, Начальник ОЗиМТС

Соколова Молдир Нурдаулетовна, Руководитель ГПОиКБ

Кашыгулова Райхан Елубаевна, Экономист

Шишкин Пётр Борисович, Заместитель коммерческого директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе