



**Қосымша келісім 1013380/2024/1-1**  
**№1013380/2024/1 келісім-шартқа арналған**

25.12.2024 жылғы

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc., бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3460386866 05.07.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич атынан, бір жағынан, және "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, бұйрық, негізінде қызмет ететін Бас директор ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ ТЮЛЮЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Шарттың мәні**

1.1. Шарттың 10.1-тармағындағы "2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады" деген сөздер мен күн "2025 жылғы 31 наурызға дейін қолданылады" деген сөздермен ауыстырылсын.

1.2. №1 және №2 қосымшалар осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшалар редакциясында жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде қозғалмаған тараптардың міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

**2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.  
Атырау облысы, строение, 295  
BSN 080340021186  
BSK ICBKKZKX  
ЖСК KZ849300001000011402  
"Алматы қ. Қытайлық сауда өнеркәсіптік банкі"  
Тел.: +7 (712) 231-5222  
Негізгі қорларды басқару жөніндегі бас инженердің  
орынбасары Хиневич Артемий Геннадьевич

"AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Алматы қ., Әуезов ауданы, Микрорайон 10А, дом 2, кв. 87  
BSN 210440031502  
BSK HSBKKZKX  
ЖСК KZ13601A861000792641  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (747) 246-0001  
Бас директор ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ ТЮЛЮЕВНА

25.12.2024 14:15:10

25.12.2024 14:23:11





4126571434

№1 қосымша

№1013380/2024/1-1 от 25.12.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                                                                    | Қосымша сипаттамасы                                         | Жалпы саны | Саны  | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы     | Жеткізу орны                                                                 | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                    | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 883 Т           | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті | Жалпы сипаттамалар: № 4610.1 PART САКИНА ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ        | 8.000      | 8.000 | Дана          | 48 500        | Иә             | 434 560    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 898 Т           | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған                                   | Жалпы сипаттамалар: REM.Part тығыздағыш жинағы№B0430555-K09 | 1.000      | 1.000 | Жиынтық       | 12 550 000    | Иә             | 14 056 000 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 894 Т           | Лабиринттік тығыздау, мойынтірек үшін                                                           | Жалпы сипаттамалар: ЛАБИРИНТТІ ТЫҒЫЗДАУ PART№ 4330.1        | 4.000      | 4.000 | Дана          | 515 000       | Иә             | 2 307 200  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 882 Т           | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті | Жалпы сипаттамалар: № 4610.2 PART САКИНА ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ        | 8.000      | 8.000 | Дана          | 46 000        | Иә             | 412 160    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





4126571434

|       |                                                                                                 |                                                               |       |       |      |           |    |           |                                                                              |     |                                                                    |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 892 Т | Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы                                              | Жалпы сипаттамалар: МОЙЫНТІРЕК ҚУАНЫШТЫ.№ 3011 БӨЛІМ          | 4.000 | 4.000 | Дана | 63 500    | Иә | 284 480   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 884 Т | Тығыздау, газ сығымдағыш қондырғыға арналған, механикалық                                       | Жалпы сипаттамалар: Жүн.№ 4200 PART ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ               | 2.000 | 2.000 | Дана | 2 410 000 | Иә | 5 398 400 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 903 Т | Тірек мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін                                    | Жалпы сипаттамалар: PART№ 3013 ТІРЕУ МОЙЫНТІРЕГІ              | 4.000 | 4.000 | Дана | 449 500   | Иә | 2 013 760 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 878 Т | Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс                                                               | Жалпы сипаттамалар: PART№ 2200 ЖҰМЫС ДӨҢГЕЛЕГІ                | 2.000 | 2.000 | Дана | 1 845 000 | Иә | 4 132 800 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 881 Т | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті | Жалпы сипаттамалар: № 4305 PART БІЛГІНІҢ САҚИНАЛЫ ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ | 8.000 | 8.000 | Дана | 107 000   | Иә | 958 720   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





4126571434

|       |                                                                        |                                                           |       |       |         |           |    |            |                                                                                                    |     |                                                                                   |                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 902 Т | Стопор шеңбері,<br>арнайы және<br>мамандандырылған<br>техника үшін     | Жалпы сипаттамалар:<br>БЕКІТУ САҚИНАСЫ<br>PART№ 6544      | 4.000 | 4.000 | Дана    | 102 500   | Иә | 459 200    | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 891 Т | Төсем, шиыршықты<br>оралған, фланец<br>аралықты                        | Жалпы сипаттамалар:<br>TÖCEY PART№ 4590                   | 8.000 | 8.000 | Дана    | 161 500   | Иә | 1 447 040  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 896 Т | Бүйірлік тығыздау,<br>батпалы/ортадан<br>тепкіштік сорғыға<br>арналған | Жалпы сипаттамалар:<br>4200 тығыздағышты<br>жөндеу жинағы | 4.000 | 4.000 | Жиынтық | 1 690 000 | Иә | 7 571 200  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 877 Т | Мойынтірек қақпағы,<br>турбогенератор үшін                             | Жалпы сипаттамалар:<br>Мойынтірек қақпағы<br>16356068     | 4.000 | 4.000 | Дана    | 2 599 000 | Иә | 11 643 520 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 880 Т | Білік, ортадан тепкіш<br>сорғыға арналған                              | Жалпы сипаттамалар:<br>PART CОРҒЫ<br>БІЛІГІ№ 2100         | 2.000 | 2.000 | Дана    | 1 960 000 | Иә | 4 390 400  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4126571434

|       |                                                                        |                                                                       |       |       |         |           |    |            |                                                                                                    |     |                                                                                   |                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 879 Т | Корпус, сорғыға арналған                                               | Жалпы сипаттамалар:<br>PART СОРҒЫ<br>КОРПУСЫ№ 1100                    | 2.000 | 2.000 | Дана    | 7 630 000 | Иә | 17 091 200 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 899 Т | Бүйірлік тығыздау,<br>батпалы/ортадан<br>тепкіштік сорғыға<br>арналған | Жалпы сипаттамалар:<br>РЕМ.Part тығыздағыш<br>жинағы№B0429866-<br>K09 | 1.000 | 1.000 | Жиынтық | 7 125 000 | Иә | 7 980 000  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 900 Т | Бүйірлік тығыздау,<br>батпалы/ортадан<br>тепкіштік сорғыға<br>арналған | Жалпы сипаттамалар:<br>РЕМ.PART<br>ТЫҒЫЗДАУ<br>ЖИНАҒЫ№RKB0430<br>034  | 3.000 | 3.000 | Жиынтық | 1 420 000 | Иә | 4 771 200  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 897 Т | Бүйірлік тығыздау,<br>батпалы/ортадан<br>тепкіштік сорғыға<br>арналған | Жалпы сипаттамалар:<br>РЕМ.PART<br>ТЫҒЫЗДАУ<br>ЖИНАҒЫ№RKB0430<br>001  | 2.000 | 2.000 | Жиынтық | 625 000   | Иә | 1 400 000  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 893 Т | Лабиринттік<br>тығыздау, мойынтірек<br>үшін                            | Жалпы сипаттамалар:<br>ЛАБИРИНТТІ<br>ТЫҒЫЗДАУ PART№<br>4330.2         | 4.000 | 4.000 | Дана    | 383 000   | Иә | 1 715 840  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау,<br>Трасса<br>Атырау-<br>Доссор,<br>строение 295 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (883 Т, 3704137)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 883 Т                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: № 4610.1 PART САҚИНА ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ                                            |
| Саны                           | 8.000                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                     |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақина тығыздағыш

Парта нөмірі - 66687627

Сурет бойынша Позиция-4610.1

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (898 Т, 3704124)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 898 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PEM.Part тығыздағыш жинағы№B0430555-K09             |
| Саны                           | 1.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Механикалық тығыздағыштарды жөндеу жинағы

Парта нөмірі - №B0430555-K09

Өндіруші-Flowserve

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (894 Т, 3704134)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 894 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Лабиринттік тығыздау, мойынтірек үшін                                   |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: ЛАБИРИНТТІ ТЫҒЫЗДАУ PART№ 4330.1                    |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лабиринтті тығыздау

Парта нөмірі - 15685543

Сурет бойынша Позиция-4330.1

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (882 Т, 3704138)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 882 Т                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: № 4610.2 PART САҚИНА ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ                                            |
| Саны                           | 8.000                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                     |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақина тығыздағыш

Парта нөмірі - 15679501

Сурет бойынша Позиция-4610.2

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (892 Т, 3704129)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 892 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы                      |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: МОЙЫНТІРЕК ҚУАНЫШТЫ.№ 3011 БӨЛІМ                    |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрыштық контактілі мойынтірек

Парта нөмірі - 26978636

Сурет бойынша Позиция-3011

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (884 Т, 3704132)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 884 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тығыздау, газ сығымдағыш қондырғыға арналған, механикалық               |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Жүн.№ 4200 PART ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ                         |
| Саны                           | 2.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соңғы тығыздағыштар

Парта нөмірі - 16356553

Сурет бойынша Позиция-4200

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (903 Т, 3704130)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 903 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тірек мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін            |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PART№ 3013 TIPEY MOЙЫНТИРЕГІ                        |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек

Парта нөмірі - 26963813

Сурет бойынша Позиция-3013

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 13 (878 Т, 3704128)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 878 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс                                       |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PART№ 2200 ЖҰМЫС ДӨҢГЕЛЕГІ                          |
| Саны                           | 2.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

жұмыс дөңгелегі

Парта нөмірі - 15439713

Сурет бойынша Позиция-2200

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (881 Т, 3704140)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 881 Т                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Шеңбер, ауамен тартатын/вакуумдық сорғыға, ауа/газ компрессорына арналған, тығыздауыш, піспекті |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: № 4305 PART БЛІГІНІҢ САҚИНАЛЫ ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ                                   |
| Саны                           | 8.000                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                     |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Біліктің сақиналы тығыздағышы

Парта нөмірі - 66687615

Сурет бойынша Позиция-4305

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (902 Т, 3704139)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 902 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Стопор шеңбері, арнайы және мамандандырылған техника үшін               |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: БЕКІТУ САҚИНАСЫ PART№ 6544                          |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құлыптау сақинасы

Парта нөмірі - 54314554

Сурет бойынша Позиция-6544

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (891 Т, 3704136)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 891 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты                               |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: TӨCEУ PART№ 4590                                    |
| Саны                           | 8.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төсеу

Парта нөмірі - 15656858

Сурет бойынша Позиция-4590

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (896 Т, 3704133)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 896 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: 4200 тығыздағышты жөндеу жинағы                     |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рем.соңғы тығыздағыш жинағы ( 16356553)

Парта нөмірі - 16356553

Сурет бойынша Позиция-4200

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (877 Т, 3704131)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 877 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Мойынтірек қақпағы, турбогенератор үшін                                 |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Мойынтірек қақпағы 16356068                         |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек қақпағы

Парта нөмірі - 16356068

Сурет бойынша Позиция-3240

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (880 Т, 3704127)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 880 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Білік, ортадан тепкіш сорғыға арналған                                  |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PART CОРҒЫ БІЛІГІ№ 2100                             |
| Саны                           | 2.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы білігі

Парта нөмірі - 26972615

Сурет бойынша Позиция-2100

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (879 Т, 3704126)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 879 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Корпус, сорғыға арналған                                                |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PART СОРҒЫ КОРПУСЫ№ 1100                            |
| Саны                           | 2.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы корпусы

Парта нөмірі - 16351373

Сурет бойынша Позиция-1100

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (899 Т, 3704123)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 899 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PEM.Part тығыздағыш жинағы№B0429866-K09             |
| Саны                           | 1.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Механикалық тығыздағыштарды жөндеу жинағы

Парта нөмірі - №B0429866-K09

Өндіруші-Flowserve

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 19 (900 Т, 3704122)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 900 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PEM.PART ТЫҒЫЗДАУ ЖИНАҒЫ№RKB0430034                 |
| Саны                           | 3.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Механикалық тығыздағыштарды жөндеу жинағы

Парта нөмірі - №RKB0430034

Өндіруші-Flowserve

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (897 Т, 3704125)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 897 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: PEM.PART ТЫҒЫЗДАУ ЖИНАҒЫ№RKB0430001                 |
| Саны                           | 2.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Механикалық тығыздағыштарды жөндеу жинағы

Парта нөмірі - №RKB0430001

Өндіруші-Flowserve

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013380 сатып алу бойынша  
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (893 Т, 3704135)

Тапсырыс беруші: TOO "Kazakhstan Petrochemical Industries" Inc.

Жеткізуші: "AENZ GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 893 Т                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Лабиринттік тығыздау, мойынтірек үшін                                   |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: ЛАБИРИНТТІ ТЫҒЫЗДАУ PART№ 4330.2                    |
| Саны                           | 4.000                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%             |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лабиринтті тығыздау

Парта нөмірі - 26992689

Сурет бойынша Позиция-4330.2

Өндіруші-Flowserve

Сорғының сериялық нөмірі-ES1807357-01

Сорғы түрі – 3K125-80-315A-RV

Жеткізу кезіндегі толықтығы: өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, сапа сертификаты.

Шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес.

Қаптама және контейнер талаптары: зауыттық қаптамада



4126571434

Қол қоюшылар:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Исағали Бердібек Қазбекұлы, Ведущий специалист Службы правового обеспечения

Тулегенов Даулет Муратович, Ведущий инженер (по планированию механических работ PDH)

Сәрсенбек Роллан Оразәліұлы, Руководитель аппарата - административный директор

Қасенбаева Гүлнұр Нұрланқызы, Заместитель руководителя Службы управления закупками

Турсунов Уктамжан Муратжанович, Заместитель руководителя службы главного механика (ТОРО)

ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ ТЮЛЮЕВНА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1013380/2024/1-1  
к договору №1013380/2024/1**

25.12.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель главного инженера по управлению основными фондами Хиневич Артемий Геннадьевич, действующего на основании Доверенность №3460386866 от 05.07.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ ТЮЛЮЕВНА, действующего на основании Приказ, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Продление срока действия Договора, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

- 1.1. В пункте 10.1 Договора заменить слова и дату «действует до 31 декабря 2024 года» на «действует до 31 марта 2025 года».
- 1.2. Приложения №1 и №2 изложить в редакции приложений №1 и №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.
- 1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан  
Петрокемикал Индастриз Инк."/

Атырауская область, ТРАССА АТЫРАУ-ДОССОР,  
строение 295  
БИН 080340021186  
БИК ISVBKKZKX  
ИИК KZ849300001000011402  
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы"  
Тел.: +7 (712) 231-5222  
Заместитель главного инженера по управлению основными  
фондами Хиневич Артемий Геннадьевич

25.12.2024 14:15:10

Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ  
GROUP"  
г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 10А, дом 2, кв. 87  
БИН 210440031502  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ13601A861000792641  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (747) 246-0001  
Генеральный директор ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ  
ТЮЛЮЕВНА

25.12.2024 14:23:11







4126571434

Приложение №1

к Договору №1013380/2024/1-1 от 25.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика                                                                | Дополнительная характеристика                                         | Общее к-во | К-во  | Ед. изм  | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма      | Место поставки                                                               | Условия поставки | Срок поставки                                           | Условия оплаты                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 883 Т          | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумного, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое | Общие характеристики:<br>КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ<br>PART№ 4610.1         | 8.000      | 8.000 | Штука    | 48 500          | Да             | 434 560    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 898 Т          | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                                             | Общие характеристики:<br>РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ<br>PART№B0430555-K09 | 1.000      | 1.000 | Комплект | 12 550 000      | Да             | 14 056 000 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 894 Т          | Уплотнение лабиринтное, для подшипника                                                               | Общие характеристики:<br>ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ<br>PART№ 4330.1       | 4.000      | 4.000 | Штука    | 515 000         | Да             | 2 307 200  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 882 Т          | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумного, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое | Общие характеристики:<br>КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ<br>PART№ 4610.2         | 8.000      | 8.000 | Штука    | 46 000          | Да             | 412 160    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |





4126571434

|       |                                                                                                       |                                                               |       |       |       |           |    |           |                                                                                 |     |                                                          |                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 892 Т | Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный                                                  | Общие характеристики:<br>ПОДШИПНИК<br>РАД.УПОР PART№ 3011     | 4.000 | 4.000 | Штука | 63 500    | Да | 284 480   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 884 Т | Уплотнение, для газокompрессорной установки, механическое                                             | Общие характеристики:<br>МЕХ.УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4200            | 2.000 | 2.000 | Штука | 2 410 000 | Да | 5 398 400 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 903 Т | Подшипник упорный, для специальной и специализированной техники                                       | Общие характеристики:<br>УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК PART№ 3013         | 4.000 | 4.000 | Штука | 449 500   | Да | 2 013 760 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 878 Т | Колесо, для насоса, рабочее                                                                           | Общие характеристики:<br>РАБОЧЕЕ КОЛЕСО PART№ 2200            | 2.000 | 2.000 | Штука | 1 845 000 | Да | 4 132 800 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 881 Т | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумног о, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое | Общие характеристики:<br>КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА PART№ 4305 | 8.000 | 8.000 | Штука | 107 000   | Да | 958 720   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |





4126571434

|       |                                                                |                                                    |       |       |          |           |    |            |                                                                              |     |                                                         |                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 902 T | Кольцо стопорное, для специальной и специализированной техники | Общие характеристики: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ PART№ 6544  | 4.000 | 4.000 | Штука    | 102 500   | Да | 459 200    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 891 T | Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая                     | Общие характеристики: ПРОКЛАДКА PART№ 4590         | 8.000 | 8.000 | Штука    | 161 500   | Да | 1 447 040  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 896 T | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса       | Общие характеристики: Рем.комплект уплотнения 4200 | 4.000 | 4.000 | Комплект | 1 690 000 | Да | 7 571 200  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 877 T | Крышка подшипника, для турбогенератора                         | Общие характеристики: Крышка подшипника 16356068   | 4.000 | 4.000 | Штука    | 2 599 000 | Да | 11 643 520 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 880 T | Вал, для центробежного насоса                                  | Общие характеристики: ВАЛ НАСОСА PART№ 2100        | 2.000 | 2.000 | Штука    | 1 960 000 | Да | 4 390 400  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |



4126571434

|       |                                                          |                                                                      |       |       |          |           |    |            |                                                                                 |     |                                                          |                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 879 T | Корпус , для насоса                                      | Общие характеристики:<br>КОРПУС НАСОСА<br>PART№ 1100                 | 2.000 | 2.000 | Штука    | 7 630 000 | Да | 17 091 200 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 899 T | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса | Общие характеристики:<br>РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИ<br>PART№B0429866-K09 | 1.000 | 1.000 | Комплект | 7 125 000 | Да | 7 980 000  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 900 T | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса | Общие характеристики:<br>РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ<br>PART№RKВ0430034  | 3.000 | 3.000 | Комплект | 1 420 000 | Да | 4 771 200  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 897 T | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса | Общие характеристики:<br>РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ<br>PART№RKВ0430001  | 2.000 | 2.000 | Комплект | 625 000   | Да | 1 400 000  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |
| 893 T | Уплотнение лабиринтное, для подшипника                   | Общие характеристики:<br>ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ<br>PART№ 4330.2      | 4.000 | 4.000 | Штука    | 383 000   | Да | 1 715 840  | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 0%,<br>Окончательны й платеж - 100% |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (883 Т, 3704137)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 883 Т                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумного, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4610.1                                              |
| Количество                            | 8.000                                                                                                |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                  |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                              |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кольцевое уплотнение

Парт номер - 66687627

Позиция по чертежу - 4610.1

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380

способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (898 Т, 3704124)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 898 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИ PART№B0430555-K09               |
| Количество                            | 1.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремонтный комплект торцевого уплотнения

Парт номер - №B0430555-K09

Производитель - Flowserve

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (894 Т, 3704134)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 894 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение лабиринтное, для подшипника                                       |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4330.1                    |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лабиринтное уплотнение

Парт номер - 15685543

Позиция по чертежу - 4330.1

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (882 Т, 3704138)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 882 Т                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумного, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4610.2                                              |
| Количество                            | 8.000                                                                                                |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                  |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                              |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кольцевое уплотнение

Парт номер - 15679501

Позиция по чертежу - 4610.2

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (892 Т, 3704129)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 892 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный                         |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: ПОДШИПНИК РАД.УПОР PART№ 3011                          |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник радиально упорный

Парт номер - 26978636

Позиция по чертежу - 3011

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (884 Т, 3704132)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 884 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение, для газокompрессорной установки, механическое                    |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: MEX.УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4200                              |
| Количество                            | 2.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Торцевое уплотнения

Парт номер - 16356553

Позиция по чертежу - 4200

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (903 Т, 3704130)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 903 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Подшипник упорный, для специальной и специализированной техники              |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК PART№ 3013                           |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Упорный подшипник

Парт номер - 26963813

Позиция по чертежу - 3013

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 13 (878 Т, 3704128)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 878 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Колесо, для насоса, рабочее                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: РАБОЧЕЕ КОЛЕСО PART№ 2200                              |
| Количество                            | 2.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рабочее колесо

Парт номер - 15439713

Позиция по чертежу - 2200

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (881 Т, 3704140)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 881 Т                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Кольцо, для насоса воздушного/вакуумного, компрессора воздушного/газового, уплотнительное, поршневое |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА PART№ 4305                                           |
| Количество                            | 8.000                                                                                                |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295                         |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                  |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                              |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кольцевое уплотнение вала

Парт номер - 66687615

Позиция по чертежу - 4305

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (902 Т, 3704139)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 902 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Кольцо стопорное, для специальной и специализированной техники               |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ PART№ 6544                            |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кольцо стопорное

Парт номер - 54314554

Позиция по чертежу - 6544

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (891 Т, 3704136)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 891 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая                                   |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: ПРОКЛАДКА PART№ 4590                                   |
| Количество                            | 8.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка

Парт номер - 15656858

Позиция по чертежу - 4590

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (896 Т, 3704133)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 896 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Рем.комплект уплотнения 4200                           |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рем.комплект торцевого уплотнения ( 16356553)

Парт номер - 16356553

Позиция по чертежу - 4200

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (877 Т, 3704131)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 877 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Крышка подшипника, для турбогенератора                                       |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Крышка подшипника 16356068                             |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Крышка подшипника

Парт номер - 16356068

Позиция по чертежу - 3240

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (880 Т, 3704127)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 880 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Вал, для центробежного насоса                                                |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: ВАЛ HACOCA PART№ 2100                                  |
| Количество                            | 2.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вал насоса

Парт номер - 26972615

Позиция по чертежу - 2100

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (879 Т, 3704126)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 879 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Корпус , для насоса                                                          |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: КОПУС НАСОСА PART№ 1100                                |
| Количество                            | 2.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Корпус насоса

Парт номер - 16351373

Позиция по чертежу - 1100

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (899 Т, 3704123)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 899 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИ PART№B0429866-K09               |
| Количество                            | 1.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремонтный комплект торцевого уплотнения

Парт номер - №B0429866-K09

Производитель - Flowserve

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупке 1013380**  
**способом Запрос ценовых предложений**  
**Лот № 19 (900 Т, 3704122)**

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 900 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ PART№RKB0430034                |
| Количество                            | 3.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Ремонтный комплект торцевого уплотнения

Парт номер - №RKB0430034

Производитель - Flowserve

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013380  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (897 Т, 3704125)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 897 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: РЕМ.КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ PART№RKB0430001                |
| Количество                            | 2.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремонтный комплект торцевого уплотнения

Парт номер - №RKB0430001

Производитель - Flowserve

Комплектность при поставке: паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

Год выпуска: не ранее 2024 года.

Требование по упаковке и таре: в заводской упаковке



**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по закупке 1013380**  
**способом Запрос ценовых предложений**  
**Лот № 6 (893 Т, 3704135)**

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "AENZ GROUP"

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 893 Т                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Уплотнение лабиринтное, для подшипника                                       |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ PART№ 4330.2                    |
| Количество                            | 4.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, Трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Лабиринтное уплотнение

Парт номер - 26992689

Позиция по чертежу - 4330.2

Производитель - Flowserve

Серийный номер насоса – ES1807357-01

Тип насоса – 3K125-80-315A-RV

**Комплектность при поставке:** паспорт на продукцию, сертификат соответствия, сертификат качества.

**Год выпуска:** не ранее 2024 года.

**Требование по упаковке и таре:** в заводской упаковке



4126571434

Подписывающие:

Хиневич Артемий Геннадьевич, Заместитель главного инженера по управлению основными фондами

Исағали Бердібек Қазбекұлы, Ведущий специалист Службы правового обеспечения

Тулегенов Даулет Муратович, Ведущий инженер (по планированию механических работ PDH)

Сәрсенбек Роллан Оразәліұлы, Руководитель аппарата - административный директор

Қасенбаева Гүлнұр Нұрланқызы, Заместитель руководителя Службы управления закупками

Турсунов Уктамжан Муратжанович, Заместитель руководителя службы главного механика (ТОРО)

ТОЛЕУХАНОВА БАХЫТ ТЮЛЮЕВНА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе