



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1096464

"Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

(Тапсырыс берушінің атауы)

03.04.2025

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Қордың тауар жасаушыларының арасында.

Орамалы сым 61 ҚТӨ

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттама	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1436 Т, 4002094)	273211.300.000003	Орауыш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі-0,710 ММ. ыстыққа төзімділік класы: 130° С. жылу сокқысы -155° с. термопластика: 200° С. минималды температура:-60°С. тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. қолданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.000	Килограмм	1028400.00	КАЗАХСТАН, Павлодар қ., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 2 (1426 Т, 4002093)	273211.300.000003	Орауыш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,560мм. Ыстыққа төзімділік класы: 130° С. Жылу сокқысы: 155° с. Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в.	200.000	Килограмм	1009000.00	КАЗАХСТАН, Павлодар қ., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.						
№ 3 (1427 Т, 400209 2)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,500мм. Ыстыққа төзімділік классы: 130° С. Жылу соққысы: 155° с.Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 4 (1428 Т, 400209 1)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,400мм. Ыстыққа төзімділік классы: 130° С. Жылу соққысы: 155° с.Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 5 (1429 Т, 400209 0)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,320мм. Ыстыққа төзімділік классы: 130° С. Жылу соққысы: 155° с.Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында
№ 6 (1430 Т, 400208 9)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,250мм. Ыстыққа төзімділік классы: 130° С. Жылу соққысы: 155° с.Термопластика:	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушылары ның арасында



				200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.						
№ 7 (1431 Т, 400208 8)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,180мм. Ыстыққа төзімділік класы: 130° С. Жылу сокқысы: 155° с. Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 8 (1432 Т, 400208 7)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,120мм. Ыстыққа төзімділік класы: 130° С. Жылу сокқысы: 155° с. Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 9 (1433 Т, 400208 6)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 1,060 мм. Ыстыққа төзімділік класы: 130° С. Жылу сокқысы: 155° с. Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.0 00	Килогра мм	1009000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 10 (1434 Т, 400208 5)	273211.300.000 003	Орауы ш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 0,85 мм орамалы сым МЕМСТ 26615-85.	200.0 00	Килогра мм	1013800.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 158	Қордың тауар жасаушыларының арасында



				Түрі-эмальданған сым. Кабель түрі-ПЭТВ-2. Тұрғын үй саны-1. Тамыр материалы-мыс. Өзектің құрылымы бір сымды. Тамырдың диаметрі, мм-0.85. Қабық материалы-электр оқшаулағыш лак. Ерекшеліктері-Лакталған.				Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	күнтізбелік күні	
№ 11 (1435 Т, 4002084)	273211.300.000003	Орауыш сым	марка ПЭТВ-2	360: Басқа сипаттамалар, ПЭТВ-2 маркалы орамалы сым. Диаметрі: 0,800 мм. Ыстыққа төзімділік класы: 130° С. Жылу сокқысы: 155° с. Термопластика: 200° С. Минималды температура: -60°С. Тесу кернеуі кемінде: 4 900 в. Колданылатын лак: полиэфир. Еріткіштерге төзімділік: төзімді.	200.000	Килограмм	1013800.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатов ская, 1	Шартқа қойылған күннен бастап 158 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 04.04.2025 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 14.04.2025 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (718) 239-6265, e.abanin@pnhz.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4002094_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1436 Т, 4002094)
2	Lot_4002093_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1426 Т, 4002093)
3	Lot_4002092_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1427 Т, 4002092)
4	Lot_4002091_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1428 Т, 4002091)
5	Lot_4002090_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (1429 Т, 4002090)
6	Lot_4002089_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (1430 Т, 4002089)
7	Lot_4002088_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (1431 Т, 4002088)
8	Lot_4002087_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (1432 Т, 4002087)
9	Lot_4002086_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (1433 Т, 4002086)
10	Lot_4002085_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (1434 Т, 4002085)
11	Lot_4002084_2025-03-26.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (1435 Т, 4002084)

Нысанды дайындаған: Абанин Евгений Александрович



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1096464

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

(наименование заказчика)

03.04.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей фонда.

Провод обмоточный 61 ТПФ

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки и товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1436 Т, 40020 94)	273211.300.00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр-0,710 мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар -155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю:устойчив.	200.000	Килограмм	1028400.00	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 158 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 2 (1426 Т, 40020 93)	273211.300.00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,560мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный.	200.000	Килограмм	1009000.00	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 158 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда



				Стойкость к растворителю: устойчив.						
№ 3 (1427 Т, 40020 92)	273211.300.0 00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,500мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килограмм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 158 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 4 (1428 Т, 40020 91)	273211.300.0 00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,400мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килограмм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 158 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 5 (1429 Т, 40020 90)	273211.300.0 00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,320мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килограмм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 158 календарных дней	Среди товаропроизводителей Фонда
№ 6 (1430 Т, 40020 89)	273211.300.0 00003	Провод обмоточный	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,250мм. Класс нагревостойкости: 130°	200.0 00	Килограмм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН, г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.	С даты подписания договора в течение 158 календар	Среди товаропроизводителей Фонда



				С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.				Химкомбинато вская, 1	ных дней	
№ 7 (1431 Т, 40020 88)	273211.300.0 00003	Провод обмоточны й	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,180мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килогр амм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинато вская, 1	С даты подписан ия договора в течение 158 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 8 (1432 Т, 40020 87)	273211.300.0 00003	Провод обмоточны й	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,120мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килогр амм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинато вская, 1	С даты подписан ия договора в течение 158 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 9 (1433 Т, 40020 86)	273211.300.0 00003	Провод обмоточны й	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 1,060 мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю:	200.0 00	Килогр амм	1009000.0 0	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинато вская, 1	С даты подписан ия договора в течение 158 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда



№ 10 (1434 Т, 40020 85)	273211.300.0 00003	Провод обмоточны й	марка ПЭТВ-2	устойчив. 360: Прочие характеристики, Провод обмоточный ПЭТВ-2 0,85мм ГОСТ 26615-85. Тип- Обмоточный эмалированный провод. Вид кабеля-ПЭТВ-2. Число жил-1. Материал жилы-Медь. Структура жилы- Однопроволочная. Диаметр жилы, мм- 0.85. Материал оболочки- Электроизоляционный лак. Особенности- Лакированный.	200.0 00	Килогр амм	1013800.0 0	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинато вская, 1	С даты подписан ия договора в течение 158 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда
№ 11 (1435 Т, 40020 84)	273211.300.0 00003	Провод обмоточны й	марка ПЭТВ-2	360: Прочие характеристики, Провод обмоточный марка ПЭТВ-2. Диаметр: 0,800 мм. Класс нагревостойкости: 130° С. Тепловой удар: 155° С. Термопластичность: 200° С. Минимальная температура: -60°С. Пробивное напряжение не менее: 4 900 В. Применяемый лак: полиэфирный. Стойкость к растворителю: устойчив.	200.0 00	Килогр амм	1013800.0 0	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинато вская, 1	С даты подписан ия договора в течение 158 календар ных дней	Среди товаропроизвод ителей Фонда

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 04.04.2025 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 14.04.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (718) 239-6265, e.abanin@pnhz.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4002094_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1436 Т, 4002094)
2	Lot_4002093_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1426 Т, 4002093)
3	Lot_4002092_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1427 Т, 4002092)
4	Lot_4002091_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1428 Т, 4002091)
5	Lot_4002090_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1429 Т, 4002090)
6	Lot_4002089_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1430 Т, 4002089)
7	Lot_4002088_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (1431 Т, 4002088)
8	Lot_4002087_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (1432 Т, 4002087)
9	Lot_4002086_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (1433 Т, 4002086)
10	Lot_4002085_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (1434 Т, 4002085)
11	Lot_4002084_2025-03-26.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (1435 Т, 4002084)

Форму подготовил: Абанин Евгений Александрович