



Қосымша келісім 1125952/2025/1-1
№1125952/2025/1 келісім-шартқа арналған

02.09.2025 жылғы

"Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС, бұдан әрі Тапсырма берушы деп аталатын, Сенімхат №4189199484 14.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич атынан, бір жағынан, және "Жанарыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Дарменов Жанбырбай Тажиғұлович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Сатып алуды жүзеге асыру тәртібі негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 43-бабы 7-тармағының 3) тармақшасы негізінде Шарттың мынадай тармақтары алынып тасталсын: 7.4-тармақ., 7.5.3-тармақ., 7.9-тармақ., 7.10-тармақ.

1.2. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 05.08.2025 ж. №1125952/2025/1 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Өнеркәсіп
аймағы, "ҚазГӨЗ" ЖШС әкімшілік ғимараты
BSN 061040003532
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4____
Бас инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

"Жанарыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ.,
Микрорайон Коктем, строение 2А
BSN 960840000989
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ4096511F0007279206
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 749-0318
Директор Дарменов Жанбырбай Тажиғұлович

02.09.2025 10:42:48

02.09.2025 11:56:44





4837122480



№1 қосымша

№1125952/2025/1-1 от 02.09.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
12 Т	Халат, әйелдердікі, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан	Аталуы: Әйелдер ақ халаты	24.000	2025	24.000	Дана	11 880	Иә	319 334.4	1 357 171.2	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральны й склад ТОО "КазГПЗ"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2028 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
			24.000	2026	24.000	Дана	12 375	Иә	332 640					
			24.000	2027	24.000	Дана	12 870	Иә	345 945.6					
			24.000	2028	24.000	Дана	13 365	Иә	359 251.2					
11 Т	Шлемнің астынан киетін жұмсақ телпек, қорғаныш дулыға астында киюге арналған, матадан	Аталуы: Дәнекерлеушілерге арналған дулыға астындағы Подшлемник отқа төзімді сіндірумен оқшауланған	34.000	2025	34.000	Дана	9 207	Иә	350 602.56	1 496 658.24	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральны й склад ТОО "КазГПЗ"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2028 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
			34.000	2026	34.000	Дана	9 504	Иә	361 912.32					
			34.000	2027	34.000	Дана	9 999	Иә	380 761.92					
			34.000	2028	34.000	Дана	10 593	Иә	403 381.44					





қосымшасы №1125952/2025/1-1 от 02.09.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1125952 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 1 (12 Т, 4109079)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Жанарыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Халат, әйелдердікі, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Әйелдер ақ халаты
Саны	96.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2028 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ақ түсті халат.

Әйелдерге арналған ақ түсті әмбебап халат тік рельефтері бар, түймелері бар және кеуде және екі бүйір жапсырма қалталары бар. Бел сызығы бойынша көлемі баумен реттеледі.

Мойын қиығы V-тәрізді.

Үшкірленген қайырма жағасы бар.

Жеңдері ұзын, түзу, түймеленетін манжеттері бар.

Жартылай іргелес силуэт шапаны, рельефтері түбіне қарай ұзартылған, диаметрі 2,0 см болатын 4 оралған ілмектер мен түймелерде ортаңғы борттық бекіткіші бар.бүйірлері тұтас кесілген, лапельдері бар. Сөре екі бөліктен тұрады: орталық және бүйір. Сол жақ сөренің жоғарғы бөлігінде ені 14,0*15,0 см бір төс қалта тігілген, қалтаға кіреберіс ені 3,0 см жабық кесіндісі бар бүгілген тігіспен бүгілген жолақпен өңделген. Сөрелердің төменгі бөлігінде, бел сызығының астында екі төменгі бүйірлік қалта орналасқан (өлшемі 19,5*21см), қалтаға кіреберіс ені 3,0 см жабық қимасы бар иілу астына тігіспен тұтас кесілген жолақпен өңделеді. Қалталарды баптау тігісі бойынша 0,1 және 0,7 см-ге қосарланған тігістер төселген, Артқы жағы орталық ортаңғы тігіспен, иық сызығы бойымен сіз арбасыз. Ортаңғы тігісте, төменгі бөлігінде кесінділер өңделеді, өнімнің түбінен ұзындығы 25,0 см, ені 5,0 см. бел сызығының деңгейінде, бүйір тігістерде ілмектер тігіледі. Халаттың Шири реттеу үшін хелястиктердің ортасында бір ілмек пен түйме бекітіледі. Жеңдер тігілген екі тігісті, ұзын тігілген манжеттермен, ені 6,0 см, бір ілмек пен диаметрі 1,5 см түймемен бекітіледі. манжетті тігу тігісінде екі қатпар төселген. Шынтақ буындарының төменгі бөлігінде сплайндар өңделеді. Сплайнның ұзындығы 10,5 см, бір айырбастау ілмегі мен түймесі бар. Рұқсат етілген ауытқулар +0,3 см. Манжеттердің шеттерінде 0,1*0,7 см Қос әрлеу тігісі төселген. Жағасы қайырмалы. Жағасы, лапельдердің шеті, бортында 0,7 см әрлеу тігісі бар. Өнімнің төменгі жағы тігіспен 2,0 см жабық кесіндімен бүгілген.

Матаның құрамы - 100% макта

Матанлыг: 1897/51

Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарындағы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Президентінің 2012 жылғы 17-сентябрьдағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы мәліметтерді жинақтау және оларды жинақталған кезеңдер бойынша жинақтау.

Данный документ является равнозначным документу 33-ФЗ от 24.04.2010 г. «Об электронной подписи» «Электронная подпись» равнозначен документу на бумажном носителе



әрлеу түрі: аз шөгулетін,

- жыртылу жүктемесі, Н кем емес:

- негізінде - 490,

- арқауы бойынша - 255;

- тозу төзімділігі - 1500 цикл

MEMCT 9733.1-91 сәйкес түсінің күн сәулесіне тұрақтылығы 5,0 кластан кем емес.

Ылғалды өңдеу немесе құрғақ тазалаудан кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі,%, артық емес:

- негізінде 5,0;

- арқауы бойынша - $\pm 2,0$.

MEMCT 9733.4-83, ISO 105 C06 бойынша жууға түсінің тұрақтылығы, класс, кем емес: - 4/4

MEMCT 9733.1-91 (ISO 105-B01-88) бойынша түсінің күн сәулесіне төзімділігі, класс, кем емес: 5.0.

Өнімнің ұзындығы: 110-115 см

Өлшемдері:

3 дана – 44 өлшемі;

4 дана -46 өлшемі

6 дана -48 өлшемі

6 дана -50 өлшемі

3 дана -52 өлшемі

2 дана -54 өлшемі

Әрбір өнімде тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылатын таңбалау болуы керек. Ақпарат кез-келген бедерлі әдіспен немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге қолданылуы керек. Бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түріндегі ақпаратты қолдануға жол беріледі. Ақпаратты сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде ақпаратты оқу оңай болуы керек. Таңбалау түсінікті, оңай оқылатын және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (затбелгінің) бетіне жағылатын болуы тиіс. Қорғаныс қасиеттерін белгілеу - MEMCT 12.4.103 бойынша. ГОСТ EN 340 бойынша қорғаныс қасиеттерін қорғау класын көрсете отырып белгілеуге жол беріледі. Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсыну қажет: 1. Бұйырлық тігісте көрсетілген тігіс жапсырмасы: - бұйымның атауы (бар болса-модельдің атауы, ко-да, Артикул,); - дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса); - кеуде қуысы мен бойының толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем -Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптары бұйымға сәйкес келуі тиіс; -дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталған күні, егер ол белгіленген болса; - күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ; - жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер; - ОТК белгісі. Мойынға тігілген тігіс жапсырмасы, өнімнің екі іргелес өсу мөлшері мен кеуде шеңбері көрсетілген 3. Қағаз ілулі жапсырма: - бұйымның атауы (бар болса - модельдің, ко-да, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі); - дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса); - кеуде қуысы мен бойының толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем -Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптары бұйымға сәйкес келуі тиіс; -дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталған күні, егер ол белгіленген болса; - күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ; - жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер; - ОТК белгісі. Тауарды сертификаттың немесе сәйкестік декларациясының көшірмесімен міндетті түрде растау. Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама MEMCT 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде). Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында соғылған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген соғу жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі керек. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші Тапсырыс берушімен келісу үшін тауардың үлгісін ұсынуы, жеткізілетін түрін, санын келісуі тиіс. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР-нің жауап сертификатын ұсынуы керек. Өндіруші тасымалдау, сақтау, пайдалану және күту шарттарын сақтай отырып, бүкіл пайдалану мерзімінде сүйектердің қорғаныш қасиеттерінің сақталуына кепілдік беруі тиіс.

Тауардың шығарылған күні- ағымдағы күнтізбелік жыл.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.131- 83	322226	Межгос ударств енный стандарт	Халат ы женск ие. Техни ческие условия	МКС: 61.020 КГС: М38	СССР (СССР)	12	Одеж да	Действует		01.01.1 985	



4837122480

3	Иә	ГОСТ 21790- 2005	321804	Межгос ударств енный стандарт	Ткани хлопча тобум ажные и смеша нные одежн ые. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на готовые и суровые хлопчато бумажны е и смешанн ые одежные ткани, предназн аченные для изготовл ения изделий пальтово - костюмн ого ассортим ента, а также изделий вещевого имущест ва	СССР (СССР)	11	Текс тиль ные издел ия	Действует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 07.12.20 18 г. № 363-од. непосре дственн о в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст ан с 01.01.20 19	01.01.2 019
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	--	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1125952 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (11 Т, 4109077)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Жанарыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлемнің астынан киетін жұмсақ телпек, қорғаныш дулыға астында киюге арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дәнекерлеушілерге арналған дулыға астындағы Подшлемник отқа төзімді сіңдірумен оқшауланған
Саны	136.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2028 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Оттан қорғайтын матадан жасалған дәнекерлеушіге арналған шлемшем - саны 34 дана

Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғау, 2 қорғаныс класы, Тр.

Жоғары температурадан қорғау (жылу сәулеленуі, конвективті жылу, ашық жалынның қысқа мерзімді әсері), Ти, Тт, То.

Төмен температурадан қорғау, III климаттық белдеуде пайдалану үшін қорғаудың 2 класы, Тн.

Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден (абразиядан) қорғау, Ми3.

Матасы: "Арсенал New" матасы, (100% мақта) арнайы киімге арналған пропан отқа төзімді сіңдірілген (металлургиялық, дәнекерлеушілердің, өрт сөндірушілердің костюмдері). Тығыздығы кемінде-490 г / шаршы метр , Splashgard NAFTA, MBO, K50, "Пробан ® "

Бекіткіш: жасырын түймелер

Түсі-қара

Реттеу: пата мен түймелердің көмегімен тереңдікте

Оқшаулау: "Шерстон", 240 г/м2, 1 қабат

Астар-бөз (100% мақта).

Тоқылған тоқылған жолақ тығыз орналасуды қамтамасыз етеді.

Пелерина желке мен иық аймағында қосымша қорғанысқа кепілдік береді.

Ол ыстыққа төзімді және бет қалқандарымен бірге қолданылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тр, 2 сынып, Ти, Тт, Т, Ми, 3.

Қорғаныс қасиеттері-А1 В1 С1

Өлшем қатары:

56 өлшемі – 10 дана;

58 өлшемі – 12 дана;

60 өлшемі – 12 дана.

Әрбір өнімде тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылатын таңбалау болуы керек. Ақпарат кез-келген бедерлі әдіспен немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге қолданылуы керек. Бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түріндегі ақпаратты қолдануға жол беріледі. Ақпаратты сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде ақпаратты оқу оңай болуы керек. Таңбалау түсінікті, оңай оқылатын және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (затбелгінің) бетіне жағылатын болуы тиіс. Қорғаныс қасиеттерін белгілеу - МЕМСТ 12.4.103 бойынша. ГОСТ EN 340 бойынша қорғаныс қасиеттерін қорғау класын көрсете отырып белгілеуге жол беріледі. Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсыну қажет: 1. Бұйырлық тігісте көрсетілген тігіс жапсырмасы: - бұйымның атауы (бар болса-модельдің атауы, ко-да, Артикул,); - дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса); - кеуде қуысы мен бойының толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем -Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптары бұйымға сәйкес келуі тиіс; -дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталған күні, егер ол белгіленген болса; - күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ; - жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер; - ОТК белгісі. Мойынға тігілген тігіс жапсырмасы, өнімнің екі іргелес есу мөлшері мен кеуде шеңбері көрсетілген 3. Қағаз ілулі жапсырма: - бұйымның атауы (бар болса - модельдің, ко-да, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі); - дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса); - кеуде қуысы мен бойының толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем -Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптары бұйымға сәйкес келуі тиіс; -дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталған күні, егер ол белгіленген болса; - күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ; - жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер; - ОТК белгісі. Тауарды сертификаттың немесе сәйкестік декларациясының көшірмесімен міндетті түрде растау. Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама МЕМСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде). Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында соғылған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген соғу жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі керек. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші Тапсырыс берушімен келісу үшін тауардың үлгісін ұсынуы, жеткізілетін түрін, санын келісуі тиіс. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР-нің жауап сертификатын ұсынуы керек. Өндіруші тасымалдау, сақтау, пайдалану және күту шарттарын сақтай отырып, бүкіл пайдалану мерзімінде сүйектердің қорғаныш қасиеттерінің сақталуына кепілдік беруі тиіс.

Тауардың шығарылған күні- ағымдағы күнтізбелік жыл.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4837122480

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015
					Настоящ							



4837122480

3	Иә	ГОСТ ISO 11612- 2014	374016	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики	ий стандарт распространяется на специальную одежду, а также на средства индивидуальной защиты головы и ног - подшлемники, гетры и бахилы, предназначенные для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с горячими предметами, выплесков расплавленного металла. Настоящий стандарт не распространяется на щитки и средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитную	Технический комитет по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 "СИЗ" (-)	28	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11612—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	----------------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	-----------------	-----------	---	------------



4837122480

						ю одежду, предназн аченную для пожарны х и сварщик ов							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы





4837122480

Қол қоюшылар:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, Главный инженер

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Байзаков Талгат Аскарлович, Старший инженер ОЗиМТС

Дарменов Жанбырбай Тажигулович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1125952/2025/1-1
к договору №1125952/2025/1**

02.09.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного инженера Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, действующего на основании Доверенность №4189199484 от 14.01.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарыс" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Дарменов Жанбырбай Тажигулович, действующего на основании устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Порядка осуществления закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. На основании пп. 3) п. 7, Статьи 43 Порядка осуществления закупок исключить следующие пункты договора: п. 7.4., 7.5.3., 7.9., 7.10.
- 1.2. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия договора №1125952/2025/1 от 05.08.2025 г.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
Промзона, Административное здание ТОО "КазГПЗ"
БИН 061040003532
БИК HSBK KZKX
ИИК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4_____
Главный инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарыс"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
Микрорайон Коктем, строение 2А
БИН 960840000989
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4096511F0007279206
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 749-0318
Директор Дарменов Жанбырбай Тажигулович

02.09.2025 10:42:48

02.09.2025 11:56:44



4837122480

Приложение №1

к Договору №1125952/2025/1-1 от 02.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строка и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
12 Т	Халат, женский, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани	Наименование: Халат женский белый	24.000	2025	24.000	Штука	11 880	Да	319 334.4	1 357 171.2	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральны й склад ТОО "КазГПЗ"	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2028	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 60%, Окончатель ный платеж - 10%
			24.000	2026	24.000	Штука	12 375	Да	332 640					
			24.000	2027	24.000	Штука	12 870	Да	345 945.6					
			24.000	2028	24.000	Штука	13 365	Да	359 251.2					
11 Т	Подшлемник, для ношения под защитной каской, из ткани	Наименование: Подшлемник под каску для сварщиков утепленный с огнестойкой пропиткой	34.000	2025	34.000	Штука	9 207	Да	350 602.56	1 496 658.24	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральны й склад ТОО "КазГПЗ"	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2028	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 60%, Окончатель ный платеж - 10%
			34.000	2026	34.000	Штука	9 504	Да	361 912.32					
			34.000	2027	34.000	Штука	9 999	Да	380 761.92					
			34.000	2028	34.000	Штука	10 593	Да	403 381.44					





к Договору №1125952/2025/1-1 от 02.09.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1125952
способом Открытый тендер

Лот № 1 (12 Т, 4109079)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12 Т
Наименование и краткая характеристика	Халат, женский, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани
Дополнительная характеристика	Наименование: Халат женский белый
Количество	96.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2028
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Белый халат.

Универсальный халат женский белый с вертикальными рельефами, с застежкой на пуговицах и нагрудным и двумя боковыми накладными карманами. Объем по линии талии регулируется хлястиком.

V-образный вырез горловины.

Воротник отложной с заостренными лацканами.

Рукава длинные, прямые, с манжетами на пуговице.

Халат полу прилегающего силуэта, с рельефами от линии плечевого шва расширенного к низу, центрально бортовой застежкой на 4-х обметанных петлях и пуговицах диаметром 2,0 см. Борта цельнокроеные, с лацканами.

Полочка состоит из двух частей: центральной и боковой. На верхней части левой полочки настроен один нагрудный карман шириной 14,0*15,0 см, вход в карман обработан цельнокроеной планкой швом в подгибку с закрытым срезом, шириной 3,0 см.

В нижней части полочек, ниже линии талии расположены два нижних боковых накладных кармана (размер 19,5*21см), вход в карман обработан цельнокроеной планкой швом в подгибку с закрытым срезом, шириной 3,0 см.

По шву настрачивания карманов проложены двойные отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см.

Спинка с центральным средним швом, по линии плеча вытачки. В среднем шве, на нижней части обработана шлица, длиной 25,0 см от низа изделия, шириной 5,0 см. На уровне линии талии, в боковые швы втачаны хлястики. По центру хлястики фиксируются на одну обметанную петлю и пуговицу, для регулирования ширины халата.

[illegible]



4837122480

Рукава втачные двухшовные, длинные с притачным манжетами, шириной 6,0 см с застежкой на одну обметанную петлю и пуговицу диаметром 1,5 см. По шву притачивания манжеты заложены две складки. В нижней части локтевых швов обрабатываются шлицы. Длина шлицы 10,5 см, с застежкой на одну обметанную петлю и пуговицу. Допустимые отклонения +0,3 см.

По краям хлястиков, манжет проложены двойные отделочные строчка на 0,1*0,7 см.

Воротник отложной.

По воротнику, краю лацканов, борту проложена отделочная строчка на 0,7 см.

Низ изделия подогнут швом в подгибку с закрытым срезом на 2,0 см. Пуговицы – пластмассовые диаметром 1,5-2,0 см..

Состав ткани 100 % хлопок.

Плотность ткани: 142 г/м²

вид отделки: малоусадочная,

- разрывная нагрузка, Н не менее:

- по основе – 490;

- по утку – 255;

- стойкость к истиранию - 1500 циклов

Изменение линейных размеров после мокрой обработки или химической чистки, %, не более,

- по основе -5,0

- по утку - ±2,0

Устойчивость окраски к стирке по ГОСТ 9733.4-83, ISO 105 C06 , класс, не менее: - 4/4

Устойчивость окраски к солнечному свету, по ГОСТ 9733.1-91 (ISO 105-B01-88), класс, не менее: 5,0

Длина изделия: 110-115 см

Размерный ряд: 44-54;

44 размер - 3 штуки

46 размер - 4 штуки

48 размер – 6 штук

50 размер – 6 штук

52 размер – 3 штуки

54 размер – 2 штуки

Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра.

Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Данный документ является электронной подписью. Данный документ подписан в соответствии с требованиями к электронной подписи. Данный документ подписан в соответствии с требованиями к электронной подписи.



Обозначение защитных свойств - по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ГОСТ EN 340 с указанием класса защиты.

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия

3. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

Обязательное подтверждение товара копией сертификата или декларации соответствия.

Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить образец товара на согласование с заказчиком, согласовать поставляемый вид, количество.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Изготовитель должен гарантировать сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода.

Дата выпуска товара – текущий календарный год.

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4837122480

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.131 -83	322226	Межгосуд арственны й стандарт	Халаты женские. Технически е условия	МКС: 61.020 КГС: М38	СССР (СССР)	12	Одеж да	Действ ует		01.01. 1985
3	Да	ГОСТ 21790- 2005	321804	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани хлопчатобу мажные и смешанные одежные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на готовые и суровые хлопчато бумажны е и смешанн ые одежные ткани, предназн аченные для изготовл ения изделий пальтово- костюмн ого ассортим ента, а также изделий вещевого имущест ва	СССР (СССР)	11	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 07.12.2 018 г. № 363- од. непоср едствен но в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01.01.2 019	01.01. 2019

4. Нормативно-технические документы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1125952
способом Открытый тендер

Лот № 3 (11 Т, 4109077)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшлемник, для ношения под защитной каской, из ткани
Дополнительная характеристика	Наименование: Подшлемник под каску для сварщиков утепленный с огнестойкой пропиткой
Количество	136.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2028
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшлемник термостойкий для сварщика огнестойкий утепленный в количестве 34 штук

Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр.

Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.

Защита от пониженных температур, 2 класс защиты для эксплуатации в III климатическом поясе, Тн.

Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.

Материал: ткань «Арсенал New», (100% хлопок) с огнезащитной пропиткой Proban для спецодежды (костюмы металлургов, сварщиков, пожарных). Плотность не менее - 490 г/кв.м , Splashgard Nafta, MBO, K50, огнестойкая технология «Пробан®»

Застежка: потайная на пуговицах

Цвет - черный

Регулировки: по глубине с помощью паты и пуговиц

Утеплитель: «Шерстон», 240 г/м², 1 слой

Подкладка — бязь (100% хлопок).

Трикотажная полоска по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Пелерина гарантирует дополнительную защиту в области затылочной части и плеч.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Применяется совместно с касками термостойкими и лицевыми щитками.

Тр, 2 класс, Ти, Тт, То, Ми, З.

Защитные свойства - A1 B1 C1

Размерный ряд:

56 размер – 10 штук;

58 размер – 12 штук;

60 размер – 12 штук.

Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначение защитных свойств - по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ГОСТ EN 340 с указанием класса защиты.

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула,);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия

3. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;



- знак ОТК.

Обязательное подтверждение товара копией сертификата или декларации соответствия.

Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить образец товара на согласование с заказчиком, согласовать поставляемый вид, количество.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Изготовитель должен гарантировать сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода.

Дата выпуска товара – текущий календарный год

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4837122480

2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам и для военносл ужающих	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015
						Настоящ ий стандарт						



4837122480

3	Да	ГОСТ ISO 11612- 2014	374016	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатаци онные характерист ики	распрост раняется на специаль ную одежду, а также на средства индивиду альной защиты головы и ног - подшлем ники, гетры и бахилы, предназн аченные для защиты от кратковр емного воздейст вия открытог о пламени, тепловог о излучени я, конвекти вной теплоты, контакта с горячими предмета ми, выплеско в расплавл енного металла. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на щитки и средства индивиду альной защиты органов дыхания, защитну ю одежду,	Техничес кий комитет по стандарт изации средств индивиду альной защиты ТК 320 "СИЗ" (-)	28	Защи тная одеж да	Действ ует	Приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ ISO 11612 —2014 введен в действи е в качестве национ ального стандар та с 1 января 2016 г.	01.01. 2016
---	----	-------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	----------------------------	---------------	--	----------------



4837122480

						предназн аченную для пожарны х и сварщиков						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты





4837122480

Подписывающие:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, Главный инженер

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Байзаков Талгат Аскарлович, Старший инженер ОЗиМТС

Дарменов Жанбырбай Тажигулович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе