



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1070509

"Ембімұнайгаз" АҚ

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Жапқыш шұра

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлше м бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(1445 Т, 3902281)	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы өтпелі бекіткіш шұрасы (клапан).Мақсаты-құбырларға бекіту құралы ретінде орнату үшінқұрылғылар.Техникалық сипаттамалары:Диаметрі (Ду), мм - 50; Шартты жұмыс температурасы - 90,0 С;Шартты жұмыс қысымы, бар - 16.0; Қосылу түрі-өтпелі;Тұрқы материалы-жез;	21.000	Дана	519225.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 2(1446 Т, 3902280)	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Қола өтпелі бекіткіш шұра.Мақсаты - құбырларға бекіту құрылғысы ретінде орнату. Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым(Ру), Мпа-1,6; Материал - 1563р (қола);	16.000	Дана	133952.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 3(1447 Т, 3902279)	Клапан	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы өтпелі бекіткіш шұрасы (клапан).Мақсаты-құбырларға бекіту ретінде орнату үшін құрылғылар.Техникалық сипаттамасы:Түрі-15БЗР;Шартты Диаметр (Ду), мм - 20; Шартты қысым (Ру), Мпа-1,6;Материал-жез ЛЦ40Сд;;Жұмыс ортасы-су, бу; Басқару әдісі-қолмен;МЕМЛСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық	6.000	Дана	54825.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



			класы.						
№ 4(1468 Т, 3902278)	Клапан	ілімекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы болат жапқыш шұра.Мақсаты-жоғары қысымды сұйық және газ тәрізді орталарды тасымалдауменҚұбырлар мен БӨАЖА технологиялық желілері, кіші диаметрлі желілікқұбырлар үшін қолданылады.Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым(Ру), Мпа-6,4;Материал-болат;Жұмыс ортасы-су, бу, қышкылдар, сілтілер, шикі және тауарлық мұнай;Қосылу түрі-муфталы;Басқару әдісі-қолмен;ГОСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық класы.	12.000	Дана	118272.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 5(1469 Т, 3902277)	Клапан	ілімекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Өтпелі болат жапқышты шұра.Мақсаты-коммуналдық саладағы құбырлардағын беруді шектеу;Техникалық сипаттамалары:Корпус материалы-Тот баспайтын болат;Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 160.	85.000	Дана	3470890.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 6(1470 Т, 3902276)	Клапан	ілімекті-реттегіш, болат, өлшемі 50 мм дейін	268: Сипаттама, Муфталы болат жапқыш шұра.Мақсаты-құбырларға бекіту құралы ретінде орнату үшін құрылғылар.Техникалық сипаттамасы:Тұрқы материалы-15с546к (Болат); Шартты Диаметр (Ду), мм - 15;Шартты қысым (Ру), Мпа-16;Орта-газ-сұйық қоспасы; Басқару әдісі-қолмен;ГОСТ 9544-2015 сәйкес тығыздық класы.	482.000	Дана	4750592.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН , Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 16.01.2025 11:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3902281_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1445 Т, 3902281)
2	Lot_3902280_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1446 Т, 3902280)
3	Lot_3902279_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1447 Т, 3902279)
4	Lot_3902278_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1468 Т, 3902278)
5	Lot_3902277_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (1469 Т, 3902277)
6	Lot_3902276_2025-01-16.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (1470 Т, 3902276)

Нысанды дайындаған: Равиль Ергалиев Лукпанович



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1070509

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Клапан

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(1445 Т, 3902281)	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль (клапан) латунный муфтовый. Назначение - для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы холодной воды и других жидкостей, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений. Тип - 15БЗр; Условный проход, мм – 50; Условное давление, кгс/см ² –16; Присоединение – муфтовое; Управление – ручное; Материал корпуса - латунь.	21.000	Штука	519225.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 2(1446 Т, 3902280)	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	268: Описание, Клапан (вентиль) запорный бронзовый муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 1,6; Материал - 15БЗР	16.000	Штука	133952.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



№ 3(1447 Т, 3902279)	Клапан	запорный, бронзовый, размер до 50 мм	(бронза); 268: Описание, Вентиль бронзовый запорный муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Тип -15БЗР; Диаметр условный (Ду), мм - 20; Давление условное (Ру), Мпа - 1,6; Материал - латунь ЛЦ40Сд; Среда - вода, пар; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	6.000	Штука	54825.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 4(1468 Т, 3902278)	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль запорный муфтовый. Назначение - используется для технологических линий трубопроводов и КИПиА, линейных трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких газообразных сред высокого давления. Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 6,4; Материал - сталь; Рабочая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, сырая и товарная нефти; Тип присоединение - муфтовое; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	12.000	Штука	118272.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 5(1469 Т, 3902277)	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль запорный муфтовый. Назначение - используется в трубопроводах коммунальной сферы для ограничения потока; Технические характеристики: Материал корпуса - нержавеющая сталь; Диаметр	85.000	Штука	3470890.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



			условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), кгс/см2- 160.						
№ 6(1470 Т, 3902276)	Клапан	запорно-регулирующий, стальной, размер до 50 мм	268: Описание, Вентиль стальной запорный муфтовый. Назначение - для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Техническая характеристика: Материал корпуса - 15с546к (сталь); Диаметр условный (Ду), мм - 15; Давление условное (Ру), Мпа - 16; Среда - газожидкостная смесь; Способ управления - ручной; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015.	482.000	Штука	4750592.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	

3. Срок начала представления замечаний: 16.01.2025 11:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3902281_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1445 Т, 3902281)
2	Lot_3902280_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1446 Т, 3902280)
3	Lot_3902279_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1447 Т, 3902279)
4	Lot_3902278_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1468 Т, 3902278)
5	Lot_3902277_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1469 Т, 3902277)
6	Lot_3902276_2025-01-16.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1470 Т, 3902276)

Форму подготовил: Равиль Ергалиев Лукпанович