



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1157199/2025/1

28.10.2025 жылғы

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалының директоры Сапаров Акилбай Есболович негізінде әрекет ететін 25.12.2024 жылғы №158 сенімхат, атынан, бір жағынан, және "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор Доспалов Марик Маратович негізінде әрекет ететін Жарғы, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1157199 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 353024.00 (үш жүз елу үш мың жиырма төрт) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.3.1. Сонғы 100%.

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.4.2. Шот-фактуралар;

2.4.3. Тауарды беру актісі;

2.4.4. Қорларды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжат.

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Тапсырыс беруші Өнім берушінің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:





4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) арналған Шартта елішілік құндылықтың үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге беріледі.

4.1.3. Шарттың талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға; Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін беруін талап етуге;

4.1.4. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді;

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шарт бұзуға;

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын ақаулар бойынша (жасырын ақаулар) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күндері ішінде талап қояды. Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күндері ішінде жауап бермесе, мұндай шағым Өнім беруші мойындаған болып саналады және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 5 (бес) хабарлама алған сәттен бастап жұмыс күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Тауарлардағы елішілік құндылықтың үлесін есептемеген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс





берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындамаған, оның ішінде орындаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден Шарттың жалпы сомасынан 20 % мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Тапсырыс беруші Қабылдау-тапсыру актісіне қол қояуды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 20%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімді емес әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.7. Тұрақсыздық айыбының / айыппұлдың жалпы сомасы шарт сомасының 20% - ынан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде, сондай-ақ Тәртіпте айқындалған өзге де жағдайларда;

8.3.3. Тауарларды алудағы негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:

8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алуда бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шартты бұзу күніне оның нақты шеккен шығыстарын төлеген кезде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарттың талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген шығындар мен шығындарды, сондай-ақ ұсынылған өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себебі көрсетілуге тиіс,





күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні ескертілуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған кезде Өнім беруші Шартты орындауға байланысты Шартты бұзған күнгі нақты шығындар үшін ғана ақы төлеуді талап етуге құқылы.

Авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ауыстыру және (немесе) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу бөлігінде Шарт бойынша міндеттемелерді Өнім беруші бұзған жағдайларға алдын ала хабарлама бойынша міндеттемелер қолданылмайды.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.





13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Тараптар Шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар

14.1. Тараптар олардың әрқайсысы паракорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа толық төзбеушілік саясатын жүргізетінін мойындайды және растайды, сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттеріне және жәрдемдесу үшін төлемдер/төлемдер жасауға толық тыйым салуды көздейтін, олардың мақсаты шаруашылық қызметке байланысты формальдылықты жеңілдету, белгілі бір мәселелерді тезірек шешуді қамтамасыз ету.

14.2. Тараптар өздерінің, сондай-ақ олардың жұмыскерлерінің не бұзатын іс-әрекеттер жасамағанын, жасауға итермелемегенін растайды Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуға ықпал ететін (бұдан әрі - "сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама"), ешқандай ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемеді, төлеуді ұсынбады және төлеуге рұқсат бермеді, тікелей немесе жанама түрде, кез-келген адамға осы адамдардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне қандай да бір заңсыз әрекеттерді алу мақсатында әсер ету артықшылықтары немесе басқа заңсыз мақсаттарға жету.

14.3. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде тараптар, сондай-ақ олардың қызметкерлері біліктілігі бар әрекеттерді жүзеге асырмайды пара беру/алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ бұзатын әрекеттер сияқты Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптары.

14.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме.

15. Құпиялылық

15.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

15.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

16. Басқа шарттар

16.1. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

16.2. Шарт 2 (екі) Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Тараптар алмасатын Шартқа қатысты барлық хат алмасу және басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес келуі тиіс.

16.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттелді.

16.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге беретін бастапқы бухгалтерлік құжаттарда Жүк алушы ретінде «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Алматы өндірістік филиалы, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Шолаққарғалы ауылдық округі, Қасымбек





4962922735

ауылы, Алматы-Бішкек тас жолы, 47-ші км., 3 ғимарат, БСН 141241004421, ИИККЗ 886010131000274618 «Қазақстан Халық жинақ банкі»
АҚ Алматы облыстық филиалында, БСК HSBKKZKX, КБЕ 17 деректемелері көрсетіледі.

17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
Астана қ., Әлихан Бөкейхан, 12
БСН 020440001144
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-8960
"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалының
директоры Сапаров Ақилбай Есболович

"Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., МИКРОРАЙОН
27, дом 13, 30
БСН 060840012161
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5196511F0008492187
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (777) 599-5609
Директор Доспалов Марик Маратович

28.10.2025 08:36:29

28.10.2025 12:37:33





№1 қосымша

№1157199/2025/1 от 28.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2449 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 89мм, Қабырға қалыңдығы: 3,5 мм, Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°	20.000	20.000	Дана	2 200	Иә	49 280	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2451 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 2	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 57мм, Қабырға қалыңдығы: 3 мм, Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°	20.000	20.000	Дана	1 300	Иә	29 120	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2447 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 76мм, Қабырға қалыңдығы: 4 мм, Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°	20.000	20.000	Дана	1 700	Иә	38 080	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





2446 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 159мм,Қабырға қалыңдығы: 5 мм,Іілу түрі – тік иілген.Іілу бұрышы: 90°	20.000	20.000	Дана	6 100	Иә	136 640	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2450 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 2	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 32мм,Қабырға қалыңдығы: 3 мм,Іілу түрі – тік иілген.Іілу бұрышы: 90°	32.000	32.000	Дана	1 100	Иә	39 424	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2448 T	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 108мм,Қабырға қалыңдығы: 4 мм, Іілу түрі – тік иілген, Іілу бұрышы: 90°	20.000	20.000	Дана	2 700	Иә	60 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (2449 Т, 4199989)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2449 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 89мм,Қабырға қалыңдығы: 3,5 мм,Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 89 мм

Қабырға қалыңдығы: 3,5 мм

Жұмыс қысымы: Ру 25 (2.5 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (2451 Т, 4199988)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2451 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 57мм, Қабырға қалыңдығы: 3 мм,Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 57 мм

Қабырға қалыңдығы: 3 мм

Жұмыс қысымы: Ру 25 (2.5 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (2447 Т, 41999991)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2447 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 76мм, Қабырға қалыңдығы: 4 мм,Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 76 мм

Қабырға қалыңдығы: 4 мм

Жұмыс қысымы: Ру 25 (2.5 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами и штамповки или протяжки пологообразному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (2446 Т, 4199993)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2446 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 159мм,Қабырға қалыңдығы: 5 мм,Иілу түрі – тік иілген. Иілу бұрышы: 90°
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 159 мм

Қабырға қалыңдығы: 5 мм

Жұмыс қысымы: Ру 75 (7.5 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами и штамповки или протяжки пологообразному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (2450 Т, 4199992)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2450 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметр 65 мм дейін, орындалуы 2
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 32мм,Қабырға қалыңдығы: 3 мм,Иілу түрі – тік иілген. Иілу бұрышы: 90°
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 32 мм

Қабырға қалыңдығы: 3 мм

Жұмыс қысымы: Ру 100 (10 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1157199 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (2448 Т, 4199990)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Алматы өндірістік филиалы

Жеткізуші: "Petro Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2448 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Қосымша сипаттама	Характеристика: Сыртқы диаметрі: 108мм,Қабырға қалыңдығы: 4 мм, Иілу түрі – тік иілген, Иілу бұрышы: 90°
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: Тік иілген дәнекерленген бұрма 90°

Сыртқы диаметрі: 108 мм

Қабырға қалыңдығы: 4 мм

Жұмыс қысымы: Ру 25 (2.5 МПа)

Иілу типі: Тік иілген (R = D)

Материалы: Болат 20

Жалғау түрі: Дәнекерлеу

2.2. Өнім жаңа, өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық бөлімінің бас маманы Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, ін.5179, 8 707 409 29 66

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962422735

распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,



4962422735

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001	СССР (СССР)	11	Мета ллич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	--	----------------	----	--------------------------------------	-----------	---	----------------



4962422735

(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методам
и
штампов
ки или
протяжк
и по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962422735

сердечни
ку.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ р/с	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Сапаров Акилбай Есболович, Директор Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Доспалов Марик Маратович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1157199/2025/1

28.10.2025 г.

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Сапаров Акилбай Есболович, действующего на основании Доверенности №158 от 25.12.2024 года, _____ с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор Доспалов Марик Маратович, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1157199, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 353024.00 (триста пятьдесят три тысячи двадцать четыре) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Окончательный 100%.

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.4.2. Счет-фактуры;

2.4.3. Акт - приема передачи Товара;

2.4.4. Накладная на отпуск запасов на сторону.

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:





- 4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;
- 4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:
- 4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.
- 4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.
- 4.1.4. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Поставщик имеет право:
- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;
- 4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.
- 4.3. Заказчик обязуется:
- 4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.
- 4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.4. Заказчик имеет право:
- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
- 4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Товара. Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

- 6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.
- 6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.
- 6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.
- 6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.





7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета доли внутривострановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора;

7.2.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 20% от общей суммы договора;

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 20 % от общей суммы договора.

7.2.4. В случае полного неисполнения, включая отказ от исполнения, Поставщиком своих обязательств, оговоренных по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 20% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от общей суммы договора.

7.4.2. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 20% от общей суммы Договора.

7.4.3. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 20% от общей суммы договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. Общая сумма неустойки/штрафа не должна превышать 20% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжения Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и





штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

Обязательства по заблаговременному уведомлению не распространяются на случаи нарушения Поставщиком обязательств по Договору в части замены обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) внесения обеспечения исполнения договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в





пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Антикоррупционные требования

14.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

14.2. Стороны подтверждают, что они, а также их работники не совершали, не побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции (далее – «антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

14.3. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, а также их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства.

14.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме.

15. Конфиденциальность

15.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

16. Прочие условия

16.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

16.2. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.4. В первичных бухгалтерских документах, передаваемых Поставщиком Заказчику, в качестве Грузополучателя указывать реквизиты





Алматинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»: адрес - Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаққарғалинский сельский округ, село Касымбек, трасса Алматы-Бишкек, 47-й км, здание 3, БИН 141241004421, ИИК KZ886010131000274618 в Алматинском областном филиале АО «Народный сберегательный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17.

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"
г. Астана, Әліхан Бөкейхан, 12
БИН 020440001144
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-8960
Директор Алматинского производственного филиала АО
"QAZAQGAZ AIMAQ" Сапаров Ақилбай Есболович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"
Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау,
МИКРОРАЙОН 27, дом 13, 30
БИН 060840012161
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5196511F0008492187
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (777) 599-5609
Директор Доспалов Марик Маратович

28.10.2025 08:36:29

28.10.2025 12:37:33





Приложение №1

к Договору №1157199/2025/1 от 28.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2449 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1	Характеристика: Наружный диаметр: 89мм, Толщина стенки: 3,5мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	20.000	20.000	Штука	2 200	Да	49 280	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2451 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2	Характеристика: Наружный диаметр: 57мм, Толщина стенки: 3мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	20.000	20.000	Штука	1 300	Да	29 120	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2447 Т	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1	Характеристика: Наружный диаметр: 76мм, Толщина стенки: 4мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	20.000	20.000	Штука	1 700	Да	38 080	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





2446 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1	Характеристика: Наружный диаметр: 159мм, Толщина стенки: 5мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	20.000	20.000	Штука	6 100	Да	136 640	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2450 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2	Характеристика: Наружный диаметр: 32мм, Толщина стенки: 3мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	32.000	32.000	Штука	1 100	Да	39 424	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2448 T	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1	Характеристика: Наружный диаметр: 108мм, Толщина стенки: 4мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°	20.000	20.000	Штука	2 700	Да	60 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (2449 Т, 4199989)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2449 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 89мм, Толщина стенки: 3,5мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 89 мм

Толщина стенки: 3,5 мм

Рабочее давление: Ру 25 (2.5 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Под сварку

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962922735

сердечни
ку.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (2451 Т, 4199988)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2451 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 57мм, Толщина стенки: 3мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 57 мм

Толщина стенки: 3 мм

Рабочее давление: Ру 25 (2.5 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Под сварку

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготовл
яемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962922735

сердечни
ку.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (2447 Т, 4199991)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2447 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 76мм, Толщина стенки: 4мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 76 мм

Толщина стенки: 4 мм

Рабочее давление: Ру 25 (2.5 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Под сварку

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготовл
иваемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962922735

сердечни
ку.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (2446 Т, 4199993)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2446 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 159мм, Толщина стенки: 5мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 159 мм

Толщина стенки: 5 мм

Рабочее давление: Ру 75 (7.5 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Под сварку

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготовл
иваемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962922735

сердечни
ку.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (2450 Т, 4199992)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2450 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр до 65 мм, исполнение 2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 32мм, Толщина стенки: 3мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 32 мм

Толщина стенки: 3 мм

Рабочее давление: Ру 100 (10 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Сварное

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962922735

сердечни
ку.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1157199
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (2448 Т, 4199990)

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Petro Alliance"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2448 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительная характеристика	Характеристика: Наружный диаметр: 108мм, Толщина стенки: 4мм, Тип изгиба: Крутоизогнутый, Угол изгиба: 90°
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, здание №99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наименование: Отвод крутоизогнутый 90°

Наружный диаметр: 108 мм

Толщина стенки: 4 мм

Рабочее давление: Ру 25 (2.5 МПа)

Тип изгиба: Крутоизогнутый (R = D)

Материал: Сталь 20

Соединение: Под сварку

2.2. Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации - главный специалист Производственно-технического отдела Өмірәлі И.Т. Телефоны: 331 70 10, вн.5179, 8 707 409 29 66

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962922735

стандарт
распрост
раняется
на
бесшовн
ые
приварн
ые
отводы
из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
SDN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D



4962922735

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	(R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375-	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



4962922735

2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
90° и
ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
180°,
изготавл
иваемые
из труб
методами
штампов
ки или
протяжки
по
рогообра
зному





Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962922735

сердечни
ку.





к Договору №1157199/2025/1 от 28.10.2025 г.

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4962922735

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Сапаров Акилбай Есболович, Директор Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Доспалов Марик Маратович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе