



Қосымша келісім 1011214/2025/2-3
№1011214/2024/2 келісім-шартқа арналған

22.07.2025 жылғы

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының 09.11.2024ж. №101 хаттамасынан үзінді (үзінді күні 02.12.2024ж.), первый заместитель генерального директора Сейтмаганбетов Болат Сулейменович негізінде әрекет ететін бас директор Вэнь Цзяцзюнь атынан, бір жағынан, және "АЗТП - Актауский завод трубной продукции" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Зобнева Варвара Фёдоровна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-12 т.) Өнім беруші ағымдағы жылы СКС және сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес нысаналы мәндерді орындаған жағдайда сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімін келесі жылға ұзарту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Сатып алу санаттық стратегиясына және 20.09.2024 жылғы №1011214/2024/2 сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес өнім беруші қызметінің тиімділігін басқарудың нысаналы мәндерін орындауға байланысты "Тараптар" мынадай өзгерістер енгізуді ұйғарды.
 - 1.1. 20.09.2024ж. № 1011214/2024/2 шарттың № 1, № 2 Қосымшаларды 2025 жылдың көзделген көлемдері бар лоттармен толықтырылсын:
 - 1.1.1. № 12 (40-7 Т 3696967) лоты бағасы 686 000,00 теңге ҚҚС есебінсіз 1582.04 тн көлемімен.
 - 1.1.2. Қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде қосымша көлемді жеткізу мерзімі.
2. Осы қосымша келісім бойынша қосымша жеткізуді ескере отырып, шарттың жалпы құны ҚҚС есебімен 3 597 581 568,00 (үш миллиард бес жүз тоқсан жеті миллион бес жүз сексен бір мың бес жүз алпыс сегіз) теңге құрайды.
3. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.
4. Қосымша келісіммен қозғалмаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
5. Қосымша келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

6. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 6 шағын аудан,
ғимарат 1
БСН 990140000483
БСК СІТІКЗКА
ЖСК KZ6983201T0250161034
"Ситибанк Қазақстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
бас директор Вэнь Цзяцзюнь
первый заместитель генерального директора
Сейтмаганбетов Болат Сулейменович
22.07.2025 12:11:45

"АЗТП - Актауский завод трубной продукции"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, өнеркәсіптік аймақ 4, ғимарат 88
БСН 160140002556
БСК ІРТҮКЗКА
ЖСК KZ1596511F0008116378
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (705) 992-7929
Директор Зобнева Варвара Фёдоровна

22.07.2025 13:10:31





№1 қосымша

№1011214/2025/2-3 от 22.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
40-7 Т	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм	Негізгі: Сорғы-компрессорлық құбырлар. ф-73х5,5 "Д" тегіс	1582.040	1582.040	Тонна	686 000	Иә	1 215 512 972.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
1722-1 Т	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм	Негізгі: Сорғы-компрессорлық құбырлар. ф-73х5,5 "Д" тегіс	3100.360	3100.360	Тонна	686 000	Иә	2 382 068 595.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1011214 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (40-7 Т, 3696967)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "АЗТП - Актауский завод трубной продукции" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	40-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Негізгі: Сорғы-компрессорлық құбырлар. ф-73х5,5 "Д" тегіс
Саны	1582.040
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі шетінде бұрандасы бар жіксіз тегіс жалғастырғыш муфтасы бар СКҚ / шығынқы емес СКҚ

СКҚ 73х5,5 Д МЕМСТ 633-80 муфтамен / 73,02х5,51 J-55 муфтасымен СТ РК ИСО 11960-2009 бойынша.

- ұзындығы-орындалуы А МЕМСТ 633-80 / ұзындығы (30-кесте) 2 тобы ҚР СТ ИСО 11960-2009 бойынша;

- диаметрі 73 мм МЕМСТ 633-80/ 73,02 мм ҚР СТ 11960-2009 бойынша,

- қабырғасының қалыңдығы МЕМСТ 633-80 бойынша 5,5 мм/ 5,51 мм ҚР СТ 11960-2009 бойынша,

- беріктік тобы МЕМСТ 633-80 бойынша Д / ҚР СТ 11960-2009 бойынша беріктік тобы J-55;

- уақытша кедергі МЕМСТ 633-80 бойынша – кем дегенде 655 МПа / ҚР СТ 11960-2009 бойынша 517 МПа;

- өтімділік шегі 379 МПа кем емес және 552 МПа артық емес;

Құбырдың бұрандалы қосылыстарына (құбырдың екі жағында) қосылыстың герметикалығын қамтамасыз ететін және оны бұзушылықтар мен коррозиядан қорғайтын бұрандалы тығыздағыш майлау қолданылуы керек, сондай-ақ тасымалдау кезінде қауіпсіздік сақиналары мен ниппельдермен қамтамасыз етілуі керек. Тасымалдау кезінде коррозиядан қорғау мақсатында әрбір құбыр мен муфтаның сыртқы беті боялған немесе бейтарап маймен қапталған болуы тиіс.

СКҚ деректері Техникалық ерекшеліктің 1-қосымшасында олардың көрсетілген геологиялық-техникалық және физика-химиялық қасиеттері бар ортадағы жұмысын ескере отырып дайындалуы тиіс.

Кепілдік мерзімі:Пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап 24 айдан артық емес

Тауар жаңа, 2024 жылдан ерте жасалмаған болуы тиіс.

Тауардың сапасы мен кезіндегі кінәзін құжатталған және қолданыстағы нормаларға сәйкес тексерілуіне қамтамасыз етіледі.

Осы құжат электрондық және бумажалық түрлерінде қолданыста. Электрондық және бумажалық түрлерінде қолданыстағы құжаттардың біріншісі Ресми мақсаттағы құжат болып табылады. Бұл құжаттың біріншісі бумажалық түрдегі құжат болып табылады.

Данный документ составлен в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 2005 года «О электронном документообороте и признании

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4700600665

АҚПАРАТ!!! Әлеуетті жеткізуші Техникалық ерекшелікті ұсынған кезде: техникалық ерекшелік жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде ұсынылуы және Тапсырыс берушінің талаптарымен келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуы тиіс (қосымша техникалық ерекшелік және ҚОСЫМШАДАҒЫ электрондық көшірме түріндегі қоса берілетін құжаттар – ҚАРАЛМАЙДЫ!).

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Насосно-компрессорные трубы 73x5,5-Д по ГОСТ 633-80 с муфтой /Насосно-компрессорные трубы 73,02x5,51 J-55 по СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП-Актауский завод трубной продукции"	ҚАЗАҚСТАН	158204

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Кб
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	----





4700600665

2	Иә	ГОСТ 633-80	326569	Межгосударственный стандарт	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы гладкие и муфты к ним, с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогеметичные и муфты к ним, а также безмуфтовые трубы с высаженными наружу концами, применяемые для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	СССР (СССР)	30	Оборудование для нефтяной и газовой промышленности	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.80 N 1658	01.01.1983
						Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы (обсадные, насосно-компрессорные, хвостовики обсадной колонны из труб с гладким						



4700600665

3	Иә	СТ РК ИСО 11960- 2009	340898	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Пром ышлен ность нефтя ная и газова я. Сталь ные трубы, исполь зуемы е в скваж инах как обсадн ые или насосн о- компр ессорн ые. Введе н вперв ые Дата введен ия с 2010.0 7.01	концом и укорочен ные трубы), наборы соединит ельных муфт и комплект ующие детали, отвечаю щие трем уровням требован ий к продукци и (PSL- 1, PSL-2, PSL-3) и устанавл ивает техничес кие требован ия и методы контроля при их поставке. Основны ми для настояще го стандарт а являются требован ия уровня PSL-1. Требова ния, устанавл иваемые уровням и PSL-2 и PSL-3 для всех групп прочност и, за исключе нием Н- 40 и L- 80 9Сг, приведен ы в Приложе нии Н. Размеры, масса,	Нет ()	600	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 25 ноября 2009 г. № 584- од	01.07.2 010
---	----	--------------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



4700600665

						толщина стенок, группа прочност и и применяе мая отделка концов труб приведен ы в Таблицах С.1 - С.3 и Таблицах Е.1 - Е.3. По согласов анию между покупате лем и производ ителем настоящ ий стандарт также может применят ься к трубам с другими размерам и гладких концов и толщино й стенок.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Қосымша

Геол тех и физ хим св эксп скв ЖМГ.xlsx



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1011214 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (1722-1 Т, 3696967)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "АЗТП - Актауский завод трубной продукции" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1722-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы-компрессорлық құбыр, болат, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Негізгі: Сорғы-компрессорлық құбырлар. ф-73x5,5 "Д" тегіс
Саны	3100.360
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі шетінде бұрандасы бар жіксіз тегіс жалғастырғыш муфтасы бар СКҚ / шығынқы емес СКҚ

СКҚ 73x5,5 Д МЕМСТ 633-80 муфтамен / 73,02x5,51 J-55 муфтасымен СТ РК ИСО 11960-2009 бойынша.

- ұзындығы-орындалуы А МЕМСТ 633-80 / ұзындығы (30-кесте) 2 тобы ҚР СТ ИСО 11960-2009 бойынша;

- диаметрі 73 мм МЕМСТ 633-80/ 73,02 мм ҚР СТ 11960-2009 бойынша,

- қабырғасының қалыңдығы МЕМСТ 633-80 бойынша 5,5 мм/ 5,51 мм ҚР СТ 11960-2009 бойынша,

- беріктік тобы МЕМСТ 633-80 бойынша Д / ҚР СТ 11960-2009 бойынша беріктік тобы J-55;

- уақытша кедергі МЕМСТ 633-80 бойынша – кем дегенде 655 МПа / ҚР СТ 11960-2009 бойынша 517 МПа;

- өтімділік шегі 379 МПа кем емес және 552 МПа артық емес;

Құбырдың бұрандалы қосылыстарына (құбырдың екі жағында) қосылыстың герметикалығын қамтамасыз ететін және оны бұзушылықтар мен коррозиядан қорғайтын бұрандалы тығыздағыш майлау қолданылуы керек, сондай-ақ тасымалдау кезінде қауіпсіздік сақиналары мен ниппельдермен қамтамасыз етілуі керек. Тасымалдау кезінде коррозиядан қорғау мақсатында әрбір құбыр мен муфтаның сыртқы беті боялған немесе бейтарап маймен қапталған болуы тиіс.

СКҚ деректері Техникалық ерекшеліктің 1-қосымшасында Олардың көрсетілген геологиялық-техникалық және физика-химиялық қасиеттері бар ортадағы жұмысын ескере отырып дайындалуы тиіс.

Кепілдік мерзімі:Пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап 24 айдан артық емес

Тауар жаңа, 2024 жылдан ерте жасалмаған болуы тиіс.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қажетті құжаттар мен талаптар тізбесі: шарттың №4 қосымшаға сәйкес.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



АҚПАРАТ!!! Өлеуетті жеткізуші Техникалық ерекшелікті ұсынған кезде: техникалық ерекшелік жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде ұсынылуы және Тапсырыс берушінің талаптарымен келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуы тиіс (қосымша техникалық ерекшелік және ҚОСЫМШАДАҒЫ электрондық көшірме түріндегі қоса берілетін құжаттар – ҚАРАЛМАЙДЫ!).

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Насосно-компрессорные трубы 73x5,5-Д по ГОСТ 633-80 с муфтой /Насосно-компрессорные трубы 73,02x5,51 J-55 по СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП-Актауский завод трубной продукции"	ҚАЗАҚСТАН	3100.36

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Кб
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	----



4700600665

2	Иә	ГОСТ 633-80	326569	Межгосударственный стандарт	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы гладкие и муфты к ним, с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогеметичные и муфты к ним, а также безмуфтовые трубы с высаженными наружу концами, применяемые для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	СССР (СССР)	30	Оборудование для нефтяной и газовой промышленности	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.80 N 1658	01.01.1983
						Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы (обсадные, насосно-компрессорные, хвостовики обсадной колонны из труб с гладким						



4700600665

3	Иә	СТ РК ИСО 11960- 2009	340898	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Пром ышлен ность нефтя ная и газова я. Сталь ные трубы, исполь зуемы е в скваж инах как обсадн ые или насосн о- компр ессорн ые. Введе н вперв ые Дата введен ия с 2010.0 7.01	концом и укорочен ные трубы), наборы соединит ельных муфт и комплект ующие детали, отвечаю щие трем уровням требован ий к продукци и (PSL- 1, PSL-2, PSL-3) и устанавл ивает техничес кие требован ия и методы контроля при их поставке. Основны ми для настояще го стандарт а являются требован ия уровня PSL-1. Требова ния, устанавл иваемые уровням и PSL-2 и PSL-3 для всех групп прочност и, за исключе нием Н- 40 и L- 80 9Сг, приведен ы в Приложе нии Н. Размеры, масса,	Нет ()	600	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 25 ноября 2009 г. № 584- од	01.07.2 010
---	----	--------------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	---	----------------



4700600665

						толщина стенок, группа прочност и и применяе мая отделка концов труб приведен ы в Таблицах С.1 - С.3 и Таблицах Е.1 - Е.3. По согласов анию между покупате лем и производ ителем настоящ ий стандарт также может применят ься к трубам с другими размерам и гладких концов и толщино й стенок.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



4700600665

Қол қоюшылар:

Вэнь Цзяцзюнь, генеральный директор

Сейтмаганбетов Болат Сулейменович, первый заместитель генерального директора

Ван Юаньбяо, заместитель директора департамента закупок

Отаров Ерлан Казиевич, начальник производственно-технического отдела производственного департамента

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела организации закупок

Елеусинов Марат Каирбекович, заместитель генерального директора по производственным вопросам

Чжан Чанцин, директор производственно-технического департамента

Утарбаев Беркин Аскарлович, директор департамента закупок

Зобнева Варвара Фёдоровна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1011214/2025/2-3
к договору №1011214/2024/2**

22.07.2025 г.

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генеральный директор Вэнь Цзяцзюнь, действующего на основании выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" от 09.11.2024г. №101 (дата выписки 02.12.2024г.), первый заместитель генерального директора Сейтмаганбетов Болат Сулейменович, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП - Актауский завод трубной продукции" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Зобнева Варвара Фёдоровна, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-12) - Продления срока действия договора о закупках на следующий год в случае выполнения

поставщиком в текущем году целевых значений в соответствии с ЗКС и условиями договора о закупках, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. В связи с выполнением целевых значений управления эффективностью деятельности поставщика в соответствии с закупочной категорийной стратегией и условиями договора о закупках №1011214/2024/2 от 20.09.2024 года, «Сторонами» решили внести следующие изменения.

1.1. Приложения № 1, № 2 к договору № 1011214/2024/2 от 20.09.2024г. дополнить лотами с объемами, предусмотренными по 2025 году:

1.1.1. Лот № 12 (40-7 Т 3696967) в количестве 1582.04 тонна по цене 686 000,00 тенге без учета НДС.

1.1.2. Срок поставки дополнительного объема с даты подписания дополнительного соглашения в течение 120 календарных дней.

2. Общая стоимость Договора с учетом дополнительной поставки по настоящему Дополнительному соглашению составит 3 597 581 568,00 (три миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын с учетом НДС.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует по 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

4. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Дополнительное соглашение составлено на русском языке и казахском языках и является неотъемлемой частью Договора.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 6,
здание 1
БИН 990140000483
БИК CТІКZKA
ИИК KZ6983201T0250161034
АО "Ситибанк Казахстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
генеральный директор Вэнь Цзяцзюнь
первый заместитель генерального директора
Сейтмаганбетов Болат Сулейменович
22.07.2025 12:11:45

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП -
Актауский завод трубной продукции"
Мангистауская область, промышленная зона 4, здание 88
БИН 160140002556
БИК ІRTYKZKA
ИИК KZ1596511F0008116378
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (705) 992-7929
Директор Зобнева Варвара Фёдоровна

22.07.2025 13:10:31





4700600665


Приложение №1

к Договору №1011214/2025/2-3 от 22.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
40-7 Т	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм	Основные: Насосно-компрессорные трубы. ф-73х5,5 "Д" гладкие	1582.040	1582.040	Тонна (метрическая)	686 000	Да	1 215 512 972.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
1722-1 Т	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм	Основные: Насосно-компрессорные трубы. ф-73х5,5 "Д" гладкие	3100.360	3100.360	Тонна (метрическая)	686 000	Да	2 382 068 595.2	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%






к Договору №1011214/2025/2-3 от 22.07.2025 г.

по закупке 1011214
способом Открытый тендер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП - Актауский завод трубной продукции"

Наименование	Значение
Номер строки	40-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Основные: Насосно-компрессорные трубы. ф-73х5,5 "Д" гладкие
Количество	1582.040
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

Данный документ, созданный программой «Электронный документооборот» (ЭДО) 1.0.0.0, является равнозначен документу на бумажном носителе, подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ИНФОРМАЦИЯ!!! При предоставлении потенциальным поставщиком Технической спецификации:

техническая спецификация должна быть представлена в виде электронного документа, сформированного в Системе и должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Насосно-компрессорные трубы 73х5,5-Д по ГОСТ 633-80 с муфтой /Насосно-компрессорные трубы 73,02х5,51 J-55 по СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП-Актауский завод трубной продукции"	КАЗАХСТАН	158 2.04

4. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------

[illegible]



4700600665

2	Да	ГОСТ 633-80	326569	Межгосударственный стандарт	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы гладкие и муфты к ним, с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогерметичные и муфты к ним, а также безмуфтовые трубы с высаженными наружу концами, применяемые для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	СССР (СССР)	30	Оборудование для нефтяной и газовой промышленности	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.80 N 1658	01.01.1983
						Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы (обсадные, насосно-компрессорные, хвостовики обсадной колонны из труб с гладким						



4700600665

3	Да	СТ РК ИСО 11960- 2009	340898	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Промышлен ность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используем ые в скважинах как обсадные или насосно- компрессор ные. Введен впервые Дата введения с 2010.07.01	концом и укорочен ные трубы), наборы соединит ельных муфт и комплект ующие детали, отвечаю щие трем уровням требован ий к продукци и (PSL-1, PSL-2, PSL-3) и устанавл ивает техничес кие требован ия и методы контроля при их поставке. Основны ми для настояще го стандарт а являются требован ия уровня PSL-1. Требован ия, устанавл иваемые уровнями PSL-2 и PSL-3 для всех групп прочност и, за исключе нием Н- 40 и L- 80 9Сг, приведен ы в Приложе нии Н. Размеры, масса,	Нет ()	600	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 25 ноября 2009 г. № 584- од	01.07. 2010
---	----	--------------------------------	--------	---	--	--	--------	-----	--	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4700600665

						толщина стенок, группа прочност и и применяе мая отделка концов труб приведен ы в Таблицах С.1 - С.3 и Таблицах Е.1 - Е.3. По согласова нию между покупате лем и производ ителем настоящи й стандарт также может применят ься к трубам с другими размерам и гладких концов и толщино й стенок.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Приложение

Геол тех и физ хим св эксп скв ЖМГ.xlsx



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1011214
способом Открытый тендер

Лот № 12 (1722-1 Т, 3696967)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистауमुнайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП - Актауский завод трубной продукции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1722-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба насосно-компрессорная, стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Основные: Насосно-компрессорные трубы. ф-73х5,5 "Д" гладкие
Количество	3100.360
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насосно-компрессорные трубы бесшовные гладкие с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой/ НКТ труба невысаженный с наружу концом.

НКТ 73х5,5-Д по ГОСТ 633-80 с муфтой / 73,02х5,51 J-55 по СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой следующих размеров:

- длина - исполнение А по ГОСТ 633-80 / группа длин 2 (таблица С.30) по СТ РК ИСО 11960-2009;
- диаметр 73 мм по ГОСТ 633-80/ 73,02 мм по СТ РК 11960-2009;
- толщина стенки 5,5 мм по ГОСТ 633-80 / 5,51 мм по СТ РК 11960-2009;
- группа прочности Д по ГОСТ 633-80 / J-55 по СТ РК 11960-2009;
- временное сопротивление не менее 655 МПа по ГОСТ 633-80 / 517 МПа по СТ РК 11960-2009;
- предел текучести не менее 379 МПа и не более 552 МПа;

На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка, обеспечивающие герметичность соединения и предохраняющие его от задиrow и коррозии, а также должны быть обеспечены предохранительными кольцами и ниппелями от повреждений при транспортировке. С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой трубы и муфты должны быть окрашены или с покрытием нейтральной смазкой.

Данные НКТ должны быть изготовлены с учетом работы их в среде с геолого-техническими и физико-химическими свойствами, указанных в приложении 1 к Технической спецификации.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки

Товар должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Перечень необходимых документов и условия при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору.

ИНФОРМАЦИЯ!!! При предоставлении потенциальным поставщиком Технической спецификации:

техническая спецификация должна быть представлена в виде электронного документа, сформированного в Системе и должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Насосно-компрессорные трубы 73x5,5-Д по ГОСТ 633-80 с муфтой /Насосно-компрессорные трубы 73,02x5,51 J-55 по СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗТП-Актауский завод трубной продукции"	КАЗАХСТАН	310 0.36

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4700600665

2	Да	ГОСТ 633-80	326569	Межгосударственный стандарт	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы гладкие и муфты к ним, с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогерметичные и муфты к ним, а также безмуфтовые трубы с высаженными наружу концами, применяемые для эксплуатации нефтяных и газовых скважин	СССР (СССР)	30	Оборудование для нефтяной и газовой промышленности	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.04.80 N 1658	01.01.1983
						Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы (обсадные, насосно-компрессорные, хвостовики обсадной колонны из труб с гладким						



4700600665

3	Да	СТ РК ИСО 11960- 2009	340898	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Промышлен ность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используем ые в скважинах как обсадные или насосно- компрессор ные. Введен впервые Дата введения с 2010.07.01	концом и укорочен ные трубы), наборы соединит ельных муфт и комплект ующие детали, отвечаю щие трем уровням требован ий к продукци и (PSL-1, PSL-2, PSL-3) и устанавл ивает техничес кие требован ия и методы контроля при их поставке. Основны ми для настояще го стандарт а являются требован ия уровня PSL-1. Требован ия, устанавл иваемые уровнями PSL-2 и PSL-3 для всех групп прочност и, за исключе нием Н- 40 и L- 80 9Сг, приведен ы в Приложе нии Н. Размеры, масса,	Нет ()	600	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 25 ноября 2009 г. № 584- од	01.07. 2010
---	----	--------------------------------	--------	---	--	--	--------	-----	--	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4700600665

						толщина стенок, группа прочност и и применяе мая отделка концов труб приведен ы в Таблицах С.1 - С.3 и Таблицах Е.1 - Е.3. По согласова нию между покупате лем и производ ителем настоящи й стандарт также может применят ься к трубам с другими размерам и гладких концов и толщино й стенок.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



4700600665

Подписывающие:

Вэнь Цзяцзюнь, генеральный директор

Сейтмаганбетов Болат Сулейменович, первый заместитель генерального директора

Ван Юаньбяо, заместитель директора департамента закупок

Отаров Ерлан Казиевич, начальник производственно-технического отдела производственного департамента

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела организации закупок

Елеусинов Марат Каирбекович, заместитель генерального директора по производственным вопросам

Чжан Чанцин, директор производственно-технического департамента

Утарбаев Беркин Аскарлович, директор департамента закупок

Зобнева Варвара Фёдоровна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе