



Қосымша келісім 823388/2023/1-1
№823388/2023/1 келісім-шартқа арналған

23.10.2023 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2453410944 16.06.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы атынан, бір жағынан, және ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жеке кәсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама, негізінде қызмет ететін Директор ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Жабдықтардың, қосалқы бөлшектер мен материалдардың азайтылмайтын қоры туралы "12.09.2023 ж. №249 бұйрығына сәйкес, 16.03.2023 ж. №823388/2023/1 шартына" түрлендіргіштер, өлшегіш, гильза " тауарларын сатып алу туралы осы қосымша келісім жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1.2. А. Жақұтов атындағы ЖЭО-2 өндірістік департаменті, "АлЭС" АҚ үшін сатып алынатын тауарлар санын көбейту:

1.2.1. "Гильза, температура датчигі үшін (4219100028:29)" (ЖТ 4136-2 Т жолының№) санын 2,00 данаға, ҚҚС-ты есептемегенде 172 000,00 теңге сомасында, өскеннен кейін А.Жақұтов атындағы ЖЭО-2 ПД бойынша жалпы саны 4,00 дана, ҚҚС есептемегенде 344 000,00 теңге сомасына ұлғайту.

1.2.2. "Осьтік сдесу өлшегіші, контактісіз (4218300233:29)" (4129-2 Т ЖТ жолының№) санын 2,00 данаға, ҚҚС есептемегенде 640 000,00 теңге сомасында, ұлғайғаннан кейін А.Жақұтов атындағы ЖЭО-2 ПД бойынша жалпы саны 6,00 дананы, ҚҚС есептемегенде 1 920 000,00 теңге сомасына ұлғайту.

1.2.3. "Өлшеу түрлендіргіші (4218300198:29)" (ЖТ 4055-2 Т жолының№) санын 1,00 данаға, ҚҚС-ты есептемегенде 975 000,00 теңге сомасында, ұлғайғаннан кейін А.Жақұтов атындағы ЖЭО-2 ПД бойынша жалпы саны 2,00 дана, ҚҚС есептемегенде 1 950 000,00 теңге сомасына ұлғайтылсын.

1.2.4. "Ультрадыбыстық түрлендіргіш (4218300222:29)" (ЖТ 4109-2 Т жолының№) санын 8,00 данаға, ҚҚС-ты есептемегенде 737 840,00 теңге сомасында, ұлғайғаннан кейін А.Жақұтов атындағы ЖЭО-2 ПД бойынша жалпы саны 16,00 дана, ҚҚС есептемегенде 1 475 680,00 теңге сомасына ұлғайту.

1.3. Шарт сомасы ҚҚС-сыз 2 524 840,00 (екі миллион бес жүз жиырма төрт мың сегіз жүз қырық теңге 00 тиынға) теңгеге ұлғайтылсын.

1.4. 2.1-тармақ. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2.1. "Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС-сын есептемегенде 5 689 680,00 (бес миллион алты жүз сексен тоғыз мың алты жүз сексен) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.5. Шарттағы «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі» № 1 қосымшасы өзгертілсін және осы Қосымша келісімнің № 1 қосымшасына сәйкес мазмұнда жазылсын

1.6. Шарттағы Техникалық ерекшелік № 2 қосымшасы өзгертілсін және осы Қосымша келісімнің № 2 қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

1.7. Осы Қосымша келісім қозғамаған Шарттың барлық қалған талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.8. Осы Қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.9. Осы Қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
BSN 060640001713
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ65998CTB0001422435
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев
Ерасыл Қайратұлы

ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"
Алматы облысы, Іле ауданы, Речная, 8
BSN 850110300252
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ5396502F0012805997
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (777) 245-9213
Директор ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ





2743791044

23.10.2023 10:01:00

23.10.2023 11:05:58





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
4109-2 Т	Ультрадыбыстық өңдегіш, шығын өлшегіш үшін	Басқа сипаттамалар: Трансформациявольте кс-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта Түрі V-202 (4218300222: 29)	16.000	16.000	Дана	92 230	Жоқ	1 475 680	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
4136-2 Т	Гильза, температура датчигі үшін	Басқа сипаттамалар: Қорғаныш гильзасы конустық орындалуы, 250 мм-қорғаныш гильзаның батыру бөлігінің ұзындығы 200.004.00-M33x2-M20x1, 5-H10-250 мм (4219100028:29)	4.000	4.000	Дана	86 000	Жоқ	344 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
4055-2 Т	Өлшеу түрлендіргіші, кез-келген үлгідегі энергетикалық жүйелерде өлшенетін сигналдарды жинау үшін	Басқа сипаттамалар: Сенсоры бар PLP-06 түрлендіргіші (4218300198:29)	2.000	2.000	Дана	975 000	Жоқ	1 950 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
4129-2 Т	Біліктік жылжуды өлшегіш, контактісіз	Басқа сипаттамалар: IP-107 құрылғысына сенсоры бар түрлендіргіш (4218300233: 29)	6.000	6.000	Дана	320 000	Жоқ	1 920 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

823388 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (4109-2 Т, 3060095)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4109-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ультрадыбыстық өндегіш, шығын өлшегіш үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Трансформациявольтекс-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта-Бұта Түрі V-202 (4218300222: 29)
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конструктивтік ерекшеліктері: бұрандалы, бұрыштық кабель шығысымен Максималды жұмыс қысымы, МПа 2,5
Сұйықтықтың температурасының диапазоны, °C -30...+ 160 Қорғаныс дәрежесі IP68

Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

823388 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (4136-2 Т, 3060086)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4136-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гильза, температура датчигі үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныш гильзасы конустық орындалуы, 250 мм-қорғаныш гильзаның батыру бөлігінің ұзындығы 200.004.00-M33x2-M20x1, 5-H10-250 мм (4219100028:29)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қорғаныс гильзасы сенсорларды технологиялық процестің тікелей әсерінен Қорғанысқа арналған.

Түрі: 200.004.00-M33x2-M20x1,5-H10-160 мм (жобалық құжаттамаға сай)

1. 200.004.00 гильзаның конструктивті конустық орындалуы-50 МПа шартты қысымға және бу бойынша 120 м/сек және су бойынша 10 м/сек ағын жылдамдығына есептелген. Гильзалар ішкі диаметрі Ø 11 мм және гильзаның соңында диаметрі Ø 8,5 мм, S41 температура датчиктерін орнату үшін кілтінің өлшемімен жасалған,

2. M32x2-монтаждау бұрандасының диаметрі,

3. M20x1, 5-температура сенсорын орнатуға арналған ішкі бұрандасының диаметрі,

4. 12X18H10T материалды білдіретін материалдар бойынша қорғаныс гильзасының орындалу коды H10,

5. 250 мм - қорғаныс гильзасының батырылмалы бөлігінің ұзындығы.

Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

823388 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (4055-2 Т, 3060092)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4055-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеу түрлендіргіші, кез-келген үлгідегі энергетикалық жүйелерде өлшенетін сигналдарды жинау үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сенсоры бар PLP-06 түрлендіргіші (4218300198:29)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сызықтық қозғалыс түрлендіргіші. Қорғау дәрежесі IP64. Электрондық блоктың қуат кернеуі -24+2,4 В. Өлшеу диапазоны -5+5 мм. Абсолютті қателік + 1,5 мкм.

Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ 22261-82	ГОСТ 22261-82				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

823388 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (4129-2 Т, 3060093)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4129-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Біліктік жылжуды өлшегіш, контактісіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: IP-107 құрылғысына сенсоры бар түрлендіргіш (4218300233: 29)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	02.2023 бастап 12.2023 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшенетін параметр Осьтік ығысу

Қолданылатын датчиктің түрі ИП-107

Шығыс сигналы, 0-10

Негізгі келтірілген қателік шегі, % ± 2

Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на стациона рные паротурб инные агрегаты мощност							



2743791044

2	Иә	ГОСТ 25364-97	306006	Межгосударственный стандарт	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов турбоагрегатов, принимаемых в эксплуатацию после монтажа и находящихся в эксплуатации в течение всего срока службы (включая периоды подконтрольной эксплуатации после ремонта), а также общие требования к проведению измерений	СССР (СССР)	8	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12—97 от 21 ноября 1997 г.)	22.11.1 997
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	--------------------------------------	-----------	---	----------------



2743791044

						вибрации . Стандарт распрост раняется только на механиче ские колебани я опор валопров одов в диапазон е частот от 10 до 1000 Гц и не распрост раняется на акустиче скую энергию, излучаем ую отдельны ми вибриру ющими элемента ми турбоагр егатов					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Қол қоюшылар:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению
Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления
Бекболат Қуаныш Маратұлы, Начальник УМТСиУ
Салимов Фазои́л Фази́олович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова
Шмелев Владимир Георгиевич, Начальник управления ремонтов
ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 823388/2023/1-1
к договору №823388/2023/1**

23.10.2023 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по обеспечению Актымбаев Ерасыл Қайратұлы, действующего на основании Доверенность №2453410944 от 16.06.2023, с одной стороны, и ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, действующего на основании Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с приказом №249 от 12.09.2023г. «О неснижаемом запасе оборудования, запасных частей и материалов, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №823388/2023/1 от 16.03.2023г. о закупке товаров «Преобразователи, измеритель, гильза» и пришли к соглашению о нижеследующем.

1.2. Увеличить количество закупаемого товара для производственного департамента ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, АО «АлЭС»:

1.2.1. «Гильза, для датчика температуры (4219100028:29)» (№ строки ПП 4136-2 Т) увеличить количество на 2,00 штуки, в сумме 172 000,00 тенге без учета НДС, общее количество по ПД ТЭЦ-2 имени А.Жакутова после увеличения составит 4,00 штуки, на сумму 344 000,00 тенге без учета НДС.

1.2.2. «Измеритель осевого сдвига, бесконтактный (4218300233:29)» (№ строки ПП 4129-2 Т) увеличить количество на 2,00 штуки, в сумме 640 000,00 тенге без учета НДС, общее количество по ПД ТЭЦ-2 имени А.Жакутова после увеличения составит 6,00 штук, на сумму 1 920 000,00 тенге без учета НДС.

1.2.3. «Преобразователь измерительный (4218300198:29)» (№ строки ПП 4055-2 Т) увеличить количество на 1,00 штуку, в сумме 975 000,00 тенге без учета НДС, общее количество по ПД ТЭЦ-2 имени А.Жакутова после увеличения составит 2,00 штуки, на сумму 1 950 000,00 тенге без учета НДС.

1.2.4. «Преобразователь ультразвуковой (4218300222:29)» (№ строки ПП 4109-2 Т) увеличить количество на 8,00 штук, в сумме 737 840,00 тенге без учета НДС, общее количество по ПД ТЭЦ-2 имени А.Жакутова после увеличения составит 16,00 штуки, на сумму 1 475 680,00 тенге без учета НДС.

1.3. Увеличить сумму договора на 2 524 840,00 (два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок тенге 00 тиын) тенге без НДС.

1.4. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 5 689 680,00 (пять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге без учета НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.5. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.6. Приложение №2 к Договору «Техническая спецификация» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.7. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон





2743791044

Акционерное общество "Алматинские электрические
станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК TSESKZKA
ИИК KZ65998СТВ0001422435
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл
Қайратұлы

23.10.2023 10:01:00

ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"
Алматинская область, Илийский район, Речная, 8
БИН 850110300252
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5396502F0012805997
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (777) 245-9213
Директор ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

23.10.2023 11:05:58





Приложение №1

к Договору №823388/2023/1-1 от 23.10.2023 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
4109-2 Т	Преобразователь ультразвуковой, для расходомера	Прочие характеристики: Преобразователь электроакустический взлет ПЭА тип В-202 (4218300222:29)	16.000	16.000	Штука	92 230	Нет	1 475 680	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
4136-2 Т	Гильза, для датчика температуры	Прочие характеристики: Гильза защитная Конусное исполнение, 250 мм - длина погружной части защитной гильзы 200.004.00-М33х2-М20х1,5-Н10-250 мм (4219100028:29)	4.000	4.000	Штука	86 000	Нет	344 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
4055-2 Т	Преобразователь измерительный, для сбора измеряемых сигналов в энергетических системах любого типа	Прочие характеристики: Преобразователь ПЛП-06 с датчиком (4218300198:29)	2.000	2.000	Штука	975 000	Нет	1 950 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
4129-2 Т	Измеритель осевого сдвига, бесконтактный	Прочие характеристики: Преобразователь с датчиком к прибору ИП-107 (4218300233:29)	6.000	6.000	Штука	320 000	Нет	1 920 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 823388
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (4109-2 Т, 3060095)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4109-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Преобразователь ультразвуковой, для расходомера
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь электроакустический взлет ПЭА тип В-202 (4218300222:29)
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Конструктивные особенности: Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом Максимальное рабочее давление, МПа 2,5
Диапазон температур жидкости, °С -30...+160 Степень защиты IP68

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 823388
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (4136-2 Т, 3060086)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4136-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Гильза, для датчика температуры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Гильза защитная Конусное исполнение, 250 мм - длина погружной части защитной гильзы 200.004.00-M33x2-M20x1,5-H10-250 мм (4219100028:29)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза защитная предназначена для защиты датчиков от прямого воздействия технологического процесса.

Тип: 200.004.00-M33x2-M20x1,5-H10-250 мм

1. 200.004.00-конструктивное конусное исполнение гильзы, рассчитанное на условное давление 50 МПа и на скорость потока 120 м/сек по пару и 10 м/сек по воде. Гильзы выполнены с внутренним диаметром Ø 11 мм и с уступом в конце гильзы диаметром Ø 8,5 мм, для установки датчиков температуры с монтажным размером под ключ S41,

2. M32x2- диаметр монтажной резьбы,

3. M20x1,5-диаметр внутренней резьбы для установки датчика температуры,

4. H10- код исполнения защитной гильзы по материалам, означающий материал 12X18H10T,

5. 250 мм - длина погружной части защитной гильзы.

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 823388
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (4055-2 Т, 3060092)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4055-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Преобразователь измерительный, для сбора измеряемых сигналов в энергетических системах любого типа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь ПЛП-06 с датчиком (4218300198:29)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Преобразователь линейных перемещений. Степень защиты IP64. Напряжение питания электронного блока -24±2,4 В. Диапазон измерения -5÷5 мм. Абсолютная погрешность +1,5 мкм.

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ 22261-82	ГОСТ 22261-82				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 823388
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (4129-2 Т, 3060093)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП "МАКСИМАЛЬНОСТЬ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4129-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Измеритель осевого сдвига, бесконтактный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Преобразователь с датчиком к прибору ИП-107 (4218300233:29)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 02.2023 по 12.2023 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Измеряемый параметр Осевой сдвиг

Тип используемого датчика ИП-107

Выходной сигнал, В 0 - 10

Предел основной приведенной погрешности, % ± 2

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на стационарные паротурбинные						



2743791044

2	Да	ГОСТ 25364- 97	306006	Межгосуд арственны й стандарт	Агрегаты паротурбин ные стационарн ые. Нормы вибрации опор валопровод ов и общие требования к проведению измерений	Агрегаты мощност ью более 0,5 МВт и рабочей частотой вращения 25 и 50 с в минус 1 ст. (30 и 60 с в минус 1 ст.), состоящи е из паровой турбины, синхронн ого генерато ра и возбудит еля. Стандарт устанавл ивает нормы вибрации опор валопров одов турбоагр егатов, принимае мых в эксплуат ацию после монтажа и находящ ихся в эксплуат ации в течение всего срока службы (включая периоды подконтр ольной эксплуат ации после ремонта), а также общие требован ия к проведен ию измерени	СССР (СССР)	8	Вибр ация, изме рени я удар а и вибр ации	Действ ует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (протокол № 12—97 от 21 ноября 1997 г.)	22.11. 1997
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	--	----------------



2743791044

						й вибрации . Стандарт распрост раняется только на механиче ские колебани я опор валопров одов в диапазон е частот от 10 до 1000 Гц и не распрост раняется на акустиче скую энергию, излучаем ую отдельны ми вибриру ющими элемента ми турбоагр егатов					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Подписывающие:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления

Бекболат Қуаныш Маратұлы, Начальник УМТСиУ

Салимов Фазоил Фазиолович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Шмелев Владимир Георгиевич, Начальник управления ремонтов

ШИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе