



Қосымша келісім 1134947/2025/1-1
№1134947/2025/1 келісім-шартқа арналған

10.09.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3680993893 01.10.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Пайдалану жөніндегі директор Раимханов Газинур Жолдыбекович атынан, бір жағынан, және "Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Приказ, негізінде қызмет ететін Директор Алпысбаева Галия Сағынбаевна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өнім берушінің банк деректемелерінің өзгеруіне қатысты Өнім берушінің хаттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Орындаушының банктік деректемелерінің өзгеруіне байланысты Тараптар мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді:

1.1.1. Шарттың 18-тарауына мынадай редакцияда жазылсын: ««ХимТоргСтрой корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 19-үй

BSN 090440005113

БИК KZIBKZKA

ЖСК KZ468853022031EGPK00

"Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк" еншілес банкі "АҚ

Тел.: 8702 914 5969

Директор Алпысбаева Галия Сағынбайқызы

1.2. Осы Келісімге № 1, 2 қосымшалар Шартқа № 1,2 қосымшалар болып есептелсін.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша келісімде қозғалмаған Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

2.2. Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың қолданылу мерзімі өткенге дейін қолданылады.

2.3. Келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті тұлғалары ЭЦҚ арқылы ЭСАЖ порталында электрондық түрде қол қойды және заңды күші бар. Осы Келісім шарттарының мағыналық мазмұнында әртүрлі оқылулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тілінде жазылған мәтінді басшылыққа алады. Тараптар алмасатын Келісімге қатысты барлық хат алмасу және басқа да құжаттама осы шарттарға сәйкес келуге тиіс.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком" по деятельности
Объединения «Дивизион Сеть» - филиала АО
"Казакхтелеком"

Алматы қ., Медеу ауданы, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7

BSN 940241000314

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ63601A861011913761

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 259-4110

Пайдалану жөніндегі директор Раимханов Газинур
Жолдыбекович

"Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Казахстан, Туркестанская область, город Арыс, улица
Бауыржан Момышұлы, дом 19

BSN 090440005113

BSK KZIBKZKA

ЖСК KZ468853022031EGPK00

«ҚЗХ Банкі»ЕБ» АҚ

Тел.: 8702 914 5969

Директор Алпысбаева Галия Сағынбаевна

09.09.2025 17:46:26

10.09.2025 08:57:13





№1 қосымша

№1134947/2025/1-1 от 10.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1142-2 Т	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Иә	1 232 000	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Потанина, 36 Б (ОДС, ТУСМ-10)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1144-1 Т	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Иә	1 232 000	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, ул. Московская, 35 (ОДС, ТУСМ-10)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1143-2 Т	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Иә	1 232 000	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1 (ОДС, ТУСМ-8)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4851705506

1147-1 Т	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Иә	1 232 000	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Есет батыра, 41 А (ОДС, ТУСМ-14)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------------	--	---	----------	----------	------	-----	----	-----------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1134947 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1142-2 Т, 4137801)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1142-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область, г. Караганда, ул. Потанина, 36 Б (ОДС, ТУСМ-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПЭТ-40 мм полиэтилен құбыры талшықты-оптикалық байланыс желілерін (ТОБЖ) салу және пайдалану кезінде оптикалық талшықты кабельдерді механикалық зақымданудан қорғау үшін герметикалық қаптама ретінде қолданылады. Қорғаныс полиэтилен құбыры HDPE жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтиленнен жасалған.

Құбырдың сыртқы диаметрі 40 (±0,4) мм.

Жоғары беріктік пен қаттылық құбырларға 16 атм дейінгі ішкі қысымға төтеп беруге мүмкіндік береді. және топырақтың сыртқы жүктемелері.

Құбыр біріктірілген және ішкі беті бойлық гофрленген.

3 класты сақиналы қаттылық (тереңдігі 3 метрге дейін жерге төсеу).

Құбырлардың қызмет ету мерзімі 50 жылға дейін.

Пайдалану температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін.



Құбыр қабырғасының қалыңдығы бүкіл диаметрі бойынша кемінде 3,5 мм біркелкі.

Түсі: көк, ақ немесе қара түсті төрт сыртқы бойлық жолақтары бар қызғылт сары немесе қызыл.

Шығанақта жеткізу, бір бөлік.

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Полиэтиленовая труба ПЭТ-40	ТОО "Инжиниринг+Е"	РЕСЕЙ	2000.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1134947 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1144-1 Т, 4137797)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1144-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, ул. Московская, 35 (ОДС, ТУСМ-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПЭТ-40 мм полиэтилен құбыры талшықты-оптикалық байланыс желілерін (ТОБЖ) салу және пайдалану кезінде оптикалық талшықты кабельдерді механикалық зақымданудан қорғау үшін герметикалық қаптама ретінде қолданылады. Қорғаныс полиэтилен құбыры HDPE жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтиленнен жасалған.

Құбырдың сыртқы диаметрі 40 (±0,4) мм.

Жоғары беріктік пен қаттылық құбырларға 16 атм дейінгі ішкі қысымға төтеп беруге мүмкіндік береді. және топырақтың сыртқы жүктемелері.

Құбыр біріктірілген және ішкі беті бойлық гофрленген.

3 класты сақиналы қаттылық (тереңдігі 3 метрге дейін жерге төсеу).

Құбырлардың қызмет ету мерзімі 50 жылға дейін.

Пайдалану температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін.



Құбыр қабырғасының қалыңдығы бүкіл диаметрі бойынша кемінде 3,5 мм біркелкі.

Түсі: көк, ақ немесе қара түсті төрт сыртқы бойлық жолақтары бар қызғылт сары немесе қызыл.

Шығанақта жеткізу, бір бөлік.

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба ПЭТ	"Инжиниринг+Е"	РЕСЕЙ	2000.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1134947 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (1143-2 Т, 4137796)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1143-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә., Рудный қ., Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1 (ОДС, ТУСМ-8)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПЭТ-40 мм полиэтилен құбыры талшықты-оптикалық байланыс желілерін (ТОБЖ) салу және пайдалану кезінде оптикалық талшықты кабельдерді механикалық зақымданудан қорғау үшін герметикалық қаптама ретінде қолданылады. Қорғаныс полиэтилен құбыры HDPE жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтиленнен жасалған.

Құбырдың сыртқы диаметрі 40 (±0,4) мм.

Жоғары беріктік пен қаттылық құбырларға 16 атм дейінгі ішкі қысымға төтеп беруге мүмкіндік береді. және топырақтың сыртқы жүктемелері.

Құбыр біріктірілген және ішкі беті бойлық гофрленген.

3 класты сақиналы қаттылық (тереңдігі 3 метрге дейін жерге төсеу).

Құбырлардың қызмет ету мерзімі 50 жылға дейін.

Пайдалану температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін.



Құбыр қабырғасының қалыңдығы бүкіл диаметрі бойынша кемінде 3,5 мм біркелкі.

Түсі: көк, ақ немесе қара түсті төрт сыртқы бойлық жолақтары бар қызғылт сары немесе қызыл.

Шығанақта жеткізу, бір бөлік.

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба ПЭТ	"Инжиниринг+Е"	РЕСЕЙ	2000.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1134947 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1147-1 Т, 4137800)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Корпорация ХимТоргСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1147-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабельге арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актюбинская область, г. Актобе, ул. Есет батыра, 41 А (ОДС, ТУСМ-14)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПЭТ-40 мм полиэтилен құбыры талшықты-оптикалық байланыс желілерін (ТОБЖ) салу және пайдалану кезінде оптикалық талшықты кабельдерді механикалық зақымданудан қорғау үшін герметикалық қаптама ретінде қолданылады. Қорғаныс полиэтилен құбыры HDPE жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтиленнен жасалған.

Құбырдың сыртқы диаметрі 40 (±0,4) мм.

Жоғары беріктік пен қаттылық құбырларға 16 атм дейінгі ішкі қысымға төтеп беруге мүмкіндік береді. және топырақтың сыртқы жүктемелері.

Құбыр біріктірілген және ішкі беті бойлық гофрленген.

3 класты сақиналы қаттылық (тереңдігі 3 метрге дейін жерге төсеу).

Құбырлардың қызмет ету мерзімі 50 жылға дейін.

Пайдалану температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін.



Құбыр қабырғасының қалыңдығы бүкіл диаметрі бойынша кемінде 3,5 мм біркелкі.

Түсі: көк, ақ немесе қара түсті төрт сыртқы бойлық жолақтары бар қызғылт сары немесе қызыл.

Шығанақта жеткізу, бір бөлік.

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Полиэтиленовая труба ПЭТ-40	"Инжиниринг+Е"	РЕСЕЙ	2000.00



4851705506

Қол қоюшылар:

Раимханов Газинур Жолдыбекович, Директор по эксплуатации

Алпысбаева Галия Сагынбаевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1134947/2025/1-1
к договору №1134947/2025/1**

10.09.2025 г.

Акционерное общество "Казхателеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор по эксплуатации Раимханов Газинур Жолдыбекович, действующего на основании Доверенность №3680993893 от 01.10.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Алпысбаева Галия Сагынбаевна, действующего на основании Приказ, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письма Поставщика относительно изменения банковских реквизитов Поставщика, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. В связи с изменением банковских реквизитов Поставщика, Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений:
- 1.1.1. Внести изменения в главу 18 Договора, изложив в следующей редакции: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой"
- Казахстан, Туркестанская область, город Арыс, улица Бауыржан Момышұлы, дом 19
БИН 090440005113
БИК KZIBKZKA
ИИК KZ468853022031EGPK00
АО «Дочерний банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
Тел.: 8702 914 5969
Директор Алпысбаева Галия Сагынбаевна

- 1.2. Приложения №№1, 2 к настоящему Соглашению считать Приложениями №№1,2 к Договору.

2. Иные условия

- 2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
- 2.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.
- 2.3. Соглашение составлено на русском и казахском языках, подписано в электронном виде на портале ИСЭЗ посредством ЭЦП уполномоченными лицами Сторон и имеет юридическую силу. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Соглашения, Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке. Вся относящаяся к Соглашению переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна соответствовать данным условиям.
- 2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казхателеком" по деятельности
Объединения «Дивизион Сеть» - филиала АО
"Казхателеком"
г.Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 259-4110
Директор по эксплуатации Раимханов Газинур
Жолдыбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Корпорация ХимТоргСтрой"
Казахстан, Туркестанская область, город Арыс, улица
Бауыржан Момышұлы, дом 19
БИН 090440005113
БИК KZIBKZKA
ИИК KZ468853022031EGPK00
АО «Дочерний банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
Тел.: 8702 914 5969
Директор Алпысбаева Галия Сагынбаевна

09.09.2025 17:46:26

10.09.2025 08:57:13





4851705506

Приложение №1

к Договору №1134947/2025/1-1 от 10.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1142-2 Т	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Да	1 232 000	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Потанина, 36 Б (ОДС, ТУСМ-10)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1144-1 Т	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Да	1 232 000	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, ул. Московская, 35 (ОДС, ТУСМ-10)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1143-2 Т	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Да	1 232 000	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1 (ОДС, ТУСМ-8)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4851705506

1147-1 Т	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	-	2000.000	2000.000	Метр	550	Да	1 232 000	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинская область, г. Есет батыра, 41 А (ОДС, ТУСМ-14)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------------	--	---	----------	----------	------	-----	----	-----------	--	-----	---	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1134947
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1142-2 Т, 4137801)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1142-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Потанина, 36 Б (ОДС, ТУСМ-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полиэтиленовая труба ПЭТ-40 мм применяется при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в качестве герметичного кожуха, для защиты кабелей с оптическими волокнами от механических повреждений. Защитная полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена высокой плотности низкого давления HDPE.

Внешний диаметр трубы 40 (±0,4) мм.

Высокая прочность и жесткость позволяют трубам выдерживать внутреннее давление до 16 атм. и внешние нагрузки грунтов.

Труба комбинированная и имеет внутреннюю поверхность с продольным рифлением.

Кольцевая жесткость 3 класса (укладка в грунт до 3 метров в глубину).

Срок эксплуатации труб до 50 лет.



Температура эксплуатации: не менее, чем от -40°C до +50°C.

Толщина стенки трубы равномерная по всему диаметру не менее 3,5 мм.

Цвет: оранжевый или красный с четырьмя внешними продольными полосами синего, белого или черного цвета.

Поставка в бухте, цельным куском.

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Полиэтиленовая труба ПЭТ-40	ТОО "Инжиниринг+Е"	РОССИЯ	2000.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1134947
способом Открытый тендер

Лот № 5 (1144-1 Т, 4137797)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1144-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, ул. Московская, 35 (ОДС, ТУСМ-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полиэтиленовая труба ПЭТ-40 мм применяется при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в качестве герметичного кожуха, для защиты кабелей с оптическими волокнами от механических повреждений. Защитная полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена высокой плотности низкого давления HDPE.

Внешний диаметр трубы 40 (±0,4) мм.

Высокая прочность и жесткость позволяют трубам выдерживать внутреннее давление до 16 атм. и внешние нагрузки грунтов.

Труба комбинированная и имеет внутреннюю поверхность с продольным рифлением.

Кольцевая жесткость 3 класса (укладка в грунт до 3 метров в глубину).

Срок эксплуатации труб до 50 лет.

Температура эксплуатации: не менее, чем от -40°C до +50°C.



Толщина стенки трубы равномерная по всему диаметру не менее 3,5 мм.

Цвет: оранжевый или красный с четырьмя внешними продольными полосами синего, белого или черного цвета.

Поставка в бухте, цельным куском.

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба ПЭТ	"Инжиниринг+Е"	РОССИЯ	2000.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1134947
способом Открытый тендер

Лот № 6 (1143-2 Т, 4137796)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1143-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1 (ОДС, ТУСМ-8)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полиэтиленовая труба ПЭТ-40 мм применяется при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в качестве герметичного кожуха, для защиты кабелей с оптическими волокнами от механических повреждений. Защитная полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена высокой плотности низкого давления HDPE.

Внешний диаметр трубы 40 (±0,4) мм.

Высокая прочность и жесткость позволяют трубам выдерживать внутреннее давление до 16 атм. и внешние нагрузки грунтов.

Труба комбинированная и имеет внутреннюю поверхность с продольным рифлением.

Кольцевая жесткость 3 класса (укладка в грунт до 3 метров в глубину).

Срок эксплуатации труб до 50 лет.



Температура эксплуатации: не менее, чем от -40°C до +50°C.

Толщина стенки трубы равномерная по всему диаметру не менее 3,5 мм.

Цвет: оранжевый или красный с четырьмя внешними продольными полосами синего, белого или черного цвета.

Поставка в бухте, цельным куском.

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба ПЭТ	"Инжиниринг+Е"	РОССИЯ	2000.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1134947
способом Открытый тендер

Лот № 2 (1147-1 Т, 4137800)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ХимТоргСтрой"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1147-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для кабеля, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актыбинская область, г. Актобе, ул. Есет батыра, 41 А (ОДС, ТУСМ-14)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полиэтиленовая труба ПЭТ-40 мм применяется при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в качестве герметичного кожуха, для защиты кабелей с оптическими волокнами от механических повреждений. Защитная полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена высокой плотности низкого давления HDPE.

Внешний диаметр трубы 40 (±0,4) мм.

Высокая прочность и жесткость позволяют трубам выдерживать внутреннее давление до 16 атм. и внешние нагрузки грунтов.

Труба комбинированная и имеет внутреннюю поверхность с продольным рифлением.

Кольцевая жесткость 3 класса (укладка в грунт до 3 метров в глубину).

Срок эксплуатации труб до 50 лет.



Температура эксплуатации: не менее, чем от -40°C до +50°C.

Толщина стенки трубы равномерная по всему диаметру не менее 3,5 мм.

Цвет: оранжевый или красный с четырьмя внешними продольными полосами синего, белого или черного цвета.

Поставка в бухте, цельным куском.

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Полиэтиленовая труба ПЭТ-40	"Инжиниринг+Е"	РОССИЯ	2000.00



Подписывающие:

Раимханов Газинур Жолдыбекович, Директор по эксплуатации

Алпысбаева Галия Сагынбаевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

