



Қосымша келісім 1050588/2025/4-2
№1050588/2025/4 келісім-шартқа арналған

13.05.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Бұйрық №120-085/24 юр 09.12.2024 жылғы, негізінде әрекет ететін «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасының директоры Анешов Азамат Турарбекович атынан, бір жағынан, және "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 09.01.2025 жылғы №1050588/2025/4 шартқа өзгерістер енгізілсін.

1.1. 1.1. Шарттың «Шарттың сомасы және төлеу шарттары» деген 2-бабының 2.1-тармағының «Осы Шарттың жалпы сомасы 6 620 992.00 (алты миллион алты жүз жиырма мың тоғыз жүз тоқсан екі) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды» сөздер мен цифрларға ауыстырылсын «Осы Шарттың жалпы сомасы 4 247 958.40 (төрт миллион екі жүз қырық жеті мың тоғыз жүз елу сегіз теңге қырық тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

1.2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі» шартына №1 қосымша осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын

1.3. №1,14,20,25 лот бойынша «ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА» шартына №2 қосымша осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.4. Осы қосымша келісім қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.5. Осы қосымша келісім оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., УЛИЦА ЕСЕТ-
БАТЫРА, дом 39
БСН 971141002830
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ806010121000002435
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-2725
«Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасының
директоры Анешов Азамат Турарбекович

"Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы к., Жетісу ауданы, Бөкеханов көшесі, 152
БСН 170840016355
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3296502F0009034336
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (727) 317-8549
Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

18.03.2025 16:53:18

13.05.2025 10:58:45





4410558001

№1 қосымша

№1050588/2025/4-2 от 13.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1912 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ	Жалпы сипаттамалар: Диэлектрлік қолғаптар	62.000	62.000	Жұп	4 199	Иә	291 578.56	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
421 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, қышқылдан қорғайтын құраммен өңделген трикотаж	Жалпы сипаттамалар: Қышқылды-сілтіге төзімді қолғаптар	361.000	361.000	Жұп	890	Иә	359 844.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
1913 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ	Жалпы сипаттамалар: Резеңке, техникалық қолғаптар	177.000	177.000	Жұп	890	Иә	176 433.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





4410558001

511 T	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы	Жалпы сипаттамалар: Қысқы былғардан жасалған етік	70.000	70.000	Жұп	21 900	Иә	1 716 960	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
7064 T	Респиратор, газға қарсы	Жалпы сипаттамалар: Респиратор	338.000	338.000	Дана	4 499	Иә	1 703 141.44	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 26 (1912 Т, 3827278)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1912 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Диэлектрлік қолғаптар
Саны	62.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Түрі: диэлектрлік қолғаптар; Мақсаты: Адамдарды ток өткізетін бөліктермен тікелей немесе жанама жанасудан қорғауға арналған; Материал: Латекс жіксіз. Ұзындығы, мм, кем емес: 350 Қабырғасының қалыңдығы, мм, кем емес, мм: 1; Қосымша ақпарат: Диэлектрлік қолғаптар 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында негізгі қорғаныс құралы ретінде және 1000 В-тан 10000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында қосымша құрал ретінде қолданылады.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы - Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-458, эл. пошта: Aitzhanov.E@ica.kz

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы жөніндегі жетекші инженер -
Түменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. пошта: Tumenbaeva@ica.kz



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.307- 2016	388418	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Перча тки диэлек тричес кие из полимер ных мате риалов. Общие технич еские требов ания и метод ы испыт аний	Настоящ ий стандарт распрост раняется на перчатки диэлектр ические из полимер ных материал ов, предназн аченные для защиты персонал а от поражен ия электрич еским током промышл енной частоты напряже нием до 1000 В- как основное средство защиты и свыше 1000 В- как дополнит ельное средство защиты	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	0	Защи тные средс тва для рук	Действует	01.08.2 017		



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 25 (421 Т, 3827279)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	421 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, қышқылдан қорғайтын құраммен өңделген трикотаж
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Қышқылды-сілтіге төзімді қолғаптар
Саны	361.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қышқылға төзімді қолғаптар. Қышқылға төзімді қолғаптар (ҚТҚ), 1 типті; Мақсаты: қышқылдар мен сілтілердің және олардың тұздарының 20%-дан аспайтын концентрациядағы сұйылтылған ерітінділерімен, сондай-ақ сусымалы және бояғыш химиялық заттармен жұмыс істегенде қолды қорғау. Өндіріс материалы: латекс қоспасымен қапталған тоқылған қолғаптар; Ұзындығы, мм, кем емес: 300; Қабырғасының қалыңдығы, мм, кем емес, мм: 0,60 - 0,90.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы - Айтжанов Ергали Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-458, эл. пошта: Aitzhanov.E@ica.kz

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы жөніндегі жетекші инженер - Түменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. пошта: Tumenbaeva@ica.kz



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2824-2016	387124	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Рукав ицы и перчат ки кислот озащи тные. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рукавиц ы и перчатки кислотоз ащитные на тканевой или трикотаж ной основе с латексны м покрытием	"Қазақста н стандартт ау және сертифика ттау институты " РМҚ (г. Нур- Сұлтан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Защи тные средс тва для рук	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 18 ноября 2016 года № 290-од	01.01.2 018	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (1913 Т, 3827284)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1913 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Резеңке, техникалық қолғаптар
Саны	177.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Резеңке қолғап, техникалық. Атауы: Қышқылға төзімді қолғаптар (ҚТҚ), 1 типті; Мақсаты: қышқылдар мен сілтілердің сұйылтылған ерітінділерімен, олардың тұздарымен, сондай-ақ сусымалы және бояғыш химиялық заттармен жұмыс істегенде қолды қорғауға арналған.; Өндіріс материалы: Қышқылға төзімді латекс; Ұзындығы, мм, кем емес: 300; Қабырғасының қалыңдығы, мм: 0,60 - 0,90.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы - Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-458, эл. пошта: Aitzhanov.E@ica.kz

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы жөніндегі жетекші инженер -
Түменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. пошта: Tumenbaeva@ica.kz



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2824-2016	387124	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Рукав ицы и перчат ки кислот озащи тные. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рукавиц ы и перчатки кислотоз ащитные на тканевой или трикотаж ной основе с латексны м покрытием	"Қазақста н стандартт ау және сертифика ттау институты " РМҚ (г. Нур- Сұлтан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Защи тные средс тва для рук	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 18 ноября 2016 года № 290-од	01.01.2 018	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (511 Т, 3827303)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	511 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Қысқы былғардан жасалған етік
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қысқы былғардан жасалған етік. Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), майлар мен мұнай өнімдерінен, жалпы өндірістік ластанудан, төмен температураның әсерінен қорғау үшін. Техникалық сипаттамасы: Қорғаныш композиттік тұмсығы бар былғары етік. Ерлер мен әйелдер үшін етіктің биіктігі кемінде 300 мм (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша МЕМСТ талаптарына қайшы келмейтін аяқ киімнің биіктігін өзгертуге рұқсат етіледі). Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу 3Мун200ТнНмНс. Аяқ киімнің үстінгі жағы: Қалыңдығы кемінде 2,0 мм КРС (юфть) табиғи ыстыққа төзімді былғары. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кемінде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табаны: Екі қабатты табан, материалы: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалуы керек және деформацияға және тозуға төзімді болуы керек. Табаны төмен температурада (минус 35 °С дейін), жоғары температурада (120 °С дейін) жер бетімен жанасқанда және химиялық факторлардың – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20% дейін (K20) төзімді болып қорғаныс қасиеттерін сақтау керек. Табанының пішіні (протектор суреті) жер бетінде нық тұруды қамтамасыз етуі керек. Өкшесінде және тұмсығында топырақ ілгіші бар. Табанының пішінінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табаның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктердің бекіту беріктігі кемінде 45 Н/см болуы тиіс. Табанды бекіту әдісі: құю. Тұмсығы: Тұмсығы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Етіктің тұмсығында жұмсақ резеңкеленген тығыздағыш болуы тиіс. Жылытқыш: Тоқыма негізіндегі жүн мөлшері жоғары, түктің биіктігі кемінде 10-12 мм болатын жылытқыш. Ұлтарак: Тесілуден қорғайтын кевларлы ұлтарак аяқ киімге сәйкес келетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



көлемде, кемінде 1200 Н тесіп өтуге қарсы тұруды қамтамасыз ететін тұтас ұзындығы бойынша табанды тесілуден қорғауы тиіс. Өлшемге қойылатын талаптар: Өлшемдер МемСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек Сәйкестікке міндетті сертификаттау: TP TC 019/2011. Міндетті сәйкестік: МемСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерден қорғауға міндетті сәйкестік, МемСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғауға міндетті сәйкестік. 2.1.11 Қосымша сипаты: түсі: қара; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген; ылғалдан, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардан қорғауға арналған былғарыдан жасалған бітеу клапан; өкшесі (қажет болған жағдайда): 5 см артық емес; киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы "тілшесі" бүйірлік белдігі; тұмсық бөлігінде тұмсық бөлігін тозудан қорғау үшін тұмсығы «қапталған»; бүйірлерінен балтыр аймағына амортизациялық материалдан жасалған соққыға қарсы кірістірулер тігілген; артқы жағы: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм).

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

2.5. Тауардың мөлшерлік қатары осы техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы - Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-458, эл. пошта: Aitzhanov.E@ica.kz

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы жөніндегі жетекші инженер -
Түменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. пошта: Tumenbaeva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4410558001

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1050588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (7064 Т, 3827290)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7064 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Респиратор, газға қарсы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Респиратор
Саны	338.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. В патронымен жартылай масканы респиратор 3М. Газдар мен булардан, сондай-ақ аэрозольдардан (шаң, тұман, түтін) қорғанысты қамтамасыз етеді. Газдар мен булардан қорғау үшін штанга бекіткіші бар әртүрлі сүзгілермен бірге қолданылады; 502 ұстағышпен біріктірілген жоғары тиімділік сүзгісі 2135 (HEPA) бар; 5.911 және 5.925 алдын ала сүзгілері бар шаңнан, тұманнан, спрей бояудан, пестицидтерден қорғау үшін 501 ұстағышымен біріктірілген. Алдыңғы бөліктің астында ыстық ауаның жиналуын және ылғалдың түзілуін азайтатын ингаляция және дем шығару клапандарымен жабдықталған. Сөйлеуге кедергі жасамайды. Қажет болса, сумен және жуғыш заттармен жуылады (сүзгісіз немесе алдын ала сүзгісіз). Кез келген бет түріне және өлшеміне ыңғайлы сәйкестікті қамтамасыз етеді. Мақта негізіндегі екі серпімді резеңке белдіктерді бекіту жүйесі және бас бау төрт нүктеде реттеледі. Жартылай маска обтурация жолағы бойымен бетке жұмсақ және тығыз орналасады. Жақсы көрінуді және көзді және басты қорғаумен үйлесімділікті қамтамасыз ететін ыңғайлы дизайн - көзілдірік, қатты қалпақ, дулыға.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:



Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы - Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-458, эл. пошта: Aitzhanov.E@ica.kz

Өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызмет басшысы жөніндегі жетекші инженер -
Түменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. пошта: Tumenbaeva@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.296- 2015	377876	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва индив идуаль ной защит ы органо в дыхан ия. Респи ратор ы филът	Настоящ ий стандарт распрост раняется на респират оры филътру ющие с изолиру ющей лицевой частью в виде полумаск и (далее - респират оры), предназн аченные для защиты органов дыхания персонал а промышл енных предприя тий от опасных химическ их веществ (далее - ОХВ) и вредных веществ, и устанавл ивает общие техничес кие	Открытое акционерн ое общество "АРТИ- Завод" (-)	12	Устр ойст ва для защи ты орга нов дыха ния	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии от 12 октября 2016г. № 256- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 12.4.296 –2015 введен в	01.01.2 017	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4410558001

					рующ ие. Общие техниче ские условия	условия. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на следующ ие средства индивид уальной защиты органов дыхания (СИЗОД) :- пожарны е - военные - медицин ские - авиацион ные - гражданс кие респират оры					действи е в качеств е национа льного стандар та с 1 января 2017 г.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--



Қол қоюшылар:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе"

Кумысбаев Қуанышбай Амангосович, Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Туменбаева Рая Айдуллаевна, Ведущий инженер службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Ержанов Кайрат Нуриддинович, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Алишева Гулсим Каналиевна, Начальник юридического отдела филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1050588/2025/4-2
к договору №1050588/2025/4**

13.05.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе" Анешов Азамат Турарбекович, действующего на основании Приказа №120-085/24 юр от 09.12.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Внести изменения в договор № 1050588/2025/4 от 09.01.2025 года.

1.1. В пункте 2.1. статьи 2 «Сумма Договора и условия оплаты» Договора внести изменения, слова и цифры «Общая сумма настоящего Договора составляет 6 620 992.00 (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто два) Тенге с учетом НДС РК заменить на слова и цифры «Общая сумма настоящего Договора составляет 4 247 958.40 (четыре миллиона двести сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь тенге сорок тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.2. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Приложение №2 к Договору «ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» по лотам №1, 14,20,25 изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, УЛИЦА
ЕСЕТ-БАТЫРА, дом 39
БИН 971141002830
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ806010121000002435
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-2725
Директор Управления магистральных газопроводов
"Актобе" Анешов Азамат Турарбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз
болашақ"
г.Алматы, Жетысуский район, УЛИЦА БОКЕЙХАНОВА,
здание 152
БИН 170840016355
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3296502F0009034336
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (727) 317-8549
Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

18.03.2025 16:53:18

13.05.2025 10:58:45





Приложение №1

к Договору №1050588/2025/4-2 от 13.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1912 T	Перчатки, для защиты рук, из латекса без тканевой основы	Общие характеристики: Перчатки диэлектрические	62.000	62.000	Пара	4 199	Да	291 578.56	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%
421 T	Перчатки, для защиты рук, трикотажные обработанные кислозащитным составом	Общие характеристики: Перчатки кислотощелочностойк ие	361.000	361.000	Пара	890	Да	359 844.8	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%
1913 T	Перчатки, для защиты рук, из латекса без тканевой основы	Общие характеристики: Перчатки резиновые, технические	177.000	177.000	Пара	890	Да	176 433.6	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%





4410558001

511 Т	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	Общие характеристики: Сапоги кожаные зимние	70.000	70.000	Пара	21 900	Да	1 716 960	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%
7064 Т	Респиратор, противогазовый	Общие характеристики: Респиратор	338.000	338.000	Штука	4 499	Да	1 703 141.44	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 26 (1912 Т, 3827278)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1912 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, из латекса без тканевой основы
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Перчатки диэлектрические
Количество	62.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъзд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Тип: Перчатки диэлектрические; Назначение: Предназначены для защиты человека от прямого или косвенного прикосновения к токоведущим частям; Материал изготовления: Латексные бесшовные; Длина, мм, не менее: 350 ;Толщина стенки, не менее, мм: 1; Дополнительные сведения: Диэлектрические перчатки применяться в электроустановках до 1000 В в качестве основного защитного средства и как дополнительного в электроустановках от 1000В до 10000В.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-45, эл. почта: Aitzhanov.E@ica.kz

Ведущий инженер производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Туменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. почта: Tumenbaeva@ica.kz

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегист- риро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.307 -2016	388418	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Перчатки диэлектриче ские из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний	Настоящ ий стандарт распрост раняется на перчатки диэлектр ические из полимер ных материал ов, предназн аченные для защиты персонал а от поражен ия электрич еским током промышл енной частоты напряжен ием до 1000 В- как основное средство защиты и свыше 1000 В- как дополнит ельное средство защиты	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	0	Защи тные средс тва для рук	Действ ует		01.08. 2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 25 (421 Т, 3827279)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	421 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, трикотажные обработанные кислотоустойчивым составом
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Перчатки кислотоустойчивые
Количество	361.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Перчатки кислотоустойчивые. Перчатки кислотоустойчивые (КЩС), тип 1 ; Назначение: для защиты рук при работах с разбавленными растворами кислот и щелочей их солей в концентрации не более 20%, также сыпучими и красящими химическими веществами. Материал изготовления: трикотажные перчатки, покрытые латексной смесью, предотвращающей проникновение на кожу рук в процессе применения вредных химических веществ; Длина, мм, не менее: 300; Толщина стенки, не менее, мм: 0,60 - 0,90.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-45, эл. почта: Aitzhanov.E@ica.kz

Ведущий инженер производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Туменбаева Рая Айдуллаевна, 8-
7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. почта: Tumenbaeva@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	СТ РК 2824- 2016	387124	Националь- ный стандарт Республик и Казахстан	Рукавицы и перчатки кислотозащ итные. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рукавицы и перчатки кислотоз ащитные на тканевой или трикотаж ной основе с латексны м покрытием	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Защи тные средс тва для рук	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 18 ноября 2016 года № 290-од	01.01. 2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (1913 Т, 3827284)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1913 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, из латекса без тканевой основы
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Перчатки резиновые, технические
Количество	177.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъзд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Перчатки резиновые, технические. Наименование: Перчатки кислотощелочестойкие (КЩС), тип 1 ; Назначение: предназначены для защиты рук при работах с разбавленными растворами кислот и щелочей, их солей, а также сыпучими и красящими химическими веществами.; Материал изготовления: Латекс кислотощелочестойкий; Длина, мм, не менее: 300; Толщина стенки, не менее, мм: 0,60 - 0,90.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Айтжанов Ергали
Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-45, эл. почта: Aitzhanov.E@ica.kz

Ведущий инженер производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Туменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. почта: Tumenbaeva@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	СТ РК 2824- 2016	387124	Националь- ный стандарт Республик и Казахстан	Рукавицы и перчатки кислотозащ итные. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рукавицы и перчатки кислотоз ащитные на тканевой или трикотаж ной основе с латексны м покрытием	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Защи тные средс тва для рук	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 18 ноября 2016 года № 290-од	01.01. 2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (511 Т, 3827303)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	511 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Сапоги кожаные зимние
Количество	70.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги кожаные зимние. Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), масел и нефтепродуктов, общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур. Техническое описание: Кожаные сапоги с защитным композитным подноском. Высота сапог не менее 300 мм для мужских и женских (допускается по согласованию с заказчиком изменять высоту обуви, не противоречащую требованиям ГОСТ). Условное обозначение по защитным свойствам 3Мун200ТнНмНс. Верх обуви: Натуральная термостойкая кожа КРС (юфть) толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Голенище сапог должно иметь глухой клапан для защиты от попадания внутрь влаги, пыли, грязи. Модель сапог может быть дополнена регулируемой, защитной водо-снегонепроницаемой кулисой (манжетой) в верхней части голенища высотой не менее 5 см (по согласованию с заказчиком). Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20% (К20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).; Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Сапоги должны иметь мягкую прорезиненную прокладку под подноском. Утеплитель: Утеплитель с высоким содержанием шерсти на текстильной основе с высотой ворса не менее 10-12 мм. Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине, обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Требования к размерам: Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие: защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Дополнительное описание: цвет: черный; швы прошиты двойной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь влаги, грязи, снега, а также мелких предметов; каблук (в случае необходимости): не более 5 см; два наружных боковых ремня «язычка» расположенных с боковых сторон сапог для удобства одевания; носовая часть с «напылом» на носок для защиты носочной части от истирания; с боковых сторон в области лодыжек вшиты противоударные вставки из амортизирующего материала; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм).

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

2.5. Размерный ряд товара указан в Приложении № 1 к настоящей технической спецификации

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Айтжанов Ергали Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-45, эл. почта: Aitzhanov.E@ica.kz

Ведущий инженер производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Туменбаева Рая Айдуллаевна, 8-7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. почта: Tumenbaeva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4410558001

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1050588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (7064 Т, 3827290)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7064 Т
Наименование и краткая характеристика	Респиратор, противогазовый
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Респиратор
Количество	338.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Респиратор-полумаска ЗМ с патроном В. Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров; с фильтром высокоэффективной очистки 2135 (HEPA) в комбинации с держателем 502; с пред фильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 для защиты от пылей, туманов, распыляемой краски, пестицидов. Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влага образование под лицевой частью. Не затрудняет речь. При необходимости промываемые водой с использованием моющих средств (без фильтров и пред фильтров). Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа и размера. Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. Удобная конструкция обеспечивающее хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Размер: средний.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Айтжанов Ергали

Джугинисович, 8-7132-972-735, 8-705-380-01-45, эл. почта: Aitzhanov.E@ica.kz

Ведущий инженер производственного контроля, охраны труда и окружающей среды – Туменбаева Рая Айдуллаевна, 8-

7132-972-792; 8-701-363-87-41, эл. почта: Tumenbaeva@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 12.4.296 -2015	377876	Межгосуд арственные й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты органов дыхания. Респиратор ы фильтрующ ие. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на респират оры фильтру ющие с изолиру ющей лицевой частью в виде полумаск и (далее - респират оры), предназн аченные для защиты органов дыхания персонал а промышл енных предприя тий от опасных химическ их веществ (далее - ОХВ) и вредных веществ, и устанавл ивает общие техничес кие условия. Настоящ ий	Открытое акционер ное общество "АРТИ- Завод" (-)	12	Устр ойст ва для защи ты орга нов дыха ния	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 12 октября 2016г. № 256- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 12.4.29 6–2015 введен в действи е в качеств	01.01. 2017

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



е 4410558001

национ
ального
стандар
та с 1
января
2017 г.

стандарт
не
распрост
раняется
на
следующ
ие
средства
индивиду
альной
защиты
органов
дыхания
(СИЗОД)
:-
пожарны
е -
военные
-
медицинс
кие -
авиацион
ные -
гражданс
кие
респират
оры



Подписывающие:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе"

Кумысбаев Қуанышбай Амангосович, Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Туменбаева Рая Айдуллаевна, Ведущий инженер службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Ержанов Кайрат Нуриддинович, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

Алишева Гулсим Каналиевна, Начальник юридического отдела филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе