



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1028815 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1241 Т, 3756636) Металл құрастырылым

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Ұйымдастырушы: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1241 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл құрастырылым, электр берілісінің жоғары вольтты желісінің тірегіне арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Толық трансформаторлық қосалқы станция В35-77/1,2-П блогы АСУ НСИ коды 23010106.499785
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ө., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомұнай, центральный склад(ОУП) Асар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды 23010106.499785

35 кВ В35-771,2-П. тірек изоляторларының блогы:

Тірек (С-241):

- АРНА 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014
- АРНА 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014
- Арна парағы Б-ДС-О-4х150х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Пластина - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Бұрыш - ПФ парағы Б-ПУ-О-5х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Бұрыш - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3200 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Болт М12х35 DIN 933 Н
- Болт М12х40 DIN 933 Н





- Гайка М12 DIN 934 Н

- 12 DIN 125 Н Шайба

- 12 DIN 127 Н Шайба

Тірек (С-755):

- АРНА 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014

- АРНА 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014

- Қакпақ - ПФ жаймалау 220-1. 5х1250-Б-но-Ц140-М-ПП-МЕСТ Р 52246-2016

- Арна парағы Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014

- Пластина - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014

- Бұрыш - ПФ парағы Б-ПУ-О-5х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014

- Бұрыш - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3200 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014

- Болт М12х35 DIN 933 Н

- Болт М12х40 DIN 933 Н

- Бұранда м4х14 DIN 7985 Н

- Гайка М12 DIN 934 Н

- Гайка М4 DIN 934 Н

- 12 DIN 125 Н Шайба

- 12 DIN 127 Н Шайба

- 4 DIN 125 Н Шайба

- 4 DIN 127 Н Шайба

Рама (Р-185):

- Арна-арна 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014

- Пластина - ПФ парағы Б-ПУ-О-5х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014

- Болт М12х35 DIN 933 Н





- Гайка М12 DIN 934 Н
- 12 DIN 125 Н Шайба
- 12 DIN 127 Н Шайба
- Пластина (ПЛ) - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Швеллер (ШВ) - Арна 120х60х4 МЕСТ 8278-83 / 345-12-09Г2С-ГС МЕСТ 19281-2014
- Тақта-АлТ 92х80
- Бұрыш (У) - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Бұрыш (У) - Парақ Б-ДС-О-4х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- Шина ұстағыш (ШД-24):
- Арна ҚФ парағы БТ-БШ-ДБ-ДС-О-2. 0х1500х3000 МЕСТ 19904-90 / К270В3-III-Н-08ПС МЕСТ 16523-97
- ПФ пластина парағы Б-ПУ-О-5х1500х3000 МЕСТ 19903-2015 / 345-09Г2С-12-ГС МЕСТ 19281-2014
- ҚҚ кронштейні ПРОКАТ 220-2. 0х1250х2700-Б-но-Ц140-М-ПП-МЕСТ 14918-2020
- Болт М12х50 DIN 933 Н
- Болт М16х35 DIN 933 Н
- Болт М16х50 DIN 933 Н
- Болт М8х30 DIN 933 Н
- Гайка М12 DIN 934 Н
- Гайка М16 DIN 934 Н

Блоктарға арналған материалдар тізімі.

Бекітуге арналған митиздер блок жиынтығына кіреді

Барлық металл бөлшектер ыстық мырышпен қапталған.

Өлшемдер №1 қосымшаға сәйкес орындалады

Техникалық сұрақтар бойынша: ЖББ инженер-энергетигі Бекбосинов А. 8/7292/216-166.

Қосымша





Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»


Приложение № 1 Б35-77 1,2-П.pdf

Қол қойған

ТӨРЕБАЙ ЖАРАСБЕК РАИСҰЛЫ

Қол қойылған күні

11.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1028815
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1241 Т, 3756636) Металлоконструкция

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1241 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлоконструкция, для опоры высоковольтной линии электропередачи
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок Б35-77/1,2-П комплектной трансформаторной подстанции Код АСУ НСИ 23010106.499785
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад(ОУП) Асар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код АСУ НСИ 23010106.499785

Блок опорных изоляторов 35 кВ Б35-77/1,2-П.

Стойка (С-241):

- ШВЕЛЛЕР 120х60х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
- ШВЕЛЛЕР 120х60х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
- Швеллер - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Пластина - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Уголок - ПФ ЛИСТ Б-ПУ-О-5х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Уголок - Лист Б-ПН-О-4х1500х3200 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Болт М12х35 DIN 933 Н
- Болт М12х40 DIN 933 Н





- Гайка М12 DIN 934 Н

- Шайба 12 DIN 125 Н

- Шайба 12 DIN 127 Н

Стойка (С-755):

- ШВЕЛЛЕР 120х60х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

- ШВЕЛЛЕР 120х60х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

- Крышка - ПФ ПРОКАТ 220-1.5Х1250-Б-НО-Ц140-М-ПП-ГОСТ Р 52246-2016

- Швеллер - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

- Пластина - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

- Уголок - ПФ ЛИСТ Б-ПУ-О-5х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

- Уголок - Лист Б-ПН-О-4х1500х3200 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

- Болт М12х35 DIN 933 Н

- Болт М12х40 DIN 933 Н

- Винт М4х14 DIN 7985 Н

- Гайка М12 DIN 934 Н

- Гайка М4 DIN 934 Н

- Шайба 12 DIN 125 Н

- Шайба 12 DIN 127 Н

- Шайба 4 DIN 125 Н

- Шайба 4 DIN 127 Н

Рама (Р-185):

- Швеллер - ШВЕЛЛЕР 120Х60Х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

- Пластина - ПФ ЛИСТ Б-ПУ-О-5х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

- Болт М12х35 DIN 933 Н





- Гайка М12 DIN 934 Н
- Шайба 12 DIN 125 Н
- Шайба 12 DIN 127 Н
- Пластина (ПЛ) - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- ллер (ШВ) - ШВЕЛЛЕР 120х60х4 ГОСТ 8278-83/345-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014
- Табличка - АлТ 92Х80
- Уголок (У) - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Уголок (У) - Лист Б-ПН-О-4х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014

Шинодержатель (ШД-24):

- Швеллер ПФ ЛИСТ БТ-БШ-БД-ПН-О-2.0х1500х3000 ГОСТ 19904-90/К270В3-III-Н-08ПС ГОСТ 16523-97
- Пластина ПФ ЛИСТ Б-ПУ-О-5х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/345-09Г2С-12-ГС ГОСТ 19281-2014
- Скоба ПФ ПРОКАТ 220-2.0х1250х2700-Б-НО-Ц140-М-ПП-ГОСТ 14918-2020
- Болт М12х50 DIN 933 Н
- Болт М16х35 DIN 933 Н
- Болт М16х50 DIN 933 Н
- Болт М8х30 DIN 933 Н
- Гайка М12 DIN 934 Н
- Гайка М16 DIN 934 Н

Перечень материалов на блоки

Митизы для крепления входят в комплект блока

Все металлические части покрыты горячим цинком.

Размеры выполняются согласно приложению №1

По техническим вопросам обращаться: Инженер-энергетик ОУП Бекбосинов А. 8/7292/216-166.

Приложение





Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Приложение № 1 Б35-77 1,2-П.pdf

Подписал

ТӨРЕБАЙ ЖАРАСБЕК РАИСҰЛЫ

Дата подписания

11.09.2024

