



Қосымша келісім 1023591/2025/15-1
№1023591/2024/15 келісім-шартқа арналған

29.04.2025 жылғы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Президент Жуманғалиев Канат Есенханович атынан, бір жағынан, және "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында жасалған 11.10.2024 жылғы №1023591/2024/15 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Шарттың 3.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС-сын ескере отырып, 5 823 664 (бес миллион сегіз жүз жиырма үш мың алты жүз алпыс төрт) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. шартта көзделген жағдайларды Тәртіп".

1.3. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 және №2 қосымша) осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.4. Тапсырыс берушінің деректемелері "Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері "бөлімінде" және "ИИК KZ6496503F0012786252" үшін шот нөмірімен толықтырылсын.

1.5. Осы қосымша келісім 2 (екі) бірдей данада, әрбір тарап үшін бір данадан жасалды және тең заңды күші бар.

1.6. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Астана қ., Туран, 1

BSN 001240001760

BSK IRTYKZKA

ЖСК KZ8896503F0007709713

"ForteBank" АҚ

Тел.: +7 (717) 264-8421

Президент Жуманғалиев Канат Есенханович

"Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қ., Жетісу ауданы, Бөкешанов көшесі, 152

BSN 170840016355

BSK IRTYKZKA

ЖСК KZ3296502F0009034336

"ForteBank" АҚ

Тел.: +7 (727) 317-8549

Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

24.04.2025 09:35:20

29.04.2025 12:09:02





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6-3 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, матадан	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 15.10-тармақ	55.000	2024	55.000	Жұп	2 125	Иә	130 900	580 720	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			63.000	2025	63.000	Жұп	2 125	Иә	149 940					
			63.000	2026	63.000	Жұп	2 125	Иә	149 940					
			63.000	2027	63.000	Жұп	2 125	Иә	149 940					
4-3 Т	Жадағай, ерлер, судан қорғау үшін, матадан	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 13.2.4.1-тармақ	0.000	2024	0.000	Дана	6 600	Иә	0	1 153 152	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			78.000	2025	78.000	Дана	6 600	Иә	576 576					
			0.000	2026	0.000	Дана	6 600	Иә	0					
			78.000	2027	78.000	Дана	6 600	Иә	576 576					
2-3 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 13.2.1.2 тармақ	16.000	2024	16.000	Жиынтық	31 900	Иә	571 648	3 644 256	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			62.000	2025	62.000	Жиынтық	31 900	Иә	2 215 136					
			0.000	2026	0.000	Жиынтық	31 900	Иә	0					
			24.000	2027	24.000	Жиынтық	31 900	Иә	857 472					
7-3 Т	Кепеш, қызмет көрсету саласы үшін, матадан	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 16.1-тармақ	0.000	2024	0.000	Дана	1 700	Иә	0	445 536	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			78.000	2025	78.000	Дана	1 700	Иә	148 512					
			78.000	2026	78.000	Дана	1 700	Иә	148 512					
			78.000	2027	78.000	Штука	1 700	Иә	148 512					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1023591 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (6-3 Т, 3738332)

Тапсырыс беруші: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 15.10-тармақ
Саны	244.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Туран 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

15.10 ЖЫЛЫ ҚОЛҒАПТАР

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Бір саусақты құрамдастырылған жылы қолғаптар төмен температурада жұмыс істеуге арналған.

Алақан беті брезент матадан жасалған қолғаптар, білек деңгейінде серпімді таспамен тартылған.

Қолғаптың жоғарғы бөлігі жабық түрде иілген тігіспен өңделген.

Материалдарға қойылатын талаптар

жоғарғы жақты матасы қоспа түрінде: вискоза -20 %, полиэстер -80 %, бетінің тығыздығы -230 г/м2

Астары трикотажды флис мата.

Жылытқыш-полиэфир талшықтарынан жасалған, термобекітілген тоқылмаған мата, жалпы беттік тығыздығы-150 г/м2.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1023591 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (4-3 Т, 3738330)

Тапсырыс беруші: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жадағай, ерлер, судан қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 13.2.4.1-тармақ
Саны	156.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Туран 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

13.2.4.1 СУДАН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН ЖАМЫЛҒЫ

Ылғалдан қорғайтын матадан жасалған қызғылт сары флуоресцентті түсті жадағай жамылғы. Ішкі желден қорғайтын планкасы, сырып тігілген капюшоны, "раглан" жеңі бар орталық борттық ылғалдан қорғайтын сыдырма ілгегі бар жамылғы (8-түр, құйылған). "Велькро" тоқыма бекіткішіне екі бүйір жапсырма қалталары және клапандары бар сөрежол. Оң жақ сөрежолда, кеуде сызығының деңгейінде көлденеңінен 10*8 см өлшемді белгішеге арналған пластикалық қалта орналасқан. Арқасы жалғап тігілген иінтірегі бар, тігістерінде желдеткіш саңылаулары бар, ортаңғы тігісі және төменгі жағында шлицасы бар. Жеңдерді бекіту үшін ені бойынша созылған баумен тартылған ішкі манжеті бар реглан жеңдері. Желдету үшін қолтық тесік саласында люверс бар. Қиыстырылған капюшон сыммен, бекіткіштермен және ұштарындағы ұштықтармен бет ойығы бойынша реттеледі. Қорғаныш элементтері: жамылғыға бір-бірінен кемінде 50 мм қашықтықта бүйір айналасында ені 50 мм ЖҚЖ екі көлденең жолағы салынған.

Жеңдерде ені 50 мм ЖҚЖ-ның бүйірде жолақтармен бірдей деңгейде орналасқан екі камту жолағы салынған. Сөрежол мен аркада бортқа және арқаның ортаңғы тігісіне параллель ені 50 мм тік ЖҚЖ орналасқан. Тігіс тігістері жіп тігістерін герметизациялау арқылы жасалады (дәнекерленген).





Материалдарға қойылатын талаптар

Жамылғы 13.14-кестеде көрсетілген материалдардан дайындалуы тиіс.

13.14-кесте

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Күртеше мата. Материалы: Полиэстер 80%, полиуретанды жабын 20%. Суға төзімділігі 2000 ПА кем емес Беттік тығыздығы, г /м2: 270 Қорытынды әрлеу: Полиуретанды пленкалы жабын, ВО	МЕМСТ 11209 арнайы киімге арналған маталар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері МЕМСТ 12.4.134-83 Судан қорғауға арналған Ерлер киімі. Техникалық шарттар (N 1 өзгеріспен)	
Ені 50 мм жарық қайтарғыш мата	МЕМСТ 12.4.281-2014 ЕҚСЖ. Көрінуі жоғары арнайы киім. Техникалық талаптар.	Сигналдық элемент
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар $\pm 5\%$ Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс		



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1023591 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (2-3 Т, 3738328)

Тапсырыс беруші: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 13.2.1.2 тармақ
Саны	102.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Туран 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

13.2.1.2 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЫ КОСТЮМ

Аралас матадан жасалған жұмысшыларға арналған Костюм курткадан, алынбалы оқшауланған төсемнен және жартылай комбинезоннан тұрады. Костюмді қорғау класы 4.

Костюм көк (Pantone 19-4033 TPG), қызғылт сары (Pantone 17-1350tpg) түстер және шағылыстыратын жолақтар күміс түсті.

Куртка



4500164688

Тігілген оқшауланған астары бар түзу силуэтті ұзартылған күрте, екі құлпы бар орталық найзағаймен (түрі - 8 құйма), ішкі желден қорғайтын оң жақ тақтайшасы бар, 6 түймеге түймеленетін сол жақтағы оқшауланған желден қорғайтын жолағы бар, желден қорғайтын ішкі оң жақ тақтайшасы, тіреуіш жағасы, тігілген жеңдері, алынбалы сорғышы және бекіткішке шешілетін оқшауланған астары бар-найзағай.

Сөре және артқы жағы екі бөліктен тұрады: жоғарғы бел сызығының деңгейіне дейін-қызғылт сары (Pantone 17-1350TPG) және төменгі жағы-көк (Pantone 19-4033 TPG).

Сөренің жоғарғы оң жағында көлемі 9*15 см көлемді қалта орналасқан, бір түймеге жабылатын клапаны бар, сөренің сол жағында найзағайға арналған "парақшаға" тік ойық қалта орналасқан (түрі-5 құйылған). Сөрелердің төменгі бөлігінде түймеге бекітілген тікбұрышты пішінді клапандары бар "парақшаға" екі көлденең кесілген бүйірлік қалта орналасқан. Желден қорғайтын жолақтағы және түймелердің орналасу аймағындағы клапандардағы бекіткіштер итарқа таспасымен нығайтылған.

Оң жақ сөреде, кеуде сызығының деңгейінде көлденеңінен 10*8 см өлшемді бейджикке арналған пластикалық қалта орналасқан, 3 жағынан қапталған, бүйір жағынан кіреберіс.

Артқы жағында кесте әдісімен жасалған 32*7 см компанияның логотипі орналасқан (Pantone Color-P018, P059, P001).

Жеңдер тігілген, екі тігісті. Екі бөліктен тұратын жеңдер : жоғарғы-қызғылт сары (Pantone 17-1350TPG) және төменгі-көк (Pantone 19-4033 TPG).

Ішінде оқшауланған екі бөліктен тұратын тірек жағасы негізгі матаның түсіне жүнмен аяқталған (көкPantone 19-4033 TPG) .

Қызғылт сары түсті сорғыш (Pantone 17-1350TPG), сорғыштың үстіңгі түсіне жүннен тігілген жылудан қорғайтын астары бар дулыға астында көлемді, ортаңғы және екі бүйір бөліктерден тұрады. Бүйір бөлігі иекпен толық кесілген. Тоқыма бекіткішіне бекітілген өтпелі ұштары бар сорғыштың иек бөлігі. Алдыңғы кесудің ұзындығы серпімді сымның көмегімен реттеледі, оның ұштары тігістерге және қос бекіткіштерге бекітілген.



Сорғыштың ортаңғы алдыңғы бөлігінде Ені 50 мм шағылыстыратын элементі бар қара өрім көлденең реттелген. ортаңғы бөлігінде "велкро"тоқыма бекіткішіне бекітілген сорғыштың биіктігін реттеуге арналған хластика (пата) орналасқан. Сорғыш күртеге найзағаймен бекітіледі (түрі -5 бұралған), ол жолақпен жабылған.

Ішкі және сыртқы оқшауланған желден қорғайтын клапандардың бөлшектері, ішкі қалталардың жиектері, жақтаулары және қызғылт сары түсті әрлеу мата клапаны бар жоғарғы кеуде қалтасы (Pantone 17-1350TPG).

Қорғаныс элементтері: Ені 50 мм СВП, сөрелердің, арқалықтардың, жеңдердің жоғарғы және төменгі бөліктерінің түйісетін тігістеріне тігіліп, әрлеу жиегін құрайды.

Астарлы матадан жасалған пиджактың оқшауланған астары-100% полиэстер, үстіңгі ойық қалталары найзағаймен жақтаулы (5 типті бұралған). Бел деңгейінен төмен желден қорғайтын юбка, төменгі жағынан Латексті өрімге тартылған және тығыз орналасу үшін 4 түймеге (арматурамен) бекітілген.

АЛЫНБАЛЫ ОҚШАУЛАНҒАН ТӨСЕМ

Тікелей силуэттің алынбалы оқшауланған төсемі негізгі күртешеге ілмекті сыдырма ілмектермен (кері) подборттар бойынша бекітіледі. Маусымнан тыс уақытта киюге мүмкіндік беретін негізгі матадан жасалған алынбалы төсемнің жоғарғы жағы, көк түсті тоқылған матадан (жүннен) жасалған сөрелер мен арқалықтардың астары (Pantone 19-4033 TPG), астарлы матадан жасалған жеңдер 100% көк түсті полиэфир (Pantone 19-4033 TPG).

Негізгі матадан жасалған алынбалы төсемнің сөресі мен артқы жағы екі бөліктен тұрады: жоғарғы бел сызығының деңгейіне дейін-қызғылт сары (Pantone 17-1350 TPG) және төменгі жағы-көк (Pantone 19-4033 TPG).

Артқы жағында 32*7 см өлшемді компанияның логотипі кестелеу әдісімен жасалған color-P018, P059, P001.



Жеңдер жоғарғы қызғылт сары (Pantone 17-1350 TPG) және төменгі көк (Pantone 19-4033 TPG) түстерінен тұрады. Ұзындығы 80 мм-ден кем емес тігілген тоқылған жағасы, манжеттері және көк түсті белбеуі (Pantone 19-4033 TPG) бар тігілген, қос тігісті астары бар жеңдер.

Қорғаныс элементтері: Ені 50 мм СВП, сөрелердің жоғарғы және төменгі бөлігінің, артқы және жеңдердің түйісу тігісі бойымен әрлеу жиегін құрайды.

Жартылай комбинезон

Жартылай комбинезон көгілдір түсті (Pantone 19-4033 TPG) тігілген жылудан қорғайтын астары бар, алынбалы оқшауланған арқалығы найзағайға бекітілетін (5 типті бұралған), белдіктермен және бес кең иінтірегі бар жоғары көрпелі белдікпен. Жартылай комбинезон белбеуі екі түймемен бекітіледі және екі түймемен бекітілетін паталармен бүйірлерінде реттеледі. Тізе аймағында бұйра күшейткіш төсемдер бар.

Жартылай комбинезон гульфиі найзағаймен бекітіледі (5 түрі бұралған).

Жартылай комбинезонның алдыңғы жартысында бүйір көлбеу, ойық қалта, сыдырма ілгегі бар қалта орналасқан (4 түрі бұралған)

Екі дартпен жартылай комбинезонның артқы жағы.

Биіктігі бойынша жартылай комбинезон серпімді өрілген белдіктермен реттеледі артқы жағының жоғарғы жиегіне бекітілген, алдыңғы жағында металл жартылай сақиналармен бекітілген.

Төменгі жағындағы қадамдық тігістер абразиядан қорғау үшін бұйра төсемдермен нығайтылған.



Төменгі жағында бүйірлік тігістерде найзағай бар (түрі -5 құйылған), жолақпен жабылған.
Қаптаманың жағында найзағай пуфтамен жабылған.

Жартылай комбинезонның ішкі жағынан төменгі жағында серпімді өріммен тартылған
"антерлер" реттелген

Қорғаныс элементтері: төменгі бөлігінде жартылай комбинезонның алдыңғы және артқы
жартысында Ені 50 мм СВП орналасқан.

Материалдарға қойылатын талаптар:

Костюмдер 13.1-кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Күртеше мата. Құрамы: м / м 80%, полиэфир 20%. Беттік тығыздығы, г/м: 2140. Суға төзімділік: 2000 ПА Қорытынды әрлеу: Полиуретанды үлдірлі жабын, МСӨ	МЕМСТ 11209-2014 арнайы киімге арналған маталар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері	Күртешенің, костюмнің үстіңгі матасы
Термобекітілген / каландрланған көлемді тоқыма емес мата	ҚР СТ 3457-2019 Тоқылмаған жайма, көлемді, термобекітілген. Техникалық шарттар	Күртешеге, костюмге арналған жылытқыш
Құрамы: полиэфир 100% бастапқы өңдеу, бұралған қуыс талшықтардан тұрады, сызықтық тығыздығы 0,17 текс (1,5 денье) бастап 0,78 текс (7денъе) дейін Жиынтық үстіңгі тығыздық, г/м2: күртенің сөресі, арқасы-	КО ТР 019/2011 (4.6 т. 3 т-ша) МЕМСТ12.4.303-2016 ЕҚСЖ. Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар	



4500164688

300, кеудешесі, арқасы, астыңғы жеңі - 100, күртенің жеңі-250, жартылай комбинезон-200	5.3 т. жылу қорғау қасиеттеріне қойылатын талаптар	
Төсеме мата. Құрамы: мақта. Беттік тығыздығы, г/м2: 160	МЕМСТ 20272-2014 Астарлы маталар химиялық жіптерден және иірім жіптерден жасалған. Жалпы техникалық шарттар	Күртеше, костюм астарының материалы
Трикотаж жайма Құрамы: 100% полиэстер бегінің тығыздығы, г/м2: 190	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Астар үшін
Тоқылған мата. Материалы: полиэстер 30 %, акрил 35%, жүн 35 %	МЕМСТ 28554-90 тоқылған мата. Жалпы техникалық шарттар	Алмалы-салмалы астары жылы жеңдерге арналған
Жарық шағылдырғыш ені 50 мм мата	МЕМСТ 12.4.281-2014 ССБТ.. Көрінуі жоғары арнайы киім Техникалық талаптар.	Сигнал элементі
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар ±5% Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс. Екі жағынан барлық түймелерге күшейтілген лентамен тігілген		



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1023591 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (7-3 Т, 3738333)

Тапсырыс беруші: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кепеш, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бекітілген 28.12.2023 ж. №1036-ЦЗ стандартына сәйкес 16.1-тармақ
Саны	234.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Туран 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

16.1 КЕПКА

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Кепка бес сынадан, күнқағардан және мөлшерін реттеуге арналған ілмектен тұрады.

Алдыңғы сынада формаға тұрақтылық беру үшін желімдік жабыны бар аралық төсем бар.
Алдыңғы сына кең, бүйір және артқы сыналарда желдеткіш саңылаулар бар.

Материалдарға қойылатын талаптар

Кепка 16.1-кестеде көрсетілген материалдардан дайындалуы тиіс.

16.1-кесте



Материалдардың атауы	Нормативтік- техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Аралас мата. Құрамы: полиэфир-20%, мақта-80%. Беттік тығыздығы, г/м2: 250 Әрлеу: су өткізбеу. Түсі: көк (Pantone 19-4033 TPG)	МЕМСТ 11209	Кепка матасы
Ескертпелер: Беткі тығыздығы бойынша, шикізат құрамы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар $\pm 5\%$ Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуге тиіс.		



Қол қоюшылар:

Жуманғалиев Канат Есенханович, Президент

Ашимова Айгуль Жакияновна, Главный менеджер (заместитель главного бухгалтера) департамента бухгалтерского учета и отчетности

Жандосов Жарас Кайырханович, Директор департамента правового обеспечения, кадровой службы и документооборота

Искаков Ерлан Серикович, Главный менеджер отдела финансово-экономического планирования

Майкыбеков Айдос Мукатаевич, Главный инженер

Мукашев Тулеген Дюсембаевич, Директор департамента по производству и технической политике

Картбаева Айгуль Гайсаевна, Менеджер по охране труда и технике безопасности департамента по производству и технической политике

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1023591/2025/15-1
к договору №1023591/2024/15**

29.04.2025 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Президент Жумангалиев Канат Есенханович, действующего на основании Устав, ., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор о закупке товаров №1023591/2024/15 от 11.10.2024 года (далее - Договор), заключенный между Поставщиком и Заказчиком.

1.2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции "Общая сумма настоящего Договора составляет 5 823 664 (пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

1.3. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (Приложение №1 и №2 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Реквизиты Заказчика в разделе "Места нахождения и банковские реквизиты Сторон", дополнить номером счета для ДДУ "ИИК KZ6496503F0012786252".

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, и имеют равную юридическую силу.

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

г. Астана, Туран, 1

БИН 001240001760

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ8896503F0007709713

АО "ForteBank"

Тел.: +7 (717) 264-8421

Президент Жумангалиев Канат Есенханович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

г. Алматы, Жетысуский район, УЛИЦА БОКЕЙХАНОВА, здание 152

БИН 170840016355

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ3296502F0009034336

АО "ForteBank"

Тел.: +7 (727) 317-8549

Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

24.04.2025 09:35:20

29.04.2025 12:09:02



4500164688


Приложение №1

к Договору №1023591/2025/15-1 от 29.04.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6-3 Т	Рукавицы, для защиты рук, из ткани	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036- ЦЗ от 28.12.2023г. Пункт 15.10	55.000	2024	55.000	Пара	2 125	Да	130 900	580 720	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			63.000	2025	63.000	Пара	2 125	Да	149 940					
			63.000	2026	63.000	Пара	2 125	Да	149 940					
			63.000	2027	63.000	Пара	2 125	Да	149 940					
4-3 Т	Плащ, мужской, для защиты от воды, из ткани	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036- ЦЗ от 28.12.2023г. Пункт 13.2.4.1	0.000	2024	0.000	Штука	6 600	Да	0	1 153 152	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			78.000	2025	78.000	Штука	6 600	Да	576 576					
			0.000	2026	0.000	Штука	6 600	Да	0					
			78.000	2027	78.000	Штука	6 600	Да	576 576					
2-3 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036- ЦЗ от 28.12.2023г. Пункт 13.2.1.2	16.000	2024	16.000	Комплект	31 900	Да	571 648	3 644 256	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			62.000	2025	62.000	Комплект	31 900	Да	2 215 136					
			0.000	2026	0.000	Комплект	31 900	Да	0					
			24.000	2027	24.000	Комплект	31 900	Да	857 472					
7-3 Т	Кепи, для сферы обслуживания, из ткани	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036- ЦЗ от 28.12.2023г. Пункт 16.1	0.000	2024	0.000	Штука	1 700	Да	0	445 536	КАЗАХСТА Н, г.Астана, проспект Туран 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			78.000	2025	78.000	Штука	1 700	Да	148 512					
			78.000	2026	78.000	Штука	1 700	Да	148 512					
			78.000	2027	78.000	Штука	1 700	Да	148 512					





к Договору №1023591/2025/15-1 от 29.04.2025 г.

по закупке 1023591
способом Открытый тендер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашак"

Наименование	Значение
Номер строки	6-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукавицы, для защиты рук, из ткани
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036-ЦЗ от 28.12.2023 г. Пункт 15.10
Количество	244.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Туран 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

15.10 РУКАВИШЫ УТЕПЛЕННЫЕ

Требования к внешнему виду

Рукавицы утепленные однопалые комбинированные предназначены для работы при пониженной температуре.

Рукавицы с наладонником из брезентовой ткани. На уровне запястья стянуто эластичной тесьмой. Верхний срез рукавиц обработан швом в подгибку закрытым срезом.

Требования к материалам

Ткань верха смесовая составом вискоза –20 %, полиэстер –80 %, поверхностная плотность –230 г/м².

Подклад из трикотажного полотна флиса.



Осы құжаттың электрондық түріндегі жеткізілетін нұсқасын қолданушыларға қолжетімді ету мақсатында Ресми бұйрықпен бекітілген заңдардағы өзгерістерді бақылау және қадағалау мақсатында құжатпен қосылған.

Данный документ электрондық түрдегі 31.05.2023 жылғы 10:34:00 «Осы құжаттың электрондық түріндегі нұсқасын қолданушыларға қолжетімді ету мақсатында Ресми бұйрықпен бекітілген заңдардағы өзгерістерді бақылау және қадағалау мақсатында құжатпен қосылған»

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4500164688

Утеплитель - термозакрепленное нетканое полотно из полиэфирных волокон,
суммарная поверхностная плотность - 150 г/м2.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1023591
способом Открытый тендер

Лот № 4 (4-3 Т, 3738330)

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Плащ, мужской, для защиты от воды, из ткани
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036-ЦЗ от 28.12.2023 г. Пункт 13.2.4.1
Количество	156.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Туран 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

13.2.4.1 ПЛАЩ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

Плащ оранжевого флуоресцентного цвета из влагозащитной ткани.

Плащ с центральной бортовой влагозащитной застежкой-молнией (тип 8 литые), с внутренней ветрозащитной планкой, притачным капюшоном, рукавами «реглан».

Полочка с двумя боковыми накладными карманами и клапанами на текстильную застежку «велькро».

На правой полочке, на уровне линии груди горизонтально расположен пластиковый карман для бейджика размером 10*8 см.

Спинка с притачной кокеткой, в швах которого заложены вентиляционные отверстия, со средним швом и шлицей по низу.





Рукава реглан с притачной к низу внутренней манжетой, стянутой по ширине эластичной тесьмой для фиксации рукавов.

Люверсы в области пройм для вентиляции. Капюшон притачной, регулируется по лицевому вырезу шнуром, фиксаторами и наконечниками на концах.

Защитные элементы: На плаще проложены две горизонтальные полосы СВП шириной 50 мм вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга.

На рукавах проложены две охватывающие полосы СВП шириной 50 мм расположенные на том же уровне, что и полосы на торсе. На полочке и спинке параллельно борту и среднему шву спинки расположены вертикальные СВП шириной 50 мм.

Стачные швы выполнены путем герметизации ниточных швов (сварные).

Требования к материалам

Плащ должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 13.14.

Таблица 13.14

Наименование материалов	Нормативно – техническая документация	Назначение материалов
----------------------------	---	--------------------------



Ткань курточная Состав: полиэфир 80%, полиуретановое покрытие 20% Водоупорность не менее 2000 ПА Поверхностная плотность,г/м²: 270 Заключительная отделка: Полиуретановое пленочное покрытие, ВО	ГОСТ 11209 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 12.4.134-83 Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия (с Изменением N 1)	
Световозвращающая ткань шириной 50 мм	ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.	Сигнальный элемент
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5% Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала		



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1023591
способом Открытый тендер

Лот № 6 (2-3 Т, 3738328)

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036-ЦЗ от 28.12.2023 г. Пункт 13.2.1.2
Количество	102.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Туран 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

13.2.1.2 КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Требования к внешнему виду

Костюм для работников из смесовой ткани состоит из куртки, съемной утепленной подстежки и полукомбинезона. Класс защиты костюма 4.

Костюм синего (Pantone 19-4033 TPG), оранжевого (Pantone 17-1350TPG) цветов и световозвращающими полосами серебристого цвета.

КУРТКА

Куртка удлиненная прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой - молнией с двумя замками (тип-8 литые), с настрочной левосторонней утепленной ветрозащитной планкой, застегивающейся на 6 кнопок, с внутренней ветрозащитной правосторонней планкой, воротником – стойкой, втачными



рукавами, съёмным капюшоном и отстегивающейся утепленной подстежкой на застежку- молнию.

Полочка и спинка из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

На правой верхней части полочки расположен объемный карман размером 9*15 см с клапаном застежкой на одну кнопку, на левой стороне полочки вертикальный прорезной карман в «листочку» на застежку-молнию (тип-5 литые). На нижней части полочек расположены два горизонтальных прорезных боковых кармана в «листочку» с клапанами прямоугольной формы, застегивающиеся на кнопку. Застежки на ветрозащитной планке и на клапанах в области расположения кнопок усилены лентой- стропой.

На правой полочке, на уровне линии груди горизонтально расположен пластиковый карман для бейджика размером 10*8 см, обшитый с 3-хсторон, вход со стороны борта.

На верхней части спинки расположен логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки (Pantone Color-P018, P059, P001).

Рукава втачные, двухшовные. Рукава из двух частей : верхней - оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Воротник – стойка из двух частей, утепленный, внутри отделан флисом в цвет основной ткани (синийPantone 19-4033 TPG) .

Капюшон оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG), объемный под каску с притачной теплозащитной подкладкой из флиса в цвет верха капюшона, состоит из средней и двух боковых частей. Боковая часть цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с переходными концами застегивающимися на текстильную застежку. Длину лицевого выреза регулируют с помощью эластичного шнура концы которых закреплены в швы и двойными фиксаторами.

В средней передней части капюшона горизонтально настрочена тесьма
ч е р н о г о ц в е т а
со светоотражающим элементом шириной 50 мм. В средней части расположе



н хлястик (пата) для регулировки высоты капюшона, застегивающийся на текстильную застежку «велькро». Капюшон пристегивается к куртке с помощью застежки-молнии (тип -5 витые), которая закрыта планкой.

Детали внутреннего и наружного утепленного ветрозащитных клапанов, подборт, рамки внутренних карманов и верхний нагрудный карман для рации с клапаном из отделочной ткани оранжевого цвета (Pantone 17-1350TPG).

Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены на швы соединения верхних и нижних частей полочек, спинки, рукавов образуя отделочный кант.

Утепленная подкладка куртки из подкладочной ткани – полиэстер 100 % с верхними прорезными карманами в рамку на застежки-молнии (тип 5 витые). Ниже уровня талии настроена ветрозащитная юбка, стянутая по низу на латексную тесьму с отделкой и застегивается на 4 кнопки (с усилением) - для плотного прилегания.

СЪЕМНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПОДСТЕЖКА

Съемная утепленная подстежка прямого силуэта пристегивается к основной куртке по подбортам перекидными застежками-молниями (реверс). Верх съемной подстежки из основной ткани, что позволяет носить в межсезонье, подкладка полочки и спинки из трикотажного полотна (флис) синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), рукава из подкладочной ткани 100 % полиэфир синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

Полочка и спинка съёмной подстежки из основной ткани состоит из двух частей: верхней до уровня линии талии-оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней -синего цвета (Pantone 19-4033 TPG).

В верхней части спинки логотип Компании размером 32*7 см, выполненный методом вышивки Color-P018, P059, P001.

Рукава состоят из верхней - оранжевого цвета (Pantone 17-1350 TPG) и нижней-синего цвета (Pantone 19-4033 TPG). Рукава втачные, двухшовные. Подстежка с притачным трикотажным воротником, манжетами и поясом синего цвета (Pantone 19-4033 TPG), длина которых не менее 80 мм.



Защитные элементы: СВП шириной 50 мм, настроены по шву соединения верхней и нижней части полочек, спинки и рукавов образующая отделочный кант.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон синего цвета (Pantone 19-4033 TPG) с притачной теплозащитной подкладкой, со съемной утепленной спинкой пристегивающийся на застежку-молнию (тип 5 витые), бретелями и высоким простеганным поясом с пятью широкими шлевками. Пояс полукомбинезона застегивается на две пуговицы и регулируется по бокам настроенными патями с застежкой на две пуговицы. В области колен фигурные усилительные накладки.

Гульфик полукомбинезона застегивается на застежку- молнию (тип 5 витые).

На передних половинках полукомбинезона расположены боковые наклонные, прорезные карманы влисточку с застежкой на молнию (тип 4 витые)

Задняя часть полукомбинезона с двумя вытачками.

По росту полукомбинезон регулируются бретелями с эластичной тесьмой закрепленные по верхнему краю спинки, спереди фиксируются металлическими полукольцами.

Шаговые швы по низу усилены фигурными накладками для защиты от истирания.

По низу в боковых швах расположена застежка – молния (тип -5 литые), закрытая планкой. Со стороны подкладки застежка-молния закрыта пухтой.

С внутренней стороны полукомбинезона настроены «пыльники» стянутые по низу эластичной тесьмой

Защитные элементы: В нижней части на передней и задней половинках полук омбнезона расположена СВП шириной 50 мм.

Требования к материалам

Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 13.1



Наименование материалов	Нормативно - техническая документация	Назначение материалов
Ткань курточная Состав: х/б 80%, полиэфир 20% Поверхностная плотность, г/м ² 140 Водоупорность 2000 ПА Заключительная отделка: Полиуретановое пленочное покрытие, МВО	ГОСТ 11209-2014 Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний	Ткань верха куртки, костюма
Полотно объемное нетканое термоскрепленное/ каландрированное	СТ РК 3457-2019 Полотна нетканые объемные термоскрепленные Технические условия	Утеплитель для куртки, костюма
Состав: полиэфир 100 % первичной обработки, состоящих из полых извитых волокон, линейной плотности от 0,17текс (1,5 денье) до 0,78 текс (7денье).	ТР ТС 019 /2011 (пп 3 п 4.6)	
	ГОСТ 12. 4.303-2016 ССБТ. Одежда	



4500164688

Суммарная поверхностная плотность, г/м ² : полочка, спинка куртки - 300, полочка, спинка, рукава подстежки -100, рукав куртки -250 полукомбинезон - 200	специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования	
	п 5.3 Требования к теплозащитным свойствам	
Подкладочная ткань. Состав: хлопок. Поверхностная плотность, г/м ² : 160	ГОСТ 20272-2014 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия	Материал подклада куртки, Костюма
Трикотажное полотно Состав: 100 % полиэстер Поверхностная плотность, г/м ² : 190	ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия	Для подклада
Полотно трикотажное ластичное Состав: полиэстер 30 %, акрил 35 %, шерсть 35 %	ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия	Для низа, рукавов съемной утепленной подстежки



4500164688

Световозвращающая
шириной 50
мм

ткань

ГОСТ
12.4.281-2014

ССБТ.
Одежда
специальная
повышенной
видимости.
Технические
требования.

Сигнальный
элемент

Примечания:

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья $\pm 5\%$

Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1023591
способом Открытый тендер

Лот № 1 (7-3 Т, 3738333)

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кепи, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Согласно утвержденного Стандарта №1036-ЦЗ от 28.12.2023г. Пункт 16.1
Количество	234.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Туран 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

16.1 КЕПКА

Требования к внешнему виду

Кепка состоит из пяти клиньев, козырька и застежки для регулирования размера.

На переднем клине прокладка с клеевым покрытием для придания формоустойчивости. Передний клин широкий, на боковых и задних клиньях выполнены вентиляционные отверстия.

Требования к материалам

Кепка должна изготавливаться из материалов, указанных в таблице 16.1.

Таблица 16.1



Наименование материалов	Нормативно - техническая документация	Назначение материалов
Ткань смесовая Состав: полиэфир- 20 %, хлопок-80% Поверхностная плотность, г/м ² : 250 Отделка: водоотталкивающая Цвет: синий (Pantone 19- 4033 TPG)	ГОСТ 11209	Ткань кепки
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5 % Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала.		



Подписывающие:

Жуманғалиев Канат Есенханович, Президент

Ашимова Айгуль Жакияновна, Главный менеджер (заместитель главного бухгалтера) департамента бухгалтерского учета и отчетности

Жандосов Жарас Кайырханович, Директор департамента правового обеспечения, кадровой службы и документооборота

Искаков Ерлан Серикович, Главный менеджер отдела финансово-экономического планирования

Майкыбеков Айдос Мукатаевич, Главный инженер

Мукашев Тулеген Дюсембаевич, Директор департамента по производству и технической политике

Картбаева Айгуль Гайсаевна, Менеджер по охране труда и технике безопасности департамента по производству и технической политике

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе