



Қосымша келісім 1132568/2025/1-2
№1132568/2025/1 келісім-шартқа арналған

21.10.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 02.09.2025 ж. №186 Бұйрық, негізінде әрекет ететін "ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиал директоры Баймағамбетов Булат Тулюнович атынан, бір жағынан, және "ОралПожИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы ЕРЖАНОВ САМАТ РСКАЛИЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары, Өнім берушінің 08.10.2025 жылғы шығыс № 12 (10.10.2025ж. кіріс № НЖС-3/5546) хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №1132568/2025/1 от 28 июля 2025 года (далее – договор), в соответствии с письмом Поставщика исх. № 12 от 08.10.2025 года (вх. № НЖС-3/5546 от 10.10.2025г.), в части изменения характеристики товара поставляемого по договору.

2. Шарттың №2 "Техникалық ерекшелік" қосымшасының "Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары" 2. Тармағына өзгерістер енгізу

2.1. Лот № 1 (1280-1 Т, 4130376) бойынша:

«ЖИЫНТЫҚТАЛҒАН ӨРТ СӨНДІРУШІ ЖЕҢ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі-51 мм; Жең ұзындығы 20 п.м. гайкамен; гидравликалық қысым-1,6 МПа; жеңнің салмағы 1 м – 0,50 кг артық емес»-ге өзгертілсін.

2.2. Лот № 2 (1288-1 Т, 4130375) бойынша:

«РЕЗЕҢКЕЛЕНГЕН ҚЫСЫМДЫ ӨРТ СӨНДІРУ ЖЕҢІ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, (жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі - 66 мм; Жең ұзындығы гайкамен 20 п.м; гидравликалық қысым - 1,6 Мпа. Жинаққа бөшке, жең, жартылай гайкалар кіреді)»-ге өзгертілсін.

3. Шарттың өзге де талаптары

3.1. Осы қосымша келісім қозғамаған Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

3.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

4. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., улица
Кудайбергенова Сураганова, дом 3/1
BSN 011241007935
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ636010241000038625
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-2345
"ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі"
филиал директоры Баймағамбетов Булат Тулюнович

"ОралПожИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., УЛИЦА
ДОСМУХАМЕДОВА, дом 57
BSN 000540004931
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ936017181000001557
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 621-5239
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы ЕРЖАНОВ САМАТ
РСАЛИЕВИЧ

21.10.2025 09:12:58

21.10.2025 10:15:46





№1 қосымша

№1132568/2025/1-2 от 21.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1288-1 Т	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру	Сипаттама: МЕМСТ, (жең матасы (қақпақ) термостабилизациялан ған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі - 66 мм; Жең ұзындығы гайкамен 20 п.м; гидравликалық қысым - 1,6 Мпа.Жинаққа бөшке, жең, жартылай гайкалар кіреді).	10.000	10.000	Жиынтық	30 789	Иә	344 836.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1280-1 Т	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру	Сипаттама: МЕМСТ 7877-75, жең матасы (қақпақ) термостабилизациялан ған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі-51 мм; Жең ұзындығы 20 п.м. гайкамен; гидравликалық қысым-1,6 МПа; жең салмағы 100 м - 58 кг.	10.000	10.000	Жиынтық	28 710	Иә	321 552	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1132568 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1288-1 Т, 4130375)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "ОралПожИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1288-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Қосымша сипаттама	Сипаттама: МЕМСТ, (жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі - 66 мм; Жең ұзындығы гайкамен 20 п.м; гидравликалық қысым - 1,6 Мпа. Жинаққа бөшке, жең, жартылай гайкалар кіреді).
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

РЕЗЕҢКЕЛЕНГЕН ҚЫСЫМДЫ ӨРТ СӨНДІРУ ЖЕҢІ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, (жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі - 66 мм; Жең ұзындығы гайкамен 20 п.м; гидравликалық қысым - 1,6 Мпа. Жинаққа бөшке, жең, жартылай гайкалар кіреді).

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс (тауарды дайындау күні жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей).





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1132568 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1280-1 Т, 4130376)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "ОралПожИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1280-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Қосымша сипаттама	Сипаттама: МЕМСТ 7877-75, жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі-51 мм; Жең ұзындығы 20 п.м. гайкамен; гидравликалық қысым-1,6 МПа; жең салмағы 100 м - 58 кг.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЖИЫНТЫҚТАЛҒАН ӨРТ СӨНДІРУШІ ЖЕҢ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, жең матасы (қақпақ) термостабилизацияланған жіптерден жасалуы керек; жеңнің ішкі диаметрі-51 мм; Жең ұзындығы 20 п.м. гайкамен; гидравликалық қысым-1,6 МПа; жеңнің салмағы 1 м – 0,50 кг артық емес.

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс (тауарды дайындау күні жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей).



Қол қоюшылар:

Баймағамбетов Булат Тулюнович, Директор Филиала АО "НК "КТЖ" - "Павлодарское отделение магистральной сети""

Тезекбаев Айтуар Абусаритович, ведущий юрист

Уалиева Гульнара Болатовна, начальник отдела МТО

ЕРЖАНОВ САМАТ РСКАЛИЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1132568/2025/1-2
к договору №1132568/2025/1**

21.10.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Павлодарское отделение магистральной сети" Баймагамбетов Булат Тулюнович, действующего на основании Приказа №186 от 02.09.2025 г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралПожИнвест" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЕРЖАНОВ САМАТ РСКАЛИЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, Письмо Поставщика исх.№ 12 от 08.10.2025 года (вх. № НЖС-3/5546 от 10.10.2025г.), заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 2025 жылғы 28 шілдегі №1132568/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – шарт), өнім берушінің 08.10.2025 жылғы шығыс № 12 (10.10.2025ж. кіріс № НЖС-3/4159) хатына сәйкес, шарт бойынша жеткізілетін тауардың сипаттамасын өзгерту бөлігінде өзгеріс енгізу болып табылады.

2. Изменения в пункт 2 "Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Приложения №2 "Техническая спецификация" к Договору

2.1. По лоту № 1 (1280-1 Т, 4130376):

Изменить на «РУКАВ ПОЖАРНЫЙ УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, ткань рукава (чехол) должен вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава-51 мм; длина рукава 20 п.м с гайкой; гидравлическое давление-1,6 МПа; масса 1 м рукава, не более – 0,50 кг».

2.2. По лоту № 2 (1288-1 Т, 4130375):

Изменить на «РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, (ткань рукава (чехол) должны вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава - 66 мм; длина рукава 20 п.м с гайкой; гидравлическое давление - 1,6 Мпа.В комплект входит ствол, рукав, полугайки)».

3. Прочие условия Договора

3.1. Условия Договора, не затронутые данным дополнительным соглашением, остаются без изменения.

3.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует в течение срока действия Договора.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица
Кудайбергенова Сураганова, дом 3/1
БИН 011241007935
БИК HSBK KZKX
ИИК KZ636010241000038625
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-2345
Директор Филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Павлодарское
отделение магистральной сети" Баймагамбетов Булат
Тулюнович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ОралПожИнвест"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск,
УЛИЦА ДОСМУХАМЕДОВА, дом 57
БИН 000540004931
БИК HSBK KZKX
ИИК KZ936017181000001557
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 621-5239
Директор ЕРЖАНОВ САМАТ РСКАЛИЕВИЧ

21.10.2025 09:12:58

21.10.2025 10:15:46





4949814287

Приложение №1

к Договору №1132568/2025/1-2 от 21.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1288-1 Т	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный	Описание: ГОСТ 7877-75, (ткань рукава (чехол) должны вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава - 66 мм; длина рукава 20 п.м с гайкой; гидравлическое давление - 1,6 Мпа.В комплект входит ствол, рукав, полугайки).	10.000	10.000	Комплект	30 789	Да	344 836.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1280-1 Т	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный	Описание: ГОСТ 7877-75, ткань рукава (чехол) должен вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава-51 мм; длина рук ава 20 п.м. с гайкой; гидравлическое давление-1,6 МПа; масса 100 м рукава- 58 кг.	10.000	10.000	Комплект	28 710	Да	321 552	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1132568
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1288-1 Т, 4130375)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралПожИнвест"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1288-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 7877-75, (ткань рукава (чехол) должны вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава - 66 мм; длина рукава 20 п.м с гайкой; гидравлическое давление - 1,6 Мпа. В комплект входит ствол, рукав, полугайки).
Количество	10.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, (ткань рукава (чехол) должны вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава - 66 мм; длина рукава 20 п.м с гайкой; гидравлическое давление - 1,6 Мпа. В комплект входит ствол, рукав, полугайки).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (Дата изготовления товара не позднее одного года, предшествующего дате поставки).





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1132568
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1280-1 Т, 4130376)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралПожИнвест"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1280-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 7877-75, ткань рукава (чехол) должен вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава-51 мм; длина рукава 20 п.м. с гайкой; гидравлическое давление-1,6 МПа; масса 100 м рукава- 58 кг.
Количество	10.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ, ТУ 13.96.16-061-85787444-2022, ткань рукава (чехол) должен вырабатываться из термостабилизированных нитей; внутренний диаметр рукава-51 мм; длина рукава 20 п.м. с гайкой; гидравлическое давление-1,6 МПа; масса 1 м рукава, не более – 0,50 кг.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (Дата изготовления товара не позднее одного года, предшествующего дате поставки).



4949814287

Подписывающие:

Баймағамбетов Булат Тулюнович, Директор Филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Павлодарское отделение магистральной сети""

Тезекбаев Айтуар Абусаритович, ведущий юрист

Уалиева Гульнара Болатовна, начальник отдела МТО

ЕРЖАНОВ САМАТ РСКАЛИЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе