



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1137525/2025/1

12.08.2025 жылғы

«KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өндіріс жөніндегі бас директордың орынбасары Танбай Данияр негізінде әрекет ететін Сенімхат №4267515106 17.06.2025 бастап, атынан, бір жағынан, және "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(тандалған) басқарушы ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА негізінде әрекет ететін Устав, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Бір көзден сатып алу туралы шешім № 1137525 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 2772319.92 (екі миллион жеті жүз жетпіс екі мың үш жүз он тоғыз теңге, тоқсан екі тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.4.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген және жазылған шот-фактура;

2.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар.

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Тапсырыс беруші Мердігердің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) арналған Шартта





елішілік құндылықтың үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге беріледі.

4.1.3. Шарттың талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға;
Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін беруін талап етуге;

4.1.4. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді;

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шарт бұзуға;

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын ақаулар бойынша (жасырын ақаулар) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күндері ішінде талап қояды.

Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күндері ішінде жауап бермесе, мұндай шағым Өнім беруші мойындаған болып саналады және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 5 (бес) хабарлама алған сәттен бастап жұмыс күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (месяцев) белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Тауарлардағы елішілік құндылықтың үлесін есептемеген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын





мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге кемшіліктерді жою мерзімдері бұзылған тауар құнының 0,1% мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды;

7.2.4. Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін (тауарды жеткізуді кешіктірген жағдайларды қоспағанда) өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша әрбір осындай жағдай үшін жеткізілуі жүзеге асырылмаған не тиісінше жүзеге асырылмаған тауардың жалпы құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.5. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша төлемді жүзеге асырған және өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған және (немесе) шартты тоқтатқан (оның ішінде оны бұзу жолымен) жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің бірінші жазбаша талабы бойынша алынған ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді (олардың шығысы жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді қабылдау актілерімен расталмаған/талап жіберілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде. Қайтару мерзімі бұзылған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушінің ақшасын заңсыз пайдаланғаны үшін әрбір кешіктірілген күн үшін қайтарылуға жататын соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны және осыған байланысты туындаған залалдар үшін есептелген айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.2. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.5.3. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.5.4. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімді емес әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.7. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.8. Пайдасына тұрақсыздық айыбы төленетін Тараптың талабы бойынша залалдар тұрақсыздық айыбынан (өсімпұл, айыппұл) артық толық сомада өтелуге тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушінің таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде, сондай-ақ Тәртіпте айқындалған өзге де жағдайларда;

8.3.3. Тауарларды алудағы негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:





8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алуда бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шартты бұзу күніне оның нақты шеккен шығыстарын төлеген кезде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарттың талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген шығындар мен шығындарды, сондай-ақ ұсынылған өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты шартты бұзған кезде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.10.2025 жылға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.





12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Тараптар Шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне





енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;
(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа





Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не в иной другой валюте жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не басқа валютада жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны басқа валютада («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша Тараптармен келісілген Елдің Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8 ғимарат, т.е.б. 1, 14 қабат
БСН 080440003706
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ796010111000179915
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 297-5958
Өндіріс жөніндегі бас директордың орынбасары Танбай Данияр

11.08.2025 19:11:37

"ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ө., Павлодар қ., Бухар Жырау, 4/1, правое крыло, второй этаж
БСН 021140006008
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ2394812KZT22030963
"Еуразиялық банкі" АҚ
Тел.: +7 (718) 2498137
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА

12.08.2025 12:26:58





№1 қосымша

№1137525/2025/1 от 12.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі


ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
-----------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	------	------------------	------------------	-------------------	--------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------





4778473378

573 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6214 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс- ән. Ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған: діріл, шаң, ылғал және жоғары температура. Негізгі өлшемдері: 70 мм (ішкі диаметрі) / 125 мм (сыртқы диаметрі) / 24 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, Өндірістік жабдықтар, желдеткіштер, компрессорлар, редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	2.000	2.000	Дана	20 902.68	Иә	46 822	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	--------	--	-----	---	---





4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

560 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Part нөмірі: 6314 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3) бар бір қатарлы күшейтілген жабық типті мойынтірек. Өндіріс- ән. Жоғары жүктеме, ластану, діріл және жоғары температура жағдайында сенімді жұмысты қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 70 мм (ішкі диаметрі) / 150 мм (сыртқы диаметрі) / 35 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Бұрғылау жабдықтары, өнеркәсіптік сорғылар мен желдеткіштер, компрессорлар, редукторлар, электр қозғалтқыштары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса	6.000	6.000	Дана	40 166.07	Иә	269 915.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473378

		алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





580 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Подшипник Парт-номер: 6208- 2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Уплотнения обеспечивают защиту от загрязнений и сохраняют заводскую смазку на весь срок службы. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляционное и буровое оборудование, редукторы, производственные механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	2.000	2.000	Дана	5 759.82	Иә	12 902	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	--------	--	-----	---	---



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

564 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Part нөмірі: 6310-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резенке тығыздағышы (2RS1) және ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жүк көтергіштігінің жоғарылауына ие. Жоғары температура, діріл және айналу жылдамдығы жағдайында жұмыс істеуге жарамды. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлық станциялар, ауыр жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа	6.000	6.000	Дана	14 923.21	Иә	100 283.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

574 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Подшипник Парт-номер: 6213 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Подходит для работы при высоких скоростях и температурах, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 23 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, вентиляторы, редукторы, тяжёлое промышленное и буровое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска	2.000	2.000	Дана	18 536.61	Иә	41 522.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

568 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5308- 2RS1 Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Дизайн екі бағытта да радиалды және маңызды осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді. Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 36,5 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік тораптар, білік тіректері, бұрғылау тораптары, редукторлар, сорғы станциялары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	4.000	4.000	Дана	9 109.82	Иә	40 811.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

582 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5207- 2RSC3 Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Біріктірілген (радиалды және осьтік) жүктемелерді қабылдауға жарамды. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: өнеркәсіптік жабдықтар, бұрғылау роторлары, роликті тіректер, жоғары жүктеме механизмдері Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды	2.000	2.000	Дана	6 076.79	Иә	13 612.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		ұсыну										
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

566 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6309-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS1) және ішкі саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігі мен дірілге төзімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Бұрғылау жабдықтары, сорғылар, компрессорлар, электр козғалтқыштары, өнеркәсіптік редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса	6.000	6.000	Дана	10 454.46	Иә	70 253.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



		алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну										
586 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6205-2RS Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), жабық түрі Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты) Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, бұрғылау қосалқы жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.	2.000	2.000	Дана	2 157.14	Иә	4 831.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4778473378

571 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6220 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс- ән. Жоғары жүктеме, шаң, ылғал және температура жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 180 мм (сыртқы диаметрі) / 34 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және сорғы қондырғылары, жоғары қуатты электр қозғалтқыштары, редукторлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен	2.000	2.000	Дана	64 428.57	Иә	144 320	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	---------	--	-----	---	---



4778473378

		шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





579 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6208 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS), ішкі жылу саңылауы (C3), жабық типті. Өндіріс-ән. Жоғары температура немесе айналу жылдамдығы жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 18 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, бұрғылау қосалқы жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну	2.000	2.000	Дана	5 810.71	Иә	13 015.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

584 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5206- 2RS Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы Сипаттама: екі қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS), жабық түрі. Екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауды камтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 23.8 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін (қолданылатын майлауға байланысты) Қолданылуы: білік тіректері, роликтер, бұрғылау роторлары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	2.000	2.000	Дана	3 246.43	Иә	7 272	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	-------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну.										
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

558 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Part нөмірі: 6318 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс- ән. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерге арналған, ластануға, дірілге және температураның өзгеруіне төзімді. Негізгі өлшемдері: 90 мм (ішкі диаметрі) / 190 мм (сыртқы диаметрі) / 43 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр козғалтқыштары, бұрғылау және сорғы қондырғылары, редукторлар, желдеткіштер, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса	4.000	4.000	Дана	97 748.21	Иә	437 911.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473378

		алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

559 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6316 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық мойынтірек, 6300 серия. Өндіріс-ән. Механикалық және температуралық жүктемелері жоғары ауыр пайдалану жағдайларына арналған. Негізгі өлшемдері: 80 мм (ішкі диаметрі) / 170 мм (сыртқы диаметрі) / 39 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: өнеркәсіптік электр козғалтқыштары, бұрғылау қондырғылары, сорғылар, редукторлар, ауыр механикалық жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік	6.000	6.000	Дана	67 732.14	Иә	455 159.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық кажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

561 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6313-2RS- C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы ауыр жүктемелерге, дірілге және ластануға арналған. Негізгі өлшемдері: 65 мм (ішкі диаметрі) / 140 мм (сыртқы диаметрі) / 33 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау сорғылары, электр қозғалтқыштары, компрессорлар, редукторлар, өнеркәсіптік және ауыр механикалық жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса	2.000	2.000	Дана	31 792.86	Иә	71 216.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

562 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6312-2RS- C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігін, сенімділігін және діріл мен ластануға төзімділігін қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 130 мм (сыртқы диаметрі) / 31 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа	4.000	4.000	Дана	23 425	Иә	104 944	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	--------	----	---------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

563 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5311- 2RS-C3 Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі бар екі қатарлы мойынтірек. Дизайн екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді. Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 120 мм (сыртқы диаметрі) / 49,2 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: білік тіректері, сорғылар, бұрғылау қондырғылары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	6.000	6.000	Дана	16 233.93	Иә	109 092.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	-----------	----	------------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

565 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6310- 2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерде жұмыс істеуге арналған. Тығыздағыштар мойынтіректерді ластанудан қорғайды және майлауды сақтайды. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: сорғылар, электр қозғалтқыштары, бұрғылау және өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлар, желдеткіштер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік	5.000	5.000	Дана	14 611.61	Иә	81 825.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық кажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

567 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6309 2RS әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: sing шығарған екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS) бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы-жүк көтергіштігі жоғарылаған, ауыр жұмыс жағдайларына жарамды және шаң мен ылғалдан қорғалған. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және сорғы қондырғылары, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа	6.000	6.000	Дана	12 712.5	Иә	85 428	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	--------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

569 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6307- 2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Күшейтілген серия (6300) көтергіштігі жоғары. Шаң мен ылғалдан қорғайтын ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр козғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау механизмдері, редукторлар, өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа	4.000	4.000	Дана	5 935.71	Иә	26 591.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

570 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6306- 2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Ол 6200 сериясымен салыстырғанда жүк көтергіштігін арттырды. Жоғары жүктеме және ластанған орта жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, желдету қондырғылары, Бұрғылау жабдықтары, ауыр механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік	2.000	2.000	Дана	3 446.43	Иә	7 720	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	-------	--	-----	---	---



4778473378

		сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық кажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





572 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6217 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс- ән. Жоғары жүктеме, діріл, шаң және ылғал жағдайында жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 85 мм (ішкі диаметрі) / 150 мм (сыртқы диаметрі) / 28 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, электр қозғалтқыштары, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар, редукторлар, сорғы жүйелері Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	4.000	4.000	Дана	33 306.25	Иә	149 212	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	---------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

576 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6211-2RS- C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), кеңейтілген жылу саңылауы (C3), жабық түрі. Діріл, жоғары айналым және температура жағдайында жұмыс істеуге жарамды. Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, ауыр Бұрғылау жабдықтары, редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнгізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды	2.000	2.000	Дана	9 200	Иә	20 608	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-------	----	--------	--	-----	---	---



4778473378

		ұсыну										
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

577 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6210-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған, жабық типті. Жоғары температура, ылғалдылық және діріл жағдайында жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 20 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, компрессорлық кондырғылар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен	2.000	2.000	Дана	7 918.75	Иә	17 738	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	--------	--	-----	---	---



4778473378

		шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





578 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6209-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі саңылауы ұлғайған (C3), жабық түрі. Ластанудан қосымша қорғаныспен жоғары температурада немесе айналу жылдамдығында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 85 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, редукторлар, сорғы қондырғылары, бұрғылау механизмдері, өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен	2.000	2.000	Дана	7 155.36	Иә	16 028.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

581 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6207- 2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Шаңнан, ылғалдан және бөгде бөлшектерден қорғауды қамтамасыз етеді, қосымша майлауды қажет етпейді. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 17 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, бұрғылау қосалқы жабдықтары, орташа және тұрақты жүктемелері бар механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	2.000	2.000	Дана	4 307.14	Иә	9 647.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	----------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

585 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6205 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), кеңейтілген ішкі Саңылау (C3), жабық түрі, SING өндірісі Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты) Қолданылуы: Электр козғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, жоғары температура немесе айналу жылдамдығы бар косалқы Бұрғылау жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды	2.000	2.000	Дана	2 436.61	Иә	5 458.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	----------	----	----------	--	-----	---	---



4778473378

		ұсыну.										
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

583 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6206 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағышпен (2RS), ішкі саңылауы ұлғайған (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 16 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - қа дейін (майлау мен пайдалану жағдайларына байланысты) Қолданылуы: электр қозғалтқыштары, желдеткіштер, сорғылар, редукторлар, жоғары жылу жүктемесі бар бұрғылау қондырғылары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды	5.000	5.000	Дана	3 486.61	Иә	19 525.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		ұсыну.										
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

557 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6320 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және кеңейтілген жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс- ән. 6300 сериясы ауыр жүк көтергіштігі мен беріктігімен ерекшеленеді. Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 215 мм (сыртқы диаметрі) / 47 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және өнеркәсіптік жабдықтар, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, желдеткіштер және ауыр механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса	2.000	2.000	Дана	161 700	Иә	362 208	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	---------	----	---------	--	-----	---	---



4778473378

		алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

575 T	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6212-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі. Жоғары жүктемелерде, дірілдерде және температурада жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 22 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр козғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау қондырғылары, редукторлар, ауыр Өндірістік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау- тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық	2.000	2.000	Дана	11 804.46	Иә	26 441.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	--	-------	-------	------	-----------	----	-----------	--	-----	---	---



4778473378

		қажетті құжаттарды ұсыну										
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 17 (573 Т, 4145682)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	573 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6214 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған: діріл, шаң, ылғал және жоғары температура. Негізгі өлшемдері: 70 мм (ішкі диаметрі) / 125 мм (сыртқы диаметрі) / 24 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, Өндірістік жабдықтар, желдеткіштер, компрессорлар, редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6214 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған: діріл, шаң, ылғал және жоғары температура.

Негізгі өлшемдері: 70 мм (ішкі диаметрі) / 125 мм (сыртқы диаметрі) / 24 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, Өндірістік жабдықтар, желдеткіштер, компрессорлар, редукторлар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 4 (560 Т, 4145695)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	560 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Part нөмірі: 6314 2RS С3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (С3) бар бір қатарлы күшейтілген жабық типті мойынтірек. Өндіріс-ән. Жоғары жүктеме, ластану, діріл және жоғары температура жағдайында сенімді жұмысты қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 70 мм (ішкі диаметрі) / 150 мм (сыртқы диаметрі) / 35 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Бұрғылау жабдықтары, өнеркәсіптік сорғылар мен желдеткіштер, компрессорлар, редукторлар, электр қозғалтқыштары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 6 дана

Part нөмірі: 6312-2RS-C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігін, сенімділігін және діріл мен ластануға төзімділігін қамтамасыз етеді.

Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 130 мм (сыртқы диаметрі) / 31 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 24 (580 Т, 4145675)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	580 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Подшипник Парт-номер: 6208-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Уплотнения обеспечивают защиту от загрязнений и сохраняют заводскую смазку на весь срок службы. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляционное и буровое оборудование, редукторы, производственные механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 6208-2RS1

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Тығыздағыштар ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді және зауыттық майлауды бүкіл қызмет ету мерзіміне сақтайды.

Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 18 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдету және бұрғылау жабдықтары, редукторлар, өндірістік механизмдер

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 8 (564 Т, 4145691)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	564 Т
А та у ы жә не қ ыс қа ш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қ ос ы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Part нөмірі: 6310-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS1) және ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жүк көтергіштігінің жоғарылауына ие. Жоғары температура, діріл және айналу жылдамдығы жағдайында жұмыс істеуге жарамды. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлық станциялар, ауыр жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кі зу ш ар тт ары	DDP
Ж ет кі зу ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойнтірек - 6 дана

Part нөмірі: 6310-2RS1 / C3

Мойнтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS1) және ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойнтірек. 6300 сериясы жүк көтергіштігінің жоғарылауына ие. Жоғары температура, діріл және айналу жылдамдығы жағдайында жұмыс істеуге жарамды.

Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлық станциялар, ауыр жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 18 (574 Т, 4145681)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	574 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Подшипник Парт-номер: 6213 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Подходит для работы при высоких скоростях и температурах, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 23 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, буровые насосы, вентиляторы, редукторы, тяжёлое промышленное и буровое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Са ны	2.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рз імі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6213 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Шаң мен ылғалдан қорғайтын жоғары жылдамдықтар мен температураларда жұмыс істеуге жарамды.

Негізгі өлшемдері: 65 мм (ішкі диаметрі) / 120 мм (сыртқы диаметрі) / 23 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, желдеткіштер, редукторлар, ауыр өнеркәсіптік және бұрғылау жабдықтары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 12 (568 Т, 4145687)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	568 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5308-2RS1 Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Дизайн екі бағытта да радиалды және маңызды осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді. Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 36,5 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік тораптар, білік тіректері, бұрғылау тораптары, редукторлар, сорғы станциялары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	4.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 4 дана

Парта нөмірі: 5308-2RS1

Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Дизайн екі бағытта да радиалды және маңызды осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді.

Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 36,5 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік тораптар, білік тіректері, бұрғылау тораптары, редукторлар, сорғы станциялары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 26 (582 Т, 4145673)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	582 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5207-2RSC3 Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Біріктірілген (радиалды және осьтік) жүктемелерді қабылдауға жарамды. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: өнеркәсіптік жабдықтар, бұрғылау роторлары, роликті тіректер, жоғары жүктеме механизмдері Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 5207-2RSC3

Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар екі қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Біріктірілген (радиалды және осьтік) жүктемелерді қабылдауға жарамды.

Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: өнеркәсіптік жабдықтар, бұрғылау роторлары, роликті тіректер, жоғары жүктеме механизмдері

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 10 (566 Т, 4145689)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	566 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6309-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS1) және ішкі саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігі мен дірілге төзімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Бұрғылау жабдықтары, сорғылар, компрессорлар, электр қозғалтқыштары, өнеркәсіптік редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 6 дана

Part нөмірі: 6309-2RS1 / C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS1) және ішкі саңылауы (C3) ұлғайтылған бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігі мен дірілге төзімділікті қамтамасыз етеді.

Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Бұрғылау жабдықтары, сорғылар, компрессорлар, электр қозғалтқыштары, өнеркәсіптік редукторлар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 30 (586 Т, 4145669)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	586 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қосымша сипаттамасы	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6205-2RS Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), жабық түрі Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты) Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, бұрғылау қосалқы жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Жеткізу шарттары	DDP



Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш аяры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 6205-2RS

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), жабық түрі

Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты)

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, бұрғылау қосалқы жабдықтары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 15 (571 Т, 4145684)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	571 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6220 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Жоғары жүктеме, шаң, ылғал және температура жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 180 мм (сыртқы диаметрі) / 34 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және сорғы қондырғылары, жоғары қуатты электр қозғалтқыштары, редукторлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6220 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Жоғары жүктеме, шаң, ылғал және температура жағдайында пайдалануға арналған.

Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 180 мм (сыртқы диаметрі) / 34 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау және сорғы қондырғылары, жоғары қуатты электр қозғалтқыштары, редукторлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 23 (579 Т, 4145676)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	579 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6208 2RS С3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS), ішкі жылу саңылауы (С3), жабық типті. Өндіріс-ән. Жоғары температура немесе айналу жылдамдығы жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 18 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, бұрғылау қосалқы жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Же ткі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлешарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6208 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS), ішкі жылу саңылауы (C3), жабық типті. Өндіріс-ән. Жоғары температура немесе айналу жылдамдығы жағдайында пайдалануға арналған.

Негізгі өлшемдері: 40 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 18 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, бұрғылау қосалқы жабдықтары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 28 (584 Т, 4145671)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	584 Т
Ат ауы және қысқаша сипаттамасы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қосымша сипаттамасы	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5206-2RS Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы Сипаттама: екі қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS), жабық түрі. Екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 23.8 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін (қолданылатын майлауға байланысты) Қолданылуы: білік тіректері, роликтер, бұрғылау роторлары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жергілікті	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 5206-2RS

Мойынтіректің түрі: шарикті радиалды тірек, екі қатарлы

Сипаттама: екі қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS), жабық түрі. Екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз етеді.

Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 23.8 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін (қолданылатын майлауға байланысты)

Қолданылуы: білік тіректері, роликтер, бұрғылау роторлары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (558 Т, 4145697)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	558 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Part нөмірі: 6318 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс-ән. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерге арналған, ластануға, дірілге және температураның өзгеруіне төзімді. Негізгі өлшемдері: 90 мм (ішкі диаметрі) / 190 мм (сыртқы диаметрі) / 43 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 ° C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау және сорғы қондырғылары, редукторлар, желдеткіштер, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	4.000
Ө л ше м бі рлі гі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек

Part нөмірі: 6318 2RS C3 SING - 4 дана

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс - ән. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерге арналған, ластануға, дірілге және температураның өзгеруіне төзімді.

Негізгі өлшемдері: 90 мм (ішкі диаметрі) / 190 мм (сыртқы диаметрі) / 43 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау және сорғы қондырғылары, редукторлар, желдеткіштер, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (559 Т, 4145696)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А та уы	Мәні
Ж ол нө мі рі	559 Т
Ат ау ы жә не қы сқ а ш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ш а си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6316 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық мойынтірек, 6300 серия. Өндіріс-ән. Механикалық және температуралық жүктемелері жоғары ауыр пайдалану жағдайларына арналған. Негізгі өлшемдері: 80 мм (ішкі диаметрі) / 170 мм (сыртқы диаметрі) / 39 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: өнеркәсіптік электр қозғалтқыштары, бұрғылау қондырғылары, сорғылар, редукторлар, ауыр механикалық жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Ө л ш ем бі рл ігі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ш ар тт ары	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ш ар тт ары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 6 дана

Part нөмірі: 6316 2RS C3 SING

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық мойынтірек, 6300 серия. Өндіріс-ән. Механикалық және температуралық жүктемелері жоғары ауыр пайдалану жағдайларына арналған.

Негізгі өлшемдері: 80 мм (ішкі диаметрі) / 170 мм (сыртқы диаметрі) / 39 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: өнеркәсіптік электр қозғалтқыштары, бұрғылау қондырғылары, сорғылар, редукторлар, ауыр механикалық жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 5 (561 Т, 4145694)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	561 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6313-2RS-C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы ауыр жүктемелерге, дірілге және ластануға арналған. Негізгі өлшемдері: 65 мм (ішкі диаметрі) / 140 мм (сыртқы диаметрі) / 33 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау сорғылары, электр қозғалтқыштары, компрессорлар, редукторлар, өнеркәсіптік және ауыр механикалық жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6313-2RS-C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Күшейтілген 6300 сериясы ауыр жүктемелерге, дірілге және ластануға арналған.

Негізгі өлшемдері: 65 мм (ішкі диаметрі) / 140 мм (сыртқы диаметрі) / 33 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау сорғылары, электр қозғалтқыштары, компрессорлар, редукторлар, өнеркәсіптік және ауыр механикалық жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 6 (562 Т, 4145693)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	562 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6312-2RS-C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігін, сенімділігін және діріл мен ластануға төзімділігін қамтамасыз етеді. Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 130 мм (сыртқы диаметрі) / 31 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 ° C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	4.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 4 дана

Part нөмірі: 6312-2RS-C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағыш (2RS) және ішкі жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы жоғары жүк көтергіштігін, сенімділігін және діріл мен ластануға төзімділігін қамтамасыз етеді.

Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 130 мм (сыртқы диаметрі) / 31 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, өнеркәсіптік ауыр жабдық

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 7 (563 Т, 4145692)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	563 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 5311-2RS-C3 Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі бар екі қатарлы мойынтірек. Дизайн екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді. Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 120 мм (сыртқы диаметрі) / 49,2 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: білік тіректері, сорғылар, бұрғылау қондырғылары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 6 дана

Парта нөмірі: 5311-2RS-C3

Мойынтіректің түрі: шарикті екі қатарлы радиалды тірек

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі бар екі қатарлы мойынтірек. Дизайн екі бағытта да радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік береді.

Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 120 мм (сыртқы диаметрі) / 49,2 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: білік тіректері, сорғылар, бұрғылау қондырғылары, аралас жүктемелері бар өнеркәсіптік жабдық

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 9 (565 Т, 4145690)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	565 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6310-2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерде жұмыс істеуге арналған. Тығыздағыштар мойынтіректерді ластанудан қорғайды және майлауды сақтайды. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: сорғылар, электр қозғалтқыштары, бұрғылау және өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлар, желдеткіштер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	5.000
Ө л ше м бі рлі гі	Дана



Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 5 дана

Парта нөмірі: 6310-2RS1

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. 6300 сериясы жоғары радиалды жүктемелерде жұмыс істеуге арналған. Тығыздағыштар мойынтіректерді ластанудан қорғайды және майлауды сақтайды.

Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 27 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: сорғылар, электр қозғалтқыштары, бұрғылау және өнеркәсіптік редукторлар, компрессорлар, желдеткіштер

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 11 (567 Т, 4145688)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	567 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6309 2RS әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: sing шығарған екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS) бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы-жүк көтергіштігі жоғарылаған, ауыр жұмыс жағдайларына жарамды және шаң мен ылғалдан қорғалған. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 ° C-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және сорғы кондырғылары, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	6.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 6 штук

Part нөмірі: 6309 2RS SING

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: sing шығарған екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS) бір қатарлы жабық типті мойынтірек. 6300 сериясы-жүк көтергіштігі жоғарылаған, ауыр жұмыс жағдайларына жарамды және шаң мен ылғалдан қорғалған.

Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 25 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау және сорғы қондырғылары, электр қозғалтқыштары, редукторлар, компрессорлар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 13 (569 Т, 4145686)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	569 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6307-2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Күшейтілген серия (6300) көтергіштігі жоғары. Шаң мен ылғалдан қорғайтын ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау механизмдері, редукторлар, өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	4.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 4 дана

Парта нөмірі: 6307-2RS1

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1), жабық түрі. Күшейтілген серия (6300) көтергіштігі жоғары. Шаң мен ылғалдан қорғайтын ауыр жағдайларда жұмыс істеуге арналған.

Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 80 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау механизмдері, редукторлар, өнеркәсіптік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 14 (570 Т, 4145685)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	570 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6306-2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Ол 6200 сериясымен салыстырғанда жүк көтергіштігін арттырды. Жоғары жүктеме және ластанған орта жағдайында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 ° С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, желдету қондырғылары, Бұрғылау жабдықтары, ауыр механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 6306-2RS1

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Ол 6200 сериясымен салыстырғанда жүк көтергіштігін арттырды. Жоғары жүктеме және ластанған орта жағдайында пайдалануға арналған.

Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, желдету қондырғылары, Бұрғылау жабдықтары, ауыр механизмдер

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 16 (572 Т, 4145683)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	572 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6217 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Жоғары жүктеме, діріл, шаң және ылғал жағдайында жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 85 мм (ішкі диаметрі) / 150 мм (сыртқы диаметрі) / 28 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, электр қозғалтқыштары, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар, редукторлар, сорғы жүйелері Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	4.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 4 дана

Part нөмірі: 6217 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), ішкі саңылауы үлкейтілген (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Жоғары жүктеме, діріл, шаң және ылғал жағдайында жұмыс істеуге арналған.

Негізгі өлшемдері: 85 мм (ішкі диаметрі) / 150 мм (сыртқы диаметрі) / 28 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау қондырғылары, электр қозғалтқыштары, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар, редукторлар, сорғы жүйелері

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 20 (576 Т, 4145679)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	576 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6211-2RS-C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), кеңейтілген жылу саңылауы (C3), жабық түрі. Діріл, жоғары айналым және температура жағдайында жұмыс істеуге жарамды. Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, ауыр Бұрғылау жабдықтары, редукторлар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Же ткі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек -2 дана

Part нөмірі: 6211-2RS-C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS), кеңейтілген жылу саңылауы (C3), жабық түрі. Діріл, жоғары айналым және температура жағдайында жұмыс істеуге жарамды.

Негізгі өлшемдері: 55 мм (ішкі диаметрі) / 100 мм (сыртқы диаметрі) / 21 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, ауыр Бұрғылау жабдықтары, редукторлар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 21 (577 Т, 4145678)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	577 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6210-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған, жабық типті. Жоғары температура, ылғалдылық және діріл жағдайында жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 20 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, компрессорлық қондырғылар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Саңы	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6210-2RS1 / C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі жылу саңылауы (C3) ұлғайтылған, жабық типті. Жоғары температура, ылғалдылық және діріл жағдайында жұмыс істеуге арналған.

Негізгі өлшемдері: 50 мм (ішкі диаметрі) / 90 мм (сыртқы диаметрі) / 20 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, бұрғылау сорғылары, компрессорлық қондырғылар, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 22 (578 Т, 4145677)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	578 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6209-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі саңылауы ұлғайған (C3), жабық түрі. Ластанудан қосымша қорғаныспен жоғары температурада немесе айналу жылдамдығында пайдалануға арналған. Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 85 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, редукторлар, сорғы қондырғылары, бұрғылау механизмдері, өнеркәсіптік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рлі гі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 штуки

Part нөмірі: 6209-2RS1 / C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), ішкі саңылауы ұлғайған (C3), жабық түрі. Ластанудан қосымша қорғаныспен жоғары температурада немесе айналу жылдамдығында пайдалануға арналған.

Негізгі өлшемдері: 45 мм (ішкі диаметрі) / 85 мм (сыртқы диаметрі) / 19 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, редукторлар, сорғы қондырғылары, бұрғылау механизмдері, өнеркәсіптік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 25 (581 Т, 4145674)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	581 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Мойынтірек Парта нөмірі: 6207-2RS1 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Шаңнан, ылғалдан және бөгде бөлшектерден қорғауды қамтамасыз етеді, қосымша майлауды қажет етпейді. Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 17 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, бұрғылау қосалқы жабдықтары, орташа және тұрақты жүктемелері бар механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Же ткі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Парта нөмірі: 6207-2RS1

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты резеңке тығыздағышпен (2RS1), жабық түрі. Шаңнан, ылғалдан және бөгде бөлшектерден қорғауды қамтамасыз етеді, қосымша майлауды қажет етпейді.

Негізгі өлшемдері: 35 мм (ішкі диаметрі) / 72 мм (сыртқы диаметрі) / 17 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, бұрғылау қосалқы жабдықтары, орташа және тұрақты жүктемелері бар механизмдер

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 29 (585 Т, 4145670)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	585 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тта ма сы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тта ма	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6205 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), кеңейтілген ішкі Саңылау (C3), жабық түрі, SING өндірісі Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты) Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, жоғары температура немесе айналу жылдамдығы бар қосалқы Бұрғылау жабдықтары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Са ны	2.000
Өл ше м бір лігі	Дана
Же ткі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлеш шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6205 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағыш (2RS), кеңейтілген ішкі Саңылау (C3), жабық түрі, SING өндірісі

Негізгі өлшемдері: 25 мм (ішкі диаметрі) / 52 мм (сыртқы диаметрі) / 15 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - қа дейін (майлау және тығыздау түріне байланысты)

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, жоғары температура немесе айналу жылдамдығы бар қосалқы Бұрғылау жабдықтары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 27 (583 Т, 4145672)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	583 Т
Ат ауы және қысқаша сипаттамасы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қосымша	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6206 2RS С3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағышпен (2RS), ішкі саңылауы ұлғайған (С3), жабық түрі. Өндіріс-ән. Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 16 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С - қа дейін (майлау мен пайдалану жағдайларына байланысты) Қолданылуы: электр қозғалтқыштары, желдеткіштер, сорғылар, редукторлар, жоғары жылу жүктемесі бар бұрғылау қондырғылары Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылға дейін емес Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жер орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 5 штук

Part нөмірі: 6206 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: бір қатарлы, екі жақты тығыздағышпен (2RS), ішкі саңылауы ұлғайған (C3), жабық түрі. Өндіріс-ән.

Негізгі өлшемдері: 30 мм (ішкі диаметрі) / 62 мм (сыртқы диаметрі) / 16 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C - ка дейін (майлау мен пайдалану жағдайларына байланысты)

Қолданылуы: электр қозғалтқыштары, желдеткіштер, сорғылар, редукторлар, жоғары жылу жүктемесі бар бұрғылау кондырғылары

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылға дейін емес

Сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (557 Т, 4145698)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Ж ол нө мі рі	557 Т
Ат ау ы жә не қы сқ аш а си па тт ам асы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қо сы м ша си па тт ама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6320 2RS C3 әні Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және кеңейтілген жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс-ән. 6300 сериясы ауыр жүк көтергіштігі мен беріктігімен ерекшеленеді. Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 215 мм (сыртқы диаметрі) / 47 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: бұрғылау және өнеркәсіптік жабдықтар, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, желдеткіштер және ауыр механизмдер Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Са ны	2.000
Өл ше м бі рл ігі	Дана
Ж ет кіз у ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СТ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 дана

Part нөмірі: 6320 2RS C3 әні

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды күшейтілген

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы (2RS) және кеңейтілген жылу саңылауы (C3) бар бір қатарлы жабық типті мойынтірек. Өндіріс-ән. 6300 сериясы ауыр жүк көтергіштігі мен беріктігімен ерекшеленеді.

Негізгі өлшемдері: 100 мм (ішкі диаметрі) / 215 мм (сыртқы диаметрі) / 47 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: бұрғылау және өнеркәсіптік жабдықтар, сорғылар, электр қозғалтқыштары, редукторлар, желдеткіштер және ауыр механизмдер

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137525 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 19 (575 Т, 4145680)

Тапсырыс беруші: «KMG Drilling & Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ИНПРОМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Ат ауы	Мәні
Жол нөмірі	575 Т
Ат ауы және қысқаша сипаттамасы	Білік мойынтірегі, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мойынтірек Part нөмірі: 6212-2RS1 / C3 Мойынтірек түрі: шарикті радиалды Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі. Жоғары жүктемелерде, дірілдерде және температурада жұмыс істеуге арналған. Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 22 мм (ені) Температура диапазоны: -30 °С-тан +110 °С-қа дейін Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау қондырғылары, редукторлар, ауыр Өндірістік жабдықтар Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн Бағасы: ҚҚС-сыз Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну
Саңы	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Ж ет кіз у ша рт та ры	DDP
Ж ет кіз у ме рзі мі	08.2025 бастап 09.2025 дейін (қоса алғанда)
Тө ле м ша рт та ры	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек - 2 штуки

Part нөмірі: 6212-2RS1 / C3

Мойынтірек түрі: шарикті радиалды

Сипаттама: екі жақты резеңке тығыздағышы бар бір қатарлы мойынтірек (2RS1) және ішкі саңылауы (C3), жабық түрі. Жоғары жүктемелерде, дірілдерде және температурада жұмыс істеуге арналған.

Негізгі өлшемдері: 60 мм (ішкі диаметрі) / 110 мм (сыртқы диаметрі) / 22 мм (ені)

Температура диапазоны: -30 °C-тан +110 °C-қа дейін

Қолданылуы: Электр қозғалтқыштары, сорғылар, компрессорлар, бұрғылау қондырғылары, редукторлар, ауыр Өндірістік жабдықтар

Жеткізу шарттары: сатып алушының мекен-жайына жеткізу

Жеткізу мерзімі: 30-45 күнтізбелік күн

Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай

Жағдайы: 2024 жылдан ерте емес

Құжаттама: сәйкестік сертификаты мен сапа сертификатын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қажетті құжаттарды ұсыну



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Танбай Данияр, Заместитель генерального директора по производству

Акшалов Султан Нартбекович, Исполнительный директор

Смагулов Дастан Амантаевич, Руководитель сектора правового обеспечения

Байкасинова Айнура Аиповна, Главный бухгалтер

Утегалиев Ерлан Мирбулатович, Начальник финансово-экономического отдела

Тембаев Азамат Бейбітұлы, Главный эксперт сектора закупок и анализа цен

Оразаев Жолдас Жарасович, Комплаенс офицер

Рабаев Бахытжан Алибекович, Начальник отдела по развитию проектов на суше

ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1137525/2025/1

12.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель генерального директора по производству Танбай Данияр, действующего на основании Доверенность №4267515106 от 17.06.2025, _____ с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Решение о закупке из одного источника № 1137525, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2772319.92 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи триста девятнадцать тенге, девяносто два тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.4.2. Счет-фактура, оформленный и выписанный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2.4.3. Иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;



4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.1.4. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (месяцев) со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.



7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора;

7.2.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, по которому нарушены сроки устранения недостатков, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора;

7.2.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору (кроме случаев просрочки поставки Товара) Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости Товара, поставка которого не была осуществлена либо была осуществлена ненадлежащим образом, за каждый такой случай.

7.2.5. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки работ/услуг/товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования. При нарушении срока возврата Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить пеню за неправомерное пользование деньгами Заказчика в размере 0,1% от подлежащей к возврату суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.2. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.3. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.4. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. По требованию Стороны, в пользу которой выплачивается неустойка, убытки должны быть возмещены в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;





8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31.10.2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные





настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами





Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими





срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной другой валюте становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в в иной другой валюте становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж в иной другой валюте («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национального банка страны, согласованной Сторонами, на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт.

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"
г. Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, н.п. 1, 14 этаж
БИН 080440003706
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ796010111000179915
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 297-5958
Заместитель генерального директора по производству
Танбай Данияр

11.08.2025 19:11:37

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Бухар Жырау, 4/1, правое крыло, второй этаж
БИН 021140006008
БИК EURIKZKA
ИИК KZ2394812KZT22030963
АО "Евразийский банк"
Тел.: +7 (718) 2498137
Директор ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА

12.08.2025 12:26:58





4778473378

Приложение №1
к Договору №1137525/2025/1 от 12.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг



№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	------	---------	-----------------	----------------	-------	----------------	------------------	---------------	----------------





4778473378

573 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6214 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Разработан для работы в тяжёлых условиях: при вибрации, пыли, влаге и повышенной температуре. Основные размеры: 70 мм (внутренний диаметр) / 125 мм (наружный диаметр) / 24 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленное оборудование, вентиляторы, компрессоры, редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска	2.000	2.000	Штука	20 902.68	Да	46 822	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	--------	--	-----	---	--





4778473378

		Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






4778473378

560 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Парт-номер: 6314 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный усиленный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3). Производство — SING. Обеспечивает надёжную работу в условиях высоких нагрузок, загрязнений, вибраций и повышенных температур. Основные размеры: 70 мм (внутренний диаметр) / 150 мм (наружный диаметр) / 35 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровое оборудование, промышленные насосы и вентиляторы, компрессоры, редукторы, электродвигатели Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее	6.000	6.000	Штука	40 166.07	Да	269 915.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	------------	--	-----	-------------------------------------	---



4778473378

		2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

580 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6208-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Уплотнения обеспечивают защиту от загрязнений и сохраняют заводскую смазку на весь срок службы. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляционное и буровое оборудование, редукторы, производственные механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые	2.000	2.000	Штука	5 759.82	Да	12 902	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	--------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

564 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Парт-номер: 6310-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Серия 6300 обладает повышенной грузоподъёмностью. Подходит для работы в условиях высоких температур, вибраций и скоростей вращения. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленные редукторы, компрессорные станции, тяжёлое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска	6.000	6.000	Штука	14 923.21	Да	100 283.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	------------	--	-----	-------------------------------------	---



4778473378

		Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

574 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6213 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Подходит для работы при высоких скоростях и температурах, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 23 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, вентиляторы, редукторы, тяжёлое промышленное и буровое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	2.000	2.000	Штука	18 536.61	Да	41 522.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

568 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 5308-2RS1 Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и значительные осевые нагрузки в обоих направлениях. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 36,5 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Промышленные узлы с комбинированными нагрузками, опоры валов, буровые узлы, редукторы, насосные станции Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	4.000	4.000	Штука	9 109.82	Да	40 811.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






4778473378

582 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 5207-2RSC3 Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Подходит для восприятия комбинированных (радиальных и осевых) нагрузок. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Промышленное оборудование, буровые вращатели, роликовые опоры, механизмы с высокими нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	2.000	2.000	Штука	6 076.79	Да	13 612.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	-----------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

566 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6309-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (C3). Усиленная серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъёмность и устойчивость к вибрациям. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровое оборудование, насосы, компрессоры, электродвигатели, промышленные редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые	6.000	6.000	Штука	10 454.46	Да	70 253.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

586 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6205-2RS Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), закрытого типа Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от типа смазки и уплотнений) Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, буровое вспомогательное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.	2.000	2.000	Штука	2 157.14	Да	4 831.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	----------	--	-----	---	--



4778473378

571 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6220 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях высокой нагрузки, пыли, влаги и температуры. Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 180 мм (наружный диаметр) / 34 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые и насосные агрегаты, электродвигатели большой мощности, редукторы, промышленное тяжёлое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	2.000	2.000	Штука	64 428.57	Да	144 320	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	---------	--	-----	---	--



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

579 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6208 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной температуры или скорости вращения. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, буровое вспомогательное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые	2.000	2.000	Штука	5 810.71	Да	13 015.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473378

		документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

584 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 5206-2RS Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный Описание: Двухрядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), закрытого типа. Обеспечивает восприятие радиальных и осевых нагрузок в обоих направлениях. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 23.8 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С (в зависимости от используемой смазки) Применение: Опоры валов, ролики, буровые вращатели, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь	2.000	2.000	Штука	3 246.43	Да	7 272	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	-------	--	-----	---	--



4778473378

		сертификатом соответствия и сертификатом качества.										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






4778473378

558 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Парт-номер: 6318 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 рассчитана на высокие радиальные нагрузки, устойчива к загрязнениям, вибрации и температурным перепадам. Основные размеры: 90 мм (внутренний диаметр) / 190 мм (наружный диаметр) / 43 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые и насосные установки, редукторы, вентиляторы, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее	4.000	4.000	Штука	97 748.21	Да	437 911.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	-----------	----	------------	---	-----	-------------------------------------	---



4778473378


		2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378



559 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6316 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный закрытый подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), серия 6300. Производство — SING. Разработан для тяжёлых эксплуатационных условий с повышенными механическими и температурными нагрузками. Основные размеры: 80 мм (внутренний диаметр) / 170 мм (наружный диаметр) / 39 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Промышленные электродвигатели, буровые установки, насосы, редукторы, тяжёлое механическое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи	6.000	6.000	Штука	67 732.14	Да	455 159.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	------------	--	-----	---	--

[illegible]



4778473378

561 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6313-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Усиленная серия 6300 предназначена для тяжёлых условий эксплуатации с высокими нагрузками, вибрацией и загрязнением. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 140 мм (наружный диаметр) / 33 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые насосы, электродвигатели, компрессоры, редукторы, промышленное и тяжёлое механическое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее	2.000	2.000	Штука	31 792.86	Да	71 216.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	---	-----	-------------------------------------	---

[illegible]



4778473378

562 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6312-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъёмность, надёжность и стойкость к вибрации и загрязнениям. Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 130 мм (наружный диаметр) / 31 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые установки, насосы, электродвигатели, редукторы, компрессоры, промышленное тяжёлое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	4.000	4.000	Штука	23 425	Да	104 944	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	--------	----	---------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

563 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 5311-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки в обоих направлениях. Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 49,2 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Опоры валов, насосы, буровые установки, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	6.000	6.000	Штука	16 233.93	Да	109 092.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	-----------	----	------------	---	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

565 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6310-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Серия 6300 предназначена для работы при повышенных радиальных нагрузках. Уплотнения защищают подшипник от загрязнений и сохраняют смазку. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Насосы, электродвигатели, буровые и промышленные редукторы, компрессоры, вентиляторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	5.000	5.000	Штука	14 611.61	Да	81 825.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	---	-----	-------------------------------------	---



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

567 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6309 2RS SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), производства SING. Серия 6300 — с увеличенной грузоподъёмностью, подходит для тяжёлых условий эксплуатации и защищён от попадания пыли и влаги. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые и насосные установки, электродвигатели, редукторы, компрессоры, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	6.000	6.000	Штука	12 712.5	Да	85 428	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	--------	--	-----	---	--



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

569 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6307-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Усиленная серия (6300) с повышенной грузоподъёмностью. Предназначен для работы в тяжёлых условиях, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые механизмы, редукторы, промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	4.000	4.000	Штука	5 935.71	Да	26 591.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	-----------	---	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

570 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6306-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обладает увеличенной грузоподъёмностью по сравнению с серией 6200. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки и загрязнённой среды. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, вентиляционные установки, буровое оборудование, тяжёлые механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	2.000	2.000	Штука	3 446.43	Да	7 720	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	-------	---	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

572 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6217 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для работы в условиях повышенной нагрузки, вибрации, пыли и влаги. Основные размеры: 85 мм (внутренний диаметр) / 150 мм (наружный диаметр) / 28 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые установки, электродвигатели, тяжёлое промышленное оборудование, редукторы, насосные системы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	4.000	4.000	Штука	33 306.25	Да	149 212	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	-----------	----	---------	--	-----	---	--



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

576 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6211-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным тепловым зазором (C3), закрытого типа. Подходит для эксплуатации в условиях вибрации, высоких оборотов и температур. Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, тяжёлое буровое оборудование, редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая,	2.000	2.000	Штука	9 200	Да	20 608	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-------	----	--------	---	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

577 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6210-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Разработан для эксплуатации в условиях повышенной температуры, влажности и вибрации. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 20 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, компрессорные установки, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все	2.000	2.000	Штука	7 918.75	Да	17 738	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	--------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

578 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6209-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенной температуре или скорости вращения, с дополнительной защитой от загрязнений. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 85 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, редукторы, насосные установки, буровые механизмы, промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	2.000	2.000	Штука	7 155.36	Да	16 028.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	-----------	---	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

581 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6207-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обеспечивает защиту от пыли, влаги и посторонних частиц, не требует дополнительной смазки. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 17 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, буровое вспомогательное оборудование, механизмы с умеренными и постоянными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые	2.000	2.000	Штука	4 307.14	Да	9 647.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	----------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

585 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6205 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа, производство SING Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от типа смазки и уплотнений) Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, вспомогательное буровое оборудование с повышенной температурой или скоростью вращения Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом	2.000	2.000	Штука	2 436.61	Да	5 458.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	----------	----	----------	--	-----	---	--



4778473378

		соответствия и сертификатом качества.										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

583 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6206 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 16 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от смазки и условий эксплуатации) Применение: Электродвигатели, вентиляторы, насосы, редукторы, буровые агрегаты с повышенной тепловой нагрузкой Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом	5.000	5.000	Штука	3 486.61	Да	19 525.02	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	----------	----	-----------	--	-----	---	--



4778473378

		соответствия и сертификатом качества.										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

557 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6320 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным тепловым зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 отличается высокой грузоподъёмностью и прочностью, подходит для тяжёлых условий эксплуатации. Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 215 мм (наружный диаметр) / 47 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровое и промышленное оборудование, насосы, электродвигатели, редукторы, вентиляторы и тяжёлые механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация:	2.000	2.000	Штука	161 700	Да	362 208	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	-------	-------	-------	---------	----	---------	--	-----	---	--



4778473378

		Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





4778473378

575 T	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники	Описание: Подшипник Парт-номер: 6212-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенных нагрузках, вибрациях и температуре. Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 22 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые установки, редукторы, тяжёлое производственное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые	2.000	2.000	Штука	11 804.46	Да	26 441.99	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8	DDP	с 08.2025 по 09.2025 (включительн о)	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	--	-------	-------	-------	-----------	----	-----------	--	-----	--------------------------------------	---



4778473378

		документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 17 (573 Т, 4145682)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	573 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6214 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Разработан для работы в тяжёлых условиях: при вибрации, пыли, влаге и повышенной температуре. Основные размеры: 70 мм (внутренний диаметр) / 125 мм (наружный диаметр) / 24 мм (ширина) Температурный диапазон: от −30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленное оборудование, вентиляторы, компрессоры, редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6214 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Разработан для работы в тяжёлых условиях: при вибрации, пыли, влаге и повышенной температуре.

Основные размеры: 70 мм (внутренний диаметр) / 125 мм (наружный диаметр) / 24 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленное оборудование, вентиляторы, компрессоры, редукторы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 4 (560 Т, 4145695)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	560 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная информация	Описание: Парт-номер: 6314 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный усиленный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3). Производство — SING. Обеспечивает надёжную работу в условиях высоких нагрузок, загрязнений, вибраций и повышенных температур. Основные размеры: 70 мм (внутренний диаметр) / 150 мм (наружный диаметр) / 35 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Буровое оборудование, промышленные насосы и вентиляторы, компрессоры, редукторы, электродвигатели Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	6.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 6312-2RS-C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (С3). Серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъемность, надёжность и стойкость к вибрации и загрязнениям.

Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 130 мм (наружный диаметр) / 31 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Буровые установки, насосы, электродвигатели, редукторы, компрессоры, промышленное тяжёлое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 24 (580 Т, 4145675)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	580 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6208-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Уплотнения обеспечивают защиту от загрязнений и сохраняют заводскую смазку на весь срок службы. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляционное и буровое оборудование, редукторы, производственные механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30-45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000
Единица измерения	Штука



Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6208-2RS1

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Уплотнения обеспечивают защиту от загрязнений и сохраняют заводскую смазку на весь срок службы.

Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляционное и буровое оборудование, редукторы, производственные механизмы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 8 (564 Т, 4145691)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	564 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные сведения	Описание: Парт-номер: 6310-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Серия 6300 обладает повышенной грузоподъемностью. Подходит для работы в условиях высоких температур, вибраций и скоростей вращения. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленные редукторы, компрессорные станции, тяжелое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	6.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 6310-2RS1/C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним тепловым зазором (С3). Серия 6300 обладает повышенной грузоподъемностью. Подходит для работы в условиях высоких температур, вибраций и скоростей вращения.

Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, буровые насосы, промышленные редукторы, компрессорные станции, тяжелое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 18 (574 Т, 4145681)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	574 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6213 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Подходит для работы при высоких скоростях и температурах, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 23 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, буровые насосы, вентиляторы, редукторы, тяжёлое промышленное и буровое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6213 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Подходит для работы при высоких скоростях и температурах, с защитой от пыли и влаги.

Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 23 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Электродвигатели, буровые насосы, вентиляторы, редукторы, тяжёлое промышленное и буровое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 12 (568 Т, 4145687)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	568 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 5308-2RS1 Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и значительные осевые нагрузки в обоих направлениях. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 36,5 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Промышленные узлы с комбинированными нагрузками, опоры валов, буровые узлы, редукторы, насосные станции Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 4 штуки

Парт-номер: 5308-2RS1

Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный

Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и значительные осевые нагрузки в обоих направлениях.

Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 36,5 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Промышленные узлы с комбинированными нагрузками, опоры валов, буровые узлы, редукторы, насосные станции

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 26 (582 Т, 4145673)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	582 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 5207-2RSC3 Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (СЗ), закрытого типа. Подходит для восприятия комбинированных (радиальных и осевых) нагрузок. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Промышленное оборудование, буровые вращатели, роликовые опоры, механизмы с высокими нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин ица из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 5207-2RSC3

Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный

Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (С3), закрытого типа. Подходит для восприятия комбинированных (радиальных и осевых) нагрузок.

Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Промышленное оборудование, буровые вращатели, роликовые опоры, механизмы с высокими нагрузками

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 10 (566 Т, 4145689)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	566 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6309-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (C3). Усиленная серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъемность и устойчивость к вибрациям. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровое оборудование, насосы, компрессоры, электродвигатели, промышленные редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	6.000



Ед ин ица из ме рен ия	Штука
Ме сто пос тав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос тав ки	DDP
Ср ок пос тав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия опл аты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 6309-2RS1/C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (C3). Усиленная серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъемность и устойчивость к вибрациям.

Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Буровое оборудование, насосы, компрессоры, электродвигатели, промышленные редукторы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 30 (586 Т, 4145669)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	586 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6205-2RS Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), закрытого типа Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С (в зависимости от типа смазки и уплотнений) Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, буровое вспомогательное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30-45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8



Усл овия пост авки	DDP
Сро к пост авки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Усл овия опла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6205-2RS

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), закрытого типа

Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от типа смазки и уплотнений)

Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, буровое вспомогательное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 15 (571 Т, 4145684)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	571 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6220 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях высокой нагрузки, пыли, влаги и температуры. Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 180 мм (наружный диаметр) / 34 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые и насосные агрегаты, электродвигатели большой мощности, редукторы, промышленное тяжелое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6220 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях высокой нагрузки, пыли, влаги и температуры.

Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 180 мм (наружный диаметр) / 34 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Буровые и насосные агрегаты, электродвигатели большой мощности, редукторы, промышленное тяжёлое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 23 (579 Т, 4145676)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	579 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6208 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной температуры или скорости вращения. Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, буровое вспомогательное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30-45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6208 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной температуры или скорости вращения.

Основные размеры: 40 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 18 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, буровое вспомогательное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 28 (584 Т, 4145671)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	584 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 5206-2RS Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный Описание: Двухрядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), закрытого типа. Обеспечивает восприятие радиальных и осевых нагрузок в обоих направлениях. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 23.8 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С (в зависимости от используемой смазки) Применение: Опоры валов, ролики, буровые вращатели, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30-45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука



Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 5206-2RS

Тип подшипника: Шариковый радиально-упорный, двухрядный

Описание: Двухрядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), закрытого типа. Обеспечивает восприятие радиальных и осевых нагрузок в обоих направлениях.

Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 23.8 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от используемой смазки)

Применение: Опоры валов, ролики, буровые вращатели, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 2 (558 Т, 4145697)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	558 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные сведения	Описание: Парт-номер: 6318 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 рассчитана на высокие радиальные нагрузки, устойчива к загрязнениям, вибрации и температурным перепадам. Основные размеры: 90 мм (внутренний диаметр) / 190 мм (наружный диаметр) / 43 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, буровые и насосные установки, редукторы, вентиляторы, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник

Парт-номер: 6318 2RS C3 - 4 штуки

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 рассчитана на высокие радиальные нагрузки, устойчива к загрязнениям, вибрации и температурным перепадам.

Основные размеры: 90 мм (внутренний диаметр) / 190 мм (наружный диаметр) / 43 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, буровые и насосные установки, редукторы, вентиляторы, тяжёлое промышленное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 3 (559 Т, 4145696)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	559 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные сведения	Описание: Подшипник Парт-номер: 6316 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный закрытый подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), серия 6300. Производство — SING. Разработан для тяжёлых эксплуатационных условий с повышенными механическими и температурными нагрузками. Основные размеры: 80 мм (внутренний диаметр) / 170 мм (наружный диаметр) / 39 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Промышленные электродвигатели, буровые установки, насосы, редукторы, тяжёлое механическое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



Ко ли че ст во	6.000
Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме ст о по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 6316 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный закрытый подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), серия 6300. Производство — SING. Разработан для тяжелых эксплуатационных условий с повышенными механическими и температурными нагрузками.

Основные размеры: 80 мм (внутренний диаметр) / 170 мм (наружный диаметр) / 39 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Промышленные электродвигатели, буровые установки, насосы, редукторы, тяжелое механическое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4778473378

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 5 (561 Т, 4145694)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	561 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные сведения	Описание: Подшипник Парт-номер: 6313-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Усиленная серия 6300 предназначена для тяжёлых условий эксплуатации с высокими нагрузками, вибрацией и загрязнением. Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 140 мм (наружный диаметр) / 33 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Буровые насосы, электродвигатели, компрессоры, редукторы, промышленное и тяжёлое механическое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6313-2RS-C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (С3). Усиленная серия 6300 предназначена для тяжёлых условий эксплуатации с высокими нагрузками, вибрацией и загрязнением.

Основные размеры: 65 мм (внутренний диаметр) / 140 мм (наружный диаметр) / 33 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Буровые насосы, электродвигатели, компрессоры, редукторы, промышленное и тяжёлое механическое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 6 (562 Т, 4145693)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	562 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6312-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (C3). Серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъемность, надежность и стойкость к вибрации и загрязнениям. Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 130 мм (наружный диаметр) / 31 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Буровые установки, насосы, электродвигатели, редукторы, компрессоры, промышленное тяжелое оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 4 штуки

Парт-номер: 6312-2RS-C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним тепловым зазором (С3). Серия 6300 обеспечивает высокую грузоподъемность, надёжность и стойкость к вибрации и загрязнениям.

Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 130 мм (наружный диаметр) / 31 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Буровые установки, насосы, электродвигатели, редукторы, компрессоры, промышленное тяжёлое оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 7 (563 Т, 4145692)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	563 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 5311-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки в обоих направлениях. Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 49,2 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Опоры валов, насосы, буровые установки, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	6.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 5311-2RS-C3

Тип подшипника: Шариковый двухрядный радиально-упорный

Описание: Двухрядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Конструкция позволяет воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки в обоих направлениях.

Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 120 мм (наружный диаметр) / 49,2 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Опоры валов, насосы, буровые установки, промышленное оборудование с комбинированными нагрузками

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 9 (565 Т, 4145690)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	565 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6310-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Серия 6300 предназначена для работы при повышенных радиальных нагрузках. Уплотнения защищают подшипник от загрязнений и сохраняют смазку. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Насосы, электродвигатели, буровые и промышленные редукторы, компрессоры, вентиляторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	5.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 5 штук

Парт-номер: 6310-2RS1

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Серия 6300 предназначена для работы при повышенных радиальных нагрузках. Уплотнения защищают подшипник от загрязнений и сохраняют смазку.

Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 27 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Насосы, электродвигатели, буровые и промышленные редукторы, компрессоры, вентиляторы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 11 (567 Т, 4145688)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	567 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная информация	Описание: Подшипник Парт-номер: 6309 2RS SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), производства SING. Серия 6300 — с увеличенной грузоподъемностью, подходит для тяжёлых условий эксплуатации и защищён от попадания пыли и влаги. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Буровые и насосные установки, электродвигатели, редукторы, компрессоры, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	6.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 6 штук

Парт-номер: 6309 2RS SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), производства SING. Серия 6300 — с увеличенной грузоподъемностью, подходит для тяжёлых условий эксплуатации и защищён от попадания пыли и влаги.

Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 25 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Буровые и насосные установки, электродвигатели, редукторы, компрессоры, тяжёлое промышленное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 13 (569 Т, 4145686)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	569 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6307-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Усиленная серия (6300) с повышенной грузоподъемностью. Предназначен для работы в тяжелых условиях, с защитой от пыли и влаги. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые механизмы, редукторы, промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30-45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 4 штуки

Парт-номер: 6307-2RS1

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Усиленная серия (6300) с повышенной грузоподъемностью. Предназначен для работы в тяжёлых условиях, с защитой от пыли и влаги.

Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 80 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые механизмы, редукторы, промышленное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 14 (570 Т, 4145685)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	570 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6306-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обладает увеличенной грузоподъемностью по сравнению с серией 6200. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки и загрязнённой среды. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, вентиляционные установки, буровое оборудование, тяжёлые механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6306-2RS1

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обладает увеличенной грузоподъемностью по сравнению с серией 6200. Предназначен для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки и загрязненной среды.

Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, вентиляционные установки, буровое оборудование, тяжёлые механизмы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 16 (572 Т, 4145683)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	572 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6217 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для работы в условиях повышенной нагрузки, вибрации, пыли и влаги. Основные размеры: 85 мм (внутренний диаметр) / 150 мм (наружный диаметр) / 28 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Буровые установки, электродвигатели, тяжёлое промышленное оборудование, редукторы, насосные системы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	4.000



Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 4 штуки

Парт-номер: 6217 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Предназначен для работы в условиях повышенной нагрузки, вибрации, пыли и влаги.

Основные размеры: 85 мм (внутренний диаметр) / 150 мм (наружный диаметр) / 28 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Буровые установки, электродвигатели, тяжёлое промышленное оборудование, редукторы, насосные системы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 20 (576 Т, 4145679)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	576 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6211-2RS-C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным тепловым зазором (C3), закрытого типа. Подходит для эксплуатации в условиях вибрации, высоких оборотов и температур. Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, тяжёлое буровое оборудование, редукторы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000
Единица измерения	Штука



Ме сто по с та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия по с та в ки	DDP
Ср ок по с та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия опл аты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6211-2RS-C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS), с увеличенным тепловым зазором (C3), закрытого типа. Подходит для эксплуатации в условиях вибрации, высоких оборотов и температур.

Основные размеры: 55 мм (внутренний диаметр) / 100 мм (наружный диаметр) / 21 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, тяжёлое буровое оборудование, редукторы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 21 (577 Т, 4145678)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	577 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6210-2RS1/C3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Разработан для эксплуатации в условиях повышенной температуры, влажности и вибрации. Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 20 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, буровые насосы, компрессорные установки, тяжёлое промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин ица из ме рен ия	Штука
Ме сто пос тав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос тав ки	DDP
Ср ок пос тав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия опл аты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6210-2RS1/C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним тепловым зазором (C3), закрытого типа. Разработан для эксплуатации в условиях повышенной температуры, влажности и вибрации.

Основные размеры: 50 мм (внутренний диаметр) / 90 мм (наружный диаметр) / 20 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, буровые насосы, компрессорные установки, тяжёлое промышленное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 22 (578 Т, 4145677)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	578 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6209-2RS1/С3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним зазором (С3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенной температуре или скорости вращения, с дополнительной защитой от загрязнений. Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 85 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, редукторы, насосные установки, буровые механизмы, промышленное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин иц а из ме рен ия	Штука
Ме сто пос та в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос та в ки	DDP
Ср ок пос та в ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6209-2RS1/C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенной температуре или скорости вращения, с дополнительной защитой от загрязнений.

Основные размеры: 45 мм (внутренний диаметр) / 85 мм (наружный диаметр) / 19 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, редукторы, насосные установки, буровые механизмы, промышленное оборудование

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 25 (581 Т, 4145674)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	581 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6207-2RS1 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обеспечивает защиту от пыли, влаги и посторонних частиц, не требует дополнительной смазки. Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 17 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, буровое вспомогательное оборудование, механизмы с умеренными и постоянными нагрузками Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000
Единица измерения	Штука



Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6207-2RS1

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1), закрытого типа. Обеспечивает защиту от пыли, влаги и посторонних частиц, не требует дополнительной смазки.

Основные размеры: 35 мм (внутренний диаметр) / 72 мм (наружный диаметр) / 17 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Электродвигатели, насосы, буровое вспомогательное оборудование, механизмы с умеренными и постоянными нагрузками

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 29 (585 Т, 4145670)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	585 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6205 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа, производство SING Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С (в зависимости от типа смазки и уплотнений) Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, вспомогательное буровое оборудование с повышенной температурой или скоростью вращения Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука



Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6205 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа, производство SING

Основные размеры: 25 мм (внутренний диаметр) / 52 мм (наружный диаметр) / 15 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от типа смазки и уплотнений)

Применение: Электродвигатели, насосы, вентиляторы, редукторы, вспомогательное буровое оборудование с повышенной температурой или скоростью вращения

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 27 (583 Т, 4145672)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	583 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник Парт-номер: 6206 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Производство — SING. Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 16 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С (в зависимости от смазки и условий эксплуатации) Применение: Электродвигатели, вентиляторы, насосы, редукторы, буровые агрегаты с повышенной тепловой нагрузкой Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: не ранее 2024 года Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука



4778473378

Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 5 штук

Парт-номер: 6206 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный, с двухсторонним уплотнением (2RS), с увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа.
Производство — SING.

Основные размеры: 30 мм (внутренний диаметр) / 62 мм (наружный диаметр) / 16 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C (в зависимости от смазки и условий эксплуатации)

Применение: Электродвигатели, вентиляторы, насосы, редукторы, буровые агрегаты с повышенной тепловой нагрузкой

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: не ранее 2024 года

Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 1 (557 Т, 4145698)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	557 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные сведения	Описание: Подшипник Парт-номер: 6320 2RS C3 SING Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным тепловым зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 отличается высокой грузоподъемностью и прочностью, подходит для тяжелых условий эксплуатации. Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 215 мм (наружный диаметр) / 47 мм (ширина) Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С Применение: Буровое и промышленное оборудование, насосы, электродвигатели, редукторы, вентиляторы и тяжелые механизмы Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



4778473378

Ед ин иц а из ме ре ния	Штука
Ме сто по ста вки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус ло ви я по ста вки	DDP
Ср ок по ста вки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус ло ви я оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6320 2RS C3 SING

Тип подшипника: Шариковый радиальный усиленный

Описание: Однорядный подшипник закрытого типа с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS) и увеличенным тепловым зазором (C3). Производство — SING. Серия 6300 отличается высокой грузоподъемностью и прочностью, подходит для тяжёлых условий эксплуатации.

Основные размеры: 100 мм (внутренний диаметр) / 215 мм (наружный диаметр) / 47 мм (ширина)

Температурный диапазон: от -30 °C до +110 °C

Применение: Буровое и промышленное оборудование, насосы, электродвигатели, редукторы, вентиляторы и тяжёлые механизмы

Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137525
способом Из одного источника

Лот № 19 (575 Т, 4145680)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Drilling & Services"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНПРОМСЕРВИС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	575 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник вала, для специальной и специализированной техники
Дополнительные характеристики	Описание: Подшипник Парт-номер: 6212-2RS1/С3 Тип подшипника: Шариковый радиальный Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (С3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенных нагрузках, вибрациях и температуре. Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 22 мм (ширина) Температурный диапазон: от -30 °С до +110 °С Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые установки, редукторы, тяжёлое производственное оборудование Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя Срок поставки: 30–45 календарных дней Цена: Без учета НДС Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи Состояние: Не ранее 2024 года выпуска Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества
Количество	2.000



Ед ин ица из ме рен ия	Штука
Ме сто пос тав ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, структура Каратон, СГ-8
Ус лов ия пос тав ки	DDP
Ср ок пос тав ки	с 08.2025 по 09.2025 (включительно)
Ус лов ия оп латы	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник - 2 штуки

Парт-номер: 6212-2RS1/C3

Тип подшипника: Шариковый радиальный

Описание: Однорядный подшипник с двухсторонним резиновым уплотнением (2RS1) и увеличенным внутренним зазором (C3), закрытого типа. Предназначен для эксплуатации при повышенных нагрузках, вибрациях и температуре.

Основные размеры: 60 мм (внутренний диаметр) / 110 мм (наружный диаметр) / 22 мм (ширина)

Температурный диапазон: от –30 °С до +110 °С

Применение: Электродвигатели, насосы, компрессоры, буровые установки, редукторы, тяжёлое производственное оборудование


Условия поставки: Доставка до адреса Покупателя

Срок поставки: 30–45 календарных дней

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта прием-передачи

Состояние: Не ранее 2024 года выпуска

Документация: Предоставить все необходимые документы, включая, но не ограничиваясь, сертификатом соответствия и сертификатом качества



к Договору №1137525/2025/1 от 12.08.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4778473378

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Танбай Данияр, Заместитель генерального директора по производству

Акшалов Султан Нартбекович, Исполнительный директор

Смагулов Дастан Амантаевич, Руководитель сектора правового обеспечения

Байкасинова Айнура Аиповна, Главный бухгалтер

Утегалиев Ерлан Мирбулатович, Начальник финансово-экономического отдела

Тембаев Азамат Бейбітұлы, Главный эксперт сектора закупок и анализа цен

Оразаев Жолдас Жарасович, Комплаенс офицер

Рабаев Бахытжан Алибекович, Начальник отдела по развитию проектов на суше

ГРИГОРАШ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе