



Қосымша келісім 1113880/2025/1-1
№1113880/2025/1 келісім-шартқа арналған

15.07.2025 жылғы

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175678010 06.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Өндіріс жөнідегі бас директордың орынбасары Бигалиев Куанбек Шакирович атынан, бір жағынан, және "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Ергалиев Азат Аскарович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 4-бөлімнің 4.1-тармағына. Шарттың сомасы және ақы төлеу талаптары өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.1. «4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 90 874 435,68 (Токсан миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың төрт жүз отыз бес теңге алпыс сегіз тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Шартқа №1 қосымша, №2 қосымша осы қосымша келісімге қоса берілетін редакциядағы №1 қосымшамен, №2 қосымшамен ауыстырылсын.

1.3. Осы қосымша келісім қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 30.06.2025 жылғы №1113880/2025/1 Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

1.5. Осы қосымша келісім "Электр тарату желісінің тірегі" тауарларын сатып алуға 30.06.2025 жылғы № 1113880/2025/1 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, өндірістік аймақ-4, 5
ғимарат, 0
БСН 950640000959
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ686010231000145769
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (729) 221-1430
Өндіріс жөнідегі бас директордың орынбасары Бигалиев
Куанбек Шакирович

"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., АБЫЛАЙ ХАНА көшесі,
266 үй
БСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (705) 205-9545
Директор Ергалиев Азат Аскарович

14.07.2025 18:20:17

15.07.2025 13:20:48







№1 қосымша

№1113880/2025/1-1 от 15.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
366-2 Т	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 35 кВ	Сипаттама: Тірек т/б ПБ 35-4.1 22600 мм (460801.526456)	51.000	51.000	Дана	1 590 939	Иә	90 874 435.68	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, м/р Асар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 09.09.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





КОСЫМШАСЫ №1113880/2025/1-1 ОТ 15.07.2025 ЖЫЛҒЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1113880 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (366-2 Т, 4067313)

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	366-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр тарату желісінің тірегі, темір бетонды, типі ВЛ 35 кВ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тірек т/б ПБ 35-4.1 22600 мм (460801.526456)
Саны	51.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, м/р Асар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 09.09.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Аралық темірбетон тіреуіш ПБ35-4.1 түрі

ПБ35-4.1 түріндегі тіреуіш 3.407.1-143 және 3.407.1-149 сериялы сызбалар бойынша дайындалады.

Құрамына кіреді:

Кесте 1. ПБ35-4.1 тірегінің құрамында:					
№	Атауы	Маркасы	Саны	Үлгілік сызба	Үлгілік сызба парағы
1	Тірек	СК 22.1.-1.3	1	3.407.1-175; 13104TM	1-7
2	Траверса	ТВ 254	2	3.407.1-164 вып 2	57
3	Траверса	ТВ 256	2	3.407.1-164 вып 2	57
4	Траверса	ТВ 270	2	3.407.1-164 вып 2	79



Осы құжаттың электрондық түріндегі мәтіндік бөлігінің (мәтіндік бөлігінің Ресми Мәжілісінде қабылданып, қантардағы 2015 жылғы 10-ші сессияда қабылданған) және бұған қосылған қосымшаларының (қосымшаларының) мәнін білдіретіндігі туралы мәлімет беріледі.

Данный документ является частью электронного текста, принятого в 2015 году на 10-й сессии «Собрания Мэджлиса Республики Казахстан» (электронного текста, принятого в 2015 году на 10-й сессии «Собрания Мэджлиса Республики Казахстан»), а также приложений к нему (приложений к нему), что означает документ на бумажном носителе.



4727242150

5	Жерге тұйықтау өзегі	ЗП250	2	3.407.1-164 вып 2	105
6	Арнайы болт	Б-250	2	3.407.1-164 вып 2	106
7	Арнайы болт	Б-251	1	3.407.1-164 вып 2	106
8	Арнайы болт	Б-252	2	3.407.1-164 вып 2	106
9	Арнайы болт	Б-254	1	3.407.1-164 вып 2	106

ӨЖ үшін аралық темірбетон тіреуіштеріне қойылатын техникалық талаптар:

35-110 кВ ӨЖ темірбетон тіреуіштері келесі талаптарға сай болуы тиіс:

- ГОСТ 13015-2012 «Құрылыста қолданылатын бетон және темірбетон бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар»,
- ГОСТ 19804-2021 «Центрифугаланған және дірілдетілген темірбетон тіректер»,
- СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Темірбетон конструкцияларын жобалау»,
- құрылымдық жұмыс сызбалары.

Бетонның маркасы мен түрі (беріктігі, аязға төзімділігі, су өткізбейтіндігі) жобада көрсетілген пайдалану климаттық жағдайларына сай келуі тиіс. Бетон класы В25 төмен болмауы керек, аязға төзімділік — F200, су өткізбейтіндік — W6.

Арматура ГОСТ 34028-2016 (ыстықтай иленген) немесе ГОСТ Р 52544-2006 (мерзімді профильді) талаптарына сәйкес болуы керек. Қолданылатын барлық болаттар сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

Тіреуіштің бетінде шұңқырлар, жарықтар, қабаттану болмауы тиіс. Құрылымның беріктігі мен ұзақ мерзімділігіне әсер етпейтін майда беткі ақауларға рұқсат етіледі.

Барлық іргетастық элементтер екі қабат битуммен өңделіп, гидрооқшауланады.

СК 22.1-1.3 тіреуішінің төменгі бөлігі (төменгі ұшынан 3,5 м биіктікке дейін) ылғал сіңуінен және топырақтың агрессивті ортасына қарсы екі қабат битуммен өңделуі тиіс.

Траверс элементтерінің барлық болат бөлшектері ыстық мырыштау әдісімен өңделуі тиіс.

Ендіріме элементтеріндегі барлық дәнекер тігістері ГОСТ 5264-80 бойынша орындалуы және сапа бақылауынан өтуі тиіс.





Барлық бекіту қосылыстары ыстық мырыштау арқылы өңделуі керек. Мырыш шығыны — кемінде 600 г/м^2 , жабынның қалыңдығы — кемінде 42 мкм. Гайкалардың бұрандасы мырышталмайды.

Темірбетон бұйымдарын тасымалдау және сақтау бетонның бүлінуін болдырмайтын арнайы төсемдер мен ілмек құрылғыларын қолдана отырып жүргізілуі тиіс.

Жеткізу кезінде бетонның қорғаныс қабаты бұзылған жерлер анықталған жағдайда, олар жобалау ұйымы бекіткен жөндеу қоспаларымен қалпына келтірілуі керек.

Ұсынылатын тауарға 12 ай кепілдік берілуі тиіс.

Тауар жаңа, 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

Техникалық мәселелер бойынша байланыс: Ордабаев А. Тел.: 8 (7292) 216126;

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ПБ35-4.1 тірегінің типтік сызбасы



4727242150

Қол қоюшылар:

Бигалиев Куанбек Шакирович, Заместитель генерального директора по производству

Кашыгулова Райхан Елубаевна, Экономист

Медетов Ризабек Медетович, Начальник отдела по управлению проектами

Соколова Молдир Нурдаулетовна, Руководитель ГПОиКБ

ТӨРЕБАЙ ЖАРАСБЕК РАИСҰЛЫ, Старший инженер ОЗиМТС

Ордабаев Асылбек Жанболатұлы, инженер-энергетик 1 категории

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1113880/2025/1-1
к договору №1113880/2025/1**

15.07.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Бигалиев Куанбек Шакирович, действующего на основании Доверенность №4175678010 от 06.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Ергалиев Азат Аскарлович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. В пункт 4.1 раздела 4. Сумма Договора и условия оплаты внести изменения и изложить в следующей редакции:

1.1. «4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 90 874 435,68 (Девяносто миллионов восемьсот семьдесят четыре тысяч четыреста тридцать пять тенге шестьдесят восемь тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Заменить Приложение №1, Приложение №2 к Договору Приложением №1, Приложением №2 в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора №1113880/2025/1 от 30.06.2025 года.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №1113880/2025/1 от 30.06.2025 года на закупку товаров «Опора линии электропередачи».

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мангистауэнергомунай"
Мангистауская область, г. Актау, промзона-4, здание №5, 0
БИН 950640000959
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ686010231000145769
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 221-1430
Заместитель генерального директора по производству
Бигалиев Куанбек Шакирович

14.07.2025 18:20:17

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Темирбетон"
область Жетісу, Талдыкорган Г.А., УЛИЦА АБЫЛАЙ
ХАНА, дом 266
БИН 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 205-9545
Директор Ергалиев Азат Аскарлович

15.07.2025 13:20:48






4727242150

Приложение №1
к Договору №1113880/2025/1-1 от 15.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
366-2 Т	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 35 кВ	Характеристика: Опора ж/б ПБ 35-4.1 22600 мм (460801.526456)	51.000	51.000	Штука	1 590 939	Да	90 874 435.68	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, м/р Асар	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 09.09.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





к Договору №1113880/2025/1-1 от 15.07.2025 г.

по закупке 1113880
способом Открытый тендер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Наименование	Значение
Номер строки	366-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Опора линии электропередачи, железобетонная, тип ВЛ 35 кВ
Дополнительная характеристика	Характеристика: Опора ж/б ПБ 35-4.1 22600 мм (460801.526456)
Количество	51.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, м/р Асар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 09.09.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

В том числе:

№	Наименование	Марка	Кол-во	Типовой чертеж	Лист в типовом чертеже
1	Стойка	СК 22.1.-1.3	1	3.407.1-175; 13104тм	1-7
2	Траверса	ТВ 254	2	3.407.1-164 вып 2	57
3	Траверса	ТВ 256	2	3.407.1-164 вып 2	57
4	Траверса	ТВ 270	2	3.407.1-164 вып 2	79
5	Защелка съемная	ЗС 22.1.-1.3	2	3.407.1-164 вып 2	79

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному в соответствии с требованиями статьи 61.1 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (См. также Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.05.2011 № 11-П).



6	Спец. болт	Б-250	2	3.407.1-164 вып 2	106
7	Спец. болт	Б-251	1	3.407.1-164 вып 2	106
8	Спец. болт	Б-252	2	3.407.1-164 вып 2	106
9	Спец. болт	Б-254	1	3.407.1-164 вып 2	106

Технические требования к промежуточным железобетонным опорам ВЛ:

Железобетонные опоры ВЛ-35-110 кВ должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства",
- ГОСТ 19804-2012 "Стойки железобетонные центрифугированные и вибрированные",
- СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектирование железобетонных конструкций",
- рабочим чертежам конструкций.

Класс и тип бетона (по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости) должен соответствовать климатическим условиям эксплуатации, указанным в проекте. Бетон должен быть не ниже класса В25, морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Арматура должна соответствовать ГОСТ 34028-2016 (горячекатаная) или ГОСТ Р 52544-2006 (периодического профиля), в зависимости от проекта. Все применяемые стали должны иметь сертификаты соответствия.

Поверхность опоры не должна иметь раковин, трещин, расслоений. Допускается наличие незначительных поверхностных дефектов, не влияющих на прочность и долговечность конструкции.

Все фундаментные элементы покрывается гидроизоляцией путем нанесения на поверхность в два слоя битумом.

Нижняя часть стойки СК 22.1.-1.3, на высоту 3,5 метра от нижнего торца, должна быть покрыта битумом в два слоя для защиты от влагонасыщения и воздействия агрессивной среды грунта.

Поверхность стоек не должна иметь раковин, трещин, расслоений. Допускается наличие незначительных поверхностных дефектов, не влияющих на прочность и долговечность конструкции.

Стальные элементы траверсов должны быть оцинкованы горячим способом.





Все сварные швы на закладных должны выполняться в соответствии с ГОСТ 5264-80 и проходить контроль качества.

Все крепежные соединения должны быть оцинкованы горячим способом. Расход цинка — не менее 600 г/м², толщина покрытия — не менее 42 мкм. Резьба гаек не оцинковывается.

Транспортировка и хранение железобетонных изделий должна производиться с использованием специальных прокладок и строповочных устройств, исключающих повреждение бетона.

Места с нарушенным защитным слоем бетона (если выявлены при поставке) должны быть восстановлены с применением ремонтных составов, одобренных проектной организацией.

Предлагаемый товар должен иметь гарантию сроком 12 месяцев.

Товар должен быть новым и не ранее 2025 года изготовления.

По техническим вопросам обращаться: Ордабаев А. Тел.: 8 (7292)216126;

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Типовой чертеж для опоры ПБ35-4.1



Подписывающие:

Бигалиев Куанбек Шакирович, Заместитель генерального директора по производству

Кашыгулова Райхан Елубаевна, Экономист

Медетов Ризабек Медетович, Начальник отдела по управлению проектами

Соколова Молдир Нурдаулетовна, Руководитель ГПОиКБ

ТӨРЕБАЙ ЖАРАСБЕК РАИСҰЛЫ, Старший инженер ОЗиМТС

Ордабаев Асылбек Жанболатұлы, инженер-энергетик 1 категории

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе