



Қазақ газ өндеу зауыты
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казахский газоперерабатывающий завод
Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАЯВКА № _____ от " _____ " _____ 20 ____ г.
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ
СПОСОБОМ ТЕНДЕРА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

1	Иницилирующее подразделение	Отдел автоматизации производства, телекоммуникации и информационных технологий
2	Предмет закупки	Комплектующие к оргтехнике
3	Обоснование для применения закупки способом тендера путем проведения конкурентных переговоров	98-2-1
4	Сумма, выделенная для закупки	2 862 000,00 тенге без учета НДС
		3 205 440,00 тенге с учетом НДС

№	№ строки плана закупок	Наименование товара	Краткая характеристика (СТ РК/ГОСТ/ СНИП и т.д)	ед. изм.	кол-во	Цена за ед. в тенге, без учета НДС	Сумма в тенге, без учета НДС
1	761-2 Т	Термовоздушная паяльная станция	с никромовым нагревателем	штука	1	70 000,00	70 000,000 ✓
2	1032-2 Т	Оперативная память DDR3, емкость 8 Гб	вид памяти DDR3, емкость более 2 Гб, но не более 8 Гб	штука	20	35 000,00	700 000,000 ✓
3	1041-2 Т	Диск жесткий SSD 240 Гб. 2,5"	интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 72 Гб, но не более 450 Гб, размер 2,5"	штука	10	48 000,00	480 000,000 ✓
4	1042-3 Т	Диск жесткий 500 Гб. 7200rpm 3,5"	Объем HDD500 Гб Скорость вращения шпинделя жесткого диска 7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ	штука	5	22 000,00	110 000,000 ✓
5	1043-2 Т	Диск жесткий 500 Гб. Western SATA III	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5"	штука	5	29 000,00	145 000,000 ✓
6	1044-2 Т	Диск жесткий 6000 Гб. 7200rpm 3,5"	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"	штука	1	120 000,00	120 000,000 ✓
7	1045-2 Т	Жесткие диск 730-702-001 HP MSA 600 Гб. 6G SAS 10K 2.5-inDP	интерфейс SAS 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 1 Тб, размер 2,5"	штука	2	178 500,00	357 000,000 ✓
8	1054-3 Т	Блок питания 550 Вт	для компьютера, 1 вентилятор (120 мм), Разъем для материнской платы 20+4 pin, Разъемы 4-pin CPU, 8-pin PCI-E, 4 * 15-pin SATA, 5 * 4-pin IDE, 4-pin Floppy	штука	10	28 000,00	280 000,000 ✓
9	1055-2 Т	Кулер, Вентилятор LGA 1155	для центрального процессора	штука	10	8 000,00	80 000,000 ✓
10	1056-2 Т	Кулер Вентилятор LGA 775	для центрального процессора	штука	10	8 000,00	80 000,000 ✓
11	1317-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный 10V 1000UF	штука	1	30 000,00	30 000,000 ✓
12	1318-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный 25V 1000UF	штука	1	30 000,00	30 000,000 ✓
13	1319-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный 16V 1800UF	штука	1	30 000,00	30 000,000 ✓
14	1320-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный 16V 1000UF	штука	1	30 000,00	30 000,000 ✓
15	1034-2 Т	Клавиатура	алфавитно-цифровая	штука	20	7 000,00	140 000,000 ✓
16	1035-2 Т	Манипулятор "мышь"	оптическая, проводная	штука	20	7 000,00	140 000,000 ✓
17	1036-2 Т	Беспроводная мышь	оптическая, беспроводная	штука	2	20 000,00	40 000,000 ✓
		Всего					2 862 000,00

УСЛОВИЯ:

1	Базовые условия платежа	Окончательный платеж - 10%, Промежуточный платеж - 90%, Предоплата - 0%
2	Условия и место поставки:	DDP, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
3	Срок поставки товаров	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней

Прилагается:		кол-во листов
1	Техническая спецификация	3
2	Проект договора	14

типовой да нетиповой

Иницилирующее подразделение	ФИО	подпись	дата
Начальник ОАПТИИТ	Досанов Д.Е.		
Исполнитель Заявки инженер ИТ	Акджигитов М.К.		

СОГЛАСОВАНО:	ФИО	подпись	дата
Главный инженер - заместитель директора	Байшуаков Б.А.		
Заместитель директора по экономике и финансам	Ибраева Т.Т.		
Начальник ОБПиЭА	Изтлеуова А.Б		
И.о. начальника ОЗиМТС	Байзаков Т.А.		

Общая

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер строки плана	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Количество	Сумма, без НДС
761-2 Т	Станция паяльная	с нихромовым нагревателем	температура:макс 480С \ Применение:Для перепайки чипов \ Наименование:Термовоздушная паяльная станция	1	70 000,00
1032-2 Т	Оперативная память	вид памяти DDR3, емкость более 2 Гб, но не более 8 Гб	Подключение:DDR3 \ Технические характеристики:"Тип оперативной памяти DDR3 Форм-фактор памятиDIMM Объем оперативной памяти8 Гб Частота оперативной памяти1333 МГц" \ Наименование:Оперативная память DDR3, емкость 8 Гб	20	700 000,00
1041-2 Т	Диск жесткий	интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 72 Гб, но не более 450 Гб, размер 2,5"	Подключение:SATA \ Технические характеристики:Объем HDD SSD 240 ГБ \ Наименование:Диск жесткий 240 Гб. 2,5"	10	480 000,00
1042-3 Т	Диск жесткий	интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5"	Подключение:SATA \ Технические характеристики:"Объем HDD500 ГБ Скорость вращения шпинделя жесткого диска7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование:Диск жесткий 500 Гб. 7200rpm 3,5"	5	110 000,00
1043-2 Т	Диск жесткий	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5"	Подключение:SATA \ Тип:"Объем HDD500 ГБ Скорость вращения шпинделя жесткого диска7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование:Диск жесткий 500 Гб. Western SATA III	5	145 000,00
1044-2 Т	Диск жесткий	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"	Подключение:SATA \ Технические характеристики:"Объем HDD 6000 ГБ Скорость вращения шпинделя жесткого диска 7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование:Диск жесткий 6000 Гб. 7200rpm 3,5"	1	120 000,00
1045-2 Т	Диск жесткий	интерфейс SAS 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 1 Тб, размер 2,5"	Технические характеристики:HP MSA 600 Гб. 6G SAS 10K 2.5-inDP \ Наименование:Жесткие диск 730-702-001 HP MSA 600 Гб. 6G SAS 10K 2.5-inDP	2	357 000,00
1054-3 Т	Блок питания	для компьютера	Технические характеристики: Для компьютера. 550 Вт, 1 вентилятор (120 мм), Разъем для материнской платы 20+4 pin, Разъемы 4-pin CPU, 8-pin PCI-E, 4 * 15-pin SATA, 2 * 4-pin IDE \ Наименование: Блок питания 550 Вт	10	280 000,00
1055-2 Т	Кулер	для центрального процессора	Тип: Кулер для процессора Сокет: LGA1155, LGA1156 Диаметр вентилятора: 92 мм" \ Технические характеристики:" Максимальная скорость вращения, обор./мин.: 2200 Максимальный уровень шума, дБ: 25 Коннектор: 3 pin Воздушный поток: 40.9 CFM Потребление энергии: 1.32 Вт" \ Наименование:Кулер, Вентилятор LGA 1155	10	80 000,00
1056-2 Т	Кулер	для центрального процессора	Тип:" Кулер для процессора Сокет: LGA775, Диаметр вентилятора: 92 мм" \ Технические характеристики:" Максимальная скорость вращения, обор./мин.: 2200 Максимальный уровень шума, дБ: 25 Коннектор: 3 pin	10	80 000,00

			Воздушный поток: 40.9 CFM Потребление энергии: 1.32 Вт" \ Наименование:Кулер Вентилятор LGA 775		
1317-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный	Технические характеристики:10V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение:для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование:Конденсаторы	1	30 000,00
1318-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный	Технические характеристики:25V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение:для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование:Конденсаторы	1	30 000,00
1319-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный	Технические характеристики:16V 1800UF (в упаковке 500штук) \ Применение:для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование:Конденсаторы	1	30 000,00
1320-2 Т	Конденсатор	общего назначения, постоянный	Технические характеристики:16V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение:для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование:Конденсаторы	1	30 000,00
1034-2 Т	Клавиатура	алфавитно-цифровая	Технические характеристики:алфавитно-цифровая 102клавишами \ Наименование:Клавиатура	20	140 000,00
1035-2 Т	Манипулятор "мышь"	оптическая, проводная	Технические характеристики:2400DPI, optic USB mouse \ Наименование:мышь	20	140 000,00
1036-2 Т	Манипулятор "мышь"	оптическая, беспроводная	Технические характеристики:2400DPI, optic wireless mouse \ Наименование:Мышь беспроводная	2	40 000,00

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Станция паяльная, с нихромовым нагревателем, температура:макс 480С \ Применение:Для перепайки чипов \ Наименование:Термовоздушная паяльная станция. 2. Оперативная память. вид памяти DDR3, емкость более 2 Гб, но не более 8 Гб. Подключение:DDR3 \ Технические характеристики:"Тип оперативной памяти DDR3 Форм-фактор памятиDIMM Объем оперативной памяти8 Гб Частота оперативной памяти1333 МГц" \ Наименование:Оперативная память DDR3, емкость 8 Гб. 3. Диск жесткий. интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 72 Гб, но не более 450 Гб, размер 2,5". Подключение:SATA \ Технические характеристики:Объем HDD SSD 240 Гб \ Наименование:Диск жесткий 240 Гб. 2,5". 4. Диск жесткий. интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5". Подключение:SATA \ Технические характеристики:"Объем HDD500 Гб Скорость вращения шпинделя жесткого диска7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование:Диск жесткий 500 Гб. 7200rpm 3,5". 5. Диск жесткий. интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5". Подключение:SATA \ Тип:"Объем HDD500 Гб Скорость вращения шпинделя жесткого диска7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование:Диск жесткий 500 Гб. Western SATA III. 6. Диск жесткий. интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5". Подключение:SATA \ Технические характеристики: "Объем HDD 6000 Гб Скорость вращения шпинделя жесткого диска 7200 об/мин Объем кэш-памяти диска 16 МБ" \ Наименование: Диск жесткий 6000 Гб. 7200rpm 3,5". 7. Диск жесткий. интерфейс SAS 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 1 Тб, размер 2,5". Технические характеристики:HP MSA 600 Гб. 6G SAS 10K 2.5-inDP \ Наименование: Жесткие диск 730-702-001 HP MSA 600 Гб. 6G SAS 10K 2.5-inDP. 8. Блок питания для компьютера. Технические характеристики: Для компьютера. 550 Вт, 1 вентилятор (120 мм), Разъем для материнской платы 20+4 pin, Разъемы 4-pin CPU, 8-pin PCI-E, 4 * 15-pin SATA, 5 * 4-pin IDE, 4-pin Floppy \ Наименование: Блок питания 550 Вт.
---	--

9. Кулер для центрального процессора. Тип: "Кулер для процессора Сокет: LGA1155, LGA1156 Диаметр вентилятора: 92 мм" \ Технические характеристики:" Максимальная скорость вращения, обор./мин.: 2200 Максимальный уровень шума, дБ: 25 Коннектор: 3 pin Воздушный поток: 40.9 CFM Потребление энергии: 1.32 Вт" \ Наименование: Кулер, Вентилятор LGA 1155.
10. Кулер для центрального процессора. Тип:" Кулер для процессора Сокет: LGA775, Диаметр вентилятора: 92 мм" \ Технические характеристики:" Максимальная скорость вращения, обор./мин.: 2200 Максимальный уровень шума, дБ: 25 Коннектор: 3 pin Воздушный поток: 40.9 CFM Потребление энергии: 1.32 Вт" \ Наименование: Кулер Вентилятор LGA 775.
11. Конденсатор общего назначения, постоянный. Технические характеристики:10V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение: для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование: Конденсаторы.
12. Конденсатор общего назначения, постоянный. Технические характеристики:25V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение: для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование: Конденсаторы.
13. Конденсатор общего назначения, постоянный. Технические характеристики:16V 1800UF (в упаковке 500штук) \ Применение: для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование: Конденсаторы.
14. Конденсатор общего назначения, постоянный. Технические характеристики:16V 1000UF (в упаковке 500штук) \ Применение: для ремонта схем, замены вышедших из строя конденсаторов \ Наименование: Конденсаторы.
15. Клавиатура алфавитно-цифровая. Технические характеристики: алфавитно-цифровая 102 клавишами \ Наименование: Клавиатура
16. Манипулятор "мышь" оптическая, проводная. Технические характеристики:2400DPI, optic USB mouse \ Наименование: мышь
17. Манипулятор "мышь" оптическая, беспроводная. Технические характеристики:2400DPI, optic wireless mouse \ Наименование: Мышь беспроводная
18. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям ГОСТ, ОСТ, быть новыми, заводского происхождения. Оригинальные. Не ранее 2019 года выпуска.
19. Поставщик обязан представить оригиналы технической документации с первой партией товара согласно перечня, паспорт и сертификат качества выданный заводом изготовителем, упаковочный лист, ТН ВЭД код для товара;
20. Разгрузка и складирование товаров на складе ТОО «КазГПЗ» осуществляется за счет средств и силами потенциального поставщика.
21. Представители поставщика на территории завода должны соблюдать требования нормативных актов по пожарной безопасности и охране труда.
22. Договора, заключаемые с поставщиками-нерезидентами, товарные накладные, счета-фактуры и прочие товаросопроводительные документы, выписываемые поставщиками-нерезидентами. должны оформляться в национальной валюте, т.е. в тенге.

Условия поставки:

1. Поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям ГОСТ, ОСТ, быть новыми, заводского происхождения.
2. Поставщик обязан представить оригиналы технической документации с первой партией товара согласно перечню:
 - паспорт или сертификат качества, выданный заводом-изготовителем;
3. Разгрузка и складирование товаров на складе ТОО «КазГПЗ» осуществляется за счет средств и силами потенциального поставщика.
4. Представители поставщика на территории завода должны соблюдать требования нормативных актов по пожарной безопасности и охране труда.
5. Договора, заключаемые с поставщиками-нерезидентами, товарные накладные, счета-фактуры и прочие товаросопроводительные документы, выписываемые поставщиками-нерезидентами. должны оформляться в национальной валюте, т.е. в тенге.

Начальник ОАПТИТ



Досанов Д.Е.