



Қосымша келісім 1138303/2025/1-1
№1138303/2025/1 келісім-шартқа арналған

23.10.2025 жылғы

ТОО "Теміржолсу-Костанай", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Басшысы Сарсенов Нурлан Советбекович атынан, бір жағынан, және ИП "727", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, № KZ09TGWQ04802257 ТАЛОН, негізінде қызмет ететін Жеке кәсіпкер МИЗАНБАЕВА ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 2.1-тармаққа өзгерістер енгізу болып табылады. Келісім-шарт. Жеткізілген тауардың саны пункт бойынша өзгертілсін 1 (906-1 Т 4147638) OSB-3 тақтасы саны 402,5 м2 466,5 м2.

Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-сыз 1196779.50 (бір миллион жүз тоқсан алты мың жеті жүз жетпіс тоғыз теңге, елу тиын) теңгені құрады және ҚҚС есебін ескере отырып, 1 286 955,50 теңге (бір миллион екі жүз сексен алты мың тоғыз жүз елу бес теңге 50 тиын) сомасына өзгертілсін және талаптарды тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды Шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Аль-Фараби,
158/5
БСН 040340002310
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ126010221000023636
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (714) 290-1580
Басшысы Сарсенов Нурлан Советбекович

ИП "727"
Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Заречный а.о.,
Заречный а., Северный ықшам ауданы, 727
БСН 941220451461
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ89722S000025048587
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (700) 672-7653
Жеке кәсіпкер МИЗАНБАЕВА ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ

23.10.2025 15:18:04

23.10.2025 16:11:01





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
906-1 Т	Ағашталшықты тақта, маркасы Т, қатты	Жалпы сипаттамалар: Парақтың қалыңдығы: 12 мм; Жанғыштық тобы: Г4 Ұзындығы мм: 2440 Ені мм: 1220 Формальдегидтің шығарылу класы: Е1 Қолдану нысаны: тұрғын ғимараттар, қоғамдық ғимараттар, өндірістік ғимараттар Ауданы м2: 2,97 Парақтың ауданы м2: 2,98 Беті: тегістелмеген (NSH) Түрі: OSP - 3 OSB-3 Аталуы: OSB-3, Е1, Е2 қалыңдығы 12 мм ГОСТ 10632-2007	466.500	466.500	Шаршы метр	1 409	Жоқ	657 298.5	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область ст. Сарыколь	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
907 Т	Қоршау, ағаш	Аталуы: Пикет қоршауы (ағаш қоршау) MEMCT 8486-86 Жалпы сипаттамалар: Материал: қарағай, шырша (табиғи ылғалдылық), алдыңғы жағынан тегістелген. Аралық өлшемдері: 1300x3000 ММ.. Пикет қоршауының өлшемдері: 22x50x1500 ММ..	150.000	150.000	Дана	792	Жоқ	118 800	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, ст. Тогузак	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4983577109

905 T	Ағаш-жоңышқалы тақта, П-1 маркасы, көп қабатты	Жалпы сипаттамалар: * Өлшемі: 2750x1830 мм * Қаптамадағы парақтар: 60 дана * 1м. текшедегі парақтар: 19,9 дана * Жапырақ салмағы: 34,7 кг * Парақтың ауданы: 5 м. кв Аталуы: ДСП тақтасы көп қабатты және үш қабатты, қалыңдығы 15-17 ММ П-1 маркалы ГОСТ 10632-2007	359.000	359.000	Шаршы метр	1 423	Жоқ	510 857	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, сп.Сарыколь	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	--	--	---------	---------	---------------	-------	-----	---------	---	-----	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1138303 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (906-1 Т, 4147638)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП "727"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	906-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттама	Ағашталшықты тақта, маркасы Т, қатты
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Парақтың қалыңдығы: 12 мм; Жанғыштық тобы: Г4 Ұзындығы мм: 2440 Ені мм: 1220 Формальдегидтің шығарылу класы: Е1 Қолдану нысаны: тұрғын ғимараттар, қоғамдық ғимараттар, өндірістік ғимараттар Ауданы м2: 2,97 Парақтың ауданы м2: 2,98 Беті: тегістелмеген (NSH) Түрі: OSP - 3 OSB-3 Аталуы: OSB-3, Е1, Е2 қалыңдығы 12 мм ГОСТ 10632-2007
Саны	466.500
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область ст. Сарыколь
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнгізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

OSB-3, Е1, Е2 қалыңдығы 12 мм ГОСТ 10632-2007; жалпы сипаттамалары: парақтың қалыңдығы: 12 мм; жанғыштық тобы: Г4 ұзындығы мм: 2440 Ені мм: 1220 формальдегид эмиссиясының класы: Е1 қолдану нысаны: тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өндірістік ғимараттар ауданы м2: 2,97 парақтың ауданы м2: 2,98 Беті: тегістелмеген (NSH) түрі: OSP - 3 OSB-3



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1138303 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (907 Т, 4147637)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП "727"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	907 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоршау, ағаш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Пикет қоршауы (ағаш қоршау) МЕМСТ 8486-86 Жалпы сипаттамалар: Материал: карағай, шырша (табиғи ылғалдылық), алдыңғы жағынан тегістелген. Аралық өлшемдері: 1300x3000 ММ.. Пикет қоршауының өлшемдері: 22x50x1500 ММ..
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, ст. Тогузак
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пикет қоршауы (ағаш қоршау) ГОСТ 8486-86; жалпы сипаттамалары: Материал: карағай, шырша (табиғи ылғалдылық), алдыңғы жағынан кесілген. Аралық өлшемдері: 1300x3000 ММ.. Пикет қоршауының өлшемдері: 22x50x1500 ММ..



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1138303 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (905 Т, 4147636)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП "727"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	905 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ағаш-жоңышқалы тақта, П-1 маркасы, көп қабатты
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: * Өлшемі: 2750x1830 мм * Қаптамадағы парақтар: 60 дана * 1м. текшедегі парақтар: 19,9 дана * Жапырақ салмағы: 34,7 кг * Парақтың ауданы: 5 м. кв Аталуы: ДСП тақтасы көп қабатты және үш қабатты, қалыңдығы 15-17 ММ П-1 маркалы ГОСТ 10632-2007
Саны	359.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, сп.Сарыколь
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көлемі: 2750x1830 мм • қаптамадағы парақтар: 60 дана * 1м текшедегі парақтар: 19,9 дана * парақтың салмағы • 34,7 кг * парақтың ауданы: 5 м. кв; атауы: көп қабатты және үш қабатты ДСП тақтасы, қалыңдығы 15-17 ММ П-1 маркасы ГОСТ 10632-2007



4983577109

Қол қоюшылар:

Сарсенов Нурлан Советбекович, Директор

МИЗАНБАЕВА ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1138303/2025/1-1
к договору №1138303/2025/1**

23.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Сарсенов Нурлан Советбекович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП "727" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Индивидуальный предприниматель МИЗАНБАЕВА ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ, действующего на основании ТАЛОН № KZ09TWQ04802257, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений в п 2.1. Договора. Количество поставленного товара изменить по пункту 1 (906-1 Т 4147638) Плита OSB-3 количество 402,5 м2 на 466,5 м2.

Общая сумма настоящего Договора составляла 1196779.50 (один миллион сто девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять тенге, пятьдесят тиын) тенге без НДС и изменить на сумму 1 286 955,50 тенге (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге 50 тиын) с учетом учета НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Костанай"
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Аль-
Фараби, 158/5
БИН 040340002310
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ126010221000023636
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (714) 290-1580
Директор Сарсенов Нурлан Советбекович

ИП "727"
Костанайская область, Костанайский район, Заречный с.о.,
Заречное с., микрорайон Северный, 727
БИН 941220451461
БИК CASPKZKA
ИИК KZ89722S000025048587
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (700) 672-7653
Индивидуальный предприниматель МИЗАНБАЕВА
ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ

23.10.2025 15:18:04

23.10.2025 16:11:01





4983577109

Приложение №1

к Договору №1138303/2025/1-1 от 23.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
906-1 Т	Плита древесноволокнистая, марка Т, твердая	Общие характеристики: Толщина листа: 12 мм; Группа горючести: Г4 Длина мм: 2440 Ширина мм: 1220 Класс эмиссии формальдегида: Е1 Объект применения: Жилые здания, общественные здания, промышленные здания Площадь м2: 2,97 Площадь листа м2: 2,98 Поверхность: Нешлифованная (НШ) Тип: ОСП-3 OSB-3 Наименование: Плита OSB-3, Е1, Е2 толщиной 12 мм ГОСТ 10632-2007	466.500	466.500	Метр квадратный	1 409	Нет	657 298.5	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область ст. Сарыколь	DDP	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
907 Т	Ограждение, деревянное	Наименование: Штакетник (забор деревянный) ГОСТ 8486-86 Общие характеристики: Материал: сосна, пихта (естественной влажности), строганный с передней стороны. Размеры пролета: 1300х3000 мм.. Размеры штакетника: 22х50х1500 мм..	150.000	150.000	Штука	792	Нет	118 800	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, ст. Тогузак	DDP	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4983577109

905 Т	Плита древесно-стружечная, марка П-1, многослойная	Общие характеристики: •Размер: 2750x1830 мм •Листов в пачке: 60 шт •Листов в 1м. куб: 19,9 шт •Вес листа: 34,7 кг •Площадь листа: 5 м. кв Наименование: Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 толщиной от 15-17мм ГОСТ 10632-2007	359.000	359.000	Метр квадратный	1 423	Нет	510 857	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, сп.Сарыколь	DDP	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	--	--	---------	---------	-----------------	-------	-----	---------	--	-----	---	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1138303
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (906-1 Т, 4147638)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП "727"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	906-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита древесноволокнистая, марка Т, твердая
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Толщина листа: 12 мм; Группа горючести: Г4 Длина мм: 2440 Ширина мм: 1220 Класс эмиссии формальдегида: Е1 Объект применения: Жилые здания, общественные здания, промышленные здания Площадь м2: 2,97 Площадь листа м2: 2,98 Поверхность: Нешлифованная (НШ) Тип: ОСП-3 OSB-3 Наименование: Плита OSB-3, Е1, Е2 толщиной 12 мм ГОСТ 10632-2007
Количество	466.500
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область ст. Сарыколь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плита OSB-3, Е1, Е2 толщиной 12 мм ГОСТ 10632-2007; Общие характеристики: Толщина листа: 12 мм; Группа горючести: Г4 Длина мм: 2440 Ширина мм: 1220 Класс эмиссии формальдегида: Е1 Объект применения: Жилые здания, общественные здания, промышленные здания Площадь м2: 2,97 Площадь листа м2: 2,98 Поверхность: Нешлифованная (НШ) Тип: ОСП-3 OSB-3



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1138303
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (907 Т, 4147637)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП "727"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	907 Т
Наименование и краткая характеристика	Ограждение, деревянное
Дополнительная характеристика	Наименование: Штакетник (забор деревянный) ГОСТ 8486-86 Общие характеристики: Материал: сосна, пихта (естественной влажности), строганный с передней стороны. Размеры пролета: 1300х3000 мм.. Размеры штакетника: 22х50х1500 мм..
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, ст. Тогузак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штакетник (забор деревянный) ГОСТ 8486-86; Общие характеристики: Материал: сосна, пихта (естественной влажности), строганный с передней стороны. Размеры пролета: 1300х3000 мм.. Размеры штакетника: 22х50х1500 мм..



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1138303
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (905 Т, 4147636)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП "727"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	905 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита древесно-стружечная, марка П-1, многослойная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: • Размер: 2750x1830 мм • Листов в пачке: 60 шт • Листов в 1м. куб: 19,9 шт • Вес листа: 34,7 кг • Площадь листа: 5 м. кв Наименование: Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 толщиной от 15-17мм ГОСТ 10632-2007
Количество	359.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, сп.Сарыколь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер: 2750x1830 мм • Листов в пачке: 60 шт • Листов в 1м. куб: 19,9 шт • Вес листа: 34,7 кг • Площадь листа: 5 м. кв; Наименование: Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 толщиной от 15-17мм ГОСТ 10632-2007



4983577109

Подписывающие:

Сарсенов Нурлан Советбекович, Директор

МИЗАНБАЕВА ДИНАРА ЕСИМБЕККЫЗЫ, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

