



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1119234/2025/3

31.07.2025 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а. Керімбаев Алмас Амантаевич негізінде әрекет ететін Сенімхат №4267513982 19.03.2025 бастап, атынан, бір жағынан, және ИП Тагаева бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жеке кәсіпкер ТАГАЕВА ВЕНЕРА ТАЛИПОВНА негізінде әрекет ететін Тіркеу туралы құжат, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1119234 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Төменде аталған құжаттар және оларда көрсетілген шарттар осы Шартты құрайды және егер бар болса, оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: 1) Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізбесі (тауардың атауы және қысқаша сипаттамасы, бағасы, сомасы, тауарлардың саны, төлем түрлерінің арақатынасы, жеткізу мерзімі және тауарды жеткізу орны (№ 2 қосымша) техникалық ерекшелік (№ 2 қосымша) 3) жергілікті қамту үлесін есептеу нысаны (№ 3 қосымша); ; 4) Қоғамның өнім берушіге (тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге) қоршаған ортаны қорғау, денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы талаптары (№ 4 қосымша); 5) «Алматы электр станциялары» АҚ құпия ақпаратын жария етпеу міндеттемесі (№ 5 қосымша); 6) Контрагент сауалнамасының нысаны (№ 6 қосымша).

1.3. Осы Шартқа қол қою арқылы Жеткізуші Тауардың өзіне меншік құқығымен тиесілі екенін, олардың қалыпты жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін жағдайда екенін, қамауға алынбағанын, кепілмен немесе үшінші тұлғалардың талаптарымен шектелмегенін растайды. (Кейбір жағдайларда, Тауардың ерекшеліктеріне сүйене отырып, Жеткізуші Тауардың қоймада бар екенін растауы керек (осы тармақ Тауарлардың жекелеген түрлеріне (жабдық, бірлік және т.б.) қатысты болуы мүмкін).

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 3066360.00 (үш миллион алпыс алты мың үш жүз алпыс) Теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша төлем Тараптар Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне (Тапсырыс берушінің нысаны бойынша) қол қойғаннан кейін және Тапсырыс берушінің тауардың сапасына, санына және сапасына шағымдары болмаса, Тауардың жеткізілгенін растайтын тиісті түрде ресімделген құжаттарды ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады. тауарды жеткізу мерзімі.

2.4. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.5. Аванстық төлем (алдын ала төлем), Тәртіптің 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

Тәртіптің 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларда аванстық төлем (алдын ала төлем) келесі құжаттарды (құжаттарды) ұсыну негізінде 10 (он) күнтізбелік күнінен кешіктірмей жүргізіледі:

2.5.1. Төлем шоты.

2.6. Шарт бойынша түпкілікті төлемді қоса алғанда, жеткізілген Тауарға ақы төлеу тараптар жеткізілген Тауарлар туралы сертификатқа(лар) қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады (бұдан әрі – қабылдау-тапсыру актісі). (лар)) (сатып алынатын тауарды өндірушімен жасалған шартты қоспағанда) және мынадай құжат(тарды) ұсыну:

2.6.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.6.2. Шот-фактуралар;

2.6.3. Тауарлы-материалдық қорларды жағына шығаруға шот-фактура;





- 2.6.4. zakup.sk.kz сатып алу порталы арқылы тауарды қабылдау-тапсырудың электрондық актісі / Тауарлар (лар) актісіне ілеспе хат.
- 2.7. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.
- Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.
- Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
- Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.
- 2.8. Тапсырыс беруші Мердігердің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.
- 2.9. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлем ескеріле отырып жүргізіледі.
- 2.10. Сатып алынатын тауарды өндірушімен жасалған шарт бойынша төлемді, оның ішінде түпкілікті төлемді Тапсырыс беруші тараптар тауардың жеткізілгенін растайтын актілерге қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асыруға тиіс.
- 2.11. Төлем валютасы: теңге.
- 2.12. Шот-фактура Тапсырыс берушіге Тауарды қабылдау-тапсыру актісін ресімдеу күнінен кешіктірілмей беріледі және Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізудің ағымдағы айының соңғы күнінен кешіктірмей беріледі.
- 2.13. Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Шарт сомасына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтардың және міндетті төлемдердің барлық түрлері, сондай-ақ барлық ықтимал шығындар (соның ішінде тізілімге енгізу, орау, таңбалау, тасымалдау) кіреді. және осы Шарттың 3.7-тармағында көрсетілген құжаттарды ресімдеу) Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажет.
- 2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасына салықтар, баждар және бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша өзгерістер енгізілген жағдайда, Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қою арқылы осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.
- 2.15. Сатып алынатын тауарды өндірушімен сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда шарт сомасының кемінде 30 %-ы мөлшерінде аванстық төлем жүргізіледі (ұзақ мерзімді сатып алулар үшін – жеткізу үшін көзделген соманың кемінде 30 %). өнім беруші аванстық төлемді қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей төленуі тиіс ұзақ мерзімді шарттың келесі 12 (он екі) айындағы тауарлар.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

- 3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.
- 3.2. Үшінші тұлғаға тауарлық-материалдық қорларды шығару шот-фактурасы бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу күні және саны, сапасы бойынша тауарды қабылдау күні Тауарды жеткізу күні болып есептеледі. ал толықтығы Тапсырыс берушінің тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күні болып есептеледі (Тапсырыс берушінің нысаны бойынша). Тауарды Жеткізуші береді және Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес және Шарттың No 1, No 2 Қосымшаларына сәйкес саны, сапасы және толықтығы бойынша қабылдайды. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың кездейсоқ жоғалу немесе бүліну тәуекелі Тапсырыс берушінің қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап Жеткізушіден Тапсырыс берушіге өтеді. Жеткізумен байланысты шығындар Шарттың жалпы сомасына қосылады.
- 3.3. Тауарды жеткізуді Жеткізуші Техникалық ерекшеліктің 2-тармағында (Шартқа No 2 Қосымша) белгіленген жеткізу мерзімінің шарттарына сәйкес тиісті лотқа, 1-тармағында көрсетілген мерзімде жүзеге асырады. Техникалық ерекшелік (Келісімге No 2 Қосымша).
- 3.4. Тауарлардың кіріс тексеруін комиссия Тапсырыс берушінің ішкі құжаттық рәсіміне сәйкес жүргізеді. Кіріс бақылау және қабылдау кезінде Тауарды беру, оның уәкілетті өкілінің жеке қатысуын қамтамасыз ету Жеткізушіге жүктеледі, алайда оның болмауы Тапсырыс берушінің оларды жүзеге асыруына кедергі болып табылмайды.
- 3.5. Тапсырыс берушіде Тауарды визуалды тексеру кезінде, сондай-ақ жеткізілетін Тауарды кіріс тексеруі кезінде анықтауға болатын Тауардың сапасына қатысты ескертулері болса, Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне Тапсырыс беруші қол қоймаса, және келіп түскен тексеруден өтпеген сапасыз Тауарлар Шартқа сәйкес келетін Тауарларға ауыстыру үшін Жеткізушіге қайтарылады.
- 3.6. Тапсырыс берушіде Тауардың санына қатысты қандай да бір ескертулері болса, Тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне Тараптар жеткізілген Тауардың нақты санына қол қояды.
- 3.7. Тауарларды жеткізуді Жеткізуші сатып алынатын Тауарлар тізбесінде көрсетілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келесі құжаттарды қоса бере отырып жүзеге асырады: 1) Жеткізушінің шот-фактурасы; 2) тауарлық-материалдық қорларды үшінші тұлғаға шығару шот-фактурасы; 3) өндірушінің кепілдік сертификаты; 4) тауардың шығу тегі туралы сертификат; 5) сапа сертификаты; 6) Жабдықты жеткізу кезіндегі пайдалану нұсқаулары; 7) Зауыттық сынақ нәтижелері.
- 3.8. Жеткізудің жалпы мерзімі осы Шартта көрсетілген жеткізу мерзімінен аспауы керек.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

- 4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;





4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы құнының 3% мөлшерінде ақшалай жарнаның банктік кепілдігі және сақтандыру шарты түрінде енгізсін

4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Электрондық құжат нысанында (Жүйеде ұсынылған) Шарт бойынша жеткізілетін тауарлардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы мазмұнның ел ішіндегі құнын есептеу. Соңғы қабылдау актісімен бірге 5 (бес) жұмыс күні ішінде беріледі. Жеткізуші Тауарларды жеткізу үшін Жеткізуші тартатын барлық қосалқы мердігерлердің осы бөлімнің талаптарына сәйкестігін және ел ішіндегі құн туралы тиісті ақпараттың қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді.

4.1.4. Шарттың талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға;

Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін беруін талап етуге;

4.1.5. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді;

4.1.6. Жеткізу шартын жасасқаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен Тауардың техникалық сипаттамаларын келісу және жөнелтілгені туралы жазбаша растауды алу (қосалқы бөлшектер мен механизмдерге қатысты Тауарды жеткізу кезінде).

4.1.7. Тапсырыс берушіге жөнелтілген күнге дейін Тауардың сапасы мен санының сәйкестігін тексеріңіз. Тауарларды қабылдау және беру процесінде Тауардың сапасы мен санының Шарт талаптарына сәйкестігін растау.

4.1.8. Кіріс тексерісінен өтпеген сапасыз тауарларды 3 жұмыс күні ішінде шығару.

4.1.9. Шарттың мәні бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген нысандар бойынша тауарлық-материалдық қорларды шығаруға арналған шот-фактураға және қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес Тауарды Шарттың мәні бойынша тапсыруға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес.

4.1.10. Шарт сомасының [Міндетті ел ішіндегі құнның пайызы]% мөлшерінде Тауардағы ел ішіндегі құнды көрсетіңіз.

4.1.11. Өнімнің ел ішіндегі құны туралы ақпараттың сенімділігіне кепілдік беріңіз. Ел ішіндегі құн туралы анық емес ақпарат ұсынылған жағдайда Жеткізуші Рәсімге және Шартқа сәйкес жауапты болады.

4.1.12. Жеткізуші Тапсырыс берушіге өзі жеткізетін Тауардың сапасы мемлекетаралық және ұлттық ГОСТ стандарттарына, техникалық шарттарға және осы Шарттың қосымшаларына сәйкес Тауарларды сатып алу талаптарына сәйкес зауыттық ерекшеліктерге сәйкес келетініне кепілдік береді. Тауарды өндіру уақыты 2023-2024 жылдардан ерте болмауы керек.

4.1.13. Жеткізуші Тапсырыс берушіге өзі жеткізген Тауардың өнеркәсіптік немесе басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғалардың кез келген құқықтары мен талаптарынан босатылатынына кепілдік береді.

4.1.14. Жоғарыда айтылғандардың ешқайсысы Жеткізушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа міндеттемелерден босатпайды.

4.1.15. Жеткізуші Тауардың түпкілікті тағайындалған жеріне дейін тасымалдау кезінде зақымдалуын немесе нашарлауын болдырмайтындай етіп оралғанын қамтамасыз етеді. Қаптама ешқандай шектеусіз, қарқынды өндеуге және тасымалдау кезінде әсерге төтеп беруі керек.

Қаптама мен таңбалау «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» Техникалық регламентінде немесе Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталған арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуі керек. Қаптама экспорттық қаптама стандарттарына сәйкес болуы және Тауардың Тұтынушыға толық жеткізілуін және кез келген зақымданудан қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек.

4.1.16. Жеткізуші өз қаражатымен және өз есебінен осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауардың межелі орында түсірілуін жедел және қауіпсіз қамтамасыз етеді.

4.1.17. Жеткізуші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының Еңбек және Экологиялық кодекстерінің талаптарын сақтауға міндеттенеді.

4.1.18. Ақаулы Өнім жеткізілген жағдайда, Жеткізуші өз есебінен Тапсырыс берушінің Шарт талаптарында көзделген талаптарын орындауға міндетті.

4.1.19. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан тауарларды жеткізетін Қазақстан Республикасының резидент емес жеткізушісі:

Тауарлар жөнелтілген күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды (бұдан әрі – СНТ) толтыру үшін қажетті мынадай міндетті мәліметтерді ұсыну:

- жүктерді автокөлік құралдарымен жөнелткен кезде - нақты көлік туралы мәліметтер (автокөлік құралының маркасы; автокөліктің/тіркеменің мемлекеттік нөмірі; жүргізушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда); жеке сәйкестендіру нөмірі/жеке салық төлеуші жүргізушінің нөмірі.

- темір жол көлігімен жеткізілгенде - вагон нөмірі.

- әуе көлігімен жеткізілгенде - әуе кемесінің борт нөмірі.





4.1.20. Осы Шарт жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге толтырылған, қол қойылған және мөр басылған контрагент сауалнамасының сканерленген көшірмесін (Шартқа No 6 қосымша) ұсыну. Егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы шарт жасалғанға дейін бір ай ішінде Тапсырыс берушімен жасалған басқа шарттар бойынша контрагент сауалнамасын берген болса, онда оларды қайта ұсыну талап етілмейді.

Жеткізуші контрагенттің Сауалнамасында берілген ақпараттың толық және сенімді екендігіне кепілдік береді.

4.1.21. Өнім беруші Шарт бойынша тауарды жеткізу процесінде "АлЭС" АҚ мынадай ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын орындауға міндеттенеді: Аумағында қызметтер көрсетілетін "АлЭС" АҚ департаментінің "өткізу және объектішілік режимі" ережесі; "АлЭС" АҚ өндірістік департаменттерінің аумағында мердігерлік ұйымдардың жұмысын ұйымдастыру туралы" ереже; "Самұрық-Энерго" АҚ-да алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты. Өнім беруші осы шартқа қол қоя отырып, көрсетілген құжаттармен танысқанын растайды. Жоғарыда көрсетілген талаптарды орындау үшін Өнім беруші олардың көшірмелерін не "АлЭС" АҚ Корпоративтік даму және тәуекелдер басқармасында Электрондық нұсқаны сұратуға не "АлЭС" АҚ ресми сайтында танысуға құқылы (ales.kz).

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шарт бұзуға;

4.2.4. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге;

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Үшінші тұлғаға тауарлық-материалдық қорларды шығару шот-фактурасын пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды нақты жеткізу кезіндегі тауарды жеткізу күнін жазып алыңыз.

4.3.3. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.4. Тауардың ерекшеліктерін ескере отырып, сынақтар/сараптамалар/зерттеулерді жүргізу қажет болған жағдайда Шарттың 4.3.3 тармақшасында көрсетілген мерзім Тапсырыс алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін. Жеткізушіден қабылдау-тапсыру актісі.

4.3.5. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.6. Жеткізушіден көрсетілген құжатты алғаннан кейін Шарттың 4.3.3, 4.3.4 тармақтарында көрсетілген мерзімдерде қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес Жеткізуші берген Тауарды саны, сапасы және толықтығы бойынша қабылдауға немесе көрсетілген мерзімдерде Тауарды қабылдаудан дәлелді бас тарту. Жеткізілген Тауарда ақаулар болса, Жеткізушіге ақауларды жою мерзімін көрсете отырып, ақаулар тізімін жіберіңіз.

4.3.7. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Жеткізушіден өсімпұлдар, өсімпұлдар мен залалдардың сомасын төлеуді талап ету.

4.4.5. Сапасыз Тауардың берілуі анықталса, Сіздің таңдауыңыз бойынша Жеткізушіден талап етіңіз:

- сатып алу бағасының пропорционалды төмендеуі;

- ақылға қонымды мерзімде тауардың ақауларын тегін жою;

- өнімнің ақауларын жоюға жұмсалған шығындарды өтеу;

- сапасыз тауарларды шартқа сәйкес келетін тауарлармен ауыстыру;

- шартты орындаудан бас тарту және тауар үшін төленген ақша сомасын қайтару.

4.4.6. Шарт талаптарында көзделген сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің көлемін біржақты тәртіппен қысқартуға.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың мемлекетаралық және ұлттық ГОСТ стандарттарына, өндірушінің техникалық сипаттамаларына, техникалық шарттарға және Шарттың басқа да талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.





5.2. Жеткізілген Тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі тексеру арқылы, осы Шартта көзделген құжаттардың негізінде, сондай-ақ жеткізілген Тауарға кіріс инспекциясын жүргізу арқылы жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмаған ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша шағымды Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге ұсынады. Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай талап өнім беруші мойындаған болып есептеледі және өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарламаны алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін тиісті мөлшерде және сапада қайта қабылдауға беруге міндеттенеді. Сапасыз тауарды дайындау және жеткізу мерзімі ұзақ уақытты алатын тауарды ауыстыру қажет болған жағдайда, мұндай тауарды ауыстыру мерзімін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Тараптар келіседі

5.4. Тауардың жеткіліксіз саны және/немесе талап етілетін сапасы анықталған жағдайда, Жеткізуші Тауардың жеткізілмеген және сапасыз бөлігін 10 (он) жұмыс күні ішінде жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте Тауардың жеткізілмеген бөлігін жеткізу шығындары өтеледі. Жабдықтаушы көтереді.

5.5. Егер Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 10 (он) ішінде өнім берушіге тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 месяцев белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Өнімнің сапасына кепілдік оның барлық құрамдас бөліктеріне (компоненттеріне) де қатысты.

6.4. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.5. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

6.6. Шартты орындау барысында Жеткізуші өз қызметінде ESG (экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару) қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етеді, оның ішінде жұмысшылардың әлеуметтік қорғалуын арттыру мақсатында Өнім беруші өз қызметкерлеріне еңбекақыны уақтылы төлеуге кепілдік береді және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге де төлемдер. Жеткізуші өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қауіпсіз және сапалы еңбек жағдайларымен, жұмысшыларды үздіксіз оқытуды қамтамасыз етеді. Өнім берушіге өз қызметкерлеріне тиісті салалық орташа жалақыдан төмен емес жалақыны қамтамасыз ету ұсынылады.

6.7. Жоғарыда айтылғандардың ешқайсысы Жеткізушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа міндеттемелерден босатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Тауарлардағы елішілік құндылықтың үлесін есептемеген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының) 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жеткізуші Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіден айыппұл сомасын төлеуді талап етуге құқылы. Шарттың жалпы сомасының 10% құрайды. Жабдықтаушы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өз





міндеттемелерінің бір бөлігін орындаудан бас тартқан немесе орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушіден Шарттың орындалмаған сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.2.5. Жабдықтаушы Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Жеткізуші Шарттың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады, ол жеткізілген тауарларды қабылдау және беруді растайтын тиісті қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін Жеткізуші төлейді.

7.2.6. Жеткізуші Шарт талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін сақтамаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,01% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ одан көп емес. орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-дан астамы.

7.2.7. Сапасыз (сапасыз) Тауарды жеткізгені үшін Тапсырыс беруші Жеткізушіге тиесілі төлемнен ұстап қалу арқылы сапасыз (сапасыз) Тауар сомасының 15% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Шарт бойынша Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.2.8. Тауардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебін ұсынбаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге әрбір кешіктірілген күн үшін Шарт сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ 10%-дан аспайтын өсімпұл төлейді. Шарттың жалпы сомасы.

7.2.9. Өнім берушінің қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы Қоғамның талаптарын орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Жеткізушіден Шарт сомасынан 1 % мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Шарт бойынша Жеткізушіге тиесілі төлем, бұл туралы Өнім беруші жазбаша түрде хабарланады.

7.2.10. Кіріс инспекциясын жүргізу кезінде Тапсырыс беруші ақауларды, ақауларды және (немесе) мемлекетаралық, ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайларда ГОСТ, өндірушінің техникалық сипаттамалары, нұсқаулықтары, техникалық регламенттері, Техникалық ерекшеліктері (Шартқа No 2 қосымша) белгіленген. Сатып алынған тауарлар санаттары үшін Тапсырыс беруші жеткізушіден кіру бақылауынан өтпеген тауарлар құнының 15% мөлшерінде айыппұл салуды талап етуге құқылы. Егер сапасыз Тауарды жеткізу нәтижесінде жабдықтың тоқтап қалуы және белгілі бір кезеңдегі жабдықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің нашарлауы үшін шығындар туындауы мүмкін болса, Тапсырыс беруші оларды Жеткізушіден өндіріп алуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасы.

7.2.11. Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, оның ішінде міндеттемелерді орындауды кешіктіргенде, Тапсырыс беруші Шартты бұзудың күтілетін күнінен 15 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді тиісінше орындау талабы. Жеткізуші Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін көзделген мерзімде Шарт талаптарын толық сақтай отырып, Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Жеткізушіге сомасында айыппұл салу арқылы Шарт біржақты тәртіппен бұзылған болып есептеледі. Шарттың жалпы сомасының 10%-ын төлеу және орындалмаған міндеттемелер көлемінің күшін жою. Бұл ретте 7.2.2 тармағының шарттары Жеткізушіге қолданылмайды.

7.2.12. Тапсырыс беруші пайдаланылған өнімді кіріс тексеру сатысында анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге тауар құнының 10% мөлшерінде айыппұл түріндегі айыппұл салу арқылы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. кіріс тексеруден өтпеді. Егер пайдаланылған тауарларды жеткізу нәтижесінде жабдықтың тоқтап қалуы және белгілі бір кезеңдегі жабдықтың техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің нашарлауы үшін шығындар туындауы мүмкін болса, Тапсырыс беруші оларды заңнамаға сәйкес Өнім берушіден өндіріп алуға құқылы. Қазақстан Республикасының.

7.2.13. Контрагент Сауалнамасын осы шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбаған жағдайда (Шартқа No 6 Қосымша) Тапсырыс беруші Жеткізушіден жалпы соманың 1% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Тиісті хабарламаны жіберу арқылы Шарттың сомасын анықтайды, ол сондай-ақ Тапсырыс берушінің хабарламасын алғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде контрагент Сауалнамасын ұсыну талабын көрсетеді. Жабдықтаушы хабарламада көрсетілген мерзімде контрагенттің Сауалнамасын ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ Жеткізуші контрагенттің Сауалнамасында жалған мәліметтерді ұсынғаны анықталса, Тапсырыс берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар. Жеткізуші тоқтатудың күтілетін күнінен 5 (бес) жұмыс күні бұрын. Хабарламада Шартты бұзу себебі, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне ену күні көрсетілуі тиіс. Егер Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты бұзылса, Жеткізуші бұзылған күні Шартты орындауға байланысты нақты шығындарды ғана төлеуді талап етуге құқылы.

7.3. Егер Жеткізуші Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде, бірақ 5 (бес) жұмыс күнінен кем емес кіріс тексеруінен өтпеген, сапасыз Тауарды экспорттамаса, Тапсырыс беруші оның сақталуына жауапкершіліктен бас тартады.

7.4. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші берушіге мерзімі өткен





әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.2. Жеткізуші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтару кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.3. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының) 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.4. Тапсырыс беруші Қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.5. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.5.6. Шарттың 11-бөлімінде және 8.3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші Шарттан бас тартса, Жеткізуші Тапсырыс берушіден Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.6. Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тауарды Тапсырыс беруші алдын ала төлеген төлемнен аз сомаға нақты жеткізу кезінде Тапсырыс беруші енгізілген авансты қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

7.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімді емес әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.9. Шарт талаптарына сәйкес жеткізілетін Тауарды өндірушіге есептелген өсімпұлдың (айыппұлдардың) жалпы сомасы Тауарды мерзімінен бұрын жеткізбегені немесе жеткізуден бас тартқаны үшін Шарт сомасының 15%-ынан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушінің таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде, сондай-ақ Тәртіпте айқындалған өзге де жағдайларда;

8.3.3. Тауарларды алудағы негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:

8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.4. Тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сатып алудың дәлелді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Жеткізушіге нақты жұмсалған шығындарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.5. Сатып алу туралы шарт талаптарының бірі шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелерді бұзған жағдайда;

8.4. Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алуда бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шартты бұзу күніне оның нақты шеккен шығыстарын төлеген кезде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарттың талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген шығындар мен шығындарды, сондай-ақ ұсынылған өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын





қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні ескертілуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған кезде Өнім беруші Шартты орындауға байланысты Шартты бұзған күнгі нақты шығындар үшін ғана ақы төлеуді талап етуге құқылы.

Авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ауыстыру Шарт бойынша міндеттемелерді Мердігер бұзған жағдайларға алдын ала хабарлама бойынша міндеттемелер қолданылмайды.

8.7. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер олар тиісті түрде ресімделсе және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған болса, жарамды болып табылады.

8.8. Тапсырыс беруші, егер Жеткізуші Қордың Сенімсіз әлеуетті жеткізушілерінің (Өнім берушілерінің) Тізіміне және (немесе) Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне және (немесе) тізіліміне енгізілген болса, Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты біржақты тәртіппен бұза алады. Шартты орындау кезеңінде Жалған кәсіпорындар тізімінде.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары қандай да бір хат алмасуды, хабарламаларды, нұсқауларды, келісімдерді, мақұлдауларды, сертификаттарды немесе біреудің шешімдерін ұсынуды немесе беруді талап етсе және егер басқаша келісілмеген болса, мұндай хат алмасу негізсіз бас тартусыз немесе кідіріссіз жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Келісімнің талаптарына сәйкес жазбаша нысанда болуы талап етілетін кез келген хат-хабарлар, хабарламалар, есептер, сұраулар, талаптар, мақұлдаулар, келісімдер, нұсқаулар, бұйрықтар, куәліктер немесе басқа хабарламалар алдын ала берілуі және қолмен немесе поштамен тапсырысты пошта арқылы жеткізілуі тиіс. түбіртек, факс немесе электрондық пошта арқылы, содан кейін факс/электрондық нұсқасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқаны беру.

9.4. 9.3 тармағында көрсетілген хат алмасу. Курьерлік қызметпен, осы Шартта көрсетілген мекенжайға/электрондық поштаға пошта/электрондық пошта, жеделхат немесе факс арқылы жіберілген шарт Тарап оны алған кезде жеткізілді деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

9.6. Мәліметтер өзгерген жағдайда, Тараптар барлық өзгерістер туралы 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде бір-бірін хабардар етуге міндетті. Әйтпесе, шығын кінәлі тарапқа түседі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және до 31.12.2025 года қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

10.2. Тараптардың төлемдер мен кепілдіктерге байланысты міндеттемелеріне келетін болсақ, Шарт Тараптар осы міндеттемелерді толық орындағанға дейін жарамды.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

11.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажорлық жағдайлардың әрекет ету мерзіміне ұзартылады.

11.4. Форс-мажорлық міндеттемелер қатарынан 3 (үш) ай бойы күшінде болған жағдайда, Тараптар бірлескен шешім бойынша одан әрі әрекеттерді анықтайды, Шартты тоқтата тұрады немесе бұзады. Келісімді одан әрі орындаудан бас тартқан жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша нақты жеткізілген Тауарлар мен жүргізілген төлемдер бойынша өзара есеп айырысуды жүзеге асыруға міндеттенеді.

11.5. Міндеттемелерді тиісінше орындауға әсерін көрсететін форс-мажорлық жағдай туралы екінші Тарапты дереу жазбаша хабардар етпеген Тарап міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершіліктен босату үшін негіз ретінде форс-мажорлық жағдайларды шақыру құқығынан айырылады.

12. Дауларды шешу тәртібі





- 12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.
- 12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.
- 12.4. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарт бойынша кез келген даулар тек Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сотта шешілетініне келісті.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

- 13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.
- 13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.
- 13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.
- 13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.
- 13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.
- 13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.
- 13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.
- 13.8. Тараптар Шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

14. Құпиялылық

- 14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.
- Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.
- Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.
- 14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Басқа шарттар

- 15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:
- (а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді





бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз





міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны тенге («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша _ жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Келісімшарт тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей екі данада жасалды. Келісімшарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында келіспеушіліктер туындаған кезде, оларды реттеу үшін келісімшарттың орыс тіліндегі мәтіні пайдаланылады.

Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
БСН 060640001713
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а.
Керимбаев Алмас Амантаевич

ИП Тагаева
Алматы облысы, Қонаев Қ.Ө (жарамды емес), Сәкена
Сейфуллин, 16 (2 корпус), 16
БСН 650222400701
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ678562204116565284
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (707) 672-6769
жеке кәсіпкер ТАГАЕВА ВЕНЕРА ТАЛИПОВНА

29.07.2025 09:41:57

31.07.2025 05:24:21





№1 қосымша

№1119234/2025/3 от 31.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
8160-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду32 Ру10 1563р(3712100004:19)	10.000	10.000	Дана	13 499	Жоқ	134 990	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8189-2 Т	Клапан, домалақ, түрлі-түсті металлдардан/қорытпалардан, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Ду15 Ру16Шар жезден жасалған кран 11627п(3712200004:19)	21.000	21.000	Дана	3 748	Жоқ	78 708	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4751903867

8188-2 Т	Клапан, домалақ, түрлі-түсті металлдардан/қорытпа лардан, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Шарлы кран Ду20 Ру16 жезден жасалған 11627п(3712200012:19)	15.000	15.000	Дана	5 699	Жоқ	85 485	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8175-2 Т	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	Басқа сипаттамалар: Шарлы дәнекерленген краны Ду 50 Ру 40 (3742200021: 19)	9.000	9.000	Дана	28 659	Жоқ	257 931	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8170-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду50 Ру10 1563р (3712100006:19)	17.000	17.000	Дана	21 999	Жоқ	373 983	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ- 3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4751903867

8159-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Бұрышты бекіту клапаны Ду4 Ру250 КС-7104 (АЗТ-10-4- 250)(3742300035:19)	3.000	3.000	Дана	154 500	Жоқ	463 500	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8161-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 20 Ру16 муфталы (ыстық.су, бу) 15616к(3712100002:19)	20.000	20.000	Дана	8 995	Жоқ	179 900	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8162-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 15 Ру16 муфталы 15616к(3712100001:19)	95.000	95.000	Дана	6 969	Жоқ	662 055	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8164-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду25 Ру16 15b3r(3712100028:19)	10.000	10.000	Дана	11 699	Жоқ	116 990	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



8167-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду15 Ру16 1563р(3712100025:19)	14.000	14.000	Дана	6 459	Жоқ	90 426	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3180-2 Т	Клапан, домалак, түрлі-түсті металлдардан/қорытпа лардан, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Шарлы Ду20 Ру10 жезден жасалған кран 11627п (3712200015:19)	24.000	24.000	Дана	4 467	Жоқ	107 208	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремон т", ул.Байзакова, 221	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
8168-2 Т	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 50 Ру16 муфталы 15616к(3712100014:19)	16.000	16.000	Дана	32 199	Жоқ	515 184	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (8160-2 Т, 4084977)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8160-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду32 Ру10 1563р(3712100004:19)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә (жарамды емес), Қонаев қ. (жарамды емес), КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им. Ш.Чокина, г.Кунаев
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дизайн түрі: Клапан / өшіру клапаны

Номиналды диаметрі DN, мм: 32

Номиналды қысым PN, МПа: 1,0

Клапан түрі золотник

9544-2015 МЕМСТ бойынша клапанның герметикалық класы: Д

Корпус материалы Жез

Тығыздағыш тығыздағыш материалы ТРГ, Поранит

Қаптама сақинасы

Климаттық нұсқасы - 15150-69 МЕМСТ бойынша У1



Құрылыс ұзындығы - 95 мм

Атауы: Жезден жасалған клапан Ду32 Ру10 1563р

Температура, ° С (мин, макс): -30°;120°

Қосылу түрі мутов

Салмағы 1,06 кг

Қозғалтқыштың түрі Маховик нұсқаулығы

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

Салма қорапшасының материалы Фторопласт Ф-4

Орнату түрі: жер үстінде

Құбырларды косу түрі: Муфта

Жетекші құрылғымен бірге: Қол дөңгелегі

Диск түрі: қолмен

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Иә

Жылу оқшаулағышының болуы: жоқ

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

2	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительная, фазоразделительная) и всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	-----------------	-----------	--	------------



4751903867

						арматур ы в процессе эксплуат ации						
3	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгос ударств енный стандарт	Маши ны, прибо ры и другие технич еские издели я. Испол нения для различ ных клима тическ их район ов. Катего рии, услови я эксплу атации , хранен ия и трансп ортиро вания в части воздей ствия клима тическ их факто ров внешн ей среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номинал ьное давление						



4751903867

4	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	не более PN250 и температур рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						клапаны специаль ные, регулиру ющие многошту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (8189-2 Т, 4084974)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8189-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, домалақ, түрлі-түсті металлдардан/қорытпалардан, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ду15 Ру16Шар жезден жасалған қран 11627п(3712200004:19)
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылма түрі: Шар тектес жез муфталы қран

Номиналды диаметрі DN, мм: 15

Номиналды қысымы PN, МПа: PN 1,6

Ысырманың қымтаулылық класы: MEMCT бойынша 9544-2015:А

Максималды жұмыс қысымы Pp, МПа: 1,6

Атауы: Шар тектес жез қран Ду 15 Ру 16 11627п

Температурасы, °C (min,max): -0°, +120°C

Агрессивті құраушылардың болуы: Жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: Жоқ

Климаттық орындау түрі MEMCT 15150-69 бойынша: У

Орналастыру санаты MEMCT 15150-69 бойынша: У4

Құбыр материалы: болат

Құбырдың орналасуы: Көлденең, тік



Орнатылу түрі: Жерүсті

Құбырға жалғану түрі: Муфталық

Жетекті құрылғымен жиынтықталуы: Қол штурвалы

Жетек түрі: Қолмен басқарылады

ҚҚБ жиынтығының болуы: Жоқ

Жемірілуге қарсы сыртқы жабынының болуы: Жоқ

Жылу окшауламасының болуы: Жоқ

Сейсмикалық төзімділігі бойынша орындау MSK-64 шкаласы бойынша: Сейсмикалық төзімділігі жоғары (10 баллға дейін)

Арматураға қойылатын ерекше талаптар: Жоқ

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

3	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности и затворов	в от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	Закрываемое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-----------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ Р 55018-2012





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (8188-2 Т, 4084973)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8188-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, домалақ, түрлі-түсті металлдардан/корытпалардан, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шарлы кран Ду20 Ру16 жезден жасалған 11627п(3712200012:19)
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы Кран 11627п, Ду20 Ру16, кгс / см2 16

Сәрсенбі: су, 150С дейінгі температурада бу

Корпус материалы- ЛЦ40Сд жез

Жетек - қолмен (тұтқа)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 21345- 2005	336787	Межгос ударств енный стандарт	Краны шаров ые, конус ные и цилин дричес кие на номина льное давление не более PN 250. Общие технич еские условия	Распрост раняется на шаровые, конусны е и цилиндр ические краны общепро мышленн ого назначен ия на номинал ьное давление не более PN 250. Не распрост раняется на краны: - работаю щие в системе АЭ работаю щие в режиме регулиру вания из неметалл ических материал ов футерова нные	Российска я Федераци я ()	19	Клап аны	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010
3	Иә	ГОСТ 6527-68	308675	Межгос ударств енный стандарт	Концы муфто вые с трубно й цилин дричес кой резьбо й. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шестигра нные муфтовы е концы с трубной цилиндр ической резьбой литой трубопро водной арматур ы общего назначен ия:	СССР (СССР)	5	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действует	Постано влением Комите та стандар тов, мер и измерит ельных приборо в при Совете Минист ров Союза СССР от 29.07.68	01.07.1 969



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (8175-2 Т, 4084968)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8175-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шарлы дәнекерленген краны Ду 50 Ру 40 (3742200021: 19)
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі: Ду50

Корпус: Көміртекті болат EN-P 235 GH

Қолданылуы: жылумен жабдықтауда, жылу құбырларында, мұнай құбырларында және оттегісіз суда.

Қосылу түрі: түйіспелі дәнекерлеу

өту: стандартты өту

Номиналды қысым: 40 бар

Температура: 200

Басқару түрі: тұтқа

Шар тығыздағышы: PTFE

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде



тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 21345- 2005	336787	Межгос ударств енный стандарт	Краны шаров ые, конус ные и цилин дричес кие на номина льное давление не более PN 250. Общие техниче ские условия	Распрост раняется на шаровые, конусны е и цилиндр ические краны общепро мышленн ого назначен ия на номинал ьное давление не более PN 250. Не распрост раняется на краны: - работаю щие в системе АЭ работаю щие в режиме регулиро вания из неметалл ических материал ов футерова нные	Российска я Федераци я ()	19	Клап аны	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (8170-2 Т, 4084966)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8170-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду50 Ру10 1563р (3712100006:19)
Саны	17.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: 1563р

Құрылыс түрі: клапан / клапан бекіткіш

Номиналды диаметрі DN, мм: DN50

Номиналды қысым DN, МПа: PN1,0

МЕМСТ 9544-2015 бойынша ысырманың герметикалығы класы: Д

Максималды жұмыс қысымы Рр, МПа: 10

Атауы: жез шұра Ду50 Ру10 1563р

Температура, °с (min, max): -30+120°C

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

МЕМСТ 15150 бойынша климаттық орындау түрі: У1, У2



МЕМСТ 15150 бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы: құбыр бт. 20

Құбырдың орналасуы: көлденең

Орнату түрі: жер үсті

Құбырға қосылу түрі: муфталы

Жетек түрі: Қолмен

ЗИП жиынтығының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: иә

Жылу окшаулауының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмөтөзімділігі бойынша орындау: сейсмөтөзімділігі жоғары (10 балға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многосту пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (8159-2 Т, 4084959)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8159-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бұрышты бекіту клапаны Ду4 Ру250 КС-7104 (АЗТ-10-4-250)(3742300035: 19)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дизайн түрі: Газды бекіту клапан

Номиналды диаметрі DN, мм: 4

Номиналды қысым PN, МПа: 25,0

9544-2015 MEMCT бойынша қақпаның герметикалығы класы: А

Максималды жұмыс қысымы Pp, МПа: 0-22,5

Атауы: Бұрыштық өшіру клапаны Ду 4 Ру250 КС-7104 (АЗТ-10-4-250)

Температура, °C (мин,макс): -50 - +80

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі: УХЛ2, Т2

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы:



Құбырдың орналасуы:

Орнату түрі: жер үстінде

Құбырға қосылу түрі: Штуцерно-ниппельді

Қозғалтқыш құрылғысымен бірге: Маховик

Диск түрі: қолмен

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Жок

Жылу оқшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштері: жер сілкінісіне төзімді (6-9 балл)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.2.063- 81	304116	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Армат ура промы шленн ая трубоп ровод ная. Общие требов ания безопа сности	МКС: 13.100, 23.040 КГС: Т58	СССР (СССР)	10	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Заменен на ГОСТ 12.2.063 -2015	01.01.1 983	0 0
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на							


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	номинальное давление не более PN250 и температур рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом.	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	---	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

4	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности и затворов	распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»))	55	Клапаны в целом	Действует	2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	-----------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (8161-2 Т, 4084960)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8161-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 20 Ру16 муфталы (ыстық,су, бу) 15616к (3712100002:19)
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс түрі: қақпа клапандары

Номиналды диаметрі DN, мм: 20

Номиналды қысым PN, МПа: 1,6

9544-2015 MEMCT бойынша құлыптың герметикалық класы

Атауы: Жез вентиль d 20 Ру16 муфта 15616к

Температура, ° C (мин, макс): 200

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі: У

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы: Жез ЛЦ40Сд

Құбырдың орналасуы: көлденең



Орнату түрі: жер үстінде

Құбырға қосылу түрі: муфта

Қозғалтқыш құрылғысымен бірге: Қол маховигі

Жетек түрі: маховик

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Иә

Жылу оқшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштер: сейсмикалық төзімділіктің жоғарылауы (10 баллға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многосту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгос ударств	Армат ура трубоп ровод ная. Норм ы	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматур ы номинал ьных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номинал ьные давления до PN 420 всех видов (запорна я, обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и	Закрытое акционерн ое общество «Научно- производс твенная фирма «Централь ное конструкт	55	Клап аны	Действует	Приказо м Комите та технике ского регулир ования и метроло гии от 05 марта 2018г. за № 97- од введен в действи е межгосу	15.04.2 018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (8162-2 Т, 4084961)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8162-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 15 Ру16 муфталы 15616к(3712100001:19)
Саны	95.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс түрі: Өшіру клапаны

Номиналды диаметрі DN, мм: 15

Номиналды қысым PN, МПа: 1,6

9544-2015 MEMCT бойынша қақпаның герметикалығы класы: А

Максималды жұмыс қысымы Pp, МПа: 0-1,6

Атауы: Жез вентиль d 15 Ру16 муфта 15616к

Температура, ° С (мин, макс): 225

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

УХЛ4, Т4 15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі.

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы: Жез ЛЦ40Сд

Құбырдың орналасуы: көлденең



Орнату түрі: жер үстінде

Құбырға қосылу түрі: муфта

Жетекші құрылғымен бірге: Қол дөңгелегі

Диск түрі: қолмен

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Иә

Жылу окшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштер: сейсмикалық төзімділіктің жоғарылауы (10 баллға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Неразпространяются на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многоступенчатые, с электромагнитным приводом, диафрагмовые, криогенные, неметаллические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)										4751903867
4	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударств	Арматура трубопроводная. Нормы	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкт	55	Клапаны	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосу	15.04.2018				

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (8164-2 Т, 4084963)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8164-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду25 Ру16 15b3r(3712100028:19)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс түрі: қақпа клапандары

Номиналды диаметрі DN, мм: 25

Номиналды қысым PN, МПа: 1,6

9544-2015 MEMCT бойынша қақпаның герметикалығы класы: А

Атауы: Жез вентиль Ду 25 Ру16 15b3p

Температура, ° С (мин, макс): 70

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі: У

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы: жез

Құбырдың орналасуы: көлденең

Орнату түрі: жер үстінде



Құбырға қосылу түрі: муфта

Қозғалтқыш құрылғысымен бірге: руль дөңгелегі

Жетек түрі: маховик

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Иә

Жылу оқшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштер: сейсмикалық төзімділіктің жоғарылауы (10 баллға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многоступенчатые, с электромагнитным приводом, диафрагмовые, криогенные, неметаллические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (8167-2 Т, 4084964)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8167-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан Ду15 Ру16 1563р(3712100025:19)
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс түрі: қақпа клапан

Номиналды диаметрі DN, мм: 15

Номиналды қысым PN, МПа: 1,6

9544-2015 MEMCT бойынша қақпаның герметикалығы класы: А

Максималды жұмыс қысымы Pp, МПа: 0-1,6

Атауы: Жез вентиль d 15 Ру16 муфта 1563р

Температура, ° С (мин, макс): 225

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

УХЛ4, Т4 15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі.

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У3

Құбыр материалы: Жез ЛЦ40Сд

Құбырдың орналасуы: көлденең



Орнату түрі: жер үстінде

Құбырға қосылу түрі: муфта

Жетекші құрылғымен бірге: Қол дөңгелегі

Диск түрі: қолмен

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Иә

Жылу окшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштер: сейсмикалық төзімділіктің жоғарылауы (10 баллға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многоступенчатые, с электромагнитным приводом, диафрагмовые, криогенные, неметаллические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)							4751903867
4	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударств	Арматура трубопроводная. Нормы	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкт	55	Клапаны	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосу	15.04.2018	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (3180-2 Т, 4084955)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3180-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, домалақ, түрлі-түсті металлдардан/корытпалардан, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шарлы Ду20 Ру10 жезден жасалған кран 11627п (3712200015:19)
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ду20 Ру10 жез 11627п

Жұмыс ортасының температурасы, 0С: +150 дейін

Корпусының материалы: жез ЛЦ40Сд

Қосылу түрі: муфталы

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубной водной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119234 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (8168-2 Т, 4084965)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ИП Тагаева

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8168-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, жез, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жезден жасалған клапан d 50 Ру16 муфталы 15616к(3712100014:19)
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс түрі: тоқтату клапаны

Номиналды диаметрі DN, мм: 50

Номиналды қысым PN, МПа: 1.6

9544-2015 MEMCT бойынша клапанның герметикалығы класы: C

Максималды жұмыс қысымы Pp, МПа: 0-1,6

Атауы: Жез клапан d 50 Ру16 муфта 15616к

Температура, ° C (мин, макс): 200

Агрессивті компоненттердің болуы: жоқ

Механикалық қоспалардың болуы: жоқ

15150-69 MEMCT бойынша климаттық нұсқаның түрі: У2

15150-69 MEMCT бойынша орналастыру санаты: У

Құбыр материалы: ЛЦ40Сд жезден

Салмағы, кг 1,84



Құбырдың орналасуы: көлденең/тік

Орнату түрі: жер үстінде

Құбырға қосылу түрі: муфта

Жетекші құрылғымен бірге: Қол дөңгелегі

Диск түрі: қолмен

Қосалқы бөлшектер жинағының болуы: жоқ

Сыртқы коррозияға қарсы жабынның болуы: Жоқ

Жылу оқшаулағышының болуы: жоқ

MSK-64 шкаласы бойынша сейсмикалық көрсеткіштері: сейсмикалық емес (6 баллға дейін)

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4751903867

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971
					Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и температуру рабочей							



4751903867

3	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на клапаны специальные, регулирующие	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4751903867

						многосту пенчатые , с электром агнитны м приводе м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгос ударств	Армат ура трубоп ровод ная. Норм ы	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматур ы номинал ьных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номинал ьные давления до PN 420 всех видов (запорна я, обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и	Закрытое акционерн ое общество «Научно- производс твенная фирма «Централь ное конструкт	55	Клап аны	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 05 марта 2018г. за № 97- од введен в действи е межгосу	15.04.2 018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

				енный стандарт	герметичность и затворов	всех типов (затворы), клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведенные в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)		в целом		дарственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.
--	--	--	--	----------------	--------------------------	--	---	--	---------	--	---



4751903867

№3 қосымша

№1119234/2025/3 от 31.07.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Абдрахманов Ерлан Ниетович, Главный специалист Управления безопасности

Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения, работ и услуг

Тастанбеков Алибек Маратович, Директор Капшагайской ГЭС им. Ш. Чокина

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления

Салимов Фазил Фазилович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС

ТАГАЕВА ВЕНЕРА ТАЛИПОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1119234/2025/3

31.07.2025 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев Алмас Амантаевич, действующего на основании Доверенность №4267513982 от 19.03.2025, с одной стороны, и ИП Тагаева именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Индивидуальный предприниматель ТАГАЕВА ВЕНЕРА ТАЛИПОВНА, действующего на основании Уведомление о регистрации, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1119234, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, при их наличии, а именно: 1) Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (Наименование и краткая характеристика товара, цена, сумма, количество товара, соотношение видов оплаты, срок поставки и место поставки товара (Приложение №1); 2) Техническая спецификация (приложение №2) 3) форма расчета доли местного содержания (Приложение № 3); 4) требования Общества в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда к поставщику (товаров, работ, услуг) (Приложение №4); 5) обязательство о неразглашении конфиденциальной информации АО «Алматинские электрические станции» (Приложение №5); 6) Форма анкеты контрагента (Приложение №6).

1.3. Подписав настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что Товары принадлежат ему на праве собственности, находятся в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию, не находятся под арестом, не обременены залогом и претензиями третьих лиц.

(В некоторых случаях, исходя из специфики Товара, Поставщик должен подтвердить, что Товар находится у него в наличии (данный абзац может применяться для определенных видов Товара (оборудование, агрегаты и т.п.)).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 3066360.00 (три миллиона шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) Тенге без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (по форме Заказчика) и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству, количеству и срокам поставки Товара.

2.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.5. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка.

Авансовый платеж (предоплата) в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка производится в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней на основании предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Счет на оплату.

2.6. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) (за исключением договора, заключенного с товаропроизводителем закупаемого товара), и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.6.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).





2.6.2. Счет-фактуры;

2.6.3. Накладная на отпуск запасов на сторону;

2.6.4. Электронного акта приема-передачи товара/Сопроводительного письма к акту товара (ов) посредством портала закупок zakup.sk.kz.

2.7. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.9. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.10. Осуществление расчета, в том числе окончательного расчета, по договору, заключенному с товаропроизводителем закупаемого товара, должно производиться Заказчиком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара.

2.11. Валюта платежа: тенге.

2.12. Счет-фактура выписывается не позднее даты оформления Акта приема-передачи Товаров Заказчику и предоставляется Заказчику не позднее последнего числа текущего месяца поставки Товара.

2.13. Сумма Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя все виды налогов и обязательные платежи, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, а также все возможные расходы (включая ввод в реестр, упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в п. 3.7 настоящего Договора), необходимые для надлежащего исполнения условий Договора.

2.14. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор, подписанием соответствующего Дополнительного соглашения.

2.15. Если договор о закупках заключается с товаропроизводителем закупаемого товара, производится предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, (при долгосрочных закупках – не менее 30% от суммы, предусмотренной для поставки товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора), которая должна выплачиваться не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты).

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата поставки товара на склад Заказчика по накладной на отпуск запасов на сторону, а датой приемки товара по количеству, качеству и комплектности считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (по форме Заказчика). Товар передается Поставщиком и принимается Заказчиком по количеству, качеству и комплектности согласно акту приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Поставка Товара производится Поставщиком согласно условиям сроков поставки, указанного в пункте 2 Технической спецификации (Приложения №2 к Договору) к соответствующему лоту, в рамках периода, указанного в пункте 1 Технической спецификации (Приложении №2 к Договору).

3.4. Входной контроль Товаров осуществляется комиссией по внутренней документированной процедуре Заказчика. При входном контроле и приеме - передачи Товара обеспечение личного присутствия своего уполномоченного представителя является обязанностью Поставщика, однако его отсутствие не является препятствием для их осуществления Заказчиком.

3.5. При наличии у Заказчика замечаний к качеству Товаров, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре Товаров, а также при проведении входного контроля поставляемых Товаров, Акт приема-передачи Товаров не подписывается Заказчиком, а Товары ненадлежащего качества, не прошедшие входной контроль, возвращаются Поставщику для замены на Товары, соответствующие Договору.

3.6. При наличии у Заказчика замечаний к количеству Товаров Акт приема-передачи Товаров подписывается Сторонами за фактическое количество поставленного Товара.

3.7. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров с приложением следующих документов: 1) Счет – фактура Поставщика; 2) накладная на отпуск запасов на сторону; 3) гарантийный





сертификат изготовителя; 4) сертификат о происхождении Товара; 5) Паспорт качества; 6) Инструкция по эксплуатации в случае поставки оборудования; 7) Результаты заводских испытаний.

3.8. Общий срок поставок не должен превышать срок поставки, определенный настоящим Договором.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3% от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантии, Денежного вноса.

4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.3.1. Расчет внутристрановой ценности содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней вместе с окончательным Актом приемки-передачи. Поставщик должен предусмотреть соблюдение требований настоящего раздела всеми субподрядчиками, привлекаемыми Поставщиком к поставке Товара, и обеспечить предоставление соответствующей информации по внутристрановой ценности.

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Провести согласование с Заказчиком технических характеристик Товара после заключения Договора на поставку в течении 5-ти рабочих дней и получить письменное подтверждение на отгрузку (в случае поставки Товаров относящихся к запасным частям и механизмам).

4.1.7. Выполнить проверку соответствия качества и количества Товара до даты отгрузки Заказчику. В процессе приема-передачи Товара подтвердить качество и количество Товара на соответствие условиям Договора.

4.1.8. Вывезти в течении 3-х рабочих дней Товар ненадлежащего качества, не прошедшего входной контроль.

4.1.9. Сдать Товар по накладной на отпуск запасов на сторону и акту приема-передачи по утвержденным формам в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора и выписать счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1.10. Обеспечить внутристрановой ценности в Товаре в размере [Процент обязательного внутристрановой ценности] % от суммы Договора.

4.1.11. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по внутристрановой ценности в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по внутристрановой ценности Поставщик несет ответственность в соответствии с Порядком и Договором.

4.1.12. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им Товаров межгосударственным, национальным стандартам ГОСТ, технической спецификации, заводским характеристикам, в соответствии с требованиями проведенной закупки Товаров, согласно приложениям, к настоящему Договору. Срок изготовления Товаров должен быть не ранее 2023-2024 года.

4.1.13. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленные им Товары свободны и будут свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или другой интеллектуальной собственности.

4.1.14. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по настоящему Договору.

4.1.15. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному месту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие во время перевозки.

Упаковка и маркировка должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Техническим регламентом "Требования к маркировке продукции" или требованиям Заказчика. Упаковка должна соответствовать стандартам экспортной упаковки и обеспечивать целостную доставку Товаров до Заказчика и сохранность от всякого рода повреждений.

4.1.16. Поставщик в срок и с соблюдением сохранности обеспечивает своими средствами и за свой счёт разгрузку в месте назначения поставляемых по настоящему Договору Товаров.

4.1.17. Поставщик, при выполнении обязательств по настоящему Договору, обязуется исполнять требования Трудового и Экологического Кодексов Республики Казахстан.

4.1.18. В случае поставки дефектного Товара, Поставщик обязан за свой счет исполнить требования Заказчика предусмотренные





условиями Договора.

4.1.19. Поставщик-нерезидент РК, осуществляющий поставку товара с территории государств-членов ЕАЭС, обязуется:

Предоставить Заказчику в срок не позднее дня отправки товара следующие обязательные реквизиты необходимые для заполнения Сопроводительных накладных на товары (далее СНТ):

- при отправке товара автомобильными транспортными средствами - данные о фактическом транспорте (марка автомобильного транспортного средства; государственный номер автомобильного транспортного средства/прицепа; фамилия, имя, отчество (при его наличии) водителя; Индивидуальный идентификационный номер/индивидуальный номер налогоплательщика водителя.
- при поставке железнодорожным транспортом – номер вагона.
- при поставке воздушным транспортом – номер борта воздушного судна.

4.1.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, предоставить Заказчику сканированную копию заполненной, подписанной и скрепленной печатью Анкету контрагента (приложение №6 к Договору). В случае если Поставщик уже предоставлял Заказчику Анкету контрагента по другим заключенным с Заказчиком договорам, в течение одного месяца до заключения настоящего договора, то их повторное предоставление не требуется.

Поставщик гарантирует, что информация, указанная им в Анкете контрагента, является полной и достоверной.

4.1.21. Поставщик в процессе поставки товара по Договору обязуется исполнять требования следующих внутренних нормативных документов АО «АлЭС»:

Положение «Пропускной и внутриобъектовый режим» департамента АО «АлЭС» на территории которого будут оказываться услуги;

Положение «Об организации работы подрядных организаций на территории производственных департаментов АО «АлЭС»;

Политика по противодействию мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго».

Поставщик, подписывая настоящий договор, подтверждает ознакомление с указанными документами.

Для исполнения вышеуказанных требований Поставщик вправе запросить их копии либо электронный вариант в Управлении корпоративного развития и рисков АО «АлЭС», либо ознакомиться на официальном сайте АО «АлЭС» (ales.kz).

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.2.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Зафиксировать дату поставки товара в момент фактической поставки товара на склад Заказчика по накладной на отпуск запасов на сторону.

4.3.3. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.4. В случае необходимости проведения испытаний/экспертиз/исследований, исходя из специфики Товара, указанный срок в подпункте 4.3.3 Договора может быть увеличен до 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.5. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.6. Принимать поставленный Поставщиком Товар по количеству, качеству и комплектности по акту приема-передачи в предусмотренные сроки указанные в п.4.3.3, 4.3.4 Договора после получения от Поставщика указанного документа, либо в указанные сроки направить мотивированный отказ в приеме Товаров. При наличии дефектов поставленного Товара направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов.

4.3.7. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Требовать от Поставщика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.

4.4.5. При выявлении передачи Товара ненадлежащего качества, по своему выбору потребовать от Поставщика:





- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
- замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору;
- отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

4.4.6. В одностороннем порядке уменьшать объем закупаемых товаров, работ и услуг, предусмотренных условиями Договора.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие межгосударственным, национальным стандартам ГОСТ, ТУ изготовителя, технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра, на основании документов, предусмотренных настоящим Договором, а также путем проведения входного контроля поставляемых Товаров.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара в должном количестве и качестве к повторной приемке. В случае необходимости замены некачественного товара срок изготовления и поставки которого занимает длительное время, то срок замены такого товара согласовывается сторонами с приложением подтверждающих документов.

5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и/или требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.5. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

6.4. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.5. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.6. Поставщик в ходе исполнения Договора обеспечивает соблюдение принципов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в своей деятельности, в том числе в целях повышения социальной защищенности работников, Поставщик гарантирует своевременную оплату труда своим работникам и иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Поставщик обеспечивает своим работникам безопасные и качественные условия труда, постоянное повышение квалификации работников, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Поставщику рекомендуется обеспечить уровень оплаты труда своим работникам не ниже соответствующих среднеотраслевых уровней заработных плат.

6.7. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по настоящему Договору.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора;





7.2.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора (либо от общей суммы неисполненного обязательства).

7.2.4. В случае отказа или невыполнения Поставщиком своих обязательств до конца срока действия Договора, кроме случаев предусмотренных разделом 11 Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 10% от общей суммы Договора. В случае отказа от части или невыполнении Поставщиком части своих обязательств до конца срока действия Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 10% от неисполненной суммы Договора.

7.2.5. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.6. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.7. За поставку некондиционного (некачественного) Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф в размере 15% от суммы некондиционного (некачественного) Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.2.8. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.9. За несоблюдение поставщиком требований Общества в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплату штрафа в размере 1% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.2.10. При проведении входного контроля, в случаях выявления Заказчиком дефектов, брака и (или) несоответствия установленным к закупаемым категориям товара межгосударственным, национальным стандартам ГОСТ, ТУ изготовителя, инструкциям, техническим регламентам, Технической спецификации (приложение №2 к Договору), Заказчик вправе требовать от Поставщика штраф в размере 15 % от стоимости товара не прошедшего входной контроль. Если в результате поставки Товаров ненадлежащего качества могут возникнуть убытки за простой оборудования и ухудшение технико-экономических показателей оборудования, за данный период, Заказчик вправе взыскать их с Поставщика в соответствии с законодательством РК.

7.2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе просрочки сроков исполнения обязательств, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения с требованием надлежащего исполнения договорных обязательств Поставщиком. При неисполнении Поставщиком своих договорных обязательств в полном соответствии с условиями Договора в течении срока, предоставленного для должного исполнения обязательств по Договору, Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с применением в отношении Поставщика штрафа в размере 10% от общей суммы Договора и аннулированием неисполненного объема обязательств. При этом, к Поставщику не применяются условия пункта 7.2.2.

7.2.12. При обнаружении Заказчиком на этапе входного контроля бывшего в употреблении товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с применением в отношении Поставщика неустойки в виде штрафа в размере 10% от стоимости товара не прошедшего входной контроль. Если в результате поставки бывшего в употреблении товара могут возникнуть убытки за простой оборудования и ухудшение технико-экономических показателей оборудования, за данный период, Заказчик вправе взыскать их с Поставщика в соответствии с законодательством РК.

7.2.13. В случае не предоставления в установленные настоящим договором сроки Анкеты контрагента (приложение №6 к Договору), Заказчик имеет право требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 1% от общей суммы Договора, путем направления соответствующего уведомления, в котором также указывается требование о предоставлении Анкеты контрагента в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика. Если Поставщик в срок, установленный в уведомлении, не предоставил Анкету контрагента, а также в случае выявления предоставления Поставщиком недостоверной информации в Анкете контрагента, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Поставщику письменное уведомление за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические





затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

7.3. В случае если Поставщик не вывез Товар ненадлежащего качества, который не прошел входной контроль в сроки, указанные Заказчиком, но не менее 5 (пяти) рабочих дней, Заказчик снимает с себя ответственность за его сохранность.

7.4. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.2. В случае задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.5.3. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора (либо от общей суммы неисполненного обязательства).

7.5.4. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.5. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5.6. В случае отказа Заказчика от Договора, кроме случаев, предусмотренных разделом 11 и пунктом 8.3 Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты штрафа в размере 10% от общей суммы Договора.

7.6. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.9. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 15% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.4. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.5. При нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных





условиями договора;

8.4. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

Обязательства по заблаговременному уведомлению не распространяются на случаи нарушения Подрядчиком обязательств по Договору в части замены обеспечения возврата аванса (предоплаты).

8.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

8.8. Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление в случае внесения Поставщика в период исполнения Договора в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда и (или) в Реестр недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечень лжепредприятий.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Корреспонденция, указанная в п.9.3. Договора, отправленная курьерской службой, почтой/электронной почтой на адрес/электронный адрес, указанный в настоящем Договоре, телеграммой или факсом считается доставленной в момент ее поступления Стороне.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

9.6. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31.12.2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. В части обязательств Сторон, связанных с оплатой и гарантиями, Договор действует до полного выполнения Сторонами данных обязательств.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.





11.3. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают Договор. В случае отказа от дальнейшего исполнения договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически поставленный Товар и произведенным платежам.

11.5. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы с указанием его влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на основании освобождения от ответственности за нарушение обязательств.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

12.4. Стороны, подписав настоящий Договор согласились, что любые споры в рамках настоящего Договора решаются только в суде по месту нахождения Заказчика.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.





14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо





из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу __, на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт.

15.10. Договор составлен в двух идентичных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При возникновении разногласий между текстами Договора на государственном и русском языках, для их урегулирования используется текст Договора на русском языке.

Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон





4751903867

Акционерное общество "Алматинские электрические
станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев
Алмас Амантаевич

29.07.2025 09:41:57

ИП Тагаева
Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), Сакена
Сейфуллина, 16 (корпус 2), 16
БИН 650222400701
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ678562204116565284
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (707) 672-6769
Индивидуальный редприниматель ТАГАЕВА ВЕНЕРА
ТАЛИПОВНА

31.07.2025 05:24:21





4751903867

Приложение №1
к Договору №1119234/2025/3 от 31.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
8160-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду32 Ру10 1563р(3712100004:19)	10.000	10.000	Штука	13 499	Нет	134 990	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
8189-2 Т	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду15 Ру16 латунный 11627п(3712200004:19)	21.000	21.000	Штука	3 748	Нет	78 708	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4751903867

8188-2 Т	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду20 Ру16 латунный 11627п(3712200012:19)	15.000	15.000	Штука	5 699	Нет	85 485	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
8175-2 Т	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	Прочие характеристики: Кран шаровой приварной Ду 50 Ру 40(3742200021:19)	9.000	9.000	Штука	28 659	Нет	257 931	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
8170-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду50 Ру10 1563р (3712100006:19)	17.000	17.000	Штука	21 999	Нет	373 983	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетически й с.о., с.Отеген батыра, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетически й с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ- 3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4751903867

8159-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль запорный угловой Ду 4 Ру250 КС-7104 (АЗТ-10-4- 250)(3742300035:19)	3.000	3.000	Штука	154 500	Нет	463 500	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
8161-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 20 Ру16 муфтовый (гор.вода, пар) 15616к(3712100002:19)	20.000	20.000	Штука	8 995	Нет	179 900	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
8162-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 15 Ру16 муфтовый 15616к(3712100001:19)	95.000	95.000	Штука	6 969	Нет	662 055	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
8164-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду25 Ру16 1563р(3712100028:19)	10.000	10.000	Штука	11 699	Нет	116 990	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4751903867

8167-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду15 Ру16 1563р(3712100025:19)	14.000	14.000	Штука	6 459	Нет	90 426	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3180-2 Т	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду20 Ру10 латунный 11627п (3712200015:19)	24.000	24.000	Штука	4 467	Нет	107 208	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
8168-2 Т	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 50 Ру16 муфтовый 15616к(3712100014:19)	16.000	16.000	Штука	32 199	Нет	515 184	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 4 (8160-2 Т, 4084977)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8160-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду32 Ру10 1563р(3712100004:19)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Вентиль/клапан запорный

Номинальный диаметр DN, мм: 32

Номинальное давление PN, МПа: 1,0

Вид затвора *Золотник*

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: Д

Материал корпуса *Латунь*

Материал уплотнительной прокладки *ТРГ, Поранит*

Кольцо уплотнительное *Резина*

Климатическое исполнение - *У1 по ГОСТ 15150-69*

Строительная длина - *95мм*

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Наименование: *Вентиль латунный Ду32 Ру10 1563р*

Температура, °C (min,max): -30°;120°

Тип присоединения: *Муфтовое*

Вес *1,06 кг*

Тип привода *Маховик ручной*

Наличие агрессивных составляющих: *Нет*

Наличие механических примесей: *Нет*

Материал сальника *Фторопласт Ф-4*

Вид установки: *Надземная*

Тип присоединения к трубопроводу: *Муфтовое*

Комплектация приводным устройством: *Ручной штурвал*

Тип привода: *Ручной*

Наличие комплекта ЗИП: *Нет*

Наличие внешнего антикоррозионного покрытия: *Да*

Наличие тепловой изоляции: *Нет*

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номиналь						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867

2	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов (здвижк и, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбини рованной арматуры . Нормы герметич ности, приведён ные в стандарт е, применя ют при всех видах испытани й, а также при проверка х герметич ности затвора арматуры в процессе эксплуат	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро арматуро строения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ()	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 9544- 2015 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казакхс тан с 15 апреля 2018 г.	15.04. 2018
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	---------------------------	---------------	--	----------------



4751903867

						ақция						
3	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру						



4751903867

4	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	рабочей среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						многошту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 7 (8189-2 Т, 4084974)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8189-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду15 Ру16 латунный 11627п(3712200004:19)
Количество	21.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: краны шаровые латунные муфтовые

Номинальный диаметр DN, мм: 15

Номинальное давление DN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора: по ГОСТ 9544-2015:А

Максимальное рабочее давление Рр, МПа: 1,6

Наименование: Кран шаровой Ду15 Ру16 латунный 11627п

Температура, °С (min,max): -0°, +120°С

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У4

Материал трубопровода: стальной



Положение трубопровода: Горизонтальное, вертикально

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: Муфтовое

Комплектация приводным устройством: Ручной штурвал

Тип привода: Ручной

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Нет

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: Повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)

Особые требования к арматуре: Нет

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN						



4751903867

3	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяются при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»»)	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
---	----	----------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-----------------	-----------	--	------------

4. Нормативно-технические документы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 55018-2012





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 8 (8188-2 Т, 4084973)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8188-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду20 Ру16 латунный 11627п(3712200012:19)
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кран шаровой 11627п, Ду20мм Ру16, кгс/см2 16

Среда: вода, пар при температуре до 150С

Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд

Привод - ручной (рукоятка)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 21345- 2005	336787	Межгосуд арственны й стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндриче ские на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	Распрост раняется на шаровые, конусные и цилиндр ические краны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN 250. Не распрост раняется на краны: - работаю щие в системе АЭ работаю щие в режиме регулиру вания из неметалл ических материал ов футерова нные	Российск ая Федераци я ()	19	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010
3	Да	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосуд арственны й стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндриче ской резьбой. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шестигра нные муфтовые с концы с трубной цилинд рической резьбой литой трубопро водной арматуры общего назначен ия:	СССР (СССР)	5	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тов, мер и измери тельны х прибор ов при Совете Минист ров Союза СССР от 29.07.68	01.07. 1969



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 13 (8175-2 Т, 4084968)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8175-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран шаровой приварной Ду 50 Ру 40(3742200021:19)
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Диаметр: Ду50

Корпус: Углеродистая сталь EN-P 235 GH

Применение: в теплоснабжении, в теплопроводах, в масляных трубопроводах и для бескислородной воды.

Тип присоединения: под приварку

Проход: стандартнопроходной

Давление номинальное: 40 бар

Температура: 200

Тип управления: рукоятка

Уплотнение шара: PTFE

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком



производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ()	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 15 (8170-2 Т, 4084966)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8170-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду50 Ру10 1563р (3712100006:19)
Количество	17.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: 1563р

Тип строения: крепеж клапана / клапан

Номинальный диаметр DN, мм: DN50

Номинальное давление PN, МПа: PN 1,0

Класс отшельника защелки по ГОСТ 9544-2015: Д

Максимальное рабочее давление Pp, МПа: 10

Имя: вентиль латунный Ду50 Ру10 1563р

Температура, ° С (мин, макс): -30 + 120 ° С.

Доступность агрессивных компонентов: нет

Тип климатических результатов в соответствии с ГОСТ 15150: У1, У2



Категория размещения в рамках ГОСТ 15150: УЗ

Материал трубы: труба бт. 20

Макет труб: горизонтальный

Тип установки: на земное

Тип соединения с трубой: муфта

Тип диска: ручное

Доступность набора ЗИП: нет

Наличие внешнего коррозионного покрытия: да

Теплоизоляция: нет

Выполнение сейсмического сопротивления по шкале MSK-64: сейсмическая устойчивость с высоким разрешением (до 10 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 22 (8159-2 Т, 4084959)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8159-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль запорный угловой Ду 4 Ру250 КС-7104 (АЗТ-10-4-250) (3742300035:19)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Клапан запорный газовый

Номинальный диаметр DN, мм: 4

Номинальное давление PN, МПа: 25,0

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: А

Максимальное рабочее давление Pp, МПа: 0-22,5

Наименование: Клапан запорный угловой КС-7104(АЗТ-10-4/250)

Температура, °С (min,max): -50 до +80

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, Т2

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3

Материал трубопровода:



Положение к трубопроводу:

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: Штуцерно-ниппельное

Комплектация приводным устройством: Маховик

Тип привода: Ручной

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Нет

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: сейсмостойкое (6-9 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12.2.063-81	304116	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности	МКС: 13.100, 23.040 КГС: Т58	СССР (СССР)	10	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Заменен на ГОСТ 12.2.063-2015	01.01.1983
						Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN250 и						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	температ уру рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны спеціаль ные,	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						регулирующие многоступенчатые, с электромагнитным приводом, диафрагмовые, криогенные, неметаллические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						
4	Да	ГОСТ 9544-	378262	Межгосударственные	Арматура трубопроводная.	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительная - смесительная, фазоразделительная	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное	55	Клапаны	Действ	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие	15.04.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4751903867 2018

	2015	й стандарт	Нормы герметичности затворов	ая) и всех типов (здвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры . Нормы герметичности, приведённые в стандарт е, применя ют при всех видах испытани й, а также при проверк ах герметичности затвора арматуры в процессе эксплуат ации	конструкт орское бюро арматуро строения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ()	в целом	ует	межгос ударств енный стандар т ГОСТ 9544-2015 в качеств е национа льного стандар та Респуб лики Казахст ан с 15 апреля 2018 г.	
--	------	------------	------------------------------	---	--	---------	-----	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 21 (8161-2 Т, 4084960)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8161-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 20 Ру16 муфтовый (гор.вода, пар) 15616к (3712100002:19)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Клапаны запорные

Номинальный диаметр DN, мм: 20

Номинальное давление PN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015

Наименование: Вентиль латунный d 20 Ру16 муфтовый 15616к

Температура, °C (min,max): 200

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3

Материал трубопровода: латунь ЛЦ40Сд

Положение трубопровода: Горизонтальное



Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовый

Комплектация приводным устройством: Ручной маховик

Тип привода: с маховиком

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Да

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: Повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственные й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 20 (8162-2 Т, 4084961)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8162-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 15 Ру16 муфтовый 15616к(3712100001:19)
Количество	95.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Клапан запорный проходной

Номинальный диаметр DN, мм: 15

Номинальное давление PN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: А

Максимальное рабочее давление Pp, МПа: 0-1,6

Наименование: Вентиль латунный d 15 Ру16 муфтовый 15616к

Температура, °C (min,max): 225

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по УХЛ4, Т4 ГОСТ 15150-69.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3

Материал трубопровода: латунь ЛЦ40Сд



Положение трубопровода: Горизонтальное

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовое

Комплектация приводным устройством: Ручной штурвал

Тип привода: Ручной

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Да

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: Повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 18 (8164-2 Т, 4084963)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8164-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду25 Ру16 1563р(3712100028:19)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Клапаны запорные

Номинальный диаметр DN, мм: 25

Номинальное давление PN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: А

Наименование: Вентиль латунный Ду25 Ру16 1563р

Температура, °C (min,max): 70

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3

Материал трубопровода: Латунь

Положение трубопровода: Горизонтальное

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовый

Комплектация приводным устройством: Ручной маховик

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тип привода: с маховиком

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Да

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: Повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 17 (8167-2 Т, 4084964)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8167-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный Ду15 Ру16 1563р(3712100025:19)
Количество	14.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Клапан запорный

Номинальный диаметр DN, мм: 15

Номинальное давление PN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: А

Максимальное рабочее давление Pp, МПа: 0-1,6

Наименование: Вентиль латунный Ду15 Ру16 1563р

Температура, °C (min,max): 225

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по УХЛ4, Т4 ГОСТ 15150-69.

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3

Материал трубопровода: латунь ЛЦ40Сд



Положение трубопровода: Горизонтальное

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовое

Комплектация приводным устройством: Ручной штурвал

Тип привода: Ручной

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Да

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: Повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						4751903867
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственны й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 26 (3180-2 Т, 4084955)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3180-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, шаровой, из цветных металлов/сплавов, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран шаровой Ду20 Ру10 латунный 11627п (3712200015:19)
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ду20 Ру10 латунный 11627п

Температура рабочей среды, 0С: до +150

Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд

Тип присоединение: муфтовое.

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосуд арственны й стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндриче ской резьбой. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шестигра нные муфтовы е концы с трубной цилинд рической резьбой литой трубопро водной арматуры общего назначен ия:	СССР (СССР)	5	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тов, мер и измери тельны х прибор ов при Совете Минист ров Союза СССР от 29.07.68	01.07. 1969
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119234
способом Открытый тендер

Лот № 16 (8168-2 Т, 4084965)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: ИП Тагаева

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8168-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, латунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Вентиль латунный d 50 Ру16 муфтовый 15616к(3712100014:19)
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип конструкции: Вентиль запорный

Номинальный диаметр DN, мм: 50

Номинальное давление PN, МПа: 1,6

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015: С

Максимальное рабочее давление Pp, МПа: 0-1,6

Наименование: Вентиль латунный d 50 Ру16 муфтовый 15616к

Температура, °C (min,max): 200

Наличие агрессивных составляющих: Нет

Наличие механических примесей: Нет

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У2

Категория размещения по ГОСТ 15150-69: У

Материал трубопровода: латунь ЛЦ40Сд



Масса, кг 1.84

Положение трубопровода: Горизонтальное/вертикальное

Вид установки: Надземная

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовое

Комплектация приводным устройством: Ручной штурвал

Тип привода: Ручной

Наличие комплекта ЗИП: Нет

Наличие внешнего антикоррозийного покрытия: Нет

Наличие тепловой изоляции: Нет

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64: несейсмостойкое (до 6 баллов)

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4751903867

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номиналь ное давление не более PN250 и температ уру рабочей						



4751903867

3	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	среды от 173 К (минус 100°С) до 723 К (450°С), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на клапаны специаль ные, регулиру ющие многосту	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	--	----------------



4751903867

						пенчатые , с электром агнитны м приво м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)						
4	Да	ГОСТ 9544- 2015	378262	Межгосуд арственные й стандарт	Арматура трубопрово дная. Нормы герметичнос ти затворов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает нормы и классы герметич ности затворов трубопро водной арматуры номиналь ных диаметро в от DN 3 до DN 2400 на номиналь ные давления до PN 420 всех видов (запорная , обратная, предохра нительна я, регулиру ющая, распреде лительно - смесител ьная, фазоразд елительн ая) и всех типов	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро	55	Клап аны в целом	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный	15.04. 2018



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандарт
ГОСТ
9544-
2015 в
качестве
национального
стандарта
Республики
Казахстан с 15
апреля
2018 г.

(затвижк
и,
клапаны,
краны и
дисковые
затворы),
а также
для
комбини
рованной
арматуры
. Нормы
герметич
ности,
приведён
ные в
стандарт
е,
применя
ют при
всех
видах
испытани
й, а
также
при
проверка
х
герметич
ности
затвора
арматуры
в
процессе
эксплуат
ации



к Договору №119234/2025/3 от 31.07.2025 г.

№	ОТ
---	----

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Абдрахманов Ерлан Ниетович, Главный специалист Управления безопасности

Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения, работ и услуг

Тастанбеков Алибек Маратович, Директор Капшагайской ГЭС им. Ш. Чокина

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления

Салимов Фазил Фазилович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС

ТАГАЕВА ВЕНЕРА ТАЛИПОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе