



Қосымша келісім 1112408/2025/1-1
№1112408/2025/1 келісім-шартқа арналған

21.08.2025 жылғы

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Хаттамадан үзінді, - негізінде әрекет ететін Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы атынан, бір жағынан, және ИП "Kair Group", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ33UWQ01166797, негізінде қызмет ететін Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Тараптардың келісімі бойынша негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің мәні

1.1. Осы Келісімнің мәні 29.05.2025 жылғы №1112408/2025/1 шарт бойынша жеткізу мерзімдерін 31.10.2025 жылға дейін өзгерту болып табылады.

1.2. Осы Келісімнің №1 қосымшасына сәйкес шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі өзгертілсін.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС
Павлодар облысы, Павлодар қ.Ә., Павлодар қ.,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
БСН 040340002053
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

ИП "Kair Group"
Павлодар облысы, Павлодар қ.Ә., Павлодар қ.,
Дальневосточная, 35
БСН 910114351629
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7996507F0007449618
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (747) 111-0035
Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ

20.08.2025 21:54:50

21.08.2025 18:05:08






№1 қосымша

№1112408/2025/1-1 от 21.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
218-1 Т	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 10-50 мм	Мән: Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 20х2, 8 мм	148.000	148.000	Метр	677	Жоқ	100 196	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
217-1 Т	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 10-50 мм	Мән: Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 32х3, 2 мм	274.000	274.000	Метр	1 260	Жоқ	345 240	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
199-1 Т	Қоспа, құмды-қиыршық тасты	-	8.300	8.300	Куб метр	5 557	Жоқ	46 123.1	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
228-1 Т	Жарықтандыру қалқаны, үш фазалық ауыспалы тоқты қабылдау және тарату үшін, аспалы	-	4.000	4.000	Дана	17 570	Жоқ	70 280	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
203-1 Т	Тегістеу, акрилді	Мән: ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері	442.300	442.300	Килограмм	203	Жоқ	89 786.9	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4819701233

211-1 Т	Ауыр бетон, беріктік класы В12,5	-	21.400	21.400	Куб метр	24 554	Жоқ	525 455.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--------	-----	-----------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (218-1 Т, 4062460)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	218-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 20х2, 8 мм
Саны	148.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 20х2, 8 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819701233

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (217-1 Т, 4062465)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	217-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 32х3, 2 мм
Саны	274.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кәдімгі дәнекерленген су-газ өткізгіш болат құбыр ГОСТ 3262-75 өлшемдері 32х3, 2 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819701233

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (199-1 Т, 4062463)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	199-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоспа, құмды- қиыршық тасты
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.300
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамаға сәйкес құм-қиыршық тас қоспасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на песчано- гравийны е смеси, получаем ые из гравийно - песчаных и валунно- гравийно - песчаных пород по ГОСТ 31426 и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819701233

2	Иә	ГОСТ 23735- 2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчаного-гравийные для строительных работ. Технические условия	применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренажующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-исследовательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2 014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.	01.11.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	-----------	--	------------



4819701233

						соответс твующие виды работ. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на песчано- гравийны е смеси, применяе мые в качестве заполнит елей для бетонов					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (228-1 Т, 4062461)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	228-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жарықтандыру қалқаны, үш фазалық ауыспалы тоқты қабылдау және тарату үшін, аспалы
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қоса берілген техникалық ерекшелікке сәйкес ЩО жарықтандыру қалқаны

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819701233

2	Иә	ГОСТ 32395- 2013	365408	Межгосударственный стандарт	Щитки и распределительные для жилых зданий . Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для квартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ()	48	Аппаратура управления для электрических силовых систем	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015г. №34-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32395–2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 августа 2015 г.	01.08.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (203-1 Т, 4062459)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	203-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тегістеу, акрилді
Қосымша сипаттама	Мән: ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері
Саны	442.300
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

: ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін су-дисперсиялық акрил праймері



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1112408 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (211-1 Т, 4062458)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	211-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыр бетон, беріктік класы В12,5
Қосымша сипаттама	-
Саны	21.400
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

В12,5 ГОСТ 7473-2010 ауыр класты бетон қоспасыз

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на готовые для примене ния бетонные смеси тяжелых, мелкозер нистых и легких бетонов на цементн ых вяжущих , отпускае мые потребит							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819701233

2	Иә	ГОСТ 7473-2010	344610	Межгосударственный стандарт	Смеси бетонные. Технические условия	Российская Федерация ()	20	Бетон и изделия из бетона	Действует	Принят Приказом АДС и ЖКХ № 67 от 22.02.2011 г. с 01.06.2011	01.06.2011
					елю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных бетонных и железобетонных конструкций. Стандарт содержит требования к технологическим характеристикам бетонных смесей, процедурам контроля их приготовления, оценке соответствия показателей их качества, а также количеству бетонной смеси, отпускаемой потребителю.						



4819701233

Қол қоюшылар:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1112408/2025/1-1
к договору №1112408/2025/1**

21.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, действующего на основании Выписка из протокола, -, с одной стороны, и ИП "Kair Group" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, действующего на основании Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ33UWQ01166797, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании По согласованию сторон, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является изменение сроков поставки по договору №1112408/2025/1 от 29.05.2025 года до 31.10.2025 года.

1.2. Изменить срок поставки в приложении №1 к Договору согласно приложения №1 настоящего соглашения.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Павлодар"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
БИН 040340002053
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

ИП "Kair Group"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Дальневосточная, 35
БИН 910114351629
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7996507F0007449618
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (747) 111-0035
Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ

20.08.2025 21:54:50

21.08.2025 18:05:08






Приложение №1

к Договору №1112408/2025/1-1 от 21.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
218-1 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 10- 50 мм	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	148.000	148.000	Метр	677	Нет	100 196	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
217-1 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 10- 50 мм	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	274.000	274.000	Метр	1 260	Нет	345 240	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
199-1 Т	Смесь, песчано- гравийная	-	8.300	8.300	Метр кубический	5 557	Нет	46 123.1	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
228-1 Т	Щит освещения, для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, навесной	-	4.000	4.000	Штука	17 570	Нет	70 280	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4819701233

203-1 Т	Грунтовка, акриловая	Значение: Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020- 2007	442.300	442.300	Килограмм	203	Нет	89 786.9	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
211-1 Т	Бетон тяжелый, класс прочности В12,5	-	21.400	21.400	Метр кубический	24 554	Нет	525 455.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 6 (218-1 Т, 4062460)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	218-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм
Количество	148.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819701233

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1 (217-1 Т, 4062465)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	217-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм
Количество	274.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819701233

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 3 (199-1 Т, 4062463)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	199-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь, песчано-гравийная
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.300
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь песчано-гравийная согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на песчано- гравийны е смеси, получаем ые из гравийно - песчаных и валунно- гравийно - песчаных						



4819701233

2	Да	ГОСТ 23735- 2014	372518	Межгосуд арственны й стандарт	Смеси песчано- гравийные для строительн ых работ. Технически е условия	пород по ГОСТ 31426 и применяе мые для устройст ва нижних слоев основани й под дорожны е покрытия , дрениру ющих слоев, дорожны х насыпей, временн ых автомоби льных дорог, обратной засыпки котлован ов, траншей, устройст ва подушек под монолитн ые фундаме нты, отсыпки основани й под различны е площадк и, для планиров ки и благоуст ройства территори и, для рекульти вации и в других видах строител ьства, в соответст вии с требован иями строител ьных	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Научно- исследова тельский и проектно- изыскател ьский институт по проблема м добычи, транспорт а и переработ ки минераль ного сырья в промышл енности строитель ных материал ов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсы рье") (-)	8	Мин ераль ные материал ы и издел ия	Действ ует	Приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии от 30 октября 2015 г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 23735.2 014 введен в действи е в качестве национ ального стандар та с 01 ноября 2015 г.	01.11. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	---	---	---------------	--	----------------



4819701233

						норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (228-1 Т, 4062461)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	228-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит освещения, для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, навесной
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щит освещения ЩО согласно приложенной технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819701233

2	Да	ГОСТ 32395- 2013	365408	Межгосуд арственны й стандарт	Щитки распределит ельные для жилых зданий. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на распреде лительны е щитки, применяе мые в жилых зданиях для покварти рного и внутрикв артирног о распреде ления электроэ нергии и учета ее потребле ния, а также для защиты распреде лительны х и групповы х линий цепей при перегруз ках и коротких замыкани ях	Автономн ая некоммер ческая организац ия «НТЦ Энергия» ()	48	Аппа ратур а упра влен ия для элект риче ских сило вых систем	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015г. №34- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32395– 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 августа 2015 г.	01.08. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (203-1 Т, 4062459)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	203-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Грунтовка, акриловая
Дополнительная характеристика	Значение: Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
Количество	442.300
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

:Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1112408
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 8 (211-1 Т, 4062458)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	211-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бетон тяжелый, класс прочности В12,5
Дополнительная характеристика	-
Количество	21.400
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на готовые для применен ия бетонные смеси тяжелых, мелкозер нистых и легких бетонов на цементн ых вяжущих, отпускае						



4819701233

2	Да	ГОСТ 7473- 2010	344610	Межгосуд арственны й стандарт	Смеси бетонные. Технически е условия	мые потребит елю для возведен ия монолитн ых и сборно- монолитн ых конструк ций или использу емые на предприя тиях для изготовл енияизде лий и сборных бетонных и железобе тонных конструк ций. Стандарт содержит требован ия к технолог ическим характер истикам бетонных смесей, процедур ам контроля их приготов ления, оценке соответст вия показате лей их качества, а также количест ву бетонной смеси, отпускае мой потребит елю.	Российск ая Федераци я ()	20	Бето н и издел ия из бето на	Действ ует	Принят Приказ ом АДС и ЖКХ № 67 от 22.02.2 011 г. с 01.06.2 011	01.06. 2011
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------	----	--	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

