



Қосымша келісім 1092824/2025/1-1
№1092824/2025/1 келісім-шартқа арналған

19.08.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Заказчик деп аталатын, Сенімхат №3680993893 01.10.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Пайдалану жөніндегі директор Раимханов Газинур Жолдыбекович атынан, бір жағынан, және ИП ЦОЙ И.Ш., бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Күзлік, негізінде қызмет ететін Басшы ЦОЙ ИЛЬЯНУРА ШИРИЗАТОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Өндірістік қажеттілікке байланысты Тараптар 13.05.2025 жылғы №1092824/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді: 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ны қоса есептегенде 14 666 265,00 (он төрт миллион алты жүз алпыс алты мың екі жүз алпыс бес) теңгені 00 тиынды құрайды. Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген".

1.2. Келесі лоттар бойынша жеткізілетін тауарлардың көлемін ұлғайту:

- №2848-1 т лот бойынша 100 данадан 150 данаға № 2848-3 Т лот.
- №2835-1 т лот бойынша 145 данадан 217 данаға № 2835-4 Т лот.
- №2843-1 т лот бойынша 110 данадан 165 данаға № 2843-4 Т лот.
- №2829-1 т лот бойынша с 270 дана 405 дана лот № 2829-4 Т.
- №2845-1 т лот бойынша 130 данадан 195 данаға № 2845-4 Т лот.
- №2840-1 т лот бойынша 430 данадан 645 данаға № 2840-4 Т лот.
- №2833-1 т лот бойынша с 340 дана 510 дана лот № 2833-4 Т.

1.3. Сатып алынатын тауардың қосымша көлемін жеткізу мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн.

1.4. Шартқа №1, № 2 қосымшалар өзгертілсін және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшалар редакциясында жазылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

2.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті тұлғалары ЭЦҚ арқылы ЭЦҚ порталында электрондық түрде қол қойды және заңды күші бар. Осы Келісім шарттарының семантикалық мазмұнында оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тілінде жазылған мәтінді басшылыққа алады. Тараптар алмасатын Келісімге қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Пайдалану жөніндегі директор Раимханов Газинур
Жолдыбекович

ИП ЦОЙ И.Ш.
Алматы қ., Декабристов, 16А
BSN 810706402694
BSK BRKEKZKA
ЖСК KZ61914002204KZ00SWZ
"Bereke Bank" акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public)
еншілес банкі)
Тел.: +7 (708) 508-8884
Басшы ЦОЙ ИЛЬЯНУРА ШИРИЗАТОВНА

19.08.2025 15:07:03

19.08.2025 16:16:14





№1 қосымша

№1092824/2025/1-1 от 19.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2843-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	165.000	165.000	Дана	6 730	Жоқ	1 110 450	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2829-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	405.000	405.000	Дана	5 642	Жоқ	2 285 010	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2833-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	510.000	510.000	Дана	8 018	Жоқ	4 089 180	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2845-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	195.000	195.000	Дана	5 642	Жоқ	1 100 190	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2840-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	645.000	645.000	Дана	6 236	Жоқ	4 022 220	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2835-4 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	217.000	217.000	Дана	5 145	Жоқ	1 116 465	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2848-3 Т	Сүзгіш, шаңтұтқыш	-	150.000	150.000	Дана	6 285	Жоқ	942 750	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (2843-4 Т, 3987876)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2843-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	165.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Huawei компаниясының OSN3500 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийн шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

HUAWEI OSN3500 мультиплексорларында орнатылған

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

- Сүзгі өлшемдері: 458мм (ұзындығы)×240мм (ені)×10мм (қалыңдығы)
- Материал – отқа төзімділігі бар торлы полиуретанды көбік
- Кеуектілік-30
- Тазалық класы – G3
- DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштердің буларына төзімді және құрамында силикон

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ актісін қамтуы керек.

6. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта қойылатын талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдаланған кезде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыс істегеннен кейін ± 2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

7. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұсқалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN3500	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	165.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти фильт рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (2829-4 Т, 3987877)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2829-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	405.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Huawei компаниясының OSN6800 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийн шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

HUAWEI OSN6800 мультиплексорларында орнатылған

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1.Сүзгі өлшемдері: 470мм (ені)×230мм (тереңдігі)×7мм (қалыңдығы).

2. Материал – отқа төзімділігі бар торлы полиуретанды көбік

3. Кеуектілік-30

4. Тазалық класы – G3

5. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштердің буларына төзімді және құрамында силикон



жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ актісін қамтуы керек.

6. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта қойылатын талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдаланған кезде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыс істегеннен кейін ± 2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

7. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұсқалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN6800	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	405.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти фильт рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (2833-4 Т, 3987880)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2833-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	510.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Nokia Siemens Network компаниясының hiT7300 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі шассиді қорғауға арналған

шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан мультиплексор.

Nokia Siemens Network компаниясының hiT7300 қосалқы SRS-2 мультиплексорында келесі өнім нөмірлері орнатылған: TNX: A4B0000011365 SRS-2 hiT7300 C50165-A41-D12 шаң сүзгісі.

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Сүзгі өлшемдері: 490 мм (ұзындығы) × 250 мм (ені) × 10 мм (қалыңдығы)

2. Материал – Сүзгі материалы серпімді, сынбайтын полиэфир талшықтарынан жасалған. Ол жоғары шаң ұстау қабілетіне ие, прогрессивті құрылымы бар, жақсы тығыздық пен шаң ұстау қабілетіне ие, таза ауа жағына қарай талшықты қабаттардың тығыздығын арттыруды қамтамасыз ету үшін қабаттар бірінен соң



бірі орналасады. . Екі жағынан да каландрланған, ISO 9001 сапа менеджменті жүйесіне сәйкес EN 779 және ISO 16890 стандарттарына сәйкес жасалған және сыналған.

3. Тазалық класы – G3. Тығыздығы 275 г/м². Ортаның номиналды жылдамдығы 1,5 м/с. Бастапқы қысымның төмендеуі 22 Па. Шаң сыйымдылығы (АС ұсақ/200 Па) -3200 г/м²

4. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштердің буларына төзімді және құрамында силикон жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ актісін қамтуы керек.

5. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар тағайындалған жабдықта талаптарға сәйкестікке сыналады. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдалану кезінде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыстан кейін ±2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

6. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұскалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Dust Filter for SRS-2 hiT7300 C50165-A41-D12. TNX: A4B0000011365	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	510. 00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти филът рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (2845-4 Т, 3987878)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2845-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	195.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Huawei компаниясының OSN8800 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийін шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

HUAWEI OSN8800 мультиплексорларында орнатылған

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Сүзгі өлшемдері: 470мм (ені)×230мм (тереңдігі)×7мм (қалыңдығы).

2. Материал – отқа төзімділігі бар торлы полиуретанды көбік

3. Кеуектілік-30

4. Тазалық класы – G3

5. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштердің буларына төзімді және құрамында силикон



жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ актісін қамтуы керек.

6. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта қойылатын талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдаланған кезде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыс істегеннен кейін ± 2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

7. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұсқалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN8800	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	195.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти филът рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (2840-4 Т, 3987879)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2840-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	645.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Nokia Siemens Network компаниясының hiT7300 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийін шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

Nokia Siemens Network компаниясының hiT7300 қосалқы құрылғысына орнатылған SRS-1 мультиплексорында келесі өнім нөмірлері бар: TNX: A4B0000008897 SRS-1 hiT7300 C50165-A41-D13 шаң сүзгісі.

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Сүзгі өлшемдері: 490 мм (ұзындығы) × 170 мм (ені) × 10 мм (қалыңдығы)

2. Материал – Сүзгі материалы серпімді, сынбайтын полиэфир талшықтарынан жасалған. Ол жоғары шаң ұстау қабілетіне ие, прогрессивті құрылымы бар, жақсы тығыздық пен шаң ұстау қабілетіне ие, таза ауа жағына қарай талшықты қабаттардың тығыздығын арттыруды қамтамасыз ету үшін қабаттар бірінен соң бірі орналасады. . Екі жағынан да каландрланған, ISO 9001 сапа менеджменті



жүйесіне сәйкес EN 779 және ISO 16890 стандарттарына сәйкес жасалған және сыналған.

3. Тазалық класы – G3. Тығыздығы 275 г/м². Ортаның номиналды жылдамдығы 1,5 м/с. Бастапқы қысымның төмендеуі 22 Па. Шаң сыйымдылығы (АС жұқа/200 Па) -3200 г/м²

4. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштің буларына төзімді және құрамында силикон жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ хаттамасын қамтуы керек.

5. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдалану кезінде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыстан кейін ±2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

6. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұскалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Dust Filter for SRS-1 hiT7300 C50165-A41-D13. TNX: A4B0000008897	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	645.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти филът рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (2835-4 Т, 3987875)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2835-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	217.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Huawei компаниясының OSN2500 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі.

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийн шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

HUAWEI OSN2500 мультиплексорларында орнатылған, олардың келесі өнім нөмірлері бар: OSN2500: SSXE1FAN

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Сүзгі өлшемдері: 270 мм (ұзындығы) × 225 мм (ені) × 10 мм (қалыңдығы)
2. Материал – отқа төзімділігі бар торлы полиуретанды көбік
3. Кеуектілік-30
4. Тазалық класы – G3

5. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және



түтін шығармайды, еріткіштердің буларына төзімді және құрамында силикон жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ актісін қамтуы керек.

6. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта қойылатын талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдаланған кезде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыс істегеннен кейін ± 2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

7. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұсқалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN2500 SSXE1FAN	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	217.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти фильт рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1092824 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2848-3 Т, 3987881)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2848-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, шаңтұтқыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Nokia Siemens Network компаниясының hiT7070 жабдығын қайта жаңартуға арналған сүзгі

Ауыстырылатын шаң сүзгісі мультиплексор шассийін шаңнан және қоршаған ортадан ластаушы заттардан қорғауға арналған.

Nokia Siemens Network ұсынған hiT7070 мультиплексорында орнатылған, оның келесі өнім нөмірлері бар: TNX: A4B0000006710 Шаң сүзгісі hiT7070 C50117-Z1-C115 ШАҢ СҮЗГІСІ, hiT7070.

Шығарылған елі: Германия.

Берілген сүзгі материалы келесі талаптарға сай болуы керек:

1. Сүзгі өлшемдері: 490 мм (ұзындығы) × 175 мм (ені) × 10 мм (қалыңдығы).

2. Материал – Сүзгі материалы серпімді, сынбайтын полиэфир талшықтарынан жасалған. Ол жоғары шаң ұстау қабілетіне ие, прогрессивті құрылымы бар, жақсы тығыздық пен шаң ұстау қабілетіне ие, таза ауа жағына қарай талшықты қабаттардың тығыздығын арттыруды қамтамасыз ету үшін қабаттар бірінен соң бірі орналасады. Екі жағынан да каландрланған, ISO 9001 сапа менеджменті



жүйесіне сәйкес EN 779 және ISO 16890 стандарттарына сәйкес жасалған және сыналған.

3. Тазалық класы – G3. Тығыздығы 275 г/м². Ортаның номиналды жылдамдығы 1,5 м/с. Бастапқы қысымның төмендеуі 22 Па. Шаң сыйымдылығы (АС жұқа/200 Па) -3200 г/м²

4. DIN53438 бойынша F1 өрт қауіпсіздігі класының қатаң талаптарына сай болуы және отқа төзімді және өздігінен сөнетін болуы керек. Материал жанбайды және түтін шығармайды, еріткіштің буларына төзімді және құрамында силикон жоқ. өнім беруші өтінімнің бөлігі ретінде өрт қауіпсіздігі бойынша сынақ хаттамасын қамтуы керек.

5. Жеткізілетін өнім 24 сағат ішінде олар арналған жабдықта талаптарға сәйкестікке сыналады. Берілген сүзгінің аэродинамикалық кедергісі стандартты сүзгіні пайдалану кезінде шығатын ауа температурасымен салыстырғанда, тұрақты жұмыстан кейін ±2 °C аспайтын ауытқулары бар жабдықтың тұрақты жұмыс температурасын қамтамасыз етуі керек.

6. Өнім беруші өтінімге тауардың осы көлемі өндірушінің зауытында түпнұскалық түрде дайындалатыны және Қазақстан Республикасының аумағына толық жеткізілетіні туралы өндіруші зауыттың ресми растау хатын немесе дилерлік куәлікті қоса беруі тиіс. Қазақстан Республикасының аумағында.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Dust Filter hiT7070 C50117-Z1-C115 TNX: A4B0000006710	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	150.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4803135660

2	Иә	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фильт ры очистк и воздух а общег о назнач ения Часть 1 Техни ческие услови я, требов ания и систем а класси фикац ии на основе эффек тивнос ти фильт рации тверд ых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07.2 020
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



4803135660

Қол қоюшылар:

Раимханов Газинур Жолдыбекович, Директор по эксплуатации

ЦОЙ ИЛЬЯНУРА ШИРИЗАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1092824/2025/1-1
к договору №1092824/2025/1**

19.08.2025 г.

Акционерное общество "Казхателеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор по эксплуатации Раимханов Газинур Жолдыбекович, действующего на основании Доверенность №3680993893 от 01.10.2024, , с одной стороны, и ИП ЦОЙ И.Ш. именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЦОЙ ИЛЬЯНУРА ШИРИЗАТОВНА, действующего на основании Свидетельство о гос.регистрации, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с производственной необходимостью Стороны пришли к Соглашению о внесении в Договор о закупке товаров №1092824/2025/1 от 13.05.2025 года следующих изменений: Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: " Общая сумма настоящего Договора составляет 14 666 265,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) Тенге 00 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

1.2. Увеличить объемы поставляемых товаров по следующим лотам:

- по лоту № 2848-1 Т с 100 штук на 150 штук лот № 2848-3 Т.
- по лоту № 2835-1 Т с 145 штук на 217 штук лот № 2835-4 Т.
- по лоту № 2843-1 Т с 110 штук на 165 штук лот № 2843-4 Т.
- по лоту № 2829-1 Т с 270 штук на 405 штук лот № 2829-4 Т.
- по лоту № 2845-1 Т с 130 штук на 195 штук лот № 2845-4 Т.
- по лоту № 2840-1 Т с 430 штук на 645 штук лот № 2840-4 Т.
- по лоту № 2833-1 Т с 340 штук на 510 штук лот № 2833-4 Т.

1.3. Срок поставки дополнительного объема закупаемого товара 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

1.4. Приложения №1, № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложений №1, №2 к настоящему дополнительному Соглашению, которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Иные условия

2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

2.3. Соглашение составлено на русском и казахском языках, подписано в электронном виде на портале ИСЭЗ посредством ЭЦП уполномоченными лицами Сторон и имеет юридическую силу. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Соглашения, Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке. Вся относящаяся к Соглашению переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна соответствовать данным условиям.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон



4803135660

Акционерное общество "Казакхтелеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Директор по эксплуатации Раимханов Газинур
Жолдыбекович

19.08.2025 15:07:03

ИП ЦОЙ И.Ш.
г. Алматы, Декабристов, 16А
БИН 810706402694
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ61914002204KZ00SWZ
Акционерное общество "Bereke Bank" (дочерний банк Lesha
Bank LLC (Public))
Тел.: +7 (708) 508-8884
Директор ЦОЙ ИЛЪЯНУРА ШИРИЗАТОВНА

19.08.2025 16:16:14





4803135660

Приложение №1

к Договору №1092824/2025/1-1 от 19.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2843-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	165.000	165.000	Штука	6 730	Нет	1 110 450	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2829-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	405.000	405.000	Штука	5 642	Нет	2 285 010	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2833-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	510.000	510.000	Штука	8 018	Нет	4 089 180	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2845-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	195.000	195.000	Штука	5 642	Нет	1 100 190	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4803135660

2840-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	645.000	645.000	Штука	6 236	Нет	4 022 220	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2835-4 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	217.000	217.000	Штука	5 145	Нет	1 116 465	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2848-3 Т	Фильтр, пылеулавливающий	-	150.000	150.000	Штука	6 285	Нет	942 750	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (2843-4 Т, 3987876)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2843-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	165.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования OSN3500 фирмы Huawei.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексорах фирмы HUAWEI OSN3500

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 458мм (длина)×240мм (ширина)×10мм (толщина)

2. Материал – ретикулированный пенополиуретан с антипиреном

3.Пористость-30

4.Класс очистки – G3

5. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым,



самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

6. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра

7. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN3500	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	165.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (2829-4 Т, 3987877)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2829-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	405.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования OSN6800 фирмы Huawei.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексорах фирмы HUAWEI OSN6800

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1.Размеры фильтра: 470мм (ширина)×230мм (глубина)×7мм (толщина).

2. Материал – ретикулированный пенополиуретан с антипиреном

3.Пористость-30

4.Класс очистки – G3

5. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым,



самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

6. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра

7. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN6800	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	405.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (2833-4 Т, 3987880)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2833-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	510.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования hiT7300 фирмы Nokia Siemens Network.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексор hiT7300 subrack SRS-2 фирмы Nokia Siemens Network имеет следующие номера продукта: TNX: A4B0000011365 Dust Filter for SRS-2 hiT7300 C50165-A41-D12.

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 490мм (длина)×250мм (ширина)×10мм (толщина)
2. Материал – Фильтровальный материал изготовлен из эластичных, неразрывных полиэфирных волокон. Обладает высокой пылеемкостью, имеют прогрессивную структуру, слои расположены друг за другом, чтобы обеспечить



увеличение плотности слоев волокон по направлению к стороне чистого воздуха, обладая лучшей плотностью и пылеемкостью. Имеет каландрирование с двух сторон, произведен и испытан в соответствии с EN 779 и ISO 16890 в соответствии с системой управления качеством ISO 9001.

3. Класс очистки – G3. Плотность 275 гр/м². Номинальная скорость среды - 1,5 м /с. Начальный перепад давления 22 Па. Пылеемкость (AC fine/200 Па) -3200 гр/м²

4. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым, самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

5. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра.

6. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Dust Filter for SRS-2 hiT7300 C50165-A41-D12. TNX: A4B0000011365	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	510.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (2845-4 Т, 3987878)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2845-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	195.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования OSN8800 фирмы Huawei.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексорах фирмы HUAWEI OSN8800

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 470мм (ширина)×230мм (глубина)×7мм (толщина).

2. Материал – ретикулированный пенополиуретан с антипиреном

3.Пористость-30

4.Класс очистки – G3

5. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

6. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра

7. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN8800	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	195.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (2840-4 Т, 3987879)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2840-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	645.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования hiT7300 фирмы Nokia Siemens Network.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексор hiT7300 subrack SRS-1 фирмы Nokia Siemens Network имеет следующие номера продукта: TNX: A4B0000008897 Dust Filter for SRS-1 hiT7300 C50165-A41-D13.

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 490мм (длина) × 170мм (ширина)×10мм (толщина)
2. Материал – Фильтровальный материал изготовлен из эластичных, неразрывных полиэфирных волокон. Обладает высокой пылеемкостью, имеют прогрессивную структуру, слои расположены друг за другом, чтобы обеспечить увеличение плотности слоев волокон по направлению к стороне чистого воздуха,



обладая лучшей плотностью и пылеемкостью. Имеет каландрирование с двух сторон, произведен и испытан в соответствии с EN 779 и ISO 16890 в соответствии с системой управления качеством ISO 9001.

3. Класс очистки – G3. Плотность 275 гр/м². Номинальная скорость среды - 1,5 м /с. Начальный перепад давления 22 Па. Пылеемкость (AC fine/200 Па) -3200 гр/м²

4. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым, самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

5. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра.

6. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Dust Filter for SRS-1 hiT7300 C50165-A41-D13. TNX: A4B0000008897	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	645.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (2835-4 Т, 3987875)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2835-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	217.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования OSN2500 фирмы Huawei.

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексорах фирмы HUAWEI OSN2500, имеют следующие номера продукта: OSN2500: SSXE1FAN

Страна-производитель: Германия.

Поставляемый фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 270мм (длина)×225мм (ширина)×10мм (толщина)
2. Материал – ретикулированный пенополиуретан с антипиреном
- 3.Пористость-30
- 4.Класс очистки – G3



5. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым, самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

6. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра

7. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Сменный пылеулавливающий фильтр OSN2500 SSXE1FAN	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	217.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК ISO 16890-1-2019	407754	Национальный стандарт Республики Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технические условия, требования и система классификации на основе эффективности	Настоящий стандарт устанавливает систему классификации эффективности фильтров очистки воздуха общего назначения	Нет ()	74	Вентиляционные системы и системы кондиционирования	Действует	Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Респуб	01.07.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4803135660

					фильтрации твердых частиц (ePM)	основе твердых частиц (PM)			возду ха		лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------	--	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1092824
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2848-3 Т, 3987881)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: ИП ЦОЙ И.Ш.

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2848-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, пылеулавливающий
Дополнительная характеристика	-
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ОДС ДЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр для доукомплектации оборудования hiT7070 фирмы Nokia Siemens Network

Сменный пылеулавливающий фильтр предназначен для защиты шасси мультиплексора от попаданий пыли и загрязнений из окружающей среды.

Устанавливается на мультиплексор hiT7070 фирмы Nokia Siemens Network имеет, следующие номера продукта: TNX: A4B0000006710 Dust Filter hiT7070 C50117-Z1-C115 DUST FILTER, hiT7070.

Страна-производитель: Германия.

Поставленный фильтрующий материал должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Размеры фильтра: 490 мм (длина) × 175 мм (ширина) × 10 мм (толщина).

2. Материал – Фильтровальный материал изготовлен из эластичных, неразрывных полиэфирных волокон. Обладает высокой пылеемкостью, имеют прогрессивную структуру, слои расположены друг за другом, чтобы обеспечить увеличение плотности слоев волокон по направлению к стороне чистого воздуха,



обладая лучшей плотностью и пылеемкостью. Имеет каландрирование с двух сторон, произведен и испытан в соответствии с EN 779 и ISO 16890 в соответствии с системой управления качеством ISO 9001.

3. Класс очистки – G3. Плотность 275 гр/м². Номинальная скорость среды - 1,5 м /с. Начальный перепад давления 22 Па. Пылеемкость (AC fine/200 Па) -3200 гр/м²

4. Обязательно должен соответствовать строгим требованиям класса пожаробезопасности F1 по DIN53438 и являться трудновоспламеняемым, самозатухающим. Материал не тлеет, и не дымит, устойчив к парам растворителей и не содержит силикона. Потенциальный поставщик должен приложить в составе заявки протокол испытаний на пожаробезопасность.

5. Проверка поставленной продукции на соответствии требованиям будет проводиться в течение 24 часов на оборудовании, для которого оно предназначено. Аэродинамическое сопротивление поставленного фильтра должно обеспечивать стабильный температурный режим работы оборудования с отклонениями не более чем ± 2 °C после стабильной работы, по сравнению с температурой выходного воздуха при использовании штатного фильтра.

6. Поставщик должен приложить к заявке официальное письмо-подтверждение от завода-производителя о том, что данный объем товаров, будет подлинно изготовлен на заводе производителя, и поставлен в полном объеме на территорию Республики Казахстан, или сертификат дилера на территории Республики Казахстан.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Dust Filter hiT7070 C50117-Z1-C115 TNX: A4B0000006710	«Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co.»	ГЕРМАНИЯ	150.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4803135660

2	Да	СТ РК ISO 16890- 1-2019	407754	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фильтры очистки воздуха общего назначения Часть 1 Технически е условия, требования и система классифика ции на основе эффективно сти фильтрации твердых частиц (ePM)	Настоящ ий стандарт устанавли вает систему классифи кации эффектив ности фильтров очистки воздуха общего назначен ия на основе твердых частиц (PM)	Нет ()	74	Вент иляц ионн ые систе мы и систе мы конд ицио ниро вани я возду ха	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	01.07. 2020
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



4803135660

Подписывающие:

Раимханов Газинур Жолдыбекович, Директор по эксплуатации

ЦОЙ ИЛЬЯНУРА ШИРИЗАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

