



Қосымша келісім 1140106/2025/1-1
№1140106/2025/1 келісім-шартқа арналған

02.12.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №3350345386 11.06.2024 бастап, негізінде әрекет ететін «Желі» Дивизионы» бірлестігінің Ақтөбе қолжетімділік желілерін пайдалану департаментінің директоры Жумабаев Нуржан Дуйсенбаевич атынан, бір жағынан, және "Орал қуомеханикалық зауыты" өндірістік кооперативі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісім тақырыбы

1.1. Сатып алынатын тауарлардың көлеміне сұраныстың артуына байланысты Тараптар Шартқа өзгерістер енгізу және оларды келесі редакцияда баяндау туралы Келісімге келді:

1.1.1. 2.1-тармақ. 2025 жылғы 22 қыркүйектегі № 1140106/2025/1 шарты бойынша - «Жалпы құны Қазақстан Республикасының ҚҚС-ты есепке алғанда 13 514 967,31 (он үш миллион бес жүз он төрт мың тоғыз жүз алпыс жеті теңге отыз бір тиын) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, көзделген жағдайларды қоспағанда Келісім және Тәртіп бойынша».

1.1.2. Осы Қосымша келісімнің № 1, 2 қосымшалары Шарттың № 1, 2 Қосымшалары болып есептелсін.

1.1.3. Қосымша көлемді жеткізу мерзімі – Қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

2. Басқа шарттар

2.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде қолданылады.

2.2. Қосымша шарт орыс және қазақ тілдерінде бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан жасалған. Осы Қосымша келісімнің талаптарының мағыналық мазмұнында қайшылықтар немесе қайшылықтар болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады.

2.3. Қосымша шарт Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды.

2.4. Шарттың қосымша келісіммен өзгертілмеген барлық басқа шарттары күшінде қалады және Тараптар үшін міндетті болып табылады.

2.5. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген қалғандарының барлығында Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком" по деятельности
Объединение "Дивизион "Сеть"-филиала АО
"Казакхтелеком"

Казахстан, 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Есенова
23/7

BSN 940241000314

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ63601A861011913761

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.:

«Желі» Дивизионы» бірлестігінің Ақтөбе қолжетімділік
желілерін пайдалану департаментінің директоры Жумабаев
Нуржан Дуйсенбаевич

"Орал қуомеханикалық зауыты" өндірістік кооперативі
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал к., УЛИЦА
ДАЛЯ, дом 2

BSN 000440004704

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ276010181000050625

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (711) 221-7053

Директор МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ

Исп. 8 701 241 8785 Горяева Майра

02.12.2025 16:32:32

02.12.2025 17:28:44





№1 қосымша

№1140106/2025/1-1 от 02.12.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
10069-1 Т	Кәбілді құдық люкы, ауыр, металдан жасалған	-	47.000	47.000	Дана	256 743.3	Иә	13 514 967.31	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ЖМ. Заречный, ул. Центральная 22 А СЭиРСТ ДЭСД	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1140106 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (10069-1 Т, 4152299)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Орал қуымеханикалық зауыты" өндірістік кооперативі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10069-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбілді құдық люкы, ауыр, металдан жасалған
Қосымша сипаттама	-
Саны	47.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., ЖМ. Заречный, ул. Центральная 22 А_СЭиРСТ ДЭСД
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабельдік

құдық люкіне қойылатын техникалық талаптар

Қақпағы құлыпталатын ауыр шойын Люк.

Т" типті шойын қақпақ-люк жинағы , топсасы бар және бекіту құрылғысымен жабдықталған

Құлыптау құрылғысы бар ауыр Т типті шойын люктер автомобиль жолдарында, өнеркәсіптік аумақтарда және кәріз люкінің қақпағына жүктеме үлкен болатын басқа объектілерде орнатылады (ауыр шойын люктің номиналды жүктемесі 25 тоннадан аспайды).

Шойын люктің қақпағы бөгде адамдардың құдыққа рұқсатсыз кіруінен қосымша қорғауды қамтамасыз ететін құлып топсасының көмегімен корпусқа бекітіледі. Люктер ГОСТ 3634-99 талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалары:





Құлыптау құрылғысы бар Т типті Люк келесі параметрлер мен өлшемдермен сипатталады:

Люк қақпағының номиналды жүктемесі-25 тонна (250 кН);

Саңылаудың диаметрі-600 мм;

Корпустағы қақпақты орнату тереңдігі - 50,5 мм;

Ауыр люктің келесі өлшемдері бар:

люктің сыртқы диаметрі-870 мм.,

люктің биіктігі-115 мм.

Материал: шойын

Салмағы - 120 кг, оның ішінде:

Қақпақ - 73 кг;

Корпус-47 кг.

Люктің қақпағында диаметрі 20 мм технологиялық тесік бар.құдықтардың Газдану сынамаларын алу және люкті ашу мүмкіндігі үшін. Тесік топсаның қарама-қарсы жағында орналасқан.

Люк қақпақтары олардың корпустарының тиісті тірек беттеріне тығыз орналасқан. Олардың тірек беттерінің тегістігіне төзімділік 2 мм-ден аспайды.

Олардың беріктігін төмендететін ақаулары жоқ құймалар. Құймалар МЕМСТ 26358 талаптарына сәйкес келеді. Құймалардың бетінде диаметрі 10 мм-ден аспайтын және тереңдігі 3 мм-ден аспайтын, құймалардың бетінің 5% - дан аспайтын раковиналарға жол беріледі. Жарықшақ жоқ . Корпустардың төменгі тірек бетінде, Люк қақпақтарының ішкі бетінде жалпы бетінің 10% - дан аспайтын қожды қосуға жол беріледі.

Құюға төзімділік сәйкес келеді: өлшемдері-ГОСТ 26645 бойынша дәлдіктің 10 - сыныбынан төмен емес, салмағы-дәлдіктің 11-сыныбы.Қақпақтардың жоғарғы беттері бедерлі. Рельефтің биіктігі 2-ден 6 мм-ге дейін.дөңес рельефтің бетінің ауданы 10% және жалпы бетінің 70% - дан аспайды. Рельефтің конфигурациясын өндіруші белгілейді және номиналды жүктеменің мөлшерін, сондай-ақ өндіріс технологиясын ескере отырып анықталуы керек.

Таңбалау:



Люк қақпақтарының сыртқы бетінде "люк" сөздерінен басқа шартты белгі және дайындаушы кәсіпорынның тауар белгісі, "Қазақтелеком" инженерлік желісінің атауын белгілеу құйылады. Люк қақпақтарының ішкі бетіне шығарылған айы мен жылы құйылады. Таңбалау белгілерінің өлшемдерін өндіруші анықтайды.

Тұтынушыға жөнелтілген люктер паспортпен бірге жүреді. Төлқұжат мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы
- өнімнің шартты белгісі;
- партиядағы өнімдер саны;
- кепілдік мерзімі (кемінде 3 жыл);
- техникалық бақылаумен қабылдау күні;
- жөнелту күні

Шикізатқа қойылатын талаптар:

Корпустар мен қақпақтар ГОСТ 1412 сәйкес SCH20 маркалы сұр шойыннан жасалған.

Люктердің ішкі құлыптау құрылғылары коррозияға қарсы жабыны бар МЕМСТ 380 бойынша ST3 маркалы болаттан жасалған.

Пайдаланудың кепілдік мерзімі-бұйымдар пайдалануға берілген күннен бастап 3 жыл, бірақ дайындаушы кәсіпорын жөнелткен сәттен бастап 5 жылдан аспайды

Толықтығы:

Құлыптау құрылғысы бар Люк жинағына кіріңіз:

- корпус;
- жоғарғы қақпақ (Люк қақпағы топсаның көмегімен корпусқа бекітілуі керек. Топсаның осі корпусқа дәнекерленген);
- арнайы кілт (10 люкке 1 дана).

Қақпақ жиынтығы мен Люк корпусының топсалы механизмі жиналмалы емес.

3. Тауардың маркалары мен модельдері, өндірушілері



5077157805

Маркасы мен моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Люк чугуный тяжелый Тип Т с запорным устройством	ПК «Уральский литейно-механический завод»	ҚАЗАҚСТАН	47.00





5077157805

Қол қоюшылар:

Жумабаев Нуржан Дуйсенбаевич, Директор Актюбинского департамента эксплуатации сетей доступа Объединения "Дивизион "Сеть"

Горяева Мария Лиджиевна, Ведущий инженер СЭиРСТ

Ниеталиа Аманкул Жумагазиевна, Заместитель главного бухгалтера

МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1140106/2025/1-1
к договору №1140106/2025/1**

02.12.2025 г.

Акционерное общество "Казхателеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Актюбинского департамента эксплуатации сетей доступа Объединения "Дивизион "Сеть" Жумабаев Нуржан Дуйсенбаевич, действующего на основании Доверенность №3350345386 от 11.06.2024, с одной стороны, и Производственный кооператив "Уральский литейно-механический завод" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности объема закупаемых товаров, Стороны пришли к Соглашению внести в Договор изменения и изложить их в следующей редакции:

1.1.1. Пункт 2.1. Договора № 1140106/2025/1 от 22.09.2025 г. - "Общая стоимость составляет 13 514 967,31 (тринадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге тридцать одна тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, связанные с оказанием услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

1.1.2. Приложения № 1, 2 настоящего Дополнительного соглашения считать Приложениями №1, 2 к Договору.

1.1.3. Срок поставки дополнительного объема - в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения.

2. Иные условия

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.2. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и казахском языках, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Дополнительного соглашения Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке.

2.3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, и действует до полного его исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.4. Все иные условия Договора, не изменённые дополнительным соглашением, остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.5. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казхателеком" по деятельности
Объединение "Дивизион "Сеть"-филиала АО
"Казхателеком"
Казахстан, 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Есенова
23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.:

Директор Актюбинского департамента эксплуатации сетей
доступа Объединения "Дивизион "Сеть" Жумабаев Нуржан
Дуйсенбаевич

Производственный кооператив "Уральский литейно-
механический завод"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск,
УЛИЦА ДАЛЯ, дом 2
БИН 000440004704
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ276010181000050625
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (711) 221-7053
Директор МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ

Исп. 8 701 241 8785 Горяева Майра

02.12.2025 16:32:32

02.12.2025 17:28:44





5077157805

Приложение №1

к Договору №1140106/2025/1-1 от 02.12.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
10069-1 Т	Люк кабельного колодца, тяжелый, металлический	-	47.000	47.000	Штука	256 743.3	Да	13 514 967.31	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЖМ. Заречный, ул. Центральная 22 А, СЭиРСТ ДЭСД	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1140106
способом Открытый тендер

Лот № 2 (10069-1 Т, 4152299)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Производственный кооператив "Уральский литейно-механический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10069-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк кабельного колодца, тяжелый, металлический
Дополнительная характеристика	-
Количество	47.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЖМ. Заречный, ул. Центральная 22 А_СЭиРСТ ДЭСД
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования на люк кабельного колодца

Люк чугунный тяжелого типа с запирающей крышкой.

Комплект крышка-люк типа "Т" чугунный , откидной с шарниром и снабжённй запорным приспособлением

Люки чугунные тяжелые типа Т с запорным устройством устанавливают на автомобильных трассах, промышленных территориях и других объектах, где нагрузка на крышку канализационного люка будет большой (номинальная нагрузка тяжелого чугунного люка не более 25 тонн).





Крышка чугунного люка крепится к корпусу с помощью шарнира с замком, что обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного проникновения в колодец посторонних. Люки соответствует требованиям ГОСТ 3634-99.

Характеристики:

Люк типа Т с запорным устройством характеризуется следующими параметрами и размерами:

Номинальная нагрузка на крышку люка - 25 тонн (250 кН);

Диаметр проема - 600 мм;

Глубина установки крышки в корпусе - 50,5 мм;

Люк тяжелый имеет следующие габаритные размеры:

внешний диаметр люка – 870 мм.,

высота люка – 115 мм.

Материал: чугун

Масса - 120 кг, из них:

Крышка – 73 кг;

Корпус - 47 кг.

В крышке люка имеется технологическое отверстие диаметром 20 мм. для отбора проб загазованности колодцев и возможности открывания люка.

Отверстие расположено с противоположенной стороны от шарнира.

Крышки люков плотно прилегают к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не превышает 2 мм.

Отливки без дефектов, снижающих их прочность. Отливки соответствует требованиям ГОСТ 26358. На поверхности отливок допускаются раковины диаметром не более 10 мм и глубиной не более 3 мм, занимающие не более 5% поверхности отливок. Без трещины. На нижней опорной поверхности корпусов, внутренней поверхности крышек люков допускаются шлаковые включения, занимающие не более 10% общей площади поверхности.



Допуски отливок соответствовать: размерам - не ниже 10-го класса точности по ГОСТ 26645, массе- 11-му классу точности.

Верхние поверхности крышек рельефные. Высота рельефа от 2 до 6 мм. Площадь поверхности выпуклого рельефа 10 % и не более 70 % общей площади поверхности. Конфигурация рельефа устанавливается изготовителем и должна определяться с учетом величины номинальной нагрузки, а также технологии изготовления.

Маркировка:

На наружной поверхности крышек люков отлито условное обозначение, кроме слов «люк», и товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение наименования инженерной сети «Қазақтелеком». На внутренней поверхности крышек люков отлито месяц и год изготовления. Размеры маркировочных знаков определяет изготовитель.

Люки отгруженные потребителю сопровождаются паспортом. Паспорт содержит:

- наименование предприятия-изготовителя
- условное обозначение изделия;
- количество изделий в партии;
- гарантийный срок (не менее 3 лет);
- дату приемки техническим контролем;
- дату отгрузки

Требование к сырью:

Корпуса и крышки изготовлены из серого чугуна марки СЧ20 по ГОСТ 1412.

Внутренние запорные устройства люков изготовлены из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 с антикоррозийным покрытием.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием изготовителем

Комплектность:



В комплект люка с запорным устройством входит:

- корпус;
- верхняя крышка (крышка люка должна быть закреплена к корпусу с помощью шарнира. Ось шарнира приварена к корпусу);
- специальный ключ (1 шт. на 10 люков).

Шарнирный механизм комплекта крышки и корпуса люка не разборный.

3. Марки и модели, производители товара

Марка и модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Люк чугунный тяжелый Тип Т с запорным устройством	ПК «Уральский литейно-механический завод»	КАЗАХСТАН	47.00



Подписывающие:

Жумабаев Нуржан Дуйсенбаевич, Директор Актюбинского департамента эксплуатации сетей доступа Объединения "Дивизион "Сеть"

Горяева Мария Лиджиевна, Ведущий инженер СЭиРСТ

Ниеталиа Аманкул Жумагазиевна, Заместитель главного бухгалтера

МУКАНБЕТКАЛИЕВ АЛТАЙ ГАББАСОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе