



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений на понижение № 394243

Акционерное общество "Вагонсервис"

(наименование заказчика)

31.01.2020

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение .

Запасные части к подвижному составу и ТМЦ

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (2240 Т, 1346942)	Фильтр	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Масляный фильтр грубой очистки воздуха, для вагонов постройки КВСЗ, обозначение 171 Т	10.000	Штука	550000.00	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 2 (2239 Т, 1346941)	Фиксатор	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Устройство фиксации автоматической двери в сборе ФКГП 255.13.00.000 (в сборе с двигателем, инд. датчиками) для вагонов постройки ОАО ТВЗ(Россия)	3.000	Штука	252000.00	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 3 (2064 Т, 1346940)	Устройство терморегулирующее	дилатометрическое электрическое, для регулирования температуры жидких и газообразных сред	360: Прочие характеристики, Устройство для заправки фреона (в комплекте регулируемая муфта 1107, смотровое стекло, цветные шланги). Линия высокого давления 0-500 psi (0-35kg/cm ²). Линия низкого давления 0-350 psi (1-17kg/cm ²). Вакуум 0-76 in/Hg	1.000	Штука	66000.00	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 4 (2238 Т, 1346939)	Упорка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, для воздухораспределителя №292М.050	230.000	Штука	1056507.30	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 5 (2237 Т, 134693)	Упорка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, для воздухораспределителя №292М.050	250.000	Штука	1148377.50	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	



8)									
№ 6 (2236 Т, 134693 7)	Упор	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Упор - отбойник боковой двери: 779.300.286, на вагоны КВСЗ.	5.000	Штука	82500.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 7 (2235 Т, 134693 6)	Упор	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Упор - Торцевой двери: 779.310.210-3СБ, на вагоны КВСЗ.	5.000	Штука	83525.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 8 (2229 Т, 134693 5)	Тумблер	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ТВ - 2 - 1, 1А	20.000	Штука	33600.00	КАЗАХСТ АН, Актюбинск ая область, г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 9 (2228 Т, 134693 4)	Тумблер	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ТВ2-1 СО.360.049ТУ	51.000	Штука	85680.00	КАЗАХСТ АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 10 (2227 Т, 134693 3)	Тумблер	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ТП1-2 СО.360.049ТУ	30.000	Штука	33090.00	КАЗАХСТ АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 11 (2035 Т, 134693 2)	Пружина	дисковая	360: Прочие характеристики, У215- 140С кран хлопушки	325.00 0	Штука	69615.00	КАЗАХСТ АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 12 (2034 Т, 134693 1)	Пружина	дисковая	360: Прочие характеристики, У215- 140С кран хлопушки	100.00 0	Штука	21420.00	КАЗАХСТ АН, Актюбинск ая область, г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 13 (2183 Т, 134693 0)	Поршень	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, На компрессор 4Н2У в комплекте (кольцо поршневое 3 вида, поршневой палец) для системы кондиционирования воздуха	12.000	Штука	237600.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 14 (2232 Т, 134692 9)	Подъемник замка	для подвижного состава, детали механизма сцепления	360: Прочие характеристики, 106.00.004-0	5.000	Штука	15000.00	КАЗАХСТ АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 15 (2175 Т, 134692 8)	Палец контактный	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, С кабелем в сборе 369А-020, детали электропневматического тормоза	400.00 0	Штука	1490800.00	КАЗАХСТ АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 16 (2174 Т, 134692 7)	Палец контактный	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, С кабелем в сборе 369А-020, детали электропневматического тормоза	200.00 0	Штука	745400.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 17 (2170)	Крышка подшипника	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Крышка	10.000	Штука	178286.20	КАЗАХСТ АН, г.Нур-	С даты подписани	



Т, 134692 6)			крепительная, 81.26.780, редукторная				Султан , г.Нур- Султан	я договора по 12.2020	
№ 18 (2104 Т, 134692 5)	Кран шаровой	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	360: Прочие характеристики, Кран электрохимический - для системы отопления: МВИЮ.421.321.001, на вагоны ТВЗ.	2.000	Штука	66000.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 19 (2161 Т, 134692 4)	Кран умывальника (хлопушка)	для вагонов подвижного состава	360: Прочие характеристики, Кран умывальника (хлопушка) 2-45-39А 9751-Н	400.00 0	Штука	688224.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 20 (2160 Т, 134692 3)	Кран умывальника (хлопушка)	для вагонов подвижного состава	360: Прочие характеристики, Кран умывальника (хлопушка) 2-45-39А 9751-Н	100.00 0	Штука	172056.00	КАЗАХСТ АН , Актюбинск ая область , г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 21 (2159 Т, 134692 2)	Кран умывальника (хлопушка)	для вагонов подвижного состава	360: Прочие характеристики, Кран умывальника (хлопушка) 2-45-39А 9751-Н	180.00 0	Штука	309700.80	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 22 (2157 Т, 134692 1)	Корпус специальный	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Кожух.Стеклопластиковы й корпус - Наружняя защита унитаза блока VT-Н-611-TES: обозначение 24267, на вагоны КВСЗ.	2.000	Штука	110000.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 23 (2113 Т, 134692 0)	Зеркало	для грузового автомобиля	360: Прочие характеристики, зеркало боковое полусферическое 5320-8201020-05 пластиковый корпус, ЗИЛ ММЗ 45065	6.000	Штука	9240.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 24 (2008 Т, 134691 9)	Головка соединительная	пожарная, тип ГРВ	360: Прочие характеристики, для воздухораспределителя головка 574А-102	10.000	Штука	54014.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 25 (2007 Т, 134691 8)	Головка соединительная	пожарная, тип ГРВ	360: Прочие характеристики, рукава в сборе 369-040	80.000	Штука	377920.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 26 (2006 Т, 134691 7)	Картон	асбестовый, марка КАОН-2	360: Прочие характеристики, Картон асбестовый КАОН-2, ГОСТ 2850-80, толщина 3 мм, размер длина - 1000мм, ширина-800мм.	300.00 0	Килогра мм	231000.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 27 (2105 Т, 134691 6)	Подшипник качения	роликовый цилиндрический , радиальный	360: Прочие характеристики, №312 ГОСТ 520-2002	10.000	Штука	41272.20	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 28 (2042 Т, 134691 5)	Контргайка	стальная, условный проход 32 мм	360: Прочие характеристики, Диаметр 32.	100.00 0	Штука	26284.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	



№ 29 (2055 Т, 134691 4)	Прибор приемно-контрольный	для управления автоматическим и средствами пожаротушения и оповещателями	360: Прочие характеристики, Пожарный блок Гранд-Магистор (стеновой) для пассажирских вагонов ТУ 4372-001-70515668-03	5.000	Штука	159652.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 30 (2182 Т, 134691 3)	Подвеска маятниковая	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Подвеска маятниковая, обозначение 106.01.012-0 02.13.70.07	40.000	Штука	156292.80	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 31 (2181 Т, 134691 2)	Подвеска маятниковая	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, Подвеска маятниковая, обозначение 106.01.012-0 02.13.70.07	15.000	Штука	58609.80	КАЗАХСТАН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 32 (2173 Т, 134691 1)	Направляющая буксовая	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, для гасителя колебания 45.30.351	200.000	Штука	726950.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 33 (2164 Т, 134691 0)	Крышка специальная	для механизма ручного тормоза подвижного состава	360: Прочие характеристики, " Крышка передняя для тормозного цилиндра №501Б, диаметром 356 мм (14"") , 188. 03Д-1"	5.000	Штука	235139.35	КАЗАХСТАН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 34 (2163 Т, 134690 9)	Крышка специальная	для механизма ручного тормоза подвижного состава	360: Прочие характеристики, " Крышка передняя для тормозного цилиндра №501Б, диаметром 356 мм (14"") , 188. 03Д-1"	10.000	Штука	470278.70	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 35 (2172 Т, 134690 8)	Крышка смотровая	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, 100.10.003-0 (11384-Н, диам.250мм)	20.000	Штука	21629.80	КАЗАХСТАН , Актобинская область , г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 36 (2171 Т, 134690 7)	Крышка смотровая	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, 100.10.003-0 (11384-Н, диам.250мм)	150.000	Штука	162223.50	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 37 (2169 Т, 134690 6)	Крышка всасывающего клапана	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, для воздухораспределителя 305.026-1	400.000	Штука	1470000.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 38 (2168 Т, 134690 5)	Крышка всасывающего клапана	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, для воздухораспределителя 305.026-1	300.000	Штука	1102500.00	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 39 (2167 Т, 134690 4)	Крышка буксы	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, 81.26.327-1, для редуктора	10.000	Штука	220113.00	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 40 (2166 Т, 134690 3)	Крышка буксы	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, крепительная, 11382-Н, на 4-х болтах	10.000	Штука	31274.80	КАЗАХСТАН , г.Нур-Султан , г.Нур-Султан	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 41	Крышка буксы	для подвижного	360: Прочие	10.000	Штука	31274.80	КАЗАХСТАН	С даты	



(2165 Т, 134690 2)		состава	характеристики, крепительная, 11383-Н, на 8-и/ болтах				АН, г.Нур- Султан, г.Нур- Султан	подписани я договора по 12.2020	
№ 42 (2158 Т, 134690 1)	Кран концевой	для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительног о рукава	360: Прочие характеристики, 190СБ, ГОСТ ОСТ 24.029.01-76	25.000	Штука	257012.00	КАЗАХСТ АН, Актюбинск ая область, г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 43 (2050 Т, 134690 0)	Тиристор	диодный	360: Прочие характеристики, " Т122- 25-8-4: Т122-25-8: Т - тиристор; 1 - порядковый номер модификации конструкции; 2 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1- 89; 2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89; 25 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А; 8 - класс по повторяющемуся напряжению.."	10.000	Штука	26550.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 44 (2049 Т, 134689 9)	Тиристор	диодный	360: Прочие характеристики, " MCR100-6: Тиристор MCR100-6 кремниевый, структуры р-п-р-п. Предназначен для применения в качестве переключающих элементов устройств коммутации напряжения малыми управляющими сигналами. Тип корпус: ТО-92 (ТО-226). Масса тиристора не более 2,0 г. Диапазон рабочих температур: от -40 до +110 °С. "	10.000	Штука	13440.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 45 (2048 Т, 134689 8)	Тиристор	диодный	360: Прочие характеристики, " КУ110А: Постоянное максимальное обратное напряжение 10 В Постоянное напряжение в закрытом состоянии 300 В Постоянный импульсный ток в открытом состоянии - 0,6 А Средний ток в открытом состоянии 0,3 А Импульсное напряжение в открытом состоянии ≤1,9 В Неотпирающее постоянное напряжение управления 0,6 В	15.000	Штука	73065.00	КАЗАХСТ АН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	



			Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии $\leq 0,075$ мА Отпирающий постоянный ток управления $\leq 0,3$ мА Постоянное отпирающее напряжение управления 0,3...0,6 В Время включения ≤ 1 мкс Время выключения ≤ 40 мкс."						
№ 46 (2047 Т, 134689 7)	Тиристор	диодный	360: Прочие характеристики, " Т-122-25-6: Структура условного обозначения: Т122-25-6: Т - тиристор; 1 - порядковый номер модификации конструкции; 2 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89; 2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89; 25 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А; 6 - класс по повторяющемуся напряжению."	15.000	Штука	58515.00	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 47 (2190 Т, 134689 6)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПК45, 10А	100.000	Штука	12300.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 48 (2188 Т, 134689 5)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПК45, 5А	100.000	Штука	8300.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 49 (2187 Т, 134689 4)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ППН-33 УХЛЗ 125А:	30.000	Штука	27540.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 50 (2186 Т, 134689 3)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, керамический ППН-33 250А, для АКБ	100.000	Штука	610600.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 51 (2195 Т, 134689 2)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПР-2, 25А ТУ 16.522.091-72	100.000	Штука	23100.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 52 (2194 Т, 134689 1)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПР-2, 35А ТУ 16.522.091-72:	100.000	Штука	23100.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе	С даты подписания договора по 12.2020	
№ 53 (2193 Т, 134689)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, керамический ППН-33 УХЛЗ 6А	30.000	Штука	26250.00	КАЗАХСТАН, Актюбинская область,	С даты подписания договора по 12.2020	



0)							г.Актобе		
№ 54 (2192 Т, 134688 9)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПР-2, 160А ТУ 16.522.091- 72:ПР-2,	200.00 0	Штука	134400.00	КАЗАХСТ АН , Актюбинск ая область , г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 55 (2191 Т, 134688 8)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПК номин.ток 0,5А	30.000	Штука	3870.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 56 (2189 Т, 134688 7)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПР-2, 35А ТУ 16.522.091-72	50.000	Штука	11550.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 57 (2185 Т, 134688 6)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, ПР-2, 25А ТУ 16.522.091-72	30.000	Штука	6930.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 58 (2184 Т, 134688 5)	Предохранитель замка	для подвижного состава	360: Прочие характеристики, 20А	15.000	Штука	13770.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 59 (2061 Т, 134688 4)	Панель управления	сенсорная	360: Прочие характеристики, ААОТ№425514№106 ПС: для вагонов КВСЗ.	2.000	Штука	526398.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 60 (2060 Т, 134688 3)	Панель контрольная	пожарная	360: Прочие характеристики, ППКП Прометей-05, ААОТ.425523.100-569.12: для вагонов КВСЗ.	2.000	Штука	42748.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 61 (2046 Т, 134688 2)	Консоль изолированная	швеллерная, стальная	360: Прочие характеристики, Консоль изолированная направляющая двери ФКГП 255.11.08.000.01. Применяется в автоматических дверях боковых односторчатых ФКГП 255.10.00.000, Фкгп 255.20.00.000, торцевых дверях ФКГП 255.50.00.000	13.000	Штука	720720.00	КАЗАХСТ АН , Актюбинск ая область , г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 62 (2045 Т, 134688 1)	Консоль изолированная	швеллерная, стальная	360: Прочие характеристики, Консоль изолированная направляющая двери ФКГП 255.11.08.000.01. Применяется в автоматических дверях боковых односторчатых ФКГП 255.10.00.000, Фкгп 255.20.00.000, торцевых дверях ФКГП 255.50.00.000	13.000	Штука	720720.00	КАЗАХСТ АН , Актюбинск ая область , г.Актобе	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 63 (2090 Т, 134688)	Горелка	сварочная, безинжекторная, мощность 2500- 7000 л/ч	360: Прочие характеристики, ТУ 948- 96	1.000	Штука	12175.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	



0)									
№ 64 (2032 Т, 134687 9)	Головка	вращающаяся, резьбонарезная	360: Прочие характеристики, "Головка всасывающего шланга, 2"" , шаровый кран, NYK0008 IBA1865 NEUERO technology"	58.000	Штука	516200.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 65 (2031 Т, 134687 8)	Головка	вращающаяся, резьбонарезная	360: Прочие характеристики, Головка для подачи в воды, прямая, НР 1 дюйм, NYK0035 IBA1864 NEUERO technology	58.000	Комплек т	292900.00	КАЗАХСТ АН , г.Алматы , г.Алматы	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 66 (2016 Т, 134687 7)	Гайковерт	пневматический	360: Прочие характеристики, ИП-3128	9.000	Штука	497871.00	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	
№ 67 (2109 Т, 134687 6)	Кассета специализированная	для колесотокарного станка	360: Прочие характеристики, С тангенциальным креплением, ТЭ6210.03-00	5.000	Штука	633563.30	КАЗАХСТ АН , г.Нур- Султан , г.Нур- Султан	С даты подписани я договора по 12.2020	

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения, в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку о государственной регистрации юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного органа, выдавшего свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица – электронную копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (Реестр субъектов, подавших уведомление) либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума, или электронную копию иного документа, подтверждающего государственную регистрацию потенциального поставщика, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- электронную копию разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) в формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию));
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;
- сведения о марке/модели, наименовании производителя, стране происхождения;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг).

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, но не ранее чем



через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок.

Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок, направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком.

5. Срок начала представления заявок: 31.01.2020 23:54

6. Окончательный срок представления заявок: 11.02.2020 17:51

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-0454, zakup-vs@mail.ru

8. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_1346942_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (2240 Т, 1346942)
2	Lot_1346941_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (2239 Т, 1346941)
3	Lot_1346940_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (2064 Т, 1346940)
4	Lot_1346939_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (2238 Т, 1346939)
5	Lot_1346938_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (2237 Т, 1346938)
6	Lot_1346937_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (2236 Т, 1346937)
7	Lot_1346936_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (2235 Т, 1346936)
8	Lot_1346935_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (2229 Т, 1346935)
9	Lot_1346934_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (2228 Т, 1346934)
10	Lot_1346933_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (2227 Т, 1346933)
11	Lot_1346932_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (2035 Т, 1346932)
12	Lot_1346931_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (2034 Т, 1346931)
13	Lot_1346930_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (2183 Т, 1346930)
14	Lot_1346929_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (2232 Т, 1346929)
15	Lot_1346928_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (2175 Т, 1346928)
16	Lot_1346927_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (2174 Т, 1346927)
17	Lot_1346926_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (2170 Т, 1346926)
18	Lot_1346925_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (2104 Т, 1346925)
19	Lot_1346924_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (2161 Т, 1346924)
20	Lot_1346923_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (2160 Т, 1346923)
21	Lot_1346922_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (2159 Т, 1346922)
22	Lot_1346921_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (2157 Т, 1346921)
23	Lot_1346920_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (2113 Т, 1346920)
24	Lot_1346919_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (2008 Т, 1346919)
25	Lot_1346918_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (2007 Т, 1346918)
26	Lot_1346917_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (2006 Т, 1346917)
27	Lot_1346916_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (2105 Т, 1346916)
28	Lot_1346915_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (2042 Т, 1346915)
29	Lot_1346914_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (2055 Т, 1346914)
30	Lot_1346913_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (2182 Т, 1346913)
31	Lot_1346912_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (2181 Т, 1346912)
32	Lot_1346911_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (2173 Т, 1346911)
33	Lot_1346910_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (2164 Т, 1346910)
34	Lot_1346909_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (2163 Т, 1346909)
35	Lot_1346908_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (2172 Т, 1346908)
36	Lot_1346907_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (2171 Т, 1346907)
37	Lot_1346906_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (2169 Т, 1346906)
38	Lot_1346905_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (2168 Т, 1346905)
39	Lot_1346904_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (2167 Т, 1346904)
40	Lot_1346903_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (2166 Т, 1346903)
41	Lot_1346902_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (2165 Т, 1346902)
42	Lot_1346901_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (2158 Т, 1346901)
43	Lot_1346900_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (2050 Т, 1346900)
44	Lot_1346899_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (2049 Т, 1346899)
45	Lot_1346898_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (2048 Т, 1346898)
46	Lot_1346897_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (2047 Т, 1346897)
47	Lot_1346896_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (2190 Т, 1346896)
48	Lot_1346895_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (2188 Т, 1346895)
49	Lot_1346894_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (2187 Т, 1346894)



50	Lot_1346893_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (2186 Т, 1346893)
51	Lot_1346892_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (2195 Т, 1346892)
52	Lot_1346891_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 52 (2194 Т, 1346891)
53	Lot_1346890_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 53 (2193 Т, 1346890)
54	Lot_1346889_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 54 (2192 Т, 1346889)
55	Lot_1346888_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 55 (2191 Т, 1346888)
56	Lot_1346887_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 56 (2189 Т, 1346887)
57	Lot_1346886_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 57 (2185 Т, 1346886)
58	Lot_1346885_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (2184 Т, 1346885)
59	Lot_1346884_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 59 (2061 Т, 1346884)
60	Lot_1346883_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 60 (2060 Т, 1346883)
61	Lot_1346882_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 61 (2046 Т, 1346882)
62	Lot_1346881_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 62 (2045 Т, 1346881)
63	Lot_1346880_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 63 (2090 Т, 1346880)
64	Lot_1346879_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 64 (2032 Т, 1346879)
65	Lot_1346878_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 65 (2031 Т, 1346878)
66	Lot_1346877_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 66 (2016 Т, 1346877)
67	Lot_1346876_2020-01-31.pdf	Техническая спецификация	№ 67 (2109 Т, 1346876)

Форму подготовил: Жандос Сатуов Қайратұлы