



Қосымша келісім 1053767/2025/1-1
№1053767/2025/1 келісім-шартқа арналған

08.07.2025 жылғы

"Урал Ойл энд Газ" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, «Урал Ойл энд Газ» ЖШС жалғыз қатысушысының #32 жылғы 26 маусымдағы 2025/2025 шешімдері Жарғының, Бас директордың бірінші орынбасары - Басқарма мүшесі Тянь Юаньшен Серіктестік жарғысы негізінде әрекет ететіндер негізінде қызмет ететін Бас директор - Басқарма Төрағасы Досмухамбетов Болат Махамбетович атынан, бір жағынан, және "Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Сенімхат №4267514350 14.04.2025 бастап, негізінде қызмет ететін Бас директоры Магзум Диас Алимжанұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың координаттары" 1.1-тармағына, 05.01.2025 ж. №1053767/2025/1 шартына техникалық ерекшеліктің 1-кестесіне толықтырулар енгізілсін және оны мынадай редакцияда оқыңыз:

Қысқаша белгілеу: Б - 3 WGS 84 географиялық координаттары (Дүниежүзілік геодезиялық координаттар жүйесі): Е. 51° 32' 53""; Б. 52° 16' 36"

1.2. "Көрсетілетін қызметтердің мазмұны мен көлемі" 4-бөлімінің 4.1-тармағына толықтырулар енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

"Төтенше жағдайлардың, газ-мұнай көріністерінің, ұңғымалардағы ашық газ фонтандарының алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстар кешенін жүргізу: Рожковская У-10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; П-3; Тапсырыс беруші бекіткен ай сайынғы жоспар-кестеге сәйкес объектілерді тексеру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті Тапсырыс берушінің жазбаша шақыруы бойынша".

1.3. 05.01.2025 ж. №1053767/2025/1 Шарттың барлық басқа талаптары осы қосымша келісіммен әсер етпегендер өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 05.01.2025 ж. №1053767/2025/1 Шарттың қолданылу кезеңіне қолданылады.

1.5. Осы қосымша келісім 2 (екі) данада жасалды және Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заңды күшке ие және 05.01.2025 ж. №1053767/2025/1 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Урал Ойл энд Газ" ЖШС
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Есқалиев көш., 179, (3 қабат)
БСН 020740001948
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ616017181000000969
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (711) 293-3320
Бас директор - Басқарма Төрағасы Досмухамбетов Болат Махамбетович
Бас директордың бірінші орынбасары - Басқарма мүшесі Тянь Юаньшэн
04.07.2025 18:31:59

"Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Панфилов көшесі, 102 үй, т.е.б.1
БСН 180140014880
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ196018861000983281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 777-9965
Бас директоры Магзум Диас Алимжанұлы

08.07.2025 10:08:10







Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
23 У	Ашық газ және мұнай бұрқактарының туындауын алдын алу қызметі	2025 жылы" Урал Ойл энд Газ " ЖШС объектілерінде фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	1.000	2025	1.000	-	Иә	41 409 522	124 228 566	КАЗАХСТА Н, Западно-Казахстанска я область, Зеленовский район, район Байтерек, месторожден ие Рожковское	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
			1.000	2026	1.000	-	Иә	41 409 522					
			1.000	2027	1.000	-	Иә	41 409 522					





қосымшасы №1053767/2025/1-1 от 08.07.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1053767 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 1 (23 У, 3837668)

Тапсырыс беруші: "Урал Ойл энд Газ" ЖШС

Орындаушы: "Кәсіби әскерлендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	23 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ашық газ және мұнай бұрқақтарының туындауын алдын алу қызметі
Қосымша сипаттама	2025 жылы" Урал Ойл энд Газ " ЖШС объектілерінде фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, район Байтерек, месторождение Рожковское
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге

Орал Ойл энд Газ ЖШС нысандарында 2025-2027 жж.

1. Орналасқан жері

Рожков кен орны Каспий маңы бассейнінің солтүстік бөлігінде орналасқан.

Әкімшілік жағынан Рожков кен орны Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы шегінде Орал қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 80 км жерде орналасқан.



Осы құжат электрондық құжат болып табылатынын растайтын «Республикадағы электрондық құжаттардың қағдардағы» заңының 6-бабының 2-тармағына сәйкес жасалған деп танытылады.

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Кен орнына кірме жолдар-4x2 типті жүк көлігін тасымалдауға жарамды
Профильді жолдар; ауыр жүктерді тасымалдау үшін 4x4 типті жүк көлігі қажет
болуы мүмкін.

1.1 Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың координаттары

1 Кесте

Қысқаша белгілеу	Географиялық координаттар WGS 84 (Дүниежүзілік геодезиялық координаттар жүйесі)		
У-21	Ш 51°33'35.001"	Д 52°16' 03.000"	
У-10	Ш 51°34' 09"	Д 52°12' 48"	
У-12	Ш 51°34' 24.025"	Д 52°16' 03.000"	
У-26	Ш 51°35' 23.413"	Д 52°06'15.865"	
У-23	Ш 51°33' 38.298"	Д 52°10' 42.361"	
У-11	Ш 51°33'11.2024"	Д 52°19'26.6468"	
У-22	Ш 51°34' 46.001"	Д 52°10' 46.000"	
У-24	Ш 51°35' 52.895"	Д 52°12'42.669"	
У-25	Ш 52°2'19.807"	Д 51°35'47.607"	
П-3	Ш. 51° 32' 53"	Д. 52° 16' 36"	



2. ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТЫ

"Урал Ойл энд Газ" ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша – "Тапсырыс беруші") БҚО, Рожков кен орны шегінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылады. "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңының 70-бабының 3) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің өндірістік объектісі қауіпті өндірістік объектілерге жатады.

Көрсетілетін қызметтердің мақсаты Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілерінде газ-мұнай көріністерінің алдын алу және газ-мұнай көріністері, ашық газ және мұнай субұрқақтары, шығарындылар мен грифондар пайда болған кезде авариялық-құтқару, фонтанға қарсы жұмыстарды жүргізу болып табылады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда зардап шеккен персоналға құтқару жұмыстарын жан-жақты қамтамасыз ету, шұғыл көмек көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру.

Қолданылатын қысқартулар:

АҚҚ-авариялық-құтқару қызметі;

ЖӨТ-жедел әрекет ету тобы;

ПҚТ-профилактикалық қамтамасыз ету тобы;

ҰОБ-Ұңғымалық операциялар бөлімі

ӨҚҚЖ-Өуе қорғанысы-шығарындыларға қарсы жабдық;

ТЖЖЖ-Төтенше жағдайды жою жоспары;

АБО-апаттық басқару орталығы.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

4. КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ МАЗМҰНЫ МЕН КӨЛЕМІ

4.1 Төтенше жағдайлардың, газ-мұнай көріністерінің, ұңғымалардағы ашық газ фонтандарының алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстар кешенін жүргізу: Рожков У-10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; П-3; Тапсырыс беруші



бекіткен ай сайынғы жоспар-кестеге сәйкес объектілерді тексеру, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазбаша шақыруы бойынша міндетті Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарымен;

4.2 Қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушінің келіп түскен өтінімдеріне сәйкес Қызметтерді жедел ұйымдастыру мақсатында Орындаушы "Рожков" кен орнының аумағында субұрқаққа қарсы қауіпсіздікке байланысты төтенше жағдайларға, сондай-ақ мұнай-газ көріністеріне, ашық мұнай және газ субұрқақ, шығарындыларға, грифон көріністеріне уақтылы ден қою (оқшаулау және жою) мақсатында жедел құрамның тәулік бойы кезекшілігін ұйымдастыру үшін жедел базаны ұйымдастыруы қажет;

4.3 "Рожков" кен орнының аумағында жедел құрамның тәулік бойы кезекшілігін ұйымдастыру үшін жедел база ұйымдастырылған жағдайда, өтінімдерді алған күннен бастап 2 (екі) тәулік ішінде жедел құрамды уақытша жедел базаға жұмылдыруды жүргізу қажет;

4.4 Орындаушының күштері мен құралдарын объектілердегі техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға жедел ден қоюға тұрақты және тәулік бойы жедел әзірлікте ұстау;

4.5 Қажет болған жағдайда "қауіпсіздік" бекеттерін көрсете отырып, объектілерде авариялық-құтқару, субұрқаққа қарсы және шұғыл жұмыстар (газ-мұнай көріністерін, ашық газ субұрқақтары мен шығарындыларын, грифон көріністерін жою, қолдануды, арнайы жарақтандыруды және аппаратураны талап ететін авариялар, уланулар және жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету).

5. ОРЫНДАУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1 "Азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілеріне аварияға дереу шығуға тұрақты дайындықта болады.

5.2 Ұңғымадан ашық субұрқақтың жағдайы (жағдайлары) пайда болғаннан кейін Орындаушы 24/7 негізінде пайдалану үшін жабдықты қолданысқа енгізу талабын орындайды.

5.3 Орындаушы ашық субұрқақты ол басталған сәттен бастап 120 минут ішінде сол жерде / учаскеде бағалауы керек.

5.4 Орындаушы тиісті түрде дайындалған, бұдан әрі "жедел ден қою тобы" (ЖДТ) деп аталатын жедел ден қою тобы ретінде жұмыс істейтін, аптасына 24



(жиырма төрт) сағат, 7 күн негізінде тұрақты әзірлікте персоналдың болуын қамтамасыз етуге тиіс.

5.5 Орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық жабдықтардың (тасымалдауды қоса алғанда), сондай-ақ тұрғылықты жерді, кеңсе үй-жайларын, қоймалық сақтауды, сақтандыруды немесе басқа да тауарлардың болуын жауапты болады және өз есебінен қамтамасыз етеді.

5.6 Бастапқы авариялық-құтқару жұмыстарына арналған Орындаушының персоналы мен жабдығы Тапсырыс берушінің объектісіне шақыртудан 1 күн бұрын жіберілетін өтінімдерге жылдам ден қоюға мүмкіндік беретін аумақта орналасуы тиіс. Субұрқақ ұңғымасын сөндіруге арналған қосымша ауыр жабдықты тапсырыс беруші ұңғыманы ашық субұрқаққа байланысты аварияларды жою жөніндегі жұмыстарда одан әрі пайдалану үшін орындаушыдан сұратады. Жабдық дайын жұмыс күйінде сақталуы, өндірушінің басшылығына және Орындаушының рәсімдеріне сәйкес қызмет көрсетілуі және сақталуы керек, бұл туралы хабарлама алғаннан кейін жабдықтың іске қосылуға дайындығы мен қол жетімділігін қамтамасыз етеді.

5.7 Орындаушы жұмыс кестесі 21 (жиырма бір) жұмыс күні 5 (бес) күн схемасы бойынша салынатын Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес Тапсырыс берушінің объектілеріне қызмет көрсету үшін қажетті мөлшерде профилактикалық жұмыс жөніндегі инженерлерден және жедел автокөлік жүргізушісінен (тыныс алу аппараттарымен жарақтандырылған) тұратын топтың болуын қамтамасыз етеді аптасына, күніне 8 (сегіз) сағаттан. Субұрқаққа қарсы қауіпсіздіктің профилактикасы жөніндегі мамандардан тұратын профилактикалық қамтамасыз ету тобы бұдан әрі ПҚТ мәтіні бойынша Тапсырыс берушімен келісілген профилактикалық жұмыс жоспары-кестесіне сәйкес консервациядағы бұрғыланған ұңғымалар мен ұңғымаларды тұрақты айлық тексеруді және Тапсырыс берушінің талабы бойынша объектілерді біржолғы тексеруді жүзеге асырады.

5.8 Тұрақты тексерулер ПҚТ айына 1 рет Рожков кен орнына шығу жолымен жүзеге асырылады. Тұрақты тексерулердің жиілігі мен көлемі Тапсырыс берушінің бұрғылау департаментімен және ҰКЖ департаментімен келісілуі керек, әр тексеру аяқталғаннан кейін бұрғылау департаментінің және ҰКЖ директорына фото / видео тіркеумен ішкі есеп берілуі керек. Тапсырыс берушінің объектілеріне шығу міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі және Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы бойынша кемінде 48 сағат бұрын жүзеге асырылады. ПҚТ тексеру Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Тексеру барысында тексерілетін объектілерде қолданыстағы



нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес келмеу мақсатында Орындаушы Тапсырыс берушіге анықталған бұзушылықтарды жоюға бағытталған іс-шаралар жоспарымен жазбаша ұсынымдар береді, шаралар әзірлейді және қабылдайды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің персоналына консультациялық қызмет көрсетеді. Біржолғы тексерулер өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлігінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда жүргізіледі.

5.9 Тапсырыс берушінің ұңғымалар қорын профилактикалық тексерудің жоспар-кестесін Орындаушы әзірлейді және Тапсырыс беруші бекітеді. Жоспар-кестеде ұңғыма сағасы мен субұрқақ арматурасын тиісті жағдайда ұстауды қоса алғанда, профилактикалық тексерулер мен қызметтерді орындаудың барлық әрекеттері кезең-кезеңімен сипатталуы тиіс.

5.10 Орындаушы жұмыс/оқу-жаттығу/жаттығу басталғанға дейін пайдаланылатын барлық қажетті жабдықтың Қазақстан Республикасының аумағында жабдықты қолдануға мүмкіндік беретін барлық қажетті құжаттармен және сертификаттармен бірге берілгеніне көз жеткізеді.

5.11 Орындаушы барлық мақсаттарға жету үшін қажетті техникалық қызмет көрсету мен жабдықты күтуге байланысты барлық жұмыс көлемін бақылайды. Мұндай бақылау жоспарлауды, кестелерді құруды, құжаттамалар мен жазбаларды рәсімдеуді және жүргізуді, есептерді дайындауды және көрсетілген мерзімдер шеңберінде және белгіленген сапа стандарттарына сәйкес жұмыс талаптарын қанағаттандыру үшін жабдықтың дайындығы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін сапаны бақылауды қамтиды. Мұндай жоспарларды, кестелерді, техникалық қызмет көрсету құжаттамасын, жазбаларды, есептерді және сапаны бақылауды Тапсырыс беруші тексереді және бекітеді.

5.12 Орындаушы АҚК персоналы үшін тұрғын үй-жайларды ұсынады (қажет болған жағдайда). Тұрғын үй-жайлар қажет болған жағдайда авариялық жағдайды жою үшін қосымша буындар мен жабдықтарды тартуға мүмкіндік беретін есептеумен орналастырылуы тиіс.

5.13 Демалыста жүрген Орындаушының персоналы Тапсырыс берушінің қорғалатын объектісіне 1-2 сағат ішінде дереу келуге тиіс. Көрсетілген уақыт қайта қарауға жатпайды.

5.14 Ұңғыманы сөндіру қызметі Тапсырыс берушінің объектілеріндегі авариялық жағдайды жою жоспарымен авариялық-құтқару іс-шараларына тікелей қатысады.

5.15 Орындаушы күн сайын таңертең және кешке авариялық-құтқару қызметінің персоналын форманың жай-күйіне тексеруді (істерді беруді), кезекші



ауысымға жедел міндеттерді белгілеуді және авариялық-құтқару жұмыстарына арналған арнайы жабдықтарды беруді жүргізуге тиіс.

5.16 Ұйымның құрылымы мен тиісті лауазымдық міндеттері ҚР тиісті нормаларына және ПҚТ ережелеріне сәйкес болуы тиіс.

5.17 АҚҚ құтқарушысы-авариялық-құтқару жұмыстарына қатысады және газдалған ортада авариялық-құтқару жұмыстарын орындайды, зардап шеккендерді іздестіруге қатысады, оларды құтқару және эвакуациялау жөнінде шаралар қабылдайды, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетеді, оқиғалардың / авариялық жағдайлардың салдарын жоюға қатысады. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ талаптарын білуге және сақтауға міндетті. Кәсіби авариялық-құтқару қызметі бөлімшесінің командиріне бағынады.

6. ПЕРСОНАЛ, НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ЖАБДЫҚТАР, ҚҰРАЛДАР, МАТЕРИАЛДАР, ҚАМТАМАСЫЗ

ЕТУ

(Орындаушы ұсынады)

6.1 Қызмет көрсету кезінде пайдалануға ұсынылатын арнайы техниканың, автомашиналардың, жабдықтардың, материалдардың және т. б. ең аз тізімі, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді:

№ р / с	Атауы	Саны	Ескерту
1	Профилактик алық жұмыстарды орындау үшін персонал фонтанға қарсы қауіпсіздік – ПҚТ		Профилактик алық және жедел құрамдағы персоналдың саны қолданыстағы ережелерге сәйкес авариялық-құтқару
	Тәулігіне 24 сағат,		



4631191075

2	аптасына 7 күн, жылына 365 күн, 8 лауазым негізінде Рожков кен орнында құтқару жұмыстарын ың барлық түрлерін орындайтын кезекшілікке қажетті жедел әрекет ету тобы.	Есептеу бойынша	қызметі бөлімшелерін ің санын есептеу негізінде, әйтпесе жұмыс кестесі негізінде нақты қажеттіліктен анықталады.	
3	Автокран, бірл.	1		
4	Аралас спутниктік / GSM трекері (терминал), жинақ	1		
5	Жедел вахталық машина, бірл.	2		
6	Абоненттік терминалмен және жанармай датчигімен жабдықталған жүк тасымалы жоғары өтімді	1		



4631191075

	Автомобиль, бірл.			
7	Абоненттік терминалмен және жанармай датчигімен жабдықталған қызметтік жеңіл автомобиль, бірл.	2		
8	Абоненттік терминалмен және жанармай датчигімен жабдықталған , өтімділігі жоғары қызметтік жеңіл автомобиль, бірл.	5		
9	Шалғайдағы объектілерге профилактика лық қызмет көрсету үшін өткізгіштігі жоғары жедел автомобиль, бірл.	1 Профилактикалық құрамдағы екі адамға		
	Абоненттік терминалмен және жанармай датчигімен			



4631191075

10	жабдықталған , жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары Автомобиль, бірл.	4		
11	Абоненттік терминалмен және жанармай датчигімен жабдықталған жартылай тіркемесі бар жоғары өтімді Автомобиль, бірл.	1		
12	Қарда жүретін көлік (қысқы патрульге арналған)	1		
13	Қысыммен құбырларды бұрғылауға арналған құрылғы (гидравликал ық жетек), жинақ	1		
14	Қысыммен құбырларды бұрғылауға арналған құрылғы	1		



4631191075

	(механикалық), жинақ			
15	Корпустың жоғарғы бөлігін кесуге арналған құрылғы (гидравликалық жетек), жинақ	1		
16	168мм-245мм корпус бағандарына жіп кесуге арналған гидравликалық жетекті құрылғы, жинақ	1		
17	Корпустың жоғарғы бөлігін кесуге арналған құрылғы (механикалық), жинақ	1		
18	Субұрқақ ұңғымасының сағасында база құруға арналған жабдық, жинақ	1		
	Жабдықты сүйреуге			



4631191075

19	арналған жебе, жинақ	1		
20	245 мм бағаналы басы өздігінен тығыздалаты н гидравликалы қ жетек, жинақ	1		
21	Қысымдағы ұңғымадағы құбырларды түсіруге және көтеруге арналған құрылғы, жинақ	1		
22	"НГ-50" типті гидравликалы қ сүйреткіш немесе аналог, дана	1		
23	Арқан жабдығы, дана	1		
24	Субұрқақ ұңғыманың сағасындағы ысырманы алып тастауға немесе бағыттауға	1		



4631191075

	арналған құрылғы, дана			
25	Шар клапанын бағыттауға арналған гидравликалы қ жетекті құрылғы, жинақ	1		
26	Құбыр кеңістігін байлау жинағы, жинақ	1		
27	Құбыр кеңістігін байлау жинағы, жинақ	1		
28	Ұңғыма сағасын тампондауға арналған күрал- сайман, сағалық жабдықтағы рұқсатнамала рды жою мақсатында жиынтық	1		
29	Бұрғылау құбырларына арналған шар клапандарын	1		



	Ың жиынтығы, жинақ			
30	Тексеру клапандарын ың жиынтығы, жиынтық	1		
31	11" ШҚЖ (әмбебап дақ превенторы, бір дақ превенторы, Қос дақ превенторы, гидравликалы қ ысырмалар - 2 дана, крестовина), жинақ	1		
32	Шағын өлшемді превентор 152мм х 210мм ауыстырылат ын кірістіру жинағы, жинақ	1		
33	280мм х 700мм дақтарды ауыстыруға арналған жинақ - саңырау, жинақ	1		



4631191075

34	Плашкаларды ауыстыруға арналған жинақ 280мм х 700мм -, диаметрі 114мм, жинақ	1		
35	Плашкаларды ауыстыруға арналған жинақ 280мм х 700мм -, диаметрі 127мм, жинақ	1		
36	Плашкаларды ауыстыруға арналған жинақ 280мм х 700мм -, диаметрі 140мм, жинақ	1		
37	Плашкаларға арналған тығыздағыш, диаметрі 114 мм, Дана	1		
38	Плашкаларға арналған тығыздағыш, диаметрі 127 мм, Дана	1		
39	Плашкаларға арналған тығыздағыш, диаметрі 140 мм, Дана	1		



4631191075

40	Әмбебап плашка тығыздағышы , дана	1		
41	Шығарындыл арға қарсы жабдықты басқарудың негізгі пульті, дана	1		
42	Қысу стенді Р - 2000 бар немесе уақыт пен қысым диаграммасы бар аналог, жинақ	1		
43	Мегафон, дана	1		
44	Арнайы кілттер жиынтығы, жинақ	1		
45	Арнайы слесарлық құралдар жиынтығы, жинақ	1		
46	Дәнекерлеу шамы, дана	1		
47	Дискілі ара, дана	1		



48	Сымды Асбест, м	3		
49	Отқа төзімді мата, м2	100		
50	Фал Нейлон, м	100		
51	Қарасора арқан, м	100		
52	Жапырақ қорғасын, кг	200		
53	Авария кезінде пайда болатын Қызмет көрсетілетін кәсіпорындар да кездесетін газдарға арналған портативті Газ талдағыштар (әр газға ауыстырылат ын элементтер жиынтығыме н және зарядтағышпе н), жинақ	2		
	Ауа сапасын тексеруге арналған			



4631191075

54	сынақ құрылғысы, жинақ	2		
55	Ауа-тыныс алу аппараттары мен панорамалық маскаларды тексеруге арналған құрылғы, дана	2		
56	Көміртегі тотығын талдауға арналған газ анализаторы, жинақ	2		
57	Барометр- анероид, дана	1		
58	Секундомер, дана	3		
59	Өкпені жасанды желдету аппараты, жинақ	1		
60	Медициналық жиналмалы зембілдер, жинақ	1		



4631191075

61	Бөлім командирінің сөмкесі (контейнері), жинағы	1		
62	Ұнтақты өрт сөндіргіш, дана	1		
63	Автомобиль рациясы, дана	1		
64	Киілетін Рация, дана	1		
65	Навигациялы қ аспап, дана	1		
67	Оқшаулағыш өзін-өзі құтқарушы, дана	4		
68	Жүннен жасалған көрпе, дана	2		
69	Карабиндері бар құтқару белдіктері, дана	2		
70	Құтқару арқан, дана	1		



71	Апат кезінде пайда болатын қызмет көрсететін кәсіпорындар да кездесетін газдарға арналған портативті Газ талдағыштар (әр газға ауыстырылатын элементтер жиынтығымен және зарядтағышпен), жинақ	2		
72	Газдалған аймаққа кіруге тыйым салатын белгілер, дана	1		
73	Жалаулары бар арқан, п. м.	1		
74	Парақтар, дана	1		
75	Диэлектрлік боттар, жұп	1		
76	Диэлектрлік қолғаптар, жұп	1		



4631191075

77	Автомобиль сиренасы, дана	1		
78	Қыстырғышт ар немесе болттары бар қысқыштар жиынтығы, жинақ	1		
79	Металл тығын, жинақ	1		
80	Термиялық қорғаныс костюмі, жинақ	Кезекші бөлімшедегі құтқарушылар саны бойынша		
81	Авариялық- құтқару жабдықтарын ың жиынтығы: гидравликалы қ кескіш құбырларды қысу (арматураны кесу, фланецтерді босату) көтеру (домкраттар, ауа жастықтары жиынтығы) пластырь орнату	2-бөлімшеге		



4631191075

	(қайнатпалар, ыдыстардағы пештер) арқан кескіш, жинақ			
82	Электр қосалқы станциясы, дана	1-бөлімшеге		
83	Ауа компрессоры, дана	1-бөлімшеге		
84	Манометрлер әртүрлі жұм= (100-1000) кгс /см2 кранмен, дана	10		
85	Электрлік дискілі ара, дана	1-бөлімшеге		
86	ЖЖМ	Тұрақты толықтыру	Барлық тартылатын авто және арнайы техника өрт сөндіру объектісіне келгеннен кейін жанар- жағармаймен толық толтырылуы тиіс.	



87	Мұнай объектілерінде өрт сөндіруге арналған арнайы киім.	Барлық жедел персоналға		
88	Орындаушының жабдықтары мен персоналын тасымалдау	Қажет болған жағдайда		
89	Орындаушы персоналының тамақтануы және тұрғылықты жері	Нормативтер бойынша	Тапсырыс берушінің Орындаушының есебінен қамтамасыз етуі мүмкін	

7. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ РЕСІМДЕУ

7.1 Субұрқаққа қарсы қауіпсіздіктің профилактикасы жөніндегі мамандардан тұратын профилактикалық қамтамасыз ету тобы Тапсырыс берушімен келісілген профилактикалық жұмыс жоспары-кестесіне сәйкес консервациядағы бұрғыланған ұңғымалар мен ұңғымаларды тұрақты айлық тексеруді және Тапсырыс берушінің талабы бойынша объектілерді біржолғы тексеруді жүзеге асырады

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп қызметтер көрсету аяқталғаннан кейін көрсетілген қызметтердің құнына тікелей немесе жанама әсер



ететін қызметтер көрсету процесінде келіп түскен барлық құжаттардың көшірмесін ұсына отырып, көрсетілген қызметтердің нақты орындалған көлемі бойынша көрсетілген қызметтердің құнын бағалауды жүргізеді.

7.3 Көрсетілген қызметтердің көлемі мен мерзімдері Тапсырыс беруші өкілінің және орындаушының қолы қойылған көрсетілген қызметтер актісімен ресімделеді. Орындаушы көрсетілген қызметтерге ақы төлеуге арналған түпкілікті құжаттарды Тапсырыс беруші тиісті шартта айқындаған мерзімдерде және нысан бойынша ұсынады.





Қол қоюшылар:

Досмухамбетов Болат Махамбетович, Генеральный директор - Председатель Правления

Тянь Юаньшэн, Первый заместитель генерального директора- Член Правления

Мурзабулатова Мирслу Закиржановна, И.о заместителя генерального директора по экономике и финансам

Туреханов Серикжан Алиаскарович, Руководитель юридической службы

Карабаев Кайрат Амангельдиевич, Директор департамента маркетинга, закупок и логистики

Акжолов Абилсейт Кожажалиевич, Заместитель Генерального директора по производству

Казимов Кайрат Уалиевич, Коммерческий директор

Магзум Диас Алимжанулы, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1053767/2025/1-1
к договору №1053767/2025/1**

08.07.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генеральный директор - Председатель Правления Досмухамбетов Болат Махамбетович, действующего на основании Решения единственного участника ТОО "Урал Ойл энд Газ" #32/2025 от 26 июня 2025г. и устава, Первого заместителя генерального директора - Члена правления Тянь Юаньшэн, совместно действующие на основании Устава Товарищества, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генеральный директор Магзум Диас Алимжанулы, действующего на основании Доверенность №4267514350 от 14.04.2025, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Внести дополнения в пункт 1.1 «Координаты обслуживаемых скважин», Таблица 1 Технической спецификации к Договору №1053767/2025/1 от 05.01.2025 г. и читать его в следующей редакции:

Краткое обозначение: П-3 Географические координаты WGS 84 (всемирная геодезическая система координат): Ш. 51° 32' 53""; Д. 52° 16' 36"

1.2. Внести дополнения в пункт 4.1 раздела 4 «Содержание и объем оказываемых услуг» и читать в следующей редакции:

«Проведение комплекса профилактических работ по предупреждению возникновения аварийных ситуаций, газонефтеводопроявлений, открытых газовых фонтанов на скважинах: Рожковская У-10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; П-3; согласно утвержденному Заказчиком ежемесячному плану-графику обследования объектов, а также по письменному вызову Заказчика, обязательному в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности».

1.3. Все остальные условия Договора №1053767/2025/1 от 05.01.2025г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются без изменений.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует на период действия Договора №1053767/2025/1 от 05.01.2025 г.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено 2 (двух) экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора №1053767/2025/1 от 05.01.2025 г.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., ул. С. Ескалиева, 179, (3 этаж)
БИН 020740001948
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616017181000000969
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (711) 293-3320
Генеральный директор - Председатель Правления Досмухамбетов Болат Махамбетович
Первый заместитель генерального директора – Член правления Тянь Юаньшэн
04.07.2025 18:31:59

Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
г.Алматы, улица Панфилова, дом 102, н.п.1
БИН 180140014880
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ196018861000983281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 777-9965
Генеральный директор Магзум Диас Алимжанулы

08.07.2025 10:08:10






4631191075

Приложение №1
к Договору №1053767/2025/1-1 от 08.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
23 У	Услуги по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов	Услуги по обеспечению противофонтанной безопасности на объектах ТОО "Урал Ойл энд Газ" в 2025 году	1.000	2025	1.000	-	Да	41 409 522	124 228 566	КАЗАХСТА Н, Западно- Казахстанска я область, Зеленовский район, район Байтерек, месторожден ие Рожковское	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 0%, Промежуточ ный платеж - 100%, Окончательн ый платеж - 0%
			1.000	2026	1.000	-	Да	41 409 522					
			1.000	2027	1.000	-	Да	41 409 522					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053767
способом Открытый тендер

Лот № 1 (23 У, 3837668)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	23 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов
Дополнительная характеристика	Услуги по обеспечению противofонтанной безопасности на объектах ТОО "Урал Ойл энд Газ" в 2025 году
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, район Байтерек, месторождение Рожковское
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Услуги по обеспечению противofонтанной безопасности

на объектах ТОО Урал Ойл энд Газ на период 2025-2027 г.

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Месторождение Рожковское расположено в северной части Прикаспийского бассейна.

В административном отношении месторождение Рожковское, расположено в пределах Байтерекского района Западно-Казахстанской области в 80 км к северо-востоку от г. Уральск.



Подъездные дороги к месторождению представляют собой профилированные дороги, пригодные для передвижения грузового транспорта типа 4х2; для перевозки тяжелых грузов может потребоваться грузовой транспорт типа 4х4.

1.1 Координаты обслуживаемых скважин

Таблица 1

Краткое обозначение	Географические координаты WGS 84 (всемирная геодезическая система координат)		
У-21	Ш 51°33'35.001"	Д 52°16' 03.000"	
У-10	Ш 51°34' 09"	Д 52°12' 48"	
У-12	Ш 51°34' 24.025"	Д 52°16' 03.000"	
У-26	Ш 51°35' 23.413"	Д 52°06'15.865"	
У-23	Ш 51°33' 38.298"	Д 52°10' 42.361"	
У-11	Ш 51°33'11.2024"	Д 52°19'26.6468"	
У-22	Ш 51°34' 46.001"	Д 52°10' 46.000"	
У-24	Ш 51°35' 52.895"	Д 52°12'42.669"	
У-25	Ш 52°2'19.807"	Д 51°35'47.607"	
П-3	Ш. 51° 32' 53"	Д. 52°16' 36"	



2. ЦЕЛЬ УСЛУГИ

ТОО «Урал Ойл энд Газ» (далее по тексту – «Заказчик») является недропользователем в пределах Рожковского месторождения, ЗКО. В соответствии со ст. 70 п.3) Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V от 11 апреля 2014 года, производственный объект Заказчика, относится к опасным производственным объектам.

Целью оказываемых услуг является предупреждение газонефтеводопроявлений и проведение аварийно-спасательных, противофонтанных работ при возникновении газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов, выбросов и грифонов, на опасных производственных объектах Заказчика. Осуществление деятельности по всестороннему обеспечению спасательных работ, оказание неотложной помощи, персоналу пострадавшему в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Используемые сокращения:

АСС – Аварийно-спасательная служба;

ГОР – Группа Оперативного Реагирования;

ГПО – Группа Профилактического Обеспечения;

ОСО – Отдел скважинных операций

ПВО – Противовыбросовое оборудование;

ПЛАС – План ликвидации аварийной ситуации;

ЦАУ – Центр Аварийного Управления.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуги: С даты подписания Договора по 31 декабря 2027 года включительно.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1 Проведение комплекса профилактических работ по предупреждению возникновения аварийных ситуаций, газонефтеводопроявлений, открытых газовых фонтанов на скважинах: Рожковская У-10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; П-3 - согласно утвержденному Заказчиком ежемесячному плану-графику



обследования объектов, а также по письменному вызову Заказчика, обязательному в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности;

4.2 При необходимости, с целью оперативной организации услуг согласно поступившим заявкам Заказчика, Исполнителю необходимо организовать на территории месторождения «Рожковское» оперативную базу для организации круглосуточного дежурства оперативного состава, в целях своевременного реагирования (локализации и ликвидации) на чрезвычайные ситуации, связанные с противofонтанной безопасностью, а также на нефтегазоводопроявления, открытые нефтяные и газовые фонтаны и выбросы, грифонопроявления;

4.3 В случае организации на территории месторождения «Рожковское» оперативной базы для организации круглосуточного дежурства оперативного состава, необходимо в течение 2 (двух) суток со дня получения заявок произвести мобилизацию оперативного состава во временную оперативную базу;

4.4 Поддержание в постоянной и круглосуточной оперативной готовности сил и средств Исполнителя к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного характера на объектах;

4.5 Аварийно-спасательные, противofонтанные и неотложные работы на объектах с выставлением при необходимости постов «безопасности» (ликвидация газонефтеводопроявлений, открытых газовых фонтанов и выбросов, грифонопроявлений, оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при авариях, отравлениях и несчастных случаях, требующих применения, специального оснащения и аппаратуры).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

5.1 Находится в постоянной готовности к немедленному выезду на аварии на опасные производственные объекты Заказчика, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

5.2 После возникновения случая (случаев) открытого фонтана из скважины Исполнитель выполняет требование по введению всего соответствующего оборудования в действие для эксплуатации, которое должно быть в готовности 24 /7 (двадцати четырех) часов, 7 дней в неделю.

5.3 Исполнитель должен провести оценку открытого фонтанирования на месте / участке в течение 120 минут с момента его начала.

5.4 Исполнитель должен обеспечить наличие персонала в постоянной готовности на основе 24 (двадцати четырех) часов, 7 дней в неделю, работающего



в качестве Группы Оперативного Реагирования, состоящей из соответствующим образом подготовленных, далее именуемых как «Группа оперативного реагирования» (ГОР).

5.5 Исполнитель несет ответственность и обеспечивает за свой счет наличие всего необходимого для осуществления работ (включая транспортировку) снаряжения и оборудования, а также проживание, офисные помещения, складское хранение, страхование или другие товары, необходимые для выполнения работ в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан.

5.6 Персонал и оборудование Исполнителя для первоначальных аварийно-спасательных работ должны располагаться на территории, позволяющей к быстрому реагированию на заявки, направляемые за 1 день до вызова на объект Заказчика. Дополнительное тяжелое оборудование для глушения фонтанирующей скважины запрашивается Заказчиком у Исполнителя для дальнейшего использования в работах по ликвидации аварий, связанных с открытым фонтанированием скважины. Оборудование должно храниться в готовом рабочем состоянии, обслуживаться и поддерживаться в соответствии с руководством производителя и процедурами Исполнителя для обеспечения готовности и доступности оборудования к вводу в действие после получения уведомления.

5.7 Исполнитель обеспечивает наличие группы, состоящей из инженеров по профилактической работе и водителя оперативного автотранспорта (оснащённых дыхательными аппаратами) в количестве, необходимом для обслуживания объектов Заказчика в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан, график работы которой строится по схеме 21 (двадцать один) рабочий день, 5 (пять) дней в неделю, по 8 (восемь) часов в день. Группа Профилактического Обеспечения, далее по тексту ГПО, состоящая из специалистов по профилактике противofонтанной безопасности, осуществляет регулярные месячные проверки пробуренных скважин и скважин, находящихся в консервации, в соответствии с планом-графиком профилактической работы, согласованным с Заказчиком и разовые проверки объектов по требованию Заказчика.

5.8 Регулярные проверки осуществляются путём выезда ГПО на Рожковское месторождение 1 раз в месяц. Периодичность и объём регулярных проверок должны быть согласованы с департаментом бурения и КРС Заказчика, с предоставлением внутреннего отчета с фото\видео фиксацией Директору департамента бурения и КРС по окончании каждой проверки. Выезды на объекты Заказчика в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и осуществляются по письменному уведомлению Заказчика не менее, чем за 48



часов. Проверка ГПО осуществляется в присутствии представителя Заказчика. В ходе проверки, в целях недопущения на проверяемых объектах несоответствия с действующими нормативно-правовыми актами Исполнитель выдает Заказчику письменные рекомендации с планом мероприятий направленных на устранение выявленных нарушений, разрабатывает и принимает меры, а также оказывает консультационную услугу персоналу Заказчика. Разовые проверки проводятся в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в части промышленной безопасности.

5.9 План-график профилактических обследований фонда скважин Заказчика разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком. В плане-графике должны быть описаны пошагово все действия выполнения профилактических обследований и услуг включая поддержание в надлежащем состоянии устья скважины и фонтанной арматуры.

5.10 Исполнитель удостоверяется в том, чтобы все необходимое оборудование, которое используется до начала, во время работ/учений/тренировок было предоставлено со всеми необходимыми документами и сертификатами, позволяющих применение оборудования на территории Республики Казахстан.

5.11 Исполнитель контролирует весь объём работ, связанный с необходимым техническим обслуживанием и уходом оборудования для достижения всех целей. Такой контроль включает, но без каких-либо ограничений, планирование, составление графиков, оформление и ведение документации и записей, подготовку отчётов и контроль качества для обеспечения готовности и доступности оборудования для удовлетворения рабочих требований в рамках указанных сроков и в соответствии с установленными стандартами качества. Такие планы, графики, документация по техническому обслуживанию, записи, отчёты и контроль качества проверяются и утверждаются Заказчиком.

5.12 Исполнитель предоставляет жилые помещения для персонала АСС (при необходимости). Жилые помещения должны располагаться с таким расчетом которое позволяет при необходимости привлечь дополнительные звенья и оборудование для ликвидации аварийной ситуации.

5.13 Персонал Исполнителя находящийся на отдыхе должен незамедлительно прибыть на защищаемый объект Заказчика в течение 1-2 часов. Указанное время не подлежит пересмотру.

5.14 Служба глушения скважины непосредственно участвует в аварийно-спасательных мероприятиях с планом ликвидации аварийной ситуации на объектах Заказчика.



5.15 Исполнитель должен каждое утро и вечер проводить проверку (передачу дел) персонала аварийно-спасательной службы на состояние униформы, установление оперативных задач дежурной смене и передачу специального оборудования, оборудования для аварийно-спасательных работ.

5.16 Структура организации и соответствующие должностные обязанности должны соответствовать соответствующим нормам РК и правилам ГПО.

5.17 Спасатель АСС – участвует в аварийно-спасательных работах и выполняет аварийно-спасательные работы в загазованной среде, участвует в поисках пострадавших, принимает меры по их спасению и эвакуации, оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим, участвует в ликвидации последствий происшествий / аварийных ситуаций. Обязан знать и соблюдать требования ОТ, ТБ и ООС. Подчиняется командиру подразделения профессиональной аварийно-спасательной службы.

6. ПЕРСОНАЛ, ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(предоставляется Исполнителем)

6.1 Минимальный список спец. техники, автомашин, оборудования, материалов, и т.д., которые предлагается задействовать при оказании Услуг, включая, но не ограничиваясь:

	№п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Персонал для выполнения профилактических работ по противофонтанной безопасности – ГПО		Количество персонала в профилактическом и оперативном составах определяется на основе расчета численности
		Группа оперативного реагирования		



4631193075

2	(ГОР), необходимая для дежурства, которые выполняют все виды спасательных работ на Рожковском месторождении на основе 24-х часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, в количестве 8 должностей.	По расчету	подразделений аварийно- спасательной службы в соответствии с действующими правилами, в противном случае, из фактической необходимости на основе графика работы.
3	Автокран, ед.	1	
4	Комбинированный Спутниковый /GSM трекер (терминал), комплект	1	
5	Вахтовая машина оперативная, ед.	2	
6	Автомобиль высокой проходимости грузовой, укомплектованный абонентским терминалом и топливным датчиком, ед.	1	



7	Служебный легковой автомобиль, укомплектованн ый абонентским терминалом и топливным датчиком, ед.	2	
8	Служебный легковой автомобиль повышенной проходимости, укомплектованн ый абонентским терминалом и топливным датчиком, ед.	5	
9	Оперативный автомобиль повышенной проходимости для профилактическ ого обслуживания отдаленных объектов, ед.	1 на два чел. профилактическ ого состава	
10	Автомобиль повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемност ью до 10 т, укомплектованн ый абонентским терминалом и топливным датчиком, ед.	4	



11	Автомобиль повышенной проходимости с полуприцепом, укомплектованный абонентским терминалом и топливным датчиком, ед.	1	
12	Снегоход (для зимнего патрулирования)	1	
13	Приспособление для сверления труб под давлением (гидроприводное), комплект	1	
14	Приспособление для сверления труб под давлением (механическое), комплект	1	
15	Приспособление для резки верхней части обсадной колонны (гидроприводное), комплект	1	
16	Устройство гидроприводное для нарезания резьбы на	1	



4631191075

	обсадные колонны 168мм-245мм, комплект		
17	Приспособление для резки верхней части обсадной колонны (механическое), комплект	1	
18	Оборудование для создания базы на устье фонтанирующей скважины, комплект	1	
19	Стрела для растаскивания оборудования, комплект	1	
20	Головка колонная 245мм самоуплотняющаяся гидроприводная, комплект	1	
21	Приспособление для спуска и подъема труб на скважине, находящейся под давлением, комплект	1	
	Натаскиватель гидравлический		



4631191075

22	типа «НГ-50» или аналог, шт	1	
23	Канатная оснастка, шт	1	
24	Приспособление для снятия или наведения задвижки на устье фонтанирующей скважины, шт	1	
25	Устройство гидроприводное для наведения шарового крана, комплект	1	
26	Комплект обвязки трубного пространства, комплект	1	
27	Комплект обвязки затрубного пространства, комплект	1	
28	Приспособление для тампонирования устья скважины с целью устранения пропусков в	1	



4631191075

	устьевом оборудовании, комплект		
29	Комплект шаровых кранов для бурильных труб, комплект	1	
30	Комплект обратных клапанов, компл	1	
31	Комплект ПВО 11" (превентор универсальный плашечный, одинарный плашечный превентор, сдвоенный плашечный превентор, гидравлические задвижки - 2 штук, крестовина), комплект	1	
32	Малогабаритный превентор 152мм х 210мм с комплектом сменных вставок, комплект	1	
33	Комплект для смены плашек 280мм х 700мм - глухие, комплект	1	



34	Комплект для смены плашек 280мм х 700мм - , диаметром 114мм, комплект	1	
35	Комплект для смены плашек 280мм х 700мм - , диаметром 127мм, комплект	1	
36	Комплект для смены плашек 280мм х 700мм - , диаметром 140мм, комплект	1	
37	Уплотнение для плашек, диаметром 114мм, шт	1	
38	Уплотнение для плашек, диаметром 127мм, шт	1	
39	Уплотнение для плашек, диаметром 140мм, шт	1	
40	Уплотнение для плашек универсальное, шт	1	



41	Основной пульт управления противовыбросовым оборудованием, шт	1	
42	Опрессовочный стенд Р-2000 бар или аналог с диаграммой времени и давления, комплект	1	
43	Мегафон, шт	1	
44	Набор ключей специальный, комплект	1	
45	Набор специального слесарного инструмента, комплект	1	
46	Лампа паяльная, шт	1	
47	Пила дисковая, шт	1	
48	Асбест шнуровой, м	3	
49	Ткань огнеупорная, м2	100	



50	Фал капроновый, м	100	
51	Канат пеньковый, м	100	
52	Свинец листовой, кг	200	
53	Портативные газоанализаторы на газы, встречающиеся на обслуживаемых предприятиях, образующиеся при аварии (с комплект сменных элементов на каждый газ и с зарядным устройством), комплект	2	
54	Тестовое устройство для проверки качества воздуха, комплект	2	
55	Устройство для проверки воздушно- дыхательных аппаратов и панорамных масок, шт	2	



56	Газоанализатор для анализа оксида углерода, комплект	2	
57	Барометр - анероид, шт	1	
58	Секундомер, шт	3	
59	Аппарат искусственной вентиляции легких, комплект	1	
60	Носилки медицинские складные, комплект	1	
61	Сумка (контейнер) командира отделения, комплект	1	
62	Огнетушитель порошковый, шт	1	
63	Рация автомобильная, шт	1	
64	Рация носимая, шт	1	



4631191075

65	Навигационный прибор, шт	1	
66	Самоспасатель изолирующий, шт	4	
67	Одеяло шерстяное, шт	2	
68	Пояса спасательные с карабинами, шт	2	
69	Веревка спасательная, шт	1	
70	Портативный газоанализаторы на газы, встречающиеся на обслуживаемых предприятиях, образующиеся при аварии (с комплектом сменных элементов на каждый газ и с зарядным устройством), комплект	2	
71	Знаки, запрещающие въезд в загазованную зону, шт	1	



4631191075

72	Веревка с флажками, п.м.	1	
73	Простыни, шт	1	
74	Боты диэлектрические, пара	1	
75	Перчатки диэлектрические, пара	1	
76	Сирена автомобильная, шт	1	
77	Набор хомутов со шпильками или болтами, комплект	1	
78	Металлические заглушки, комплект	1	
79	Термозащитный костюм, комплект	По числу спасателей в дежурном отделении	
	Комплект аварийно-спасательного оборудования: пережим труб гидрорезницы (резка		



4631191075

80	арматуры, разжим фланцев) подъем (домкраты, набор воздушных подушек) установка пластыря (нарывы, печи в емкостях) канаторезка, комплект	2-на подразделение	
81	Электрическая подстанция, шт	1-на подразделение	
82	Воздушный компрессор, шт	1-на подразделение	
83	Манометры разные Раб= (100-1000) кгс /см2 с краном в /д, шт	10	
84	Пила дисковая электрическая, шт	1-на подразделение	
85	GSM	Постоянное пополнение	Вся привлекаемая авто и спецтехника по прибытию на объект пожаротушения должна быть полностью



			заправлена ГСМ.
86	Спецодежда для пожаротушения на нефтяных объектах.	На весь оперативный Персонал	
87	Транспортировка оборудования и Персонала Исполнителя	По мере необходимости	
89	Питание и проживание Персонала Исполнителя	По нормативам	Возможно обеспечение Заказчиком за счет Исполнителя

7. УЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1 Группа Профилактического обеспечения, состоящая из специалистов по профилактике противофонтанной безопасности, осуществляет регулярные месячные проверки пробуренных скважин и скважин, находящихся в консервации, в соответствии с планом-графиком профилактической работы, согласованным с Заказчиком и разовые проверки объектов по требованию Заказчика

7.2 Исполнитель совместно с Представителем Заказчика после окончания оказания Услуг производят оценку стоимости оказанных Услуг по фактически выполненному объему оказанных Услуг, с предоставлением копии всех поступивших документов в процессе оказания Услуг, напрямую или косвенно влияющих на стоимость оказанных Услуг.

7.3 Объем и сроки оказанных Услуг оформляется Актом оказанных Услуг за подписью Представителя Заказчика и Исполнителя. Окончательные документы на оплату оказанных Услуг Исполнитель представляет в сроки и по форме определенные Заказчиком в соответствующем Договоре.





Подписывающие:

Досмухамбетов Болат Махамбетович, Генеральный директор - Председатель Правления

Тянь Юаньшэн, Первый заместитель генерального директора- Член Правления

Мурзабулатова Мирслу Закиржановна, И.о заместителя генерального директора по экономике и финансам

Туреханов Серикжан Алиаскарович, Руководитель юридической службы

Карабаев Кайрат Амангельдиевич, Директор департамента маркетинга, закупок и логистики

Акжолов Абилсейт Кожажалиевич, Заместитель Генерального директора по производству

Казимов Кайрат Уалиевич, Коммерческий директор

Магзум Диас Алимжанулы, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе