



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 1100729

АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
(Тапсырыс берушінің атауы)

08.04.2025

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Тегістеу машиналары
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1188 Т, 4018479)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, қуаты 2000 Вт, айналу жылдамдығы 6600 айн/мин, ГОСТ 12.2.013.3-2002 Электр тегістегіш МРШЗ	1.000	Дана	33655.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 2 (1189 Т, 4018478)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, бұрыштық, бұрандалы бекітумен, қуаты 1800 Вт, 220 В, айналу жылдамдығы 2000-9000 айн / мин, Салмағы: 2,3 кг, Өлшемдері (L x H): 100 x 400 мм ГОСТ	1.000	Дана	17395.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				12.2.013.3-2002				промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 3 (1190 Т, 4018477)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрышты тегістеуіш жұмсақ іске қосу, 230 мм, 6000 айн/мин, 2600 Вт, қорғаныс корпусы - 1 дана, қосымша тұтқа - 1 дана, арнайы кілт - 1 дана, жұмсақ іске қосу, қуат - 2600 Вт, айналу жылдамдығы - 6000 айн / мин , дискінің максималды диаметрі - 230 мм, дискіні орнату диаметрі - 22,2 мм, шпиндельді жіп - M14, дірілге қарсы негізгі тұтқа, қуат түймесі құлпы, электронды жылдамдықты реттеу, кездейсоқ іске қосудан қорғау ГОСТ Р ІЕС 60745-2-3-2011	2.000	Дана	73700.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 4 (1168 Т, 4018476)	282411.900.000003	Ажарлау машинасы	тіке	506: Сипаттама, түзу тегістейтін станок, қысқышы бар, қуаты 315 Вт кем емес, айналу жылдамдығы 25000 айн/мин кем емес AG-12091 950 Вт ГОСТ 30873.4-2006	1.000	Дана	40470.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 5	282411.900.000000	Ажарлау	бұрыштық	506:	2.000	Дана	58788.00	КАЗАХСТАН	Шартқа қол	



(1191 Т, 4018475 5)		машинасы	Сипаттама, қуаты 1200 Вт кем емес, шеңбер диаметрі 180 мм, айналу жылдамдығы 7500 айн/мин Электрондық жылдамдықты реттеу, жұмсақ бастау, Шпиндельді бекіту, Қуат түймесін құлыптау, Қосымша тұтқа. Қуат көзі Ток көзінен. Желілік кернеу 220 В ГОСТ Р 50614-93				, Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 6 (1192 Т, 4018474 5)	282411.900.00000	Ажарлау машинасы	бұрыштық 506: Сипаттама, Бұрышты тегістеуіш жұмсақ іске қосу, 180 мм, айналу жылдамдығы - 8000 айн/мин, 2100 Вт, қуат көзі 220 В, қорғаныш қаптамасы - 1 дана, қосымша тұтқа - 1 дана, Жұмсақ іске қосу, дискіні орнату диаметрі - 22,2 мм. Шпиндельді жіп - М14, Анти -діріл басты тұтқасы, қуат түймесі құлпы ГОСТ Р ІЕС 60745-2-3- 2011	2.000	Дана	91200.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 7 (1193 Т, 4018473 5)	282411.900.00000	Ажарлау машинасы	бұрыштық 506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш, бұрандалы бекіткішпен, Жалпы сипаттамалар:	3.000	Дана	49203.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				Қуат түрі - электр желісі Макс. дискінің диаметрі 125 мм қуат тұтынуы 1000 Вт. Шпиндельді жіп М14. қуаты 1000 Вт, айналу жылдамдығы 2000-9000 айн/мин. ГОСТ Р 50614-93				к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 8 (1194 Т, 4018472)	282411.900.00000 5	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш (ұнтақтағыш), АБТ жүйесі, шаңнан қорғау, 150мм, 9000 айн/мин, 1400 Вт, 220В қуат көзі, негізгі тұтқасы - айналмалы, дискіні жылдам ауыстыруға арналған шпиндельді құлып, шпиндельді жіп - М14, өлшемдері, см 52х16х11, электр кабелінің ұзындығы 3м . ГОСТ Р МЭК 60745-2-3- 2011	2.000	Дана	71450.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 9 (1195 Т, 4018471)	282411.900.00000 5	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш (ұнтақтағыш), диск диаметрі 125 мм, 8500 айн/мин, 1400 Вт, қуат көзі 220 В, негізгі тұтқасы - бекітілген, дискіні жылдам ауыстыруға арналған шпиндельді	2.000	Дана	79500.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				құлып, шпиндельді жіп - М14, Өлшемдері, см 40х15х11, электр кабелінің ұзындығы 3м. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3- 2011				строение 1/1		
№ 10 (1180 Т, 4018470)	282411.900.00000 5	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеу машинасы Электрмен жабдықтау: желі. Функциялар - жұмсақ бастау Дизайн мүмкіндіктері - қосымша тұтқа, қуат түймесі құлып, шпиндельді құлыптау. Дискінің диаметрі 230 мм қуат тұтынуы 1800 Вт. Шпиндельді жіп-М14.Мах. дискінің айналу жылдамдығы 6500 айн/мин. Функциялар жұмсақ бастау. Өлшемдері (WxH) - 550x130 мм Салмағы - 4,6 кг. ГОСТ Р 50614-93	3.000	Дана	116250.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 11 (1181 Т, 4018469)	282411.900.00000 5	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, бұрыштық, қуаты 1800 Вт, кернеуі 220 В, жылдамдығы - 6500 айн/мин. диск диаметрі 230 мм шпиндельді жіп М14. ГОСТ EN 792- 7-2012	4.000	Дана	333900.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



								промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 12 (1182 Т, 4018468)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Үлкен электрлік бұрышты тегістеуіш GWS 24-230 JBV(S), 220 В, 6500 айн/мин, диск диаметрі 230 мм, қуат тұтыну 2400 Вт, шпиндельді жіп М14, жұмсақ іске қосу, қуат түймесі құлпы, қосымша тұтқа	4.000	Дана	105584.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 13 (1183 Т, 4018467)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Электр бұрышты тегістеуіш USHM- 1800М, 220 В, номиналды қуат тұтынуы 1800 Вт, диск диаметрі 180 мм, шпиндельді жіп М14, номиналды жүктеме кезінде тегістеу дөңгелегі айналу жылдамдығы 6500 айн / мин, жұмсақ іске қосу, ажыратқышты құлыптау	9.000	Дана	231219.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 14 (1184 Т, 4018466)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Төмен қуатты тегістеуіш 1000 Вт, GWS 10-125 CE диаметрі 125 Бұрыштық тегістеуіш GWS 10-125 CE, электрлік 220 В, диск диаметрі 125 мм, қуат	10.000	Дана	143840.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				тұтыну 1020 Вт, шамадан тыс жүктемеден қорғау, жұмсақ іске қосу, жылдамдықты реттеу, шпиндельді бекіту, қосымша тұтқа , тұтқа түрі - екі позициялы				й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 15 (1167 Т, 4018465)	282411.900.000003	Ажарлау машинасы	тіке	506: Сипаттама, Тікелей тегістеуіш GWS 14-125CE қуаты 1000 Вт, дискінің диаметрі 125 мм. Қуатты тұтыну 1020 Вт, шамадан тыс жүктемеден қорғау, жұмсақ іске қосу, айналу жылдамдығын реттеу, шпиндельді бекіту.	6.000	Дана	364200.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 16 (1185 Т, 4018464)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш GWS 26-180 JBV, 220 В, диск диаметрі 180 мм, қуат тұтыну 2600 Вт, шпиндельді жіп M14, макс. дискінің айналу жылдамдығы 6500 айн/мин, жұмсақ старт, қуат түймесі құлпы, қосымша тұтқа	5.000	Дана	367750.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 17 (1186 Т, 4018463)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш USHM 230/2300M, 220 В, қуаты	4.000	Дана	164800.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				2300 Вт, диск диаметрі 230 мм, 6500 айн/мин, шпindelді жіп М14, үш позициялы бүйір тұтқасы, кездейсоқ іске қосудан қорғау ГОСТ Р ІЕС 60745-2-3-2011				Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 18 (1187 Т, 4018462)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Электр бұрышты тегістеуіш GWS 15-150C 220 В, номиналды кіріс қуаты 1500 Вт, бос жүріс жылдамдығы 9300 айн/мин, дөңгелек диаметрі 150 мм, тегістеу шпindelінің жіпі М14, құлыпталатын ажыратқышы бар	4.000	Дана	190200.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 19 (1178 Т, 4018461)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрыштық тегістеуіш GWS 14-150C, диск диаметрі 150 мм, қуат тұтыну 1400 Вт, шпindelді жіп М14, макс. дискінің айналу жылдамдығы 9300 айн/мин, шамадан тыс жүктемеден қорғау, жұмсақ іске қосу, жылдамдықты тұрақтандыру жүйесі, шпindelді құлыптау, қуат түймесінің құлпы, қосымша тұтқа	6.000	Дана	436500.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ө., Солнечный к.э., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



№ 20 (1179 Т, 4018460)	282411.900.000005	Ажарлау машинасы	бұрыштық	506: Сипаттама, Бұрышты тегістеуіш GWS 26-230 JBV, 220 В, диск диаметрі 230 мм, номиналды қуат кірісі 2600 Вт, шпиндельді жіп М14, макс. дискінің айналу жылдамдығы 6500 айн/мин, жұмсақ старт, қуат түймесінің құлпы, қосымша тұтқасы	3.000	Дана	258000.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к. к.Ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
----------------------------------	-------------------	---------------------	----------	--	-------	------	-----------	---	---	--

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;

-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші;

Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;

Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);

- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін;

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қактығысы туралы мәліметтер:

Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;

Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.



5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 08.04.2025 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 16.04.2025 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (771) 937-4543, IBarmina@gres2.kz

Нысанды дайындаған: Цой Евгения Сергеевна





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 1100729

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
(наименование заказчика)

08.04.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Шлифовальные машины
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1188 Т, 4018479)	282411.900.00005	Машина шлифовальная	угловая	506: Характеристика, мощность 2000 Вт, частота вращения 6600 об/мин, ГОСТ 12.2.013.3-2002Электрошлифовалка МРШЗ	1.000	Штука	33655.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	
№ 2 (1189 Т, 4018478)	282411.900.00005	Машина шлифовальная	угловая	506: Характеристика, угловая, с резьбовым креплением, мощность 1800 Вт, 220 В, частота вращения 2000-9000 об/мин ,Вес: 2.3 кг,Размеры (Д х В): 100 х 400 мм.ГОСТ 12.2.013.3-2002	1.000	Штука	17395.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	



								й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 3 (1190 Т, 401847 7)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Угловая шлифмашина плавный пуск, 230 мм, 6000 об/мин, 2600 Вт, кожух защитный - 1 шт, рукоятка дополнительная - 1 шт, ключ специальный - 1 шт, плавный пуск, мощность - 2600 Вт, частота вращения - 6000 об/мин, максимальный диаметр диска - 230 мм, посадочный диаметр диска - 22.2 мм., резьба шпинделя - М14. антивибрационная основная рукоятка, блокировка кнопки включения, электронная регулировка оборотов, защита от непреднамеренного пуска ГОСТ Р МЭК 60745-2-3- 2011	2.000	Шту ка	73700.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечны й, КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 4 (1168 Т, 401847 6)	282411.900.00 0003	Машина шлифоваль ная	прямая	506: Характеристика, машина шлифовальная прямая, с цанговым зажимом, мощность не менее 315 Вт, частота вращения не менее 25000 об/мин AG-12091 950Вт ГОСТ 30873.4-2006	1.000	Шту ка	40470.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечны й, КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 5 (1191 Т, 401847 5)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, мощность не менее 1200 Вт, диаметр круга 180мм, Частота вращения 7500 об/мин Электронная регулировка оборотов, Плавный пуск, Фиксация шпинделя, Блокировка	2.000	Шту ка	58788.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечны й, КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область,	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	



				кнопки включения, Дополнительная рукоятка. Питание От электросети. Напряжение сети 220 В ГОСТ Р 50614-93				Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 6 (1192 Т, 401847 4)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Угловая шлифмашина плавный пуск, 180 мм, частота вращения - 8000 об/мин, 2100 Вт, питание 220В, кожух защитный - 1 шт рукоятка дополнительная - 1 шт, Плавный пуск, Посадочный диаметр диска - 22.2 мм. Резьба шпинделя - M14, Антивибрационная основная рукоятка, Блокировка кнопки включения. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	2.000	Шту ка	91200.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 7 (1193 Т, 401847 3)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Машина шлифовальная угловая, с резьбовым креплением,Общие характеристики:Тип питания-от сети.Макс. диаметр диска-125 мм.Потребляемая мощность-1000 Вт. Резьба шпинделя-M14. мощность 1000 Вт, частота вращения 2000-9000 об/мин. ГОСТ Р 50614-93	3.000	Шту ка	49203.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 8 (1194 Т, 401847 4)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Углошлифовальная машина (болгарка), , система АВТ,	2.000	Шту ка	71450.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по	



401847 2)				пылезашита, 150мм, 9000 об/мин, 1400 Вт, питание 220В, основная рукоятка- поворотная, блокировка шпинделя для быстрой замены диска, резьба шпинделя - М14, габариты, см 52х16х11, Длина сетевого кабеля 3м. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011				й, КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	(включител ьно) 12.2025	
№ 9 (1195 Т, 401847 1)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Углошлифовальная машина (болгарка), диаметр диска 125мм, 8500об/мин, 1400Вт, питание 220В, основная рукоятка- неповоротная, блокировка шпинделя для быстрой замены диска, резьба шпинделя - М14, Габариты, см 40х15х11, Длина сетевого кабеля 3м. ГОСТ Р МЭК 60745-2-3- 2011	2.000	Шту ка	79500.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 10 (1180 Т, 401847 0)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Машина шлифовальная угловая.Тип питания-от сети. Функции-плавный пуск .Особенности конструкции- дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения, фиксация шпинделя.Общие характеристики:Тип питания-от сети.Макс. диаметр диска-230 мм.Потребляемая мощность-1800 Вт. Резьба шпинделя-М14.Макс. частота вращения диска- 6500 об/мин .Функции- плавный пуск. Размеры(ШхВ)-550х130 мм.Вес-4.6 кг. ГОСТ Р	3.000	Шту ка	116250.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	



				50614-93				ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 11 (1181 Т, 401846 9)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, угловая, мощность 1800 Вт, напряжение 220 В, число оборотов - 6500 об/мин. диаметр диска 230 мм.резьба шпинделя М14. ГОСТ EN 792-7-2012	4.000	Шту ка	333900.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 12 (1182 Т, 401846 8)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашина большая электрическая УШМ GWS 24-230 JBV(S), 220 В, 6500 об/мин, диаметр диска 230 мм, потребляемая мощность 2400 Вт, резьба шпинделя М14, плавный пуск, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка	4.000	Шту ка	105584.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 13 (1183 Т, 401846 7)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Машина шлифовальная угловая электрическая УШМ-1800М, 220 В, номинальная потребляемая мощность 1800 Вт, диаметр диска 180 мм, резьба шпинделя М14, Частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке 6500 об/мин, плавный пуск, фиксация выключателя	9.000	Шту ка	231219.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл.,	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	



								г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 14 (1184 Т, 401846 6)	282411.900.00 0005	Машина шлифовальная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашина малая мощность 1000 Вт, GWS 10- 125 CE диаметр 125 Угловая шлифмашина УШМ GWS 10-125 CE, электрическая 220 В, диаметр диска 125 мм, потребляемая мощность 1020 Вт, защита от перегрузок, плавный пуск, регулировка частоты вращения фиксация шпинделя, дополнительная рукоятка, тип рукоятки - двухпозиционная	10.00 0	Шту ка	143840.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнеч ный, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 15 (1167 Т, 401846 5)	282411.900.00 0003	Машина шлифовальная	прямая	506: Характеристика, Шлифмашина прямая GWS 14-125CE мощность 1000 Вт, диаметр диска 125 мм. Потребляемая мощность 1020 Вт, защита от перегрузок, плавный пуск, регулировка частоты вращения фиксация шпинделя.	6.000	Шту ка	364200.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнеч ный, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 16 (1185 Т, 401846 4)	282411.900.00 0005	Машина шлифовальная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашина угловая GWS 26-180 JBV, 220 В, диаметр диска 180 мм, потребляемая мощность 2600 Вт, резба шпинделя М14, макс. частота вращения диска 6500 об/мин, плавный пуск, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка	5.000	Шту ка	367750.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	



								п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 17 (1186 Т, 401846 3)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Угловая ручная шлифмашина УШМ 230/2300М, 220 В, мощность 2300 Вт, диаметр диска 230 мм, 6500 об/мин, резьба шпинделя М14, трехпозиционная боковая рукоятка, защита от непреднамеренного пуска ГОСТ Р МЭК 60745-2-3- 2011	4.000	Шту ка	164800.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 18 (1187 Т, 401846 2)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашинка электрическая угловая GWS 15-150С 220 В, номинальная входная мощность 1500 Вт, частота вращения на холостом ходу 9.300 об/мин, диаметр круга 150 мм, резьба шлифовального шпинделя М14, с фиксируемым выключателем	4.000	Шту ка	190200.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	
№ 19 (1178 Т, 401846 1)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашина угловая GWS 14-150С, диаметр диска 150 мм, потребляемая мощность 1400 Вт, резьба шпинделя М14, макс. частота	6.000	Шту ка	436500.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечны й , КАЗАХСТА Н,	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	



				вращения диска 9300 об/мин, защита от перегрузок, плавный пуск, система стабилизации оборотов, фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка				Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 20 (1179 Т, 401846 0)	282411.900.00 0005	Машина шлифоваль ная	угловая	506: Характеристика, Шлифмашина угловая GWS 26-230 JBV, 220 В, диаметр диска 230 мм, номинальная потребляемая мощность 2600 Вт, резка шпинделя M14, макс. частота вращения диска 6500 об/мин, плавный пуск, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка	3.000	Шту ка	258000.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечны й, КАЗАХСТА Н, Павлодарск ая область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечны й, Павлодарск ая обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышлен ная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включител ьно) 12.2025	

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования);

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок



способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 08.04.2025 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 16.04.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (771) 937-4543, IBarmina@gres2.kz

Форму подготовил: Цой Евгения Сергеевна