



Қосымша келісім 1115188/2025/1-1
№1115188/2025/1 келісім-шартқа арналған

23.10.2025 жылғы

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263882 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер Сағымбеков Жаксылық Берикжанович атынан, бір жағынан, және "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Ергалиев Азат Аскарович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Шартта Тауардың жалпы құны: ҚҚС қоса алғанда «27 042 262,24» (жиырма жеті миллион қырық екі мың екі жүз алпыс екі) теңге 24 тиын: «31 231 443,04» (отыз бір миллион екі жүз отыз бір мың төрт жүз қырық үш) теңге 04 тиын болып өзгертілсін ҚҚС қоса алғанда.
- 1.2. Шарттың №1 қосымшасында саны өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
- 1.2.1. Тірек ВЛ-СВ 95-2: саны 149 дана 164 данаға өзгереді (қосымша авариялық қор көлемі 15 дана).
- 1.2.2. Тірек ВЛ-СВ 105-3,5: саны 42 дана 57 данаға өзгертілсін (қосымша авариялық қордың көлемі 15 дана).
- 1.3. Келісіммен өзгертілмеген Шарттың барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4. Осы Келісім бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.
- 1.5. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Алматы қ., Бостандық ауданы, Манаса, 24 Б, 401
БСН 960840000483
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер
Сағымбеков Жаксылық Берикжанович

"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., АБЫЛАЙ ХАНА көшесі,
266 үй
БСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 205-9545
Директор Ергалиев Азат Аскарович

23.10.2025 15:41:18

23.10.2025 16:37:37





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1626-1 Т	Тік тұру, темір бетонды, маркасы ВЛ	Басқа сипаттамалар: Таған ВЛ-СВ 105-3,5	57.000	57.000	Дана	121 581	Иә	7 761 731.04	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1625-1 Т	Тік тұру, темір бетонды, маркасы ВЛ	Басқа сипаттамалар: Таған ВЛ-СВ 95-2	164.000	164.000	Дана	127 775	Иә	23 469 712	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115188 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1626-1 Т, 4071283)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1626-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы ВЛ
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Таған ВЛ-СВ 105-3,5
Саны	57.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1.1 Кернеулі арматурасы бар, дірілдейтін жоғары вольтты темір бетонды тіректер әуе электр беру желілеріне арналған.

2.1.2 Өлшемдері: L – 10 500 мм. В1 – 190 мм. В2 – 280 мм. А – 205 мм. А1 – 175 мм.


2.1.3 Гидрооқшаулағыш жабыны бар ВЛ-СВ 105-3,5 темірбетон ды тіректер. Битум мастикасымен гидрооқшаулаудың жалпы қалыңдығы 2 мм. тіректердің төменгі ұшынан кемінде 2,3 м. биіктікке дейін коррозиядан қорғалған. ВЛ-СВ 105-3,5 темірбетон тіректерінің Гидрооқшаулауы битум мастикасымен жабылуы керек.

2.2 Басқа сипаттамалары:

2.2.1 Бетон маркасы – В30.

2.2.2 Бетон көлемі – 0,47 м³.





2.2.3 Есептік масса – 1,175 тонна.

2.3 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): MEMCT 13015-2012.

2.4 Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай.

2.5 Тауар шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.6 Қажет болған жағдайда сертификат немесе құқықтылықты/лицензияларды растайтын өзге құжаттарды қосу: тауарды «АЖК» АҚ қоймасына жеткізу кезінде тауарға зауыт-өндірушіден сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	І б
					Издел ия бетонн ые и железо бетонн	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бетонные и железобе тонные изделия для строител ьных конструк ций (далее - изделия), изготовл яемые из всех видов бетонов, приведен ных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавл ивает основные характер истики изделий, общие техничес					Приказо м Комите та по делам строите льства и жилищн о- комму ального хозяйст		



4954674999

2	Иә	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосударственный стандарт	строительств а. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортиро вания и хранения	требования к ним, общие правила приемки, маркиро вки, транспор тирования и хранения . Требования настоящего стандарта должны учитыват ься при разработ ке стандартов на изделия конкретных видов, а также при разработ ке технических условий и (или) рабочих чертежей в составе рабочей документ ации на нестандар тизованные изделия	Российская инженерная академия (-)	34	Бетон и изделия из бетона	Действует	сертификат регионального развития Республики Казахстан № 261 от 30 сентября 2013 г. в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 30 сентября 2013 г.	01.10.2 013
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115188 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1625-1 Т, 4071284)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1625-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы ВЛ
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Таған ВЛ-СВ 95-2
Саны	164.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1.1 Кернеулі арматурасы бар, дірілдейтін темір бетонды тіректер 0,4 кВ әуе электр беру желілеріне арналған.

2.1.2 Өлшемдері: L – 9 500 мм. В1 – 165 мм. В2 – 240 мм. А – 165 мм. А1 – 150 мм.

2.1.3 Гидроокшаулағыш жабыны бар ВЛ-СВ 95-2 темірбетонды тіректер. Битум мастикасымен гидроокшаулаудың жалпы қалыңдығы 2 мм. СП 28.13330.2012; МЕМСТ 31384-2017.

2.1.4 Тіректің төменгі ұшынан гидроокшаулағыш жабынның биіктігі кемінде 2,3 м. биіктікте қолданылады.

2.2 Басқа сипаттамалары:

2.2.1 Бетон маркасы – В30.

2.2.2 Бетон көлемі – 0,3 м³.



2.2.3 Есептік масса – 0,750 тонна.

2.3 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 13015-2012.

2.4 Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай.

2.5 Тауар шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.6 Қажет болған жағдайда сертификат немесе құқықтылықты/лицензияларды растайтын өзге құжаттарды қосу: тауарды «АЖК» АҚ қоймасына жеткізу кезінде тауарға зауыт-өндірушіден сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Издел ия бетонн ые и железо бетонн ые для строит ельств а. Общие	Настоящ ий стандарт распрост раняется на бетонные и железобе тонные изделия для строител ьных конструк ций (далее - изделия), изготовл яемые из всех видов бетонов, приведен ных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавл ивает основные характер истики изделий, общие техничес кие требован ия к ним, общие	Российска	Бето			Приказо м Комите та по делам строите льства и жилищн о- коммун ального хозяйст ва Минист ерства региона льного		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954674999

2	Иә	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосударственный стандарт	технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения	правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Требования настоящей государственной стандартной должны учитываться при разработке стандартных изделий конкретных видов, а также при разработке технических условий и (или) рабочих чертежей в составе рабочей документации на нестандартные изделия	я инженерная академия (-)	34	н и издел ия из бето на	Действует	развития Республики Казахстан № 261 от 30 сентября 2013 г. в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 30 сентября 2013 г.	01.10.2 013
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---------------------------	----	--	-----------	---	----------------



Қол қоюшылар:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, Начальник производственно-технического управления

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Бердиев Айбек Нурбулатұлы, Начальник отдела МТС

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1115188/2025/1-1
к договору №1115188/2025/1**

23.10.2025 г.

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылық Берікжанович, действующего на основании Доверенность №4175263882 от 05.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Ергалиев Азат Аскарович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В Договоре общую стоимость Товара: «27 042 262,24» (двадцать семь миллионов сорок две тысячи двести шестьдесят два) тенге 24 тиын, с учетом НДС, изменить на: «31 231 443,04» (тридцать один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста сорок три) тенге 04 тиын, с учетом НДС.

1.2. В Приложении №1 Договора количество изменить и изложить в следующей редакции:

1.2.1. Стойка ВЛ-СВ 95-2: количество 149 штук изменить на 164 штук (дополнительный объем аварийного запаса 15 штук).

1.2.2. Стойка ВЛ-СВ 105-3,5: количество 42 штук изменить на 57 штук (дополнительный объем аварийного запаса 15 штук).

1.3. Все остальные условия Договора не измененные Соглашением остаются в силе.

1.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
г.Алматы, Бостандыкский район, Манаса, 24 Б, 401
БИН 960840000483
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер
АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылық Берікжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Темирбетон"
область Жетісу, Талдықорған Г.А., УЛИЦА АБЫЛАЙ
ХАНА, дом 266
БИН 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 205-9545
Директор Ергалиев Азат Аскарович

23.10.2025 15:41:18

23.10.2025 16:37:37






4954674999


Приложение №1

к Договору №1115188/2025/1-1 от 23.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1626-1 Т	Стойка, железобетонная, марка ВЛ	Прочие характеристики: Стойка ВЛ-СВ 105-3,5	57.000	57.000	Штука	121 581	Да	7 761 731.04	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1625-1 Т	Стойка, железобетонная, марка ВЛ	Прочие характеристики: Стойка ВЛ-СВ 95-2	164.000	164.000	Штука	127 775	Да	23 469 712	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





к Договору №1115188/2025/1-1 от 23.10.2025 г.

по закупке 1115188
способом Открытый тендер

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарык Компаниясы"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1626-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка ВЛ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Стойка ВЛ-СВ 105-3,5
Количество	57.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Стойки высоковольтные железобетонные с предварительно-напряженной арматурой, вибрированные предназначены для воздушных линий электропередачи.

2.1.2 Габариты: L – 10 500 мм. B1 – 190 мм. B2 – 280 мм. A – 205 мм. A1 – 175 мм.

2.1.3 Стойки железобетонные ВЛ-СВ 105-3,5 с гидроизоляционным покрытием. Общая толщина гидроизоляции битумной мастикой 2 мм. От нижнего торца стойки защищены от коррозии на высоту не менее 2,3 м. Гидроизоляция железобетонных стоек ВЛ-СВ 105-3,5 должны быть покрыты битумной мастикой.

2.2 Прочие характеристики:


2.2.1 Марка бетона – В30.

2.2.2 Объем бетона – 0,47 м³.

2.2. Расчетная масса

Осы құжат қазақстандық құжат және ресми ақпараттың пайдалығын қолдау мақсатына қарай «Ресми» жинағының бірінші бөліміне кіргізілген. Осы құжатта олардың тағасын мынадай ұжымға берілген:

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе



2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода- производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
					Изделия бетонные и железобетонные для	Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций (далее - изделия), изготавливаемые из всех видов бетонов, приведенных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавливает основные характеристики изделий, общие технические требования к ним, общие					Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития	

Осы құжат – электрондық түрде, яғни, электрондық цифрлық қолтаңбамен Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 111-VІІІ Заңымен бекітілген ережелер бойынша жасалған және заңдылықпен қолданылатын. Осы
Данный документ – электронный документ, подписанный электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе



4954674990

2	Да	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосуд арственны й стандарт	технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортир ования и хранения	приемки, маркиров ки, транспор тировани я и хранения . Требован ия настояще го стандарт а должны учитыват ься при разработ ке стандарт ов на изделия конкретн ых видов, а также при разработ ке техничес ких условий и (или) рабочих чертежей в составе рабочей документ ации на нестанда ртизован ные изделия	инженерн ая академия (-)	34	издел ия из бето на	Действ ует	лики Казахст ан № 261 от 30 сентябр я 2013 г. в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 30 сентябр я 2013 г.	01.10. 2013
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-----------------------------------	----	---------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115188
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1625-1 Т, 4071284)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1625-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка ВЛ
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Стойка ВЛ-СВ 95-2
Количество	164.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Стойки железобетонные с напряженной арматурой, вибрированные предназначены для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.

2.1.2 Габариты: L – 9 500 мм. B1 – 165 мм. B2 – 240 мм. A – 165 мм. A1 – 150 мм.

2.1.3 Стойки железобетонные ВЛ-СВ 95-2 с гидроизоляционным покрытием. Общая толщина гидроизоляции битумной мастикой 2 мм. СП 28.13330.2012; ГОСТ 31384-2017.

2.1.4 Высота гидроизоляционного покрытия от нижнего торца стойки наносится на высоту не менее 2,3 м.

2.2 Прочие характеристики:

2.2.1 Марка бетона – В30.

2.2.2 Объем бетона – 0,3 м³.



2.2.3 Расчетная масса – 0,750 тонны.

2.3 Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 13015-2012.

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2024 года.

2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода- производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
					Изделия бетонные и железобетонные для	Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций (далее - изделия), изготавливаемые из всех видов бетонов, приведенных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавливает основные характеристики изделий, общие технические требования к ним,					Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	ГОСТ 13015- 2012	332957	Межгосуд арственны й стандарт	строительст ва. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортир ования и хранения	общие правила приемки, маркиров ки, транспор тированы я и хранения . Требования ия настояще го стандарт а должны учитыват ся при разработ ке стандарт ов на изделия конкретн ых видов, а также при разработ ке техничес ких условий и (или) рабочих чертежей в составе рабочей документ ации на нестанда ртизован ные изделия	Российск ая инженерн ая академия (-)	34	Бето н и издел ия из бето на	Действ ует	развити я Респуб лики Казахст ан № 261 от 30 сентябр я 2013 г. в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 30 сентябр я 2013 г.	01.10. 2013
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, Начальник производственно-технического управления

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Бердиев Айбек Нурбулатұлы, Начальник отдела МТС

Ергалиев Азат Аскарлович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе