



**Қосымша келісім 961441/2025/3-1**  
**№961441/2024/3 келісім-шартқа арналған**

19.05.2025 жылғы

Өзенмұнайгаз АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514470 21.04.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович атынан, бір жағынан, және "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Қосымша келісімнің мәні**

1.1. Сатып алынатын тауарлардың көлемі қажеттіліктің ұлғаюына байланысты, тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы шеңберінде 16.04.2024 жылғы №961441/2024/3 шартқа өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

1.2. 2.1-тармақ. 16.04.2024 ж. №961441/2024/3 Шарттың 2-бабы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Осы Шарттың жалпы сомасы 150 382 254,32 (жүз елу миллион үш жүз сексен екі мың екі жүз елу төрт) теңгені құрайды 32 тиын ҚР ҚҚС есебімен және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Тәртіп бойынша.

1.3. 16.04.2024 ж. №961441/2024/3 шартының №1 және №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

**2. Басқа шарттар**

2.1. 16.04.2024 ж. №961441/2024/3 Шарттың осы қосымша келісіммен қозғалмаған барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім "Тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 16.04.2024 ж. №961441/2024/3 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған №1 және №2 қосымшалар 16.04.2024 ж. №961441/2024/3 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заң күші бар 2 данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

**3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

Өзенмұнайгаз АҚ  
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ул.  
Сатпаева, дом 3, 402  
BSN 120240020997  
BSK HSBKKZKX  
ЖСК KZ766010351000157065  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (729) 346-3110  
Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі  
орынбасары Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

"КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ  
АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Алматы облысы, Қарасай ауданы, улица Амангелді, дом 2  
BSN 101040000419  
BSK KСJBKZKX  
ЖСК KZ138560000004707945  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: +7 (701) 000-1100  
Бас директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ

19.05.2025 18:34:05

19.05.2025 18:37:19





4562061493

№1 қосымша

№961441/2025/3-1 от 19.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                  | Қосымша сипаттамасы                   | Жалпы саны | Жыл  | Саны    | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы        | Қорытынды сома | Жеткізу орны                                                                                                                                                                         | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                    | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5-1 Т           | Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм | Мән: Задвижка фл. DN150 PN40 30лс15нж | 70.000     | 2024 | 70.000  | Дана          | 438 782.14    | Иә             | 34 400 519.78 | 117 944 639.35 | КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистаус кая область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
|                 |                                               |                                       | 100.000    | 2025 | 100.000 | Дана          | 438 782.14    | Иә             | 49 143 599.79 |                |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                    |                                                             |
|                 |                                               |                                       | 70.000     | 2026 | 70.000  | Дана          | 438 782.14    | Иә             | 34 400 519.78 |                |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                    |                                                             |





4562061493

|           |                                                       |                                                  |       |      |       |      |              |    |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                      |                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--------------|----|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14-1<br>Т | Ысырма, сыналы,<br>болат, шартты<br>өткел 450-2600 мм | Мән: Задвижка фл.<br>DN500 PN25<br>30с99нж с КОФ | 2.000 | 2024 | 2.000 | Дана | 4 137 450.89 | Иә | 9 267 889.99     | 32 437<br>614.97 | КАЗАХСТА<br>Н,<br>Мангистаус<br>кая область,<br>Жанаозен<br>Г.А.,<br>г.Жанаозен,<br>Мангистаус<br>кая область,<br>г.Жанаозен,<br>ст. Узень,<br>УПТО и КО,<br>код<br>получателя<br>3118,<br>КазахстанТе<br>мирЖолы,<br>код станции<br>663908 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен<br>бастап (қоса<br>алғанда)<br>31.12.2026<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық<br>төлем - 90%,<br>Соңғы<br>төлем - 10% |
|           |                                                       |                                                  | 3.000 | 2025 | 3.000 | Дана | 4 137 450.89 | Иә | 13 901<br>834.99 |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                      |                                                                            |
|           |                                                       |                                                  | 2.000 | 2026 | 2.000 | Дана | 4 137 450.89 | Иә | 9 267 889.99     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                      |                                                                            |





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

961441 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (5-1 Т, 3531317)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 5-1 Т                                                                                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм                                                                                                                                 |
| Қосымша сипаттама              | Мән: Задвижка фл. DN150 PN40 30лс15нж                                                                                                                                         |
| Саны                           | 240.000                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                                                                                          |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                                                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ, 30лс15нж құбыржолдарға жабу құрылғысы ретінде, тығыздағыштары мен бекіткіштері бар, пластик тығындарымен орнатуға арналған.

Тығыздық класы "А".

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, су, ілеспе-өндірілетін газ бойынша орташа құрамы CO<sub>2</sub>-1.2% көлемді,

орташа құрамы H<sub>2</sub>S-0.02% көлемді, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +450°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сыналы тоспа Dn 150 Pn 40

- жаңа болуы керек;

- шартты өту 150 мм;



- шартты қысымы 40 кгс/см<sup>2</sup>;
- 20х13 маркалы жылжымалы шпиндельмен;
- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
- тоспа корпусы болаттан маркалы 20гмл дайындалады;
- 20гмл маркалы болат қақпағы;
- клин қатты келген маркалы болаттан 20ГМЛ бастап балқытумен отыр маркалы болат 20Х13;
- седлосы 20гмл маркалы болаттан жасалған, жабыны 20х13;
- втулка (гайка) жүрісі БрАЖН10-4-4 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
- маховикті қолмен басқару;
- маховик 20л маркалы болаттан жасалған қатты (құйылған) болуы керек;
- маховикте "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін қалқымалы белгі болуы тиіс;
- майлау жұмысын жүргізу үшін қақпақ майлағыш қажет;
- құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706 сәйкес болуы тиіс;
- корпусқа таңба, шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
- тақтайшада шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі.

Қосылу түрі:

- МЕМСТ 33259 сәйкес қарсы фланецтермен (типі-11, орындалуы В (63 кгс/см<sup>2</sup> дейін), бекіткіштер жиынтығымен (шпилька, гайка, шайба);
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер клапан корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек;
- "ПОН" маркасының тығыздағыш материалы (фланецаралық байланыс).

Жеткізу кестесі:

2024 жыл - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 90 күн ішінде,

2025 жыл - 100 дана

70 дана - I тоқсан,

30 дана - қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде

2026 жыл - I тоқсан.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|





4562061493

|   |    |                   |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |             |    |          |           |                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5762-2002 | 308670 | Межгосударственный стандарт | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.) | СССР (СССР) | 19 | Задвижки | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г. | 01.01.2004 |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

961441 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (14-1 Т, 3531321)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 14-1 Т                                                                                                                                                                        |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 450-2600 мм                                                                                                                               |
| Қосымша сипаттама              | Мән: Задвижка фл. DN500 PN25 30с99нж с КОФ                                                                                                                                    |
| Саны                           | 7.000                                                                                                                                                                         |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                                                                                          |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                                                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоспа түрі ЗКЛ, 30с99нж ЖФЖ құбыржолдарға жабу құрылғысы ретінде, тығыздағыштары мен бекіткіштері бар, пластик тығындарымен орнатуға арналған.

Тығыздық класы "А".

Жұмыс ортасы:

Мұнай, газ, газ конденсаты, су, ілеспе-өндірілетін газ бойынша орташа құрамы CO<sub>2</sub>-1.2% көлемді,

орташа құрамы H<sub>2</sub>S-0.02% көлемді, механикалық қоспалардың құрамы 107-ден 154 мг/л дейін.

Жұмыс ортасының температурасы: -40°C-тан +450°C-қа дейін

Қоршаған ортаның минималды температурасы: -40°C

Климаттық орындалуы: УХЛ-1

Өнімге қойылатын талаптар:

Сыналы тоспа Dn 500 Pn 25

- жаңа болуы керек;

- шартты өту 500 мм;



- шартты қысымы 25 кгс/см<sup>2</sup>;
- 20х13 маркалы жылжымалы шпиндельмен;
- тоспада шпиндельдің қорғаныш қалпағы болуы тиіс;
- тоспа корпусы болаттан маркалы 20гмл дайындалады;
- 20гмл маркалы болат қақпағы;
- клин қатты келген маркалы болаттан 20ГМЛ бастап балқытумен отыр маркалы болат 20Х13;
- седлосы 20гмл маркалы болаттан жасалған, жабыны 20х13;
- втулка (гайка) жүрісі БрАЖН10-4-4 маркалы қола қорытпасынан дайындалады;
- маховикті қолмен басқару;
- маховик 20л маркалы болаттан жасалған қатты (құйылған) болуы керек;
- маховикте "ашу", "жабу" айналу бағытын көрсететін қалқымалы белгі болуы тиіс;
- майлау жұмысын жүргізу үшін қақпақ майлағыш қажет;
- құрылыс ұзындығы МЕМСТ 3706 сәйкес болуы тиіс;
- корпусқа таңба, шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушы зауыттың тауарлық белгісі қойылуы тиіс;
- тақтайшада шартты диаметрі мен қысымы, дайындаушының атауы, өнімнің сериялық нөмірі.

Қосылу түрі:

- МЕМСТ 33259 сәйкес қарсы фланецтермен (типі-11, орындалуы В (63 кгс/см<sup>2</sup> дейін), бекіткіштер жиынтығымен (шпилька, гайка, шайба);
- қарсы фланецтер мен оған бекіткіштер клапан корпусына жинақталған түрде жеткізілуі керек;
- "ПОН" маркасының тығыздағыш материалы (фланецаралық байланыс).

Жеткізу кестесі:

2024 жыл - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 90 күн ішінде,

2025 жыл - 3 дана,

2 дана - I тоқсан,

1 дана - қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде.

2026 жыл - I тоқсан.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|





4562061493

|   |    |                   |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |             |    |          |           |                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5762-2002 | 308670 | Межгосударственный стандарт | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.) | СССР (СССР) | 19 | Задвижки | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г. | 01.01.2004 |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



Қол қоюшылар:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Мұхамеднеспес Қуаныш Мұхамеднеспесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Жарилгасинов Мектепбай Жексенбаевич, Директор департамента добычи нефти и газа

ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 961441/2025/3-1  
к договору №961441/2024/3**

19.05.2025 г.

Акционерное общество "Озенмунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, действующего на основании Доверенность №4267514470 от 21.04.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет дополнительного соглашения**

1.1. В связи с увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, в рамках пп.4 п.1. статьи 65 Порядка осуществления закупок, «Сторонами» достигнута договоренность о внесении соответствующих изменений в договор №961441/2024/3 от 16.04.2024г.

1.2. Пункт 2.1. статьи 2 договора №961441/2024/3 от 16.04.2024г. изменить и изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего Договора составляет 150 382 254,32 (сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) тенге 32 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.3. Приложении №1 и №2 договора №961441/2024/3 от 16.04.2024г., изменить и изложить в редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

**2. Прочие условия**

2.1. Все остальные условия договора №961441/2024/3 от 16.04.2024г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до истечения срока действия договора №961441/2024/3 от 16.04.2024г.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и приложения №1 и №2 к нему, являются неотъемлемой частью договора №961441/2024/3 от 16.04.2024г.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языках в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Акционерное общество "Озенмунайгаз"  
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ул.  
Сатпаева,, дом 3, 402  
БИН 120240020997  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ766010351000157065  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (729) 346-3110  
Заместитель генерального директора по коммерческим  
вопросам Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-  
КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ  
АРМАТУРЫ"  
Алматинская область, Карасайский район, улица Амангелді,  
дом 2  
БИН 101040000419  
БИК KСJBKZKX  
ИИК KZ138560000004707945  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: +7 (701) 000-1100  
Генеральный директор ГУСАИНОВ РИНАТ  
БИНАЛИЕВИЧ

19.05.2025 18:34:05

19.05.2025 18:37:19





4562061493

Приложение №1  
к Договору №961441/2025/3-1 от 19.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строк и ПП | Наименование и краткая характеристика                     | Дополнительная характеристика                   | Общее к-во | Год  | К-во    | Ед. изм | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма         | Итоговая сумма | Место поставки                                                                                                                                                                     | Условия поставки | Срок поставки                                           | Условия оплаты                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5-1 Т        | Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм   | Значение: Задвижка фл. DN150 PN40 30лс15нж      | 70.000     | 2024 | 70.000  | Штука   | 438 782.14      | Да             | 34 400 519.78 | 117 944 639.35 | КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |
|              |                                                           |                                                 | 100.000    | 2025 | 100.000 | Штука   | 438 782.14      | Да             | 49 143 599.79 |                |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                         |                                                                         |
|              |                                                           |                                                 | 70.000     | 2026 | 70.000  | Штука   | 438 782.14      | Да             | 34 400 519.78 |                |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                         |                                                                         |
| 14-1 Т       | Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 450-2600 мм | Значение: Задвижка фл. DN500 PN25 30с99нж с КОФ | 2.000      | 2024 | 2.000   | Штука   | 4 137 450.89    | Да             | 9 267 889.99  | 32 437 614.97  | КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 | DDP              | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |
|              |                                                           |                                                 | 3.000      | 2025 | 3.000   | Штука   | 4 137 450.89    | Да             | 13 901 834.99 |                |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                         |                                                                         |
|              |                                                           |                                                 | 2.000      | 2026 | 2.000   | Штука   | 4 137 450.89    | Да             | 9 267 889.99  |                |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                         |                                                                         |







## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 961441  
способом Открытый тендер

Лот № 5 (5-1 Т, 3531317)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД  
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 5-1 Т                                                                                                                                                                              |
| Наименование и краткая характеристика | Задвижка, клиновья, стальная, условный проход 50-450 мм                                                                                                                            |
| Дополнительная характеристика         | Значение: Задвижка фл. DN150 PN40 30лс15нж                                                                                                                                         |
| Количество                            | 240.000                                                                                                                                                                            |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026                                                                                                                            |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                                                                            |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка тип ЗКЛ, 30лс15нж предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, с уплотнительными прокладками и крепежом, с пластмассовыми заглушками. Класс герметичности «А».

Рабочая среда:

Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO<sub>2</sub> - 1.2 % объемный,

среднее содержание H<sub>2</sub>S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°C до +450°C;

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C;

Климатическое исполнение: УХЛ-1.

Требования к продукции:

Задвижка клиновья Dn 150 Pn 40;

- должны быть новые;

- условный проход 150 мм;

- условное давление 40 кгс/см<sup>2</sup>;

- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;
- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ;
- крышка из марки стали 20ГМЛ;
- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;
- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;
- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;
- с ручным управлением при помощи маховика;
- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;
- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;
- для подачи смазочного материала необходима пресс масленка;
- строительная длина согласно ГОСТ 3706;
- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;
- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции.

#### Тип присоединения:

- с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см<sup>2</sup>), с комплектом крепежей (шпилька, гайка, шайба);
- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки;
- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение).

#### График поставки:

2024 год – с даты подписания договора в течение 90 календарных дней,

2025 год – 100 штук

70 штук – I квартал,

30 штук – с даты подписания дополнительного соглашения в течение 90 календарных дней.

2026 год – I  
квартал.

### 3. Технические стандарты

| №<br>п<br>/п | Зареги-<br>стриро-<br>ван в<br>РК | Обозна-<br>чение | Номер<br>доку-<br>мента | Категория | Наименова-<br>ние | Область<br>примене-<br>ния | Разработ-<br>чик | Страни-<br>цы | МКС | Статус | Приказ | Дата<br>введе-<br>ния с |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|



4562061493

|   |    |                       |        |                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>5762-<br>2002 | 308670 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Арматура<br>трубопрово<br>дная<br>промышлен<br>ная.<br>Задвижки<br>на<br>номинально<br>е давление<br>не более PN<br>250. Общие<br>технические<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>гармониз<br>ирован<br>со<br>стандарт<br>ом<br>американ<br>ского<br>нефтяног<br>о<br>институт<br>а API-6D<br>и<br>стандарт<br>ами<br>других<br>стран<br>(DIN<br>3211,<br>DIN<br>3230,<br>DIN<br>3352 и<br>др.) | СССР<br>(СССР) | 19 | Задв<br>ижки | Действ<br>ует | Принят<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та по<br>стандар<br>тизаци<br>и,<br>метрол<br>огии и<br>сертиф<br>икации<br>от 23<br>июня<br>2003 г.<br>№ 211<br>введен<br>в<br>действи<br>е в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>стандар<br>та с<br>01.01.2<br>004 г. | 01.01.<br>2004 |
|---|----|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 961441  
способом Открытый тендер

Лот № 1 (14-1 Т, 3531321)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД  
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 14-1 Т                                                                                                                                                                             |
| Наименование и краткая характеристика | Задвижка, клиновья, стальная, условный проход 450-2600 мм                                                                                                                          |
| Дополнительная характеристика         | Значение: Задвижка фл. DN500 PN25 30с99нж с КОФ                                                                                                                                    |
| Количество                            | 7.000                                                                                                                                                                              |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026                                                                                                                            |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                                                                            |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка тип ЗКЛ, 30с99нж с КОФ предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, с уплотнительными прокладками и крепежом, с пластмассовыми заглушками. Класс герметичности «А».

Рабочая среда:

Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO<sub>2</sub> - 1.2 % объемный,

среднее содержание H<sub>2</sub>S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°C до +450°C;

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C;

Климатическое исполнение: УХЛ-1.

Требования к продукции:

Задвижка клиновья Dn 500 Pn 25;

- должны быть новые;

- условный проход 500 мм;

- условное давление 25 кгс/см<sup>2</sup>;

- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;
- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ;
- крышка из марки стали 20ГМЛ;
- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;
- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;
- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;
- с ручным управлением при помощи маховика;
- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;
- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;
- для подачи смазочного материала необходима пресс масленка;
- строительная длина согласно ГОСТ 3706;
- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;
- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции.

#### Тип присоединения:

- с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см<sup>2</sup>), с комплектом крепежей (шпилька, гайка, шайба);
- ответные фланцы и крепежи к нему должны поставляться в смонтированном виде в корпус задвижки;
- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение).

#### График поставки:

2024 год – с даты подписания договора в течение 90 календарных дней,

2025 год – 3 штук

2 штук – I квартал,

1 штук – с даты подписания дополнительного соглашения в течение 90 календарных дней.

2026 год – I квартал.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



4562061493

|   |    |                       |        |                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>5762-<br>2002 | 308670 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Арматура<br>трубопрово<br>дная<br>промышлен<br>ная.<br>Задвижки<br>на<br>номинально<br>е давление<br>не более PN<br>250. Общие<br>технические<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>гармониз<br>ирован<br>со<br>стандарт<br>ом<br>американ<br>ского<br>нефтяног<br>о<br>институт<br>а API-6D<br>и<br>стандарт<br>ами<br>других<br>стран<br>(DIN<br>3211,<br>DIN<br>3230,<br>DIN<br>3352 и<br>др.) | СССР<br>(СССР) | 19 | Задв<br>ижки | Действ<br>ует | Принят<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та по<br>стандар<br>тизаци<br>и,<br>метрол<br>огии и<br>сертиф<br>икации<br>от 23<br>июня<br>2003 г.<br>№ 211<br>введен<br>в<br>действи<br>е в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>стандар<br>та с<br>01.01.2<br>004 г. | 01.01.<br>2004 |
|---|----|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|





Подписывающие:

Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Мұхамеднеспес Қуаныш Мұхамеднеспесұлы, Заместитель директора департамента бюджетирования и экономического анализа

Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы

Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения

Нургалиев Амангельды Батыржанович, Директор департамента закупок и местного содержания

Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства

Жарилгасинов Мектепбай Жексенбаевич, Директор департамента добычи нефти и газа

ГУСАИНОВ РИНАТ БИНАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе