



Қосымша келісім 734956/2024/1-2
№734956/2022/1 келісім-шартқа арналған

08.04.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2786422757 15.11.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және ТОО "ПКД "Новые технологии", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған 23.08.2022 жылғы №734956/2022/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тәртіптің 65 - бабы 1-тармағының 4) тармақшасының негізінде, №1 (159-6 Т 2723001) лот бойынша қосымша 1,5 тоннаға 2024 жылы көлемді үлкейту туралы шешім қабылданды.

1.3. Шартының 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 467 393 187,08 (төрт жүз алпыс жеті миллион үш жүз тоқсан үш мың жүз сексен жеті) теңге, 8 тиын ҚР ҚҚС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен».

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. 2024 жылы тауарды қосымша көлемге жеткізу кестесін жеткізуші осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде ұсынады. Тауарды жеткізу кестесімен келіспеген жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде себептерін көрсете отырып, Тауарды жеткізу кестесін қайта қарау туралы Жеткізушіні хабардар етеді. Жеткізуші Тапсырыс берушіден жеткізу шарттарын қайта қарау туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ескертулерді жоюды ескере отырып, тауарды жеткізу кестесін ұсынады. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесімен келіскен жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауарды жеткізуге өтінім жібереді, ол тараптардың тауарды жеткізу шарттары туралы келісімінің соңғы нысаны болып табылады.

1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БСН 041141006285
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович

ТОО "ПКД "Новые технологии"
Астана қ., "Есіл" ауданы, Туркестан, 8/2
БСН 211140036416
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ60722S000016608363
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (707) 808-5433
Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

07.04.2024 12:26:19

08.04.2024 09:54:19





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
159-7 Т	Арнайы тығырық, екі бұрандалы серіппелі	Сипаттама: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг	0.000	2022	0.000	Тонна	0	Иә	168 787 715.71	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	1 101 353.72	Иә					
			25.500	2024	25.500	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					
157-4 Т	Арнайы бұрамашеге, жолдық	Сипаттама: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170	0.000	2022	0.000	Тонна	655 405.38	Иә	66 064 862.31	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			30.000	2023	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					
			30.000	2024	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					
			30.000	2025	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					
158-4 Т	Арнайы тығырық, екі бұрандалы серіппелі	Сипаттама: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг	0.000	2022	0.000	Тонна	0	Иә	166 475 746.75	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	1 101 353.72	Иә					
			24.000	2024	24.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					





3114819991

			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Иә					
156-2 Т	Арнайы бұрамашеге, жолдық	Сипаттама: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТиК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170	0.000	2022	0.000	Тонна	655 405.38	Иә	66 064 862.31	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			30.000	2023	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					
			30.000	2024	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					
			30.000	2025	30.000	Тонна	655 405.38	Иә					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

734956 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (159-7 Т, 2723001)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	159-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы тығырық, екі бұрандалы серіппелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг
Саны	115.500
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Шайба - диаметрі 22 мм болттармен және диаметрі 24 мм бұрандалармен темір жолдың жоғарғы құрылымының аралық рельсті бекітпелерінің конструкцияларында қолдануға арналған екі бұрандалы арнайы серіппелі (бұдан әрі-Өнім)
		Өнім МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3114819991

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына/үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылатын өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім МЕМСТ 21797-2014 бойынша және дайындаушы бекіткен Тапсырыс берушімен келісілген технологиялық процеспен дайындалуы тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы МЕМСТ 21797-2014 5-бөлімінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді /үлгіні (эталонды) таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі,
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- дайындалған өнім партиясының нөмірі.



3114819991

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Арнайы серіппелі екі бұрандалы шайбаны таңбалау МЕМСТ 21797-2014 5.2-тармағына сәйкес орындалады.

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Белгілеу партиясының осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды қабылдау комиссиясы айқындайды

МЕМСТ 21797-2014, МЕМСТ 33477-2015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші

Жеткізуші арнайы серіппелі Қос бұрандалы шайбалардың орнату партиясын ұсынады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 21797-2014 талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі және /немесе өнім берушінің өкілдері немесе өнімнің әрбір партиясын /үлгісін (эталонын) қабылдау – тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша оған уәкілеттік берілген адам қабылдауы тиіс.

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына/өнім үлгісіне (эталонына) сапа паспортында көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау-жеткізуші өнімінің өнімдерін/үлгілерін (эталондарын) сынау.



3114819991

Өнімнің эталоны осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және "ҚТЖ "ҰК" АҚ жергілікті актілеріне сәйкес арнайы жабдықтарды және аккредиттелген сынақ орталықтарын сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін кіріс бақылауын "ҚТЖ "ҰК" АҚ қызметкерлері жүргізе алады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі (эталон) өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Арнайы серіппелі Қос бұрандалы шайбаның эталоны сәйкес келмеген жағдайда осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Өнім партиясы (эталонды қоспағанда) жаппай бақылаудан кейін кіріс бақылауына екінші рет ұсынылуы мүмкін.

Бақылаудың оң нәтижелері кезінде партия сынақтан өтті деп саналады.

Екі бұрандалы арнайы серіппелі Шайба МЕМСТ 21797-2014 8- тармағына сәйкес монтаждalған бекітпелерді механикалық зақымданудан және ластанудан қорғауды қамтамасыз ете отырып тасымалданады және сақталады.

Өнім беруші жиынтықтарды жеткізу кезінде ТР ТС 003/2011 талаптарына сәйкестікті бағалау туралы мынадай құжаттарды ұсынады:

- өнімнің сапа паспорты/өнімнің әрбір партиясы/үлгі (эталон);
- пайдалану (монтаждау) бойынша нұсқаулық;
- сертификат.

Сапа паспорты МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 21797-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.



Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі.

Өнімге/өнім үлгісіне (эталонна) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайларда, МЕМСТ 21797-2014 және СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020 теміржол мақсатындағы өнім. Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына қойылатын талаптар (бұдан әрі-АҚ СТ), өнім беруші "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) өз бетінше алып тастауға міндетті.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап күнтізбелік бір күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары өнім беруші бұл туралы уәкілетті органды және Тапсырыс берушіні хабардар етеді.



3114819991

3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003/2011, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 21797-2014, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 15150, ҚР ҚН 3.03-14-2014, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Жеткізуші шайбаны теміржолға салған сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын 1 млрд.тонна брутто өткізілген тоннаждың арнайы серіппелі екі айналымды атқарымын пайдалануға кепілдік береді.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Шайба специальная, пружинная двухвитковая ГОСТ 21797-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	ҚАЗАҚСТАН	115.50



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

734956 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (157-4 Т, 2722999)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	157-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы бұрамашеге, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТиК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Талаптар	Мазмұн
1	2	3
1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Жол бұрандалары (бұдан әрі - бұрама) - аралық рельс бекітпелерінде рельс астындағы негіздерге (ағаш білеулер үшін) металл төсемдерді немесе рельстерді бекіту үшін қолданылатын бұрандалы кесілген және арнайы басы бар металл стержень.
		Өнім MEMCT 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3114819991

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына/үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

Өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылады, ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім МЕМСТ 809-2014 сәйкес және Тапсырыс берушімен келісілген өндіруші бекіткен технологиялық процеспен дайындалуы керек.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы 4-бөлімнің МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді /үлгіні(эталонды)таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауар белгісі;
- өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі сан);
- дайындалған өнім партиясының нөмірі.



3114819991

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Таңбалау белгілерінің өлшемдері кемінде: биіктігі-8,0 мм, қалыңдығы - 1,0 мм, дөңестігі - 0,5 мм болуы тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің/үлгінің (эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі. Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Белгілеу партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды қабылдау комиссиясы айқындайды.

МЕМСТ 809-2014 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші. Жеткізуші қабылдау комиссиясына өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттаманың қол жетімділігін қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Жеткізуші бұrandаның орнату (бірінші) партиясын ұсынады.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



3114819991

2

Сатып алынатын тауарлардың,
жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтердің талап етілетін
функционалдық, техникалық, сапалық,
пайдалану сипаттамалары

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің
әрбір партиясына/өнім үлгісіне
(эталонына) сапа паспортында
көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын)
Тапсырыс беруші осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін
бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау келесі түрлерге бөлінеді:

- өнім жеткізушінің техникалық аудиті;

- өнім берушінің өнімдерін/үлгілерін
(эталондарын) сынау.

Өнімнің эталоны осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі
тиіс.

- жеткізушінің аумағында
инспекторлық бақылау. Инспекторлық
бақылау жеткізілетін өнімді өндірудің
барлық технологиялық процестерін
қамтиды. Өнімнің сапасына әсер
ететін технологиялық процестерде
сәйкессіздіктер анықталған немесе
Тапсырыс беруші өкілдерінің аумаққа
кіруін шектеу жағдайында өнім осы
техникалық ерекшеліктің талаптарына
сәйкес келмейді деп есептеледі.

Инспекторлық бақылау жүргізу
мақсаттары үшін Тапсырыс беруші
тәуелсіз ұйымды тарта алады.
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілеріне және
«ҚТЖ «ҰК» АҚ жергілікті актілеріне
сәйкес арнайы жабдықтарды және
аккредиттелген сынақ орталықтарын
сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін
кіріс бақылауын «ҚТЖ «ҰК» АҚ
қызметкерлері жүргізе алады.

Өнімді/ өнім үлгілерін (эталондарын)
сынау жөніндегі жұмыстарды жүргізу
үшін аккредиттелген сынақ
орталықтары (зертханалар) тартылады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі
бойынша теріс нәтижелер алынған
кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі
(эталон) өнім осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Сәйкес келмеген кезде бұрма эталоны
техникалық спецификациясының
талаптарына сәйкес емес болып
саналады.



3114819991

Өнім партиясы (эталонды қоспағанда) жаппай бақылаудан кейін кіріс бақылауына екінші рет ұсынылуы мүмкін.

Бақылаудың оң нәтижелері кезінде партия сынақтан өтті деп саналады.

Өнім құрамында дайындау және қолдану жөніндегі жаңа өндірісті игеру кезінде өнім беруші тапсырыс берушімен келісім бойынша МЕМСТ 33477-2015 талаптарын орындауға міндетті.

Бұрама МЕМСТ 809-2014 7-бөліміне сәйкес монтаждalған бекіткіштерді ықтимал механикалық зақымданулардан және ластанулардан қорғауды қамтамасыз ете отырып тасымалданады және сақталады.

Өнім беруші жиынтықтарды жеткізу кезінде ТР ТС 003/2011 талаптарына сәйкестікті бағалау туралы мынадай құжаттарды ұсынады:

- декларация;

- өнімнің сапа паспорты/өнімнің әрбір партиясы/үлгі (эталон);

- пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (монтаждау).

Сапа паспорты МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің/үлгінің (эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.



3114819991

		Өнімге/өнім үлгісіне (эталонына) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.
3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003 /2011, МЕМСТ 15150, МЕМСТ 809-2014, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 2.610, ҚР ҚН 3.03-14-2014,
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Бұранда-оларды темір жолға салған күннен бастап 1 млрд.т. брутто өткізілген тоннаж, бірақ 10 жылдан артық емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Шуруп специальный, путевой ГОСТ 809-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	ҚАЗАҚСТАН	90.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

734956 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (158-4 Т, 2723000)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	158-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы тығырық, екі бұрандалы серіппелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг
Саны	114.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Шайба - диаметрі 22 мм болттармен және диаметрі 24 мм бұрандалармен темір жолдың жоғарғы құрылымының аралық рельсті бекітпелерінің конструкцияларында қолдануға арналған екі бұрандалы арнайы серіппелі (бұдан әрі-Өнім)
		Өнім МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3114819991

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына/үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылатын өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім МЕМСТ 21797-2014 бойынша және дайындаушы бекіткен Тапсырыс берушімен келісілген технологиялық процеспен дайындалуы тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы МЕМСТ 21797-2014 5-бөлімінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді /үлгіні (эталонды) таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі,
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- дайындалған өнім партиясының нөмірі.



3114819991

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Арнайы серіппелі екі бұрандалы шайбаны таңбалау МЕМСТ 21797-2014 5.2-тармағына сәйкес орындалады.

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Белгілеу партиясының осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды қабылдау комиссиясы айқындайды

МЕМСТ 21797-2014, МЕМСТ 33477-2015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші

Жеткізуші арнайы серіппелі Қос бұрандалы шайбалардың орнату партиясын ұсынады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 21797-2014 талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі және /немесе өнім берушінің өкілдері немесе өнімнің әрбір партиясын /үлгісін (эталонын) қабылдау – тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша оған уәкілеттік берілген адам қабылдауы тиіс.

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына/өнім үлгісіне (эталонына) сапа паспортында көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонын) Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау-жеткізуші өнімінің өнімдерін/үлгілерін (эталондарын) сынау.



3114819991

Өнімнің эталоны осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және "ҚТЖ "ҰК" АҚ жергілікті актілеріне сәйкес арнайы жабдықтарды және аккредиттелген сынақ орталықтарын сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін кіріс бақылауын "ҚТЖ "ҰК" АҚ қызметкерлері жүргізе алады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі (эталон) өнім осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Арнайы серіппелі Қос бұрандалы шайбаның эталоны сәйкес келмеген жағдайда осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Өнім партиясы (эталонды қоспағанда) жаппай бақылаудан кейін кіріс бақылауына екінші рет ұсынылуы мүмкін.

Бақылаудың оң нәтижелері кезінде партия сынақтан өтті деп саналады.

Екі бұрандалы арнайы серіппелі Шайба МЕМСТ 21797-2014 8- тармағына сәйкес монтаждalған бекітпелерді механикалық зақымданудан және ластанудан қорғауды қамтамасыз ете отырып тасымалданады және сақталады.

Өнім беруші жиынтықтарды жеткізу кезінде ТР ТС 003/2011 талаптарына сәйкестікті бағалау туралы мынадай құжаттарды ұсынады:

- өнімнің сапа паспорты/өнімнің әрбір партиясы/үлгі (эталон);
- пайдалану (монтаждау) бойынша нұсқаулық;
- сертификат.

Сапа паспорты МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 21797-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.



Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі.

Өнімге/өнім үлгісіне (эталонына) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайларда, МЕМСТ 21797-2014 және СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020 теміржол мақсатындағы өнім. Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына қойылатын талаптар (бұдан әрі-АҚ СТ), өнім беруші "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) өз бетінше алып тастауға міндетті.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап күнтізбелік бір күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары өнім беруші бұл туралы уәкілетті органды және Тапсырыс берушіні хабардар етеді.



3114819991

3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003/2011, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 21797-2014, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 15150, ҚР ҚН 3.03-14-2014, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Жеткізуші шайбаны теміржолға салған сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын 1 млрд.тонна брутто өткізілген тоннаждың арнайы серіппелі екі айналымды атқарымын пайдалануға кепілдік береді.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Шайба специальная, пружинная двухвитковая ГОСТ 21797-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	ҚАЗАҚСТАН	114.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

734956 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (156-2 Т, 2722998)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	156-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы бұрамашеге, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТиК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Талаптар	Мазмұн
1	2	3
1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Жол бұрандалары (бұдан әрі - бұрама) - аралық рельс бекітпелерінде рельс астындағы негіздерге (ағаш білеулер үшін) металл төсемдерді немесе рельстерді бекіту үшін қолданылатын бұрандалы кесілген және арнайы басы бар металл стержень.
		Өнім МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 3.03-14-2014.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындалуымен білікке 25 тоннадан кем емес осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды теміржолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3114819991

Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімге/өнім партиясына/үлгіге (эталонға) арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнімдер пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. Өнімді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмауға тиіс.

Өнім (бұйымдар, құрамдас бөліктер) ТР ТС 003/2011 объектісі болып табылады, ТР ТС 003/2011 белгіленген қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және әрбір бұйымға (бұйым элементіне) бекітілген құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Өнім МЕМСТ 809-2014 сәйкес және Тапсырыс берушімен келісілген өндіруші бекіткен технологиялық процеспен дайындалуы керек.

Өнім осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.

Өнімді дайындауға арналған шикізат пен материалдардың сапасы 4-бөлімнің МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

ТР ТС 003/2011 сәйкес және өнімді /үлгіні(эталонды)таңбалау мыналарды қамтуы тиіс:

Таңбалау өнімді шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс және онда:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауар белгісі;
- өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі сан);
- дайындалған өнім партиясының нөмірі.



3114819991

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Таңбалау белгілерінің өлшемдері кемінде: биіктігі-8,0 мм, қалыңдығы - 1,0 мм, дөңестігі - 0,5 мм болуы тиіс.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің/үлгінің (эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі. Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Белгілеу партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды қабылдау комиссиясы айқындайды.

МЕМСТ 809-2014 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші. Жеткізуші қабылдау комиссиясына өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттаманың қол жетімділігін қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Жеткізуші бұrandаның орнату (бірінші) партиясын ұсынады.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.



2

Сатып алынатын тауарлардың,
жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтердің талап етілетін
функционалдық, техникалық, сапалық,
пайдалану сипаттамалары

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің
әрбір партиясына/өнім үлгісіне
(эталонна) сапа паспортында
көрсетілуі тиіс.

Өнімнің өнімін/үлгісін (эталонн)
Тапсырыс беруші осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін
бақылауға алуы мүмкін.

Кіріс бақылау келесі түрлерге бөлінеді:

- өнім жеткізушінің техникалық аудиті;

- өнім берушінің өнімдерін/үлгілерін
(эталондарын) сынау.

Өнімнің эталоны осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі
тиіс.

- жеткізушінің аумағында
инспекторлық бақылау. Инспекторлық
бақылау жеткізілетін өнімді өндірудің
барлық технологиялық процестерін
қамтиды. Өнімнің сапасына әсер
ететін технологиялық процестерде
сәйкессіздіктер анықталған немесе
Тапсырыс беруші өкілдерінің аумаққа
кіруін шектеу жағдайында өнім осы
техникалық ерекшеліктің талаптарына
сәйкес келмейді деп есептеледі.

Инспекторлық бақылау жүргізу
мақсаттары үшін Тапсырыс беруші
тәуелсіз ұйымды тарта алады.
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілеріне және
«ҚТЖ «ҰК» АҚ жергілікті актілеріне
сәйкес арнайы жабдықтарды және
аккредиттелген сынақ орталықтарын
сынақтан өткізу үшін қажет етпейтін
кіріс бақылауын «ҚТЖ «ҰК» АҚ
қызметкерлері жүргізе алады.

Өнімді/ өнім үлгілерін (эталондарын)
сынау жөніндегі жұмыстарды жүргізу
үшін аккредиттелген сынақ
орталықтары (зертханалар) тартылады.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі
бойынша теріс нәтижелер алынған
кезде өнім/ өнім партиясы/үлгі
(эталон) өнім осы техникалық
ерекшеліктің талаптарына сәйкес
келмейді деп есептеледі.

Сәйкес келмеген кезде бұрма эталонны
техникалық спецификациясының
талаптарына сәйкес емес болып
саналады.



3114819991

Өнім партиясы (эталонды қоспағанда) жаппай бақылаудан кейін кіріс бақылауына екінші рет ұсынылуы мүмкін.

Бақылаудың оң нәтижелері кезінде партия сынақтан өтті деп саналады.

Өнім құрамында дайындау және қолдану жөніндегі жаңа өндірісті игеру кезінде өнім беруші тапсырыс берушімен келісім бойынша МЕМСТ 33477-2015 талаптарын орындауға міндетті.

Бұрама МЕМСТ 809-2014 7-бөліміне сәйкес монтаждalған бекіткіштерді ықтимал механикалық зақымданулардан және ластанулардан қорғауды қамтамасыз ете отырып тасымалданады және сақталады.

Өнім беруші жиынтықтарды жеткізу кезінде ТР ТС 003/2011 талаптарына сәйкестікті бағалау туралы мынадай құжаттарды ұсынады:

- декларация;

- өнімнің сапа паспорты/өнімнің әрбір партиясы/үлгі (эталон);

- пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (монтаждау).

Сапа паспорты МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 809-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін сапа паспортына сәйкестік сертификаттарының көшірмелері қоса беріледі. Бірнеше элементтен тұратын жеткізілетін өнім/үлгі (эталон) үшін сапа паспортына өнімнің/үлгінің (эталонның) әрбір элементіне сертификаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Өнімге қойылатын ерекше талаптар стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.



3114819991

		Өнімге/өнім үлгісіне (эталонына) арналған құжат (сапа паспорты) оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеуі тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар өнімді жеткізу сәтінде және жеткізу мерзімі аяқталғанға дейін, сондай-ақ Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген қолданыстағы болуы тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.
3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	ТР ТС 003 /2011, МЕМСТ 15150, МЕМСТ 809-2014, МЕМСТ 2.610, МЕМСТ 33477-2015, МЕМСТ 2.610, ҚР ҚН 3.03-14-2014,
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	
6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Бұранда-оларды темір жолға салған күннен бастап 1 млрд.т. брутто өткізілген тоннаж, бірақ 10 жылдан артық емес.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Шуруп специальный, путевой ГОСТ 809-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	ҚАЗАҚСТАН	90.00



Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 734956/2024/1-2
к договору №734956/2022/1**

08.04.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №2786422757 от 15.11.2023, , с одной стороны, и ТОО "ПКД "Новые технологии"" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №734956/2022/1 от 23.08.2022 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. На основании подпункта 4) пункта 1 статьи 65 Порядка принято решение увеличить объем в 2024 году по лоту №1 (159-6 Т 2723001) дополнительно на 1,5 тонн;

1.3. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 467 393 187,08 (четыреста шестьдесят семь миллионов триста девяносто три тысячи сто восемьдесят семь) Тенге, 8 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. График поставки Товара на дополнительный объем в 2024 году, предоставляется Поставщиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения. В случае несогласия с Графиком поставки Товара, Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Графика поставки Товара уведомляет Поставщика о пересмотре Графика поставки Товара, с указанием причин. Поставщик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о пересмотре условий поставки, предоставляет Заказчику График поставки Товара с учетом устранения замечаний. Заказчик, в случае согласия с Графиком поставки Товара в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Поставщику Заявку на поставку товара, которая является завершающей формой согласия Сторон об условиях поставки Товара.

1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Директор департамента снабжения (ЦЖС) Каримов Нурлан
Манапович

ТОО "ПКД "Новые технологии""
г.Астана, район "Есиль", Туркестан, 8/2
БИН 211140036416
БИК CASPKZKA
ИИК KZ60722S000016608363
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (707) 808-5433
Директор АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

07.04.2024 12:26:19

08.04.2024 09:54:19



3114819991

Приложение №1
к Договору №734956/2024/1-2 от 08.04.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
159-7 Т	Шайба специальная, пружинная двухвитковая	Описание: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг	0.000	2022	0.000	Тонна (метрическая)	0	Да	168 787 715.71	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическая)	1 376 172	Да					
					30.00	Тонна (метрическая)	1 101 353.72	Да					
			25.500	2024	25.500	Тонна (метрическая)	1 376 172	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическая)	1 376 172	Да					
157-4 Т	Шуруп специальный, путевой	Описание: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170	0.000	2022	0.000	Тонна (метрическая)	655 405.38	Да	66 064 862.31	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			30.000	2023	30.000	Тонна (метрическая)	655 405.38	Да					
			30.000	2024	30.000	Тонна (метрическая)	655 405.38	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическая)	655 405.38	Да					



3114819991

158-4 Т	Шайба специальная, пружинная двухвитковая	Описание: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23- 25мм. Масса детали 0,12кг	0.000	2022	0.000	Тонна (метричес кая)	0	Да	166 475 746.75	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			60.000	2023	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Да					
					30.00	Тонна (метрическ ая)	1 101 353.72	Да					
			24.000	2024	24.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метрическ ая)	1 376 172	Да					
156-2 Т	Шуруп специальный, путевой	Описание: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТиК РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170	0.000	2022	0.000	Тонна (метричес кая)	655 405.38	Да	66 064 862.31	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			30.000	2023	30.000	Тонна (метричес кая)	655 405.38	Да					
			30.000	2024	30.000	Тонна (метричес кая)	655 405.38	Да					
			30.000	2025	30.000	Тонна (метричес кая)	655 405.38	Да					





к Договору №734956/2024/1-2 от 08.04.2024 г.

по закупке 734956
способом Открытый тендер

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	159-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Шайба специальная, пружинная двухвитковая
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг
Количество	115.500
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Шайба специальная пружинная двухвитковая для применения с болтами диаметром 22 мм и шурупами диаметром 24 мм в конструкциях промежуточных рельсовых скреплений верхнего строения пути железных дорог. (далее - Продукция)
		Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колен 1520 мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/ч, климатическим исполнением УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15466-89, в соответствии с требованиями к качеству продукции, установленными в технических условиях на продукцию, утвержденными в установленном порядке.

Данный документ, подписанный электронной подписью 30.05.2014 г. в 14:44:00, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».



3114819991

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию/партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).

Продукция должен быть изготовленной по ГОСТ 21797-2014 и с утвержденной изготовителем технологическим процессом согласованным с Заказчиком.

Продукция должна поставляться соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и конструкторской документации производителя.

Качество сырья и материалов для изготовления Продукции должны соответствовать требованиям 5 раздел ГОСТ 21797-2014.

В соответствии ТР ТС 003/2011 и маркировка продукции/образца (эталона)должна содержать:

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;

- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,



3114819991

- наименование или условное обозначение продукции;

- год изготовления продукции (последние две цифры);

- номер партии изготовленной продукции.

Маркировка шайбы специальной пружинной двухвитковой выполняется согласно пункту 5.2 ГОСТ 21797-2014.

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии определяется приёмочной комиссией

Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 21797-2014, ГОСТ 33477-2015

Поставщик предъявляет установочную партию шайб специальных пружинных двухвитковых.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 21797-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя и/или представителями Поставщика или лицом уполномоченным ей по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции /образца (эталона) продукции.



3114819991

2

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Сведения о приёмке должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль - испытания продукции/образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукцию/партию продукции/образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона шайбы специальной пружинной двухвитковой считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.

Шайба специальная пружинные двухвитковые транспортируются и хранятся в соответствии с пунктом 8 ГОСТ 21797-2014 с обеспечением защиты монтированных креплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.



3114819991

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003/2011:

- паспорт качества на продукцию /каждую партию продукции/образец (эталон);
- руководство по эксплуатации (монтажу);
- сертификат.

Паспорт качества должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ 21797-2014 в нем должны быть указаны сведения об оценке соответствия, назначении продукции, приёмке, гарантийном сроке эксплуатации, требования по утилизации и хранению продукции.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия.

Документ (паспорт качества) на продукцию/образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



3114819991

		В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 21797-2014 и СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020 Продукция железнодорожного назначения. Требования к материалам верхнего строения пути (далее – СТ АО), поставщик обязан снять продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ. В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ поставщик информирует об этом уполномоченный орган и заказчика.
3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 2.610, ГОСТ 21797-2014, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	



3114819991

6	Гарантийные сроки (при необходимости)	Поставщик гарантирует эксплуатацию Шайбы специальной пружинная двухвитковая наработки 1 млрд. тонн брутто пропущенного тоннажа с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.
---	---------------------------------------	--

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Шайба специальная, пружинная двухвитковая ГОСТ 21797-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	115.50



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 734956
способом Открытый тендер

Лот № 3 (157-4 Т, 2722999)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	157-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шуруп специальный, путевой
Дополнительная характеристика	Описание: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТик РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170
Количество	90.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Путевые шурупы (далее - шуруп)-металлический стержень с винтовой нарезкой и специальной головкой, применяемый для прикрепления металлических подкладок или рельсов к подрельсовым основаниям (для деревянных брусьев) в промежуточных рельсовых скреплениях.



3114819991

Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/ч, климатическим исполнением УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию/партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).

Продукция должна быть изготовленной по ГОСТ 809-2014 и с утвержденной изготовителем технологическим процессом согласованным с Заказчиком.

Продукция должна поставляться соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и конструкторской документации производителя.

Качество сырья и материалов для изготовления Продукции должны соответствовать требованиям 4 раздел ГОСТ 809-2014

В соответствии ТР ТС 003/2011 и маркировка продукции/образца (эталона)должна содержать:

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:



3114819991

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;

- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,

- наименование или условное обозначение продукции;

- год изготовления продукции (последние две цифры);

- номер партии изготовленной продукции.

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Размеры знаков маркировки должны быть не менее: высота - 8,0 мм, толщина - 1,0 мм, выпуклость - 0,5 мм.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия. Для поставляемой продукции/образца (эталона), состоящей из нескольких элементов, к паспорту качества прикладываются копии сертификатов на каждый элемент продукции/образца(эталона).

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией

Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 809-2014.

Поставщик обеспечивает приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие обеспечивающих производство и доступ конструкторской и технологической документации.

Поставщик предъявляет установочную (первую) партию шуруп.



Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Приемочная комиссия проводит приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 809-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции /образца (эталона) продукции в состав по требованию Заказчика могут быть включены его представители.

Сведения о приёмке должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль делится на следующие виды:

- технический аудит поставщика продукции;
- испытания продукции/образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.



- инспекторский контроль на территории поставщика. Инспекторский контроль включает все технологические процессы производства поставляемой продукции. В случае выявления несоответствий в технологических процессах влияющих на качество продукции или ограничению доступа представителей Заказчика на территорию продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

Для целей проведения инспекторского контроля Заказчик может привлекать независимую организацию. Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Для проведения работ по испытанию продукции/ образцов (эталонов) продукции привлекаются аккредитованные испытательные центры (лаборатории).

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукцию/ партию продукции/образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона шурупа считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.

При освоении нового производства по изготовлению и применению в составе Продукции Поставщик обязан выполнить требования ГОСТ 33477-2015 по согласованию с Заказчиком.



3114819991

Шуруп транспортируются и хранятся в соответствии с 7 разделом ГОСТ 809-2014 с обеспечением защиты монтированных креплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003/2011:

- декларация:

- паспорт качества на продукцию /каждую партию продукции/образец (эталон);

- руководство по эксплуатации (монтажу).

Паспорт качества должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ 809-2014 в нем должны быть указаны сведения об оценке соответствия, назначении продукции, приёмке, гарантийном сроке эксплуатации, требования по утилизации и хранению продукции.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия. Для поставляемой продукции/образца (эталона), состоящей из нескольких элементов, к паспорту качества прикладываются копии сертификатов на каждый элемент продукции/образца(эталона).

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Документ (паспорт качества) на продукцию/образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.



3114819991

		Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.
3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 15150, ГОСТ 809-2014, ГОСТ 2.610, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 2.610, СН РК 3.03-14-2014,
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	
6	Гарантийные сроки (при необходимости)	На шуруп - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Шуруп специальный, путевой ГОСТ 809-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	90.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 734956
способом Открытый тендер

Лот № 2 (158-4 Т, 2723000)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	158-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шайба специальная, пружинная двухвитковая
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 21797-2014 Альбом верхнего строения ж.д. пути, черт. №82. Сечение металла 10х8мм, внутр. диаметр 25±1мм, наруж. диам 45±2мм, высота детали 23-25мм. Масса детали 0,12кг
Количество	114.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Шайба специальная пружинная двухвитковая для применения с болтами диаметром 22 мм и шурупами диаметром 24 мм в конструкциях промежуточных рельсовых креплений верхнего строения пути железных дорог. (далее - Продукция)
		Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/ч, климатическим исполнением УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3114819991

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию/партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).

Продукция должна быть изготовленной по ГОСТ 21797-2014 и с утвержденной изготовителем технологическим процессом согласованным с Заказчиком.

Продукция должна поставляться соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и конструкторской документации производителя.

Качество сырья и материалов для изготовления Продукции должны соответствовать требованиям 5 раздел ГОСТ 21797-2014.

В соответствии ТР ТС 003/2011 и маркировка продукции/образца (эталона) должна содержать:

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;

- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,



3114819991

- наименование или условное обозначение продукции;

- год изготовления продукции (последние две цифры);

- номер партии изготовленной продукции.

Маркировка шайбы специальной пружинной двухвитковой выполняется согласно пункту 5.2 ГОСТ 21797-2014.

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии определяется приёмочной комиссией

Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 21797-2014, ГОСТ 33477-2015

Поставщик предъявляет установочную партию шайб специальных пружинных двухвитковых.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 21797-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя и/или представителями Поставщика или лицом уполномоченным ей по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции /образца (эталона) продукции.



3114819991

2

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Сведения о приёмке должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль - испытания продукции/образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукцию/партию продукции/образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона шайбы специальной пружинной двухвитковой считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.

Шайба специальная пружинные двухвитковые транспортируются и хранятся в соответствии с пунктом 8 ГОСТ 21797-2014 с обеспечением защиты монтированных креплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.



3114819991

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003/2011:

- паспорт качества на продукцию /каждую партию продукции/образец (эталон);
- руководство по эксплуатации (монтажу);
- сертификат.

Паспорт качества должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ 21797-2014 в нем должны быть указаны сведения об оценке соответствия, назначении продукции, приёмке, гарантийном сроке эксплуатации, требования по утилизации и хранению продукции.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия.

Документ (паспорт качества) на продукцию/образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



3114819991

		В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 21797-2014 и СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020 Продукция железнодорожного назначения. Требования к материалам верхнего строения пути (далее – СТ АО), поставщик обязан снять продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ. В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ поставщик информирует об этом уполномоченный орган и заказчика.
3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 2.610, ГОСТ 21797-2014, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 15150, СН РК 3.03-14-2014, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	



3114819991

6	Гарантийные сроки (при необходимости)	Поставщик гарантирует эксплуатацию Шайбы специальной пружинная двухвитковая наработки 1 млрд. тонн брутто пропущенного тоннажа с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.
---	---------------------------------------	--

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Шайба специальная, пружинная двухвитковая ГОСТ 21797-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	114.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 734956
способом Открытый тендер

Лот № 4 (156-2 Т, 2722998)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: ТОО "ПКД "Новые технологии""

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	156-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Шуруп специальный, путевой
Дополнительная характеристика	Описание: путевой, ГОСТ 809-2014, Альбом верхнего строения ж/д пути МТик РК РГП "КТЖ" (ПКТБ ЦП) Чертеж №98. Шуруп путевой 24х170
Количество	90.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Путевые шурупы (далее - шуруп)-металлический стержень с винтовой нарезкой и специальной головкой, применяемый для прикрепления металлических подкладок или рельсов к подрельсовым основаниям (для деревянных брусьев) в промежуточных рельсовых скреплениях.



3114819991

Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/ч, климатическим исполнением УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию/партию продукции/образец (эталон).

Продукция должна быть безопасной для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция (изделия, составные части) являющиеся объектом ТР ТС 003/2011 должны соответствовать применимым требованиям безопасности, установленным ТР ТС 003/2011.

Продукция должна соответствовать требованиям данной технической спецификации и утвержденной документации на каждое изделие (элемент изделия).

Продукция должна быть изготовленной по ГОСТ 809-2014 и с утвержденной изготовителем технологическим процессом согласованным с Заказчиком.

Продукция должна поставляться соответствии с требованиями настоящей технической спецификации и конструкторской документации производителя.

Качество сырья и материалов для изготовления Продукции должны соответствовать требованиям 4 раздел ГОСТ 809-2014

В соответствии ТР ТС 003/2011 и маркировка продукции/образца (эталона)должна содержать:

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:



3114819991

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств – членов Евразийского экономического союза;

- наименование изготовителя продукции или его товарный знак,

- наименование или условное обозначение продукции;

- год изготовления продукции (последние две цифры);

- номер партии изготовленной продукции.

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Размеры знаков маркировки должны быть не менее: высота - 8,0 мм, толщина - 1,0 мм, выпуклость - 0,5 мм.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия. Для поставляемой продукции/образца (эталона), состоящей из нескольких элементов, к паспорту качества прикладываются копии сертификатов на каждый элемент продукции/образца(эталона).

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией

Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 809-2014.

Поставщик обеспечивает приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие обеспечивающих производство и доступ конструкторской и технологической документации.

Поставщик предъявляет установочную (первую) партию шуруп.



3114819991

2

Требуемые функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные характеристики
закупаемых товаров,
работ и услуг

Приемочная комиссия проводит приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 809-2014 составляется акт несоответствий, при этом установочная партия считается не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция/образец (эталон) продукции должны быть приняты службой технического контроля предприятия – изготовителя по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции /образца (эталона) продукции в состав по требованию Заказчика могут быть включены его представители.

Сведения о приёмке должны быть отражены в паспорте качества на каждую партию продукции/образца (эталона) продукции.

Продукция/образец (эталон) продукции может подвергаться заказчиком контролю на соответствие требованиям настоящей технической спецификации.

Входной контроль делится на следующие виды:

- технический аудит поставщика продукции;
- испытания продукции/образцов (эталонов) продукции поставщика.

Эталон продукции должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.



- инспекторский контроль на территории поставщика. Инспекторский контроль включает все технологические процессы производства поставляемой продукции. В случае выявления несоответствий в технологических процессах влияющих на качество продукции или ограничению доступа представителей Заказчика на территорию продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

Для целей проведения инспекторского контроля Заказчик может привлекать независимую организацию. Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники АО «НК «ҚТЖ» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами АО «НК «ҚТЖ».

Для проведения работ по испытанию продукции/ образцов (эталон) продукции привлекаются аккредитованные испытательные центры (лаборатории).

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей продукцию/ партию продукции/образца (эталона) продукцию считают не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации.

При несоответствии эталона шурупа считается несоответствующим требованиям настоящей технической спецификации.

Партия продукции (за исключением эталона) может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.

При освоении нового производства по изготовлению и применению в составе Продукции Поставщик обязан выполнить требования ГОСТ 33477-2015 по согласованию с Заказчиком.



3114819991

Шуруп транспортируются и хранятся в соответствии с 7 разделом ГОСТ 809-2014 с обеспечением защиты монтированных креплений от вероятных механических повреждений и загрязнений.

Поставщик при поставке комплектов предоставляет следующие документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 003/2011:

- декларация:

- паспорт качества на продукцию /каждую партию продукции/образец (эталон);

- руководство по эксплуатации (монтажу).

Паспорт качества должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ 809-2014 в нем должны быть указаны сведения об оценке соответствия, назначении продукции, приёмке, гарантийном сроке эксплуатации, требования по утилизации и хранению продукции.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту качества прикладываются копии сертификатов соответствия. Для поставляемой продукции/образца (эталона), состоящей из нескольких элементов, к паспорту качества прикладываются копии сертификатов на каждый элемент продукции/образца(эталона).

Специфические требования к продукции должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

Документ (паспорт качества) на продукцию/образец (эталон) продукции должен предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.



3114819991

		Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент поставки и до окончания срока поставки продукции, а также выданные аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.
3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 15150, ГОСТ 809-2014, ГОСТ 2.610, ГОСТ 33477-2015, ГОСТ 2.610, СН РК 3.03-14-2014,
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	
6	Гарантийные сроки (при необходимости)	На шуруп - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Шуруп специальный, путевой ГОСТ 809-2014	ТОО «ПКД «Новые технологии»	КАЗАХСТАН	90.00



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе