



Қосымша келісім 998443/2024/1-1
№998443/2024/1 келісім-шартқа арналған

01.10.2024 жылғы

"РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3304088490 03.06.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарының м. а. Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы атынан, бір жағынан, және "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты), бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін директор МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Негізгі шарттар

1.1. Шарттың 2.1-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 4 160 956,80 (төрт миллион бір жүз алпыс мың тоғыз жүз елу алты теңге, 80 тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, өзгертуге жатпайды.

1.2. Осы қосымша келісімнің №1 және №2 қосымшаларына сәйкес, Шарттың №1 Қосымшасы «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі» және №2 Қосымшасы «Техникалық сипаттама» өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын.

2. Басқа шарттар

2.1. Осы Қосымша келісім оған екі тарап қол қойған күннен бастап қолданысқа енгізіледі және шарттың қолданылу мерзімінің бүкіл кезеңіне қолданылады.

2.2. Осы қосымша келісім заң күші тең Мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бәйтерек ауылдық округі, Бидайкөл ауылы, Бидайкөл шатқалы, 3-құрылыс, 3-құрылыс
БСН 060440002000
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ126010201000143141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 327-9405
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарының м. а.
Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы

"Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын. а.ә., Университетская, Жилой массив 26, 15, -
БСН 220740006158
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ33601A191008230711
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 533-7540
директор МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

30.09.2024 19:17:37

01.10.2024 09:07:58





3691233137

№1 қосымша

№998443/2024/1-1 от 01.10.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
548-1 Т	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Қалыңдық: 12 мм	1700.000	1700.000	Килограмм	342	Иә	651 168	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
549-1 Т	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Қалыңдық: 10 мм	1420.000	1420.000	Килограмм	342	Иә	543 916.8	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
546 Т	Болат табағы, маркасы Ст.3пс, қалыңдығы 12-60 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Қалыңдық: 14 мм	1300.000	1300.000	Килограмм	350	Иә	509 600	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3691233137

227-1 T	Шеңбер, болат, маркасы Ст.3пс, диаметрі 10-19 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Диаметрі: 18 мм	1950.000	1950.000	Килограмм	334	Иә	729 456	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
231-1 T	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, жалпақтығы 50 мм	Қалыңдық: 5 мм	1100.000	1100.000	Килограмм	352	Иә	433 664	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
224-1 T	Созба сым, болат, маркасы Ст.3, диаметрі 5-9 мм	Диаметрі: 8 мм	300.000	300.000	Килограмм	446	Иә	149 856	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
547 T	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Қалыңдық: 2 мм	1750.000	1750.000	Килограмм	344	Иә	674 240	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3691233137

545 T	Болат табағы, маркасы Ст.3пс, қалыңдығы 2,5-12 мм, жасымықты бұдырлаумен	Қалыңдық: 5 мм	1200.000	1200.000	Килограмм	349	Иә	469 056	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
-------	---	----------------	----------	----------	-----------	-----	----	---------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (548-1 Т, 3654680)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	548-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 12 мм
Саны	1700.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3сп;
Бетінің түрі: күңгірт;
Өндіріс әдісі: ыстықтай илектелген;
Қалыңдығы: 12 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгос ударств енный стандарт	Прока т листов ой горяче катан ый. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на листовой горячека таный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовл яемый в листах толщино й от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщино й от 1,2 мм до 25,0 мм	Государст венное предприят ие "Украинск ий научно- техническ ий центр металлург ической промышле нности "Энергост аль" (ГП "УкрНТЦ "Энергост аль") (-)	16	Стал ьной листов ой прокат и полу фабр икаты	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии от 11 мая 2017 г. №130- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 19903- 2015 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01 июля 2017	01.07.2 017
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (549-1 Т, 3654681)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	549-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 10 мм
Саны	1420.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3сп;
Бетінің түрі: күңгірт;
Өндіріс әдісі: ыстықтай илектелген;
Қалыңдығы: 10 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячей катаный. Сортмент	Настоящий стандарт распространяется на листовую горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (546 Т, 3654682)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	546 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3пс, қалыңдығы 12-60 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 14 мм
Саны	1300.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3пс;
Бетінің түрі: күңгірт;
Өндіріс әдісі: ыстықтай илектелген;
Қалыңдығы: 14 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячей катаный. Сортмент	Настоящий стандарт распространяется на листовую горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (227-1 Т, 3654685)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	227-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.3пс, диаметрі 10-19 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 18 мм
Саны	1950.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3пс;

Диаметрі: 18 мм;

Ұзындығы: кемінде 6 м

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячей катаный круглый. Сортмент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ()	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (231-1 Т, 3654690)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	231-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, жалпақтығы 50 мм
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 5 мм
Саны	1100.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3;

Ені: 50 мм;

Қалыңдығы: 5 мм;

Ұзындығы: кемінде 6 м

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8510-86	327686	Межгос ударственный стандарт	Уголк и стальн ые горяче катан ые неравн ополо чные. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные горячека таные неравноп олочные уголки.	СССР (СССР)	5	Стал ьные проф или	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.10.86 N 3082	01.07.1 987	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (224-1 Т, 3654691)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	224-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Созба сым, болат, маркасы Ст.3, диаметрі 5-9 мм
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 8 мм
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Материал: болат маркалы Ст.3;

Диаметрі: 8 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 30136-95	328918	Межгосударственный стандарт	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на катанку из углеродистой стали обыкновенного качества, предназначенную для перетяжки на проволоку и других целей.	СССР (СССР)	7	Стальные прутки и катанка	Действует	ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 8 от 10 октября 1995 г.) ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 8 от 10 октября 1995 г.)	12.10.1995
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (547 Т, 3654679)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	547 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 2 мм
Саны	1750.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3сп;
Бетінің түрі: күңгірт;
Өндіріс әдісі: ыстықтай илектелген;
Қалыңдығы: 2 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячей катаный. Сортмент	Настоящий стандарт распространяется на листовую горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998443 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (545 Т, 3654678)

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: "Engineering Consult RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ҚР Инжиниринг консалты)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	545 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.3пс, қалыңдығы 2,5-12 мм, жасымықты бұдырлаумен
Қосымша сипаттама	Қалыңдық: 5 мм
Саны	1200.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.10.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: Ст.3пс;
Түрі: жасымық гофрленген;
Парақтың ені: кемінде 1500 мм;
Қалыңдығы: 5 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3691233137

2	Иә	ГОСТ 8568-77	327690	Межгосударственный стандарт	Листы стальные с ромбическими и чечевичным рифлением. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением листы общего назначения.	СССР (СССР)	8	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	01.01.1978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	--	-----------	------------



3691233137

Қол қоюшылар:

Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы, И.о. Заместителя генерального директора по производству

Әбілдаев Азамат Болатұлы, И.о. Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Ержанов Нурсултан Болатбекович, Офицер по рискам и комплаенс | ТОО «РУ-6» | АО «НАК «Казатомпром»

Мырзахметов Азамат Серикович, Главный менеджер ЮД

Ибрагимов Жеңісбек Рамазанұлы, И.о. начальника отдела материально - технического обеспечения

Шамшиев Данияр Зулхажденович, И.о.директора департамента закупок

Мухамбетов Еркін Карабузауович, Начальник управления - главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учёта

МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Дополнительное соглашение 998443/2024/1-1
к договору №998443/2024/1

01.10.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о. Заместителя генерального директора по производству Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы, действующего на основании Доверенность №3304088490 от 03.06.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директор МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, действующего на основании устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Основные условия

1.1. Пункт 2.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: 2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 4 160 956,80 (четыре миллиона сто шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге, восемьдесят тиын) тенге с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.2. Приложение №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» и Приложение №2 «Техническая спецификация» к Договору изменить и изложить в редакции, согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Прочие условия

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение вводится в действие со дня его подписания обеими Сторонами и действует на весь период срока действия Договора.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языке, имеющих равную юридическую силу.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Кызылординская область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3, строение 3
БИН 060440002000
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ126010201000143141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 327-9405
И.о. Заместителя генерального директора по производству Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)
Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им.Казыбек би, Университетская, Жилой массив 26, 15, -
БИН 220740006158
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ33601A191008230711
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 533-7540
директор МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

30.09.2024 19:17:37

01.10.2024 09:07:58





3691233137

Приложение №1
к Договору №998443/2024/1-1 от 01.10.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
548-1 Т	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Толщина: 12 мм	1700.000	1700.000	Килограмм	342	Да	651 168	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
549-1 Т	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Толщина: 10 мм	1420.000	1420.000	Килограмм	342	Да	543 916.8	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
546 Т	Лист стальной, марка Ст.3пс, толщина 12-60 мм, горячекатаный	Толщина: 14 мм	1300.000	1300.000	Килограмм	350	Да	509 600	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





3691233137

227-1 T	Круг, стальной, марка Ст.3пс, диаметр 10-19 мм, горячекатаный	Диаметр: 18 мм	1950.000	1950.000	Килограмм	334	Да	729 456	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
231-1 T	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм	Толщина: 5 мм	1100.000	1100.000	Килограмм	352	Да	433 664	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
224-1 T	Катанка, стальная, марка Ст.3, диаметр 5- 9 мм	Диаметр: 8 мм	300.000	300.000	Килограмм	446	Да	149 856	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
547 T	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Толщина: 2 мм	1750.000	1750.000	Килограмм	344	Да	674 240	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





3691233137

545 Т	Лист стальной, марка Ст.3пс, толщина 2,5-12 мм, с чечевичным рифлением	Толщина: 5 мм	1200.000	1200.000	Килограмм	349	Да	469 056	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.10.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
-------	--	---------------	----------	----------	-----------	-----	----	---------	---	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (548-1 Т, 3654680)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РҮ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	548-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Толщина: 12 мм
Количество	1700.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3сп;

Тип поверхности: матовый;

Способ производства: горячекатаный;

Толщина: 12 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат листовой горячекатан ый. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на листовой горячека таный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовл яемый в листах толщино й от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщино й от 1,2 мм до 25,0 мм	Государст венное предприя тие "Украинс кий научно- техническ ий центр металлург ической промышл енности "Энергост аль" (ГП "УкрНТЦ "Энергост аль") (-)	16	Стал ьной лист овой прок ат и полу фабр икаты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. №130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 19903- 2015 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 июля 2017	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (549-1 Т, 3654681)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	549-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Толщина: 10 мм
Количество	1420.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3сп;

Тип поверхности: матовый;

Способ производства: горячекатаный;

Толщина: 10 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат листовой горячекатан ый. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на листовой горячека таный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовл яемый в листах толщино й от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщино й от 1,2 мм до 25,0 мм	Государст венное предприя тие "Украинс кий научно- техническ ий центр металлург ической промышл енности "Энергост аль" (ГП "УкрНТЦ "Энергост аль") (-)	16	Стал ьной лист овой прок ат и полу фабр икаты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. №130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 19903- 2015 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 июля 2017	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (546 Т, 3654682)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	546 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3пс, толщина 12-60 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Толщина: 14 мм
Количество	1300.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3пс;

Тип поверхности: матовый;

Способ производства: горячекатаный;

Толщина: 14 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат листовой горячекатан ый. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на листовой горячека таный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовл яемый в листах толщино й от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщино й от 1,2 мм до 25,0 мм	Государст венное предприя тие "Украинс кий научно- техническ ий центр металлург ической промышл енности "Энергост аль" (ГП "УкрНТЦ "Энергост аль") (-)	16	Стал ьной лист овой прок ат и полу фабр икаты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. №130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 19903- 2015 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 июля 2017	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (227-1 Т, 3654685)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РҮ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	227-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.3пс, диаметр 10-19 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Диаметр: 18 мм
Количество	1950.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3пс;

Диаметр: 18 мм;

Длина: не менее 6 м

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ()	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (231-1 Т, 3654690)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	231-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм
Дополнительная характеристика	Толщина: 5 мм
Количество	1100.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3;

Ширина: 50 мм;

Толщина: 5 мм;

Длина: не менее 6 м

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 8510-86	327686	Межгосударственный стандарт	Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные неравнополочные уголки.	СССР (СССР)	5	Стальные профили	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.10.86 N 3082	01.07.1987
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	---	------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (224-1 Т, 3654691)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РҮ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	224-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Катанка, стальная, марка Ст.3, диаметр 5-9 мм
Дополнительная характеристика	Диаметр: 8 мм
Количество	300.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал: Сталь марки Ст.3;

Диаметр: 8 мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 30136- 95	328918	Межгосуд арственны й стандарт	Катанка из углеродисто й стали обыкновенн ого качества. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на катанку из углероди стой стали обыкновен ного качества, предназн аченную для перетяжк и на проволок у и других целей.	СССР (СССР)	7	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	ПРИН ЯТ Межгос ударств енным Совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (проток ол N 8 от 10 октября 1995 г.) ПРИН ЯТ Межгос ударств енным Совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (проток ол N 8 от 10 октября 1995 г.)	12.10. 1995
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (547 Т, 3654679)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	547 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Толщина: 2 мм
Количество	1750.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3сп;

Тип поверхности: матовый;

Способ производства: горячекатаный;

Толщина: 2 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 19903- 2015	384318	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат листовой горячекатан ый. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на листовой горячека таный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовл яемый в листах толщино й от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщино й от 1,2 мм до 25,0 мм	Государст венное предприя тие "Украинс кий научно- техническ ий центр металлург ической промышл енности "Энергост аль" (ГП "УкрНТЦ "Энергост аль") (-)	16	Стал ьной лист овой прокат и полу фабри каты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. №130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 19903- 2015 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 июля 2017	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (545 Т, 3654678)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Engineering consult RK" (Инжиниринг консалт РК)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	545 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.3пс, толщина 2,5-12 мм, с чечевичным рифлением
Дополнительная характеристика	Толщина: 5 мм
Количество	1200.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.10.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: Ст.3пс;
Тип: с чечевичным рифлением;
Ширина листа: не менее 1500 мм;
Толщина: 5 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3691233137

2	Да	ГОСТ 8568-77	327690	Межгосуд арственны й стандарт	Листы стальные с ромбически м и чечевиным рифлением. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные горячека танные с одностор онним ромбичес ким и чечевины ым рифление м листы общего назначен ия.	СССР (СССР)	8	Стал ьной лист овой прокат и полу фабри каты	Действ ует	01.01. 1978
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	----------------



3691233137

Подписывающие:

Құрманов Ғалымжан Қырықбайұлы, И.о. Заместителя генерального директора по производству

Әбілдаев Азамат Болатұлы, И.о. Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Ержанов Нурсултан Болатбекович, Офицер по рискам и комплаенс | ТОО «РУ-6» | АО «НАК «Казатомпром»

Мырзахметов Азамат Серикович, Главный менеджер ЮД

Ибрагимов Жеңісбек Рамазанұлы, И.о. начальника отдела материально - технического обеспечения

Шамшиев Данияр Зулхажденович, И.о.директора департамента закупок

Мухамбетов Еркін Карабузауович, Начальник управления - главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учёта

МАГАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе