



Қосымша келісім 853531/2023/2-1
№853531/2023/2 келісім-шартқа арналған

27.06.2023 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2026565311 04.01.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Қоғамның коммерция жөніндегі басқарушы директоры Рахматуллаев Амир Низамович атынан, бір жағынан, және "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Басшы ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2023 жылғы 02 маусымдағы №853531/2023/2 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге уағдаласты:

1.1.1. Шарттың 2-бөлімінің 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: ""2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 1 821 320 (Бір миллион сегіз жүз жиырма бір мың үш жүз жиырма) теңге ҚҚС жоқ, және барлық шығыстарды, сондай-ақ көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды Қазақстан Республикасының заңнамасында Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті және өзгертуге жатпайды көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін Шарт және Тәртібіне.»;

1.1.2. Шартқа № 1 қосымша шартқа қоса берілген №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын оның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады;

1.1.3. Шартқа № 2 қосымша шартқа қоса берілген №2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын оның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады

1.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісім қозғамаған міндеттемелері өзгеріссіз күйінде қалады және Тараптардың орындауына жатады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5038
Қоғамның коммерция жөніндегі басқарушы директоры
Рахматуллаев Амир Низамович

"УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Проспект
Достық-Дружба, строение 184/1
БСН 161140010708
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ288562203101654307
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (711) 251-2403
Басшы ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА

27.06.2023 15:31:13

27.06.2023 15:53:27





№1 қосымша

№853531/2023/2-1 от 27.06.2023 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
9994 T	Төрткілдеп, автоматты ажыратқыштарды бекітуге арналған	-	0.000	0.000	Дана	9 000	Жоқ	0	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6130 T	Төсем, мысты	-	250.000	250.000	Дана	533	Жоқ	133 250	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





2479494406

6228 T	Сұйықтық ағынының көрсеткіші, шартты өткелі 10-25 мм	-	20.000	20.000	Дана	4 800	Жоқ	96 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, АО "КазТрансОйл", 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6122 T	Төсем, мысты	-	150.000	150.000	Дана	530	Жоқ	79 500	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982- 238	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
5555 T	Арнайы түйіспе, ауыспалы ток релесіне арналған	-	100.000	100.000	Дана	4 000	Жоқ	400 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6131 T	Төсем, мысты	-	50.000	50.000	Дана	530	Жоқ	26 500	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





6126 T	Төсем, мысты	-	125.000	125.000	Дана	530	Жоқ	66 250	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7252) 920-263, 920- 243	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6121 T	Төсем, мысты	-	410.000	410.000	Дана	533	Жоқ	218 530	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказған, Промзона, район старого аэропорта, АО "КазТрансОйл ", 8 (7102) 925- 263, 925-265, smts- zhnu@kaztrans oil.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6132 T	Төсем, мысты	-	70.000	70.000	Дана	530	Жоқ	37 100	КАЗАХСТАН, Северо- Казахстанская область, с. Петерфельд, Кызылжарски й район, ул. Нефтяников, ЛПДС «Петерфельд», тел: 8 (7152) 359-963, 355- 263	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6129 T	Төсем, мысты	-	100.000	100.000	Дана	530	Жоқ	53 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п.Умирзак, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



2479494406

9993 T	Төрткілдеп, автоматты ажыратқыштарды бекітуге арналған	-	10.000	10.000	Дана	8 900	Жоқ	89 000	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г. Қарағанда, ул. Гапеева 4/3, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7212) 982-263, 982- 238	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
5507 T	Уақыт релесі, циклдық	-	6.000	6.000	Дана	44 500	Жоқ	267 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
6128 T	Төсем, мысты	-	230.000	230.000	Дана	533	Жоқ	122 590	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
5554 T	Арнайы түйіспе, ауыспалы тоқ релесіне арналған	-	15.000	15.000	Дана	4 000	Жоқ	60 000	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г. Қарағанда, ул. Гапеева 4/3, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7212) 982-263, 982- 238	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



2479494406

6123 T	Төсем, мысты	-	200.000	200.000	Дана	533	Жоқ	106 600	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 98- 12-11, 98-11- 36, oral- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
5508 T	Уақыт релесі, циклдық	-	3.000	3.000	Дана	22 000	Жоқ	66 000	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 98- 12-11, 98-11- 36, oral- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (9994 Т, 3188813)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9994 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төрткілдеш, автоматты ажыратқыштарды бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТН / 35-15 профилі бар перфорацияланған болат мырышталған DIN-рельс; биіктігі - 35 мм; ұзындығы-600 мм;

Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
DIN-рейка ТН/35-15	ETI Elektroelement d.o.o.	СЛОВЕНИЯ	0.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 30 (6130 Т, 3188783)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6130 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	250.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	250.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (6228 Т, 3188792)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6228 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сұйықтық ағынының көрсеткіші, шартты өткелі 10-25 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, АО "КазТрансОйл", 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық манометрдің рұқсат етілген жұмыс қысымының көрсеткіші 150-160мм; рұқсат етілген ең жоғары қысымды көрсетуге қызмет етеді, соның арқасында манометрлердің көрсеткіштерін бақылау жоғарылайды; көрсеткіштің өлшемі реттелетін, диапазоны кемінде 63мм-150мм дейін; Түсі Көк; Материал Тот баспайтын болат.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Указатель разрешенного рабочего давления технического манометра МП-4 150-160 мм	ОАО «Манотомь»	РЕСЕЙ	20.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на цифербл аты и							



2479494406

1	Иә	ГОСТ 5365-83	305602	Межгосударственный стандарт	Приборы электроизмерительные. Цифроблаты и шкалы. Общие технич	шкалы отсчетны х устройст в показыва ющих электрои змерител ьных приборов , предназн аченных для измерени я электрич еских и неэлектр ических величин, если на вход этих приборов подается электрич еская величина и их можно проверит ь средства ми измерени й электрич еских величин, и устанавл ивает требован ия к качеству, эргономи ческие требован ия и принцип ы построен ия шкал. Стандарт не распрост раняется на: - цифербл аты авиацион ных	СССР (СССР)	8	Изме рени е элект риче ских и магн итны	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 27 мая 1983	01.07.1 984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	---	---	-----------	--	----------------



					еские требов ания	индикато ров и приборов - цифербл аты и шкалы приборов в части техничес ких требован ий, которые установл ены в стандарт ах на приборы конкретн ых видов - цифербл аты и шкалы приборов с отсчетом показани й по уровню жидкост и - цифербл аты и шкалы приборов с отчетом показани й только через увеличит ельные оптическ ие устройст ва - цифербл аты и шкалы приборов , разработ анных до введения в действие настояще го стандарта		х вели чин		года N 2386		
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	------------------	--	----------------	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 24 (6122 Т, 3188789)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6122 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	150.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 35 (5555 Т, 3188778)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5555 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы түйіспе, ауыспалы ток релесіне арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВТЫЧНЫЙ РЕЛЕ үшін негіз; DIN-рельске монтаждау, электр қосуды орындау бұрандалы қысқыш, ені 15,5 мм, биіктігі 62 мм, тереңдігі 77 мм;

Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Цоколь LZS: RT78726	Siemens Aktiengesellschaft	ГЕРМАНИЯ	100.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 29 (6131 Т, 3188784)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6131 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	50.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Бетгер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 25 (6126 Т, 3188788)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6126 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	125.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., пр. Жибек Жолы, зд.68Б, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	125.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 26 (6121 Т, 3188787)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6121 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	410.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, г. Жезказған, Промзона, район старого аэропорта, АО "КазТрансОйл", 8 (7102) 925-263, 925-265, smts-zhnu@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18x6x2 немесе (G1 / 2 немесе M20x1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18x6x2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	410.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 23 (6132 Т, 3188790)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6132 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, с. Петерфельд, Кызылжарский район, ул. Нефтяников, ЛПДС «Петерфельд», тел: 8 (7152) 359-963, 355-263
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	70.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 28 (6129 Т, 3188785)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6129 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18x6x2 немесе (G1 / 2 немесе M20x1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18x6x2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	100.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (9993 Т, 3188812)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9993 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төрткілдеш, автоматты ажыратқыштарды бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТН / 35-15 профилі бар перфорацияланған болат мырышталған DIN-рельс; биіктігі - 35 мм; ұзындығы-600 мм;

Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
DIN-рейка ТН/35-15	ETI Elektroelement d.o.o.	СЛОВЕНИЯ	10.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 41 (5507 Т, 3188772)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5507 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Уақыт релесі, циклдық
Қосымша сипаттама	-
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір арналы тәуліктік Таймер мыналарға арналған: пайдаланушы белгілеген нақты уақыт сәттерінде әртүрлі қуат тұтынушыларды қосу немесе өшіру; кірістірілген жарықдиодты сандық индикаторда нақты уақыт сағаттарын көрсету; тұрақты жадта қуат өшірілген кезде қондырғыларды сақтау.; en 60529 / IEC 529 сәйкес қорғаныс дәрежесі: - реле IP40-тан кем емес; - IP20-дан кем емес терминал; Қоршаған орта температурасы: +5....+50 гр ; габариттік өлшемдері кемінде: 90x52x65 MM; - кіріс және шығыс тізбектер арасындағы оқшаулаудың электрлік беріктігі: кемінде 1000В. Шығыс релесінің коммутациялық қабілеті: 40А/250В; - тұтынылатын қуат: 3Вт-тан аспайды; - максималды жүктелетін қуат: 9 кВт-тан аспайды; - қуат кернеуі: 220В, 50Гц; - техникалық сипаттамалары: - сандық индикатордың разрядтарының саны: 4; жарықдиодты индикаторлардың цифрларының биіктігі кемінде 10 мм; - орнату (бағдарламалау) мүмкіндіктері:- тәуліктің нақты уақыты; - қосу /өшіру уақыты.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
реле РВЦ-10/D	ООО "УКРРЕЛЕ"	УКРАИНА	6.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2479494406

1	Иә	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосударственный стандарт	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть	Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренних и наружных установках в помещениях. Стандарт распространяется на монтажные коробки	Российская Федерация ()	75	Переключатели	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан от 05 марта 2009 г. No 113-	01.07.2009
---	----	--------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--------------------------	----	---------------	-----------	--	------------



2479494406

					1. Общие требования и методы испытаний для выключателей, за исключением монтажных коробок для выключателей скрытой установки. Стандарт распространяется на автоматические выключатели для бытовых и аналогичных установок, выключатели для электроприборов и выключатели, вмонтированные в электрошнур. Стандарт подготовлен на основе ГОСТ Р 51324.1-99 с учетом поправки, опубликованной в ИУС №№ 9-2001.					од непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан 01 июля 2009 г.		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 27 (6128 Т, 3188786)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6128 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	230.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18х6х2 немесе (G1 / 2 немесе M20х1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	230.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 34 (5554 Т, 3188779)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5554 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы түйіспе, ауыспалы ток релесіне арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВТЫЧНЫЙ РЕЛЕ үшін негіз; DIN-рельске монтаждау, электр қосуды орындау бұрандалы қысқыш, ені 15,5 мм, биіктігі 62 мм, тереңдігі 77 мм;

Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Цоколь LZS: RT78726	Siemens Aktiengesellschaft	ГЕРМАНИЯ	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 31 (6123 Т, 3188782)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6123 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, мысты
Қосымша сипаттама	-
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометрді орнатуға арналған мыс тығыздағыш өлшемі 18x6x2 немесе (G1 / 2 немесе M20x1,5)

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Прокладка медная для установки манометра 18x6x2	ООО "Новые Технологии"	РЕСЕЙ	200.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	----------------



2479494406

1	Иә	ГОСТ 23358-87	309048	Межгосударственный стандарт	Соединения трубопроводов в резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на плоские прокладки, предназначенные для уплотнения ввертных концов корпусных деталей исполнения 1 по ГОСТ 22526, переборочных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотных штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Уплотнения для труб и рукавов в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1402	01.01.1988	
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

853531 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 42 (5508 Т, 3188771)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: "УралКазСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5508 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Уақыт релесі, циклдық
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

УАҚЫТ РЕЛЕСІ ЕКІ АРНАЛЫ. Номиналды кернеуі 220В, 170в релені іске қосатын қоректендіру кернеуінің төменгі шегі, 220В қоректендіру кернеуі кезінде уақыттың бастапқы тіркелген ұстамдылығы ~ 0.5 с аспайды, уақытша белгілеуді ұстап тұру дәлдігі 1-ден аспайды. 5% , орнатудың дәлдігі (шкаланың дәлдігі) 3% - дан аспайды, реттеу диапазоны 0-220 с, уақыттың сақталуын реттеу тегіс, потенциометрлер шкалаларының бөліну саны 10, әр арнаға контактілердің саны мен түрі (БК-жабылатын, ҚР-ашатын; перекидные) ҚР и1 БҚ 1, УЗ Климаттық орындалуы, тұтынылатын қуаты (жүктеме кезінде) 1.0 ВА аспайды, салмағы 0.150 кг аспайды, габариттік өлшемдері 50x88x65 мм кем емес, жұмыс температурасының диапазоны -25 - +55с

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
реле РЭВ 201	ООО «Новатек-Электро»	РЕСЕЙ	3.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
						Стандарт распрост							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2479494406

1	Иә	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосударственный стандарт	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования к переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на монтажные коробки для выключателей, за- раняется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на монтажные коробки для выключателей, за-	Российская Федерация ()	75	Переключатели	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан от 05 марта 2009 г. No 113-од непосредственн	01.07.2009
---	----	--------------------------	--------	-----------------------------	--	--------------------------	----	---------------	-----------	---	------------



2479494406

					ания и метод ы испыт аний	исключе нием монтаж ных коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.					о в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст анс 01 июля 2009 г.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Қол қоюшылар:

Рахматуллаев Амир Низамович, Управляющий директор по коммерции

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела закупок и МД МТС департамента контрактов и РМС

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Туребаев Руслан Жумабекович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Оринбеков Арман Канатович, Директор департамента правовой экспертизы договоров

Акимжанова Шынар Мухтархановна, ведущий юрисконсульт департамента правовой экспертизы договоров

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела по комплектации оборудования и материалов

Кадыров Мурат Абугалиевич, Главный менеджер департамента контрактов и развития местного содержания

Балжанов Артур Рустемович, Менеджер, Департамент бизнес-планирования и экономического анализа

ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 853531/2023/2-1
к договору №853531/2023/2**

27.06.2023 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по коммерции Рахматуллаев Амир Низамович, действующего на основании Доверенность №2026565311 от 04.01.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 02 июня 2023 года №853531/2023/2 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. пункт 2.1 раздела 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 1 821 320 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча триста двадцать) тенге без НДС и включает все расходы, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»;

1.1.2. приложение №1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Договору, приложенному к дополнительному соглашению, являющееся его неотъемлемой частью;

1.1.3. приложение №2 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению №2 к Договору, приложенному к дополнительному соглашению, являющееся его неотъемлемой частью.

1.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г. Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBK KZ KX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5038
Управляющий директор по коммерции Рахматуллаев Амир
Низамович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"УралКазСнаб"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск,
Проспект Достык-Дружба, строение 184/1
БИН 161140010708
БИК KСJBK ZK X
ИИК KZ288562203101654307
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (711) 251-2403
Руководитель ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА

27.06.2023 15:31:13

27.06.2023 15:53:27





Приложение №1

к Договору №853531/2023/2-1 от 27.06.2023 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
9994 Т	Рейка, для крепления автоматических выключателей	-	0.000	0.000	Штука	9 000	Нет	0	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
6130 Т	Подкладка, медная	-	250.000	250.000	Штука	533	Нет	133 250	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





2479494406

6228 T	Указатель потока жидкости, условный проход 10-25 мм	-	20.000	20.000	Штука	4 800	Нет	96 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, АО "КазТрансОйл", 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6122 T	Подкладка, медная	-	150.000	150.000	Штука	530	Нет	79 500	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
5555 T	Контакт специальный, для реле переменного тока	-	100.000	100.000	Штука	4 000	Нет	400 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6131 T	Подкладка, медная	-	50.000	50.000	Штука	530	Нет	26 500	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





6126 T	Подкладка, медная	-	125.000	125.000	Штука	530	Нет	66 250	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7252) 920-263, 920- 243	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6121 T	Подкладка, медная	-	410.000	410.000	Штука	533	Нет	218 530	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказған, Промзона, район старого аэропорта, АО "КазТрансОйл ", 8 (7102) 925- 263, 925-265, smts- zhnu@kaztrans oil.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6132 T	Подкладка, медная	-	70.000	70.000	Штука	530	Нет	37 100	КАЗАХСТАН, Северо- Казахстанская область, с. Петерфельд, Кызылжарски й район, ул. Нефтяников, ЛПДС «Петерфельд», тел: 8 (7152) 359-963, 355- 263	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6129 T	Подкладка, медная	-	100.000	100.000	Штука	530	Нет	53 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п.Умирзак, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



9993 T	Рейка, для крепления автоматических выключателей	-	10.000	10.000	Штука	8 900	Нет	89 000	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г. Қарағанда, ул. Гапеева 4/3, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7212) 982-263, 982- 238	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
5507 T	Реле времени, циклическое	-	6.000	6.000	Штука	44 500	Нет	267 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
6128 T	Подкладка, медная	-	230.000	230.000	Штука	533	Нет	122 590	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
5554 T	Контакт специальный, для реле переменного тока	-	15.000	15.000	Штука	4 000	Нет	60 000	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, г. Қарағанда, ул. Гапеева 4/3, АО "ҚазТрансОйл ", тел: 8 (7212) 982-263, 982- 238	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



2479494406

6123 T	Подкладка, медная	-	200.000	200.000	Штука	533	Нет	106 600	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral- mts@kaztransoil.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
5508 T	Реле времени, циклическое	-	3.000	3.000	Штука	22 000	Нет	66 000	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral- mts@kaztransoil.kz	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (9994 Т, 3188813)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9994 Т
Наименование и краткая характеристика	Рейка, для крепления автоматических выключателей
Дополнительная характеристика	-
Количество	0.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стальная оцинкованная DIN-рейка перфорированная с профилем TH/35-15; Высота-35 мм; Длина-600 мм;

Отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
DIN-рейка TH/35-15	ETI Elektroelement d.o.o.	СЛОВЕНИЯ	0.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 30 (6130 Т, 3188783)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6130 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	250.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	250.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (6228 Т, 3188792)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6228 Т
Наименование и краткая характеристика	Указатель потока жидкости, условный проход 10-25 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, АО "КазТрансОйл", 8 (7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Указатель разрешенного рабочего давления технического манометра 150-160мм; Служит для отображения максимально допустимого давления, благодаря чему повышается контроль показаний манометров; Размер указателя регулируемый, диапазон не менее 63мм-до150мм; Цвет - синий; Материал нержавеющая сталь.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Указатель разрешенного рабочего давления технического манометра МП-4 150-160 мм	ОАО «Манотомь»	РОССИЯ	20.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
						Настоящий стандарт распространяется на циферблаты и							



2479494406

1	Да	ГОСТ 5365-83	305602	Межгосударственный стандарт	Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования	шкалы отсчетных устройств показывающих электроизмерительных приборов, предназначенных для измерения электрических и неэлектрических величин, если на вход этих приборов подается электрическая величина и их можно проверить средствами измерений электрических величин, и устанавливает требования к качеству, эргономические требования и принципы построения шкал. Стандарт не распространяется на: - циферблаты авиационных	СССР (СССР)	8	Измерение электрических и магнитных величин	Действует	Постановлением Государственного комитета та СССР по стандартам от 27 мая 1983	01.07. 1984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	---	--	-----------	--	----------------



года N
2386

индикаторов и приборов - циферблаты и шкалы приборов в части технических требований, которые установлены в стандартах на приборы конкретных видов - циферблаты и шкалы приборов с отсчетом показаний по уровню жидкости - циферблаты и шкалы приборов с отчетом показаний только через увеличительные оптические устройства - циферблаты и шкалы приборов, разработанных до введения в действие настоящего стандарта



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 24 (6122 Т, 3188789)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6122 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	150.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 35 (5555 Т, 3188778)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5555 Т
Наименование и краткая характеристика	Контакт специальный, для реле переменного тока
Дополнительная характеристика	-
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ЦОКОЛЬ ДЛЯ ВТЫЧНОГО РЕЛЕ; Монтаж на DIN-РЕЙКУ, исполнение электрического подключения винтовой зажим, ширина 15,5мм, высота 62мм, глубина 77мм;

Отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Цоколь LZS: RT78726	Siemens Aktiengesellschaft	ГЕРМАНИЯ	100.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 29 (6131 Т, 3188784)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6131 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	50.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 25 (6126 Т, 3188788)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6126 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	125.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7252) 920-263, 920-243
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	125.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 26 (6121 Т, 3188787)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6121 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	410.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказган, Промзона, район старого аэропорта, АО "КазТрансОйл", 8 (7102) 925-263, 925-265, smts-zhnu@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	410.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 23 (6132 Т, 3188790)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6132 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	70.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, с. Петерфельд, Кызылжарский район, ул. Нефтяников, ЛПДС «Петерфельд», тел: 8 (7152) 359-963, 355-263
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	70.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 28 (6129 Т, 3188785)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6129 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	100.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (9993 Т, 3188812)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9993 Т
Наименование и краткая характеристика	Рейка, для крепления автоматических выключателей
Дополнительная характеристика	-
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стальная оцинкованная DIN-рейка перфорированная с профилем TH/35-15; Высота-35 мм; Длина-600 мм;

Отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
DIN-рейка TH/35-15	ETI Elektroelement d.o.o.	СЛОВЕНИЯ	10.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 41 (5507 Т, 3188772)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5507 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле времени, циклическое
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Таймер одноканальный суточный предназначен для: включения или отключения различных энергопотребителей в заданные пользователем моменты реального времени; отображения часов реального времени на встроенном светодиодном цифровом индикаторе; сохранения установок при отключении питания в энергонезависимой памяти.; степень защиты в соответствии с EN 60529/IEC 529: - реле не менее IP40; - клеммник не менее IP20; Температура окружающей среды: +5....+50 грС ; Габаритные размеры не менее: 90x52x65мм; - электрическая прочность изоляции между входными и выходными цепями: не менее 1000В. Коммутируемая способность выходного реле: 40А/250В; -потребляемая мощность: не более 3Вт; - максимальная нагружаемая мощность: не более 9 кВт; -напряжения питания: 220В, 50Гц; -Технические характеристики: - количество разрядов цифрового индикатора: 4; Высота цифр светодиодных индикаторов не менее 10мм; - Возможности установки (программирования):- реальное время суток; - время включения /выключения.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
реле РВЦ-10/D	ООО "УКРЕЛЕ"	УКРАИНА	6.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
						Стандарт распространяется на							



2479494406

1	Да	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосуд арственны й стандарт	Выключател и для бытовых и аналогичны х стационарн ых электрическ их установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	установо чные выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номиналь ное напряжен ие не более 440 В и номиналь ный ток не более 63 А при внутренн ей и наружно й установк ах в помещен иях. Стандарт распрост раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн	Российск ая Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действ ует	Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непоср едствен но в качеств е	01.07. 2009
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	-----------------------	---------------	---	----------------



2479494406

					ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.				государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст анс 01 июля 2009 г.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 27 (6128 Т, 3188786)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6128 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	230.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п. Умирзак, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	230.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 34 (5554 Т, 3188779)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5554 Т
Наименование и краткая характеристика	Контакт специальный, для реле переменного тока
Дополнительная характеристика	-
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гапеева 4/3, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7212) 982-263, 982-238
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ЦОКОЛЬ ДЛЯ ВТЫЧНОГО РЕЛЕ; Монтаж на DIN-РЕЙКУ, исполнение электрического подключения винтовой зажим, ширина 15,5мм, высота 62мм, глубина 77мм;

Отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Цоколь LZS: RT78726	Siemens Aktiengesellschaft	ГЕРМАНИЯ	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 31 (6123 Т, 3188782)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6123 Т
Наименование и краткая характеристика	Подкладка, медная
Дополнительная характеристика	-
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка медная для установки манометра Размер 18х6х2 или (G1/2 или M20х1,5)

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Прокладка медная для установки манометра 18х6х2	ООО "Новые Технологии"	РОССИЯ	200.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2479494406

1	Да	ГОСТ 23358- 87	309048	Межгосуд арственны й стандарт	Соединения трубопрово дов резьбовые. Прокладки уплотнитель ные. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на плоские прокладк и, предназн аченные для уплотнен ия ввертных концов корпусны х деталей исполнен ия 1 по ГОСТ 22526, переборо чных штуцеров по ГОСТ 21872 и поворотн ых штуцеров по ГОСТ 25681.	СССР (СССР)	6	Упло тнен ия для труб и рука вов в сборе	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.04.8 7 N 1402	01.01. 1988	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	---	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 853531
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 42 (5508 Т, 3188771)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКазСнаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5508 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле времени, циклическое
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова,3 – промбаза, АО "КазТрансОйл", 8(7112) 98-12-11, 98-11-36, oral-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДВУХКАНАЛЬНОЕ. Номинальное напряжение 220В, Нижний порог напряжения питания, запускающий реле 170В, Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220В не более ~ 0.5 с , Точность удержания временной уставки не более 1. 5% , Точность выставления уставки (точность шкалы) не более 3 % , Диапазон регулирования 0-220 с, Регулировка выдержки времени плавная, Количество делений шкал потенциометров 10, Число и вид контактов на каждый канал (ЗК - замыкающий, РК - размыкающий; перекидные) 1 ЗК и1 РК, Климатическое исполнение У3, Потребляемая мощность (под нагрузкой) не более 1.0 ВА, Масса не более, 0.150 кг, Габаритные размеры не менее 50х88х65 мм, Диапазон рабочих температур -25 - +55С.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
реле РЭВ 201	ООО «Новатек-Электро»	РОССИЯ	3.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
						Стандарт распространяется на установочные							



2479494406

1	Да	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосуд арственны й стандарт	Выключател и для бытовых и аналогичны х стационарн ых электрическ их установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	Выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номиналь ное напряжен ие не более 440 В и номиналь ный ток не более 63 А при внутренн ей и наружно й установк ах в помещен иях. Стандарт распрост раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок	Российск ая Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действ ует	Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непоср едствен но в качеств е государ ственно	01.07. 2009
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	----	-----------------------	---------------	---	----------------



2479494406

						для выключа телей скрытой установк и. Стандарт нне распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.					го стандар та Респуб лики Казахст анс 01 июля 2009 г.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



Подписывающие:

Рахматуллаев Амир Низамович, Управляющий директор по коммерции

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела закупок и МД МТС департамента контрактов и РМС

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Туребаев Руслан Жумабекович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Оринбеков Арман Канатович, Директор департамента правовой экспертизы договоров

Акимжанова Шынар Мухтархановна, ведущий юрисконсульт департамента правовой экспертизы договоров

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела по комплектации оборудования и материалов

Кадыров Мурат Абугалиевич, Главный менеджер департамента контрактов и развития местного содержания

Балжанов Артур Рустемович, Менеджер, Департамент бизнес-планирования и экономического анализа

ИСКАРОВА АЙМАНА ЗАКИЕВНА, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе