



**Қосымша келісім 651396/2025/1-6**  
**№651396/2022/1 келісім-шартқа арналған**

19.05.2025 жылғы

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263882 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер Сағымбеков Жаксылық Берикжанович атынан, бір жағынан, және "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Поставщик деп аталатын, \_\_\_\_\_, негізінде қызмет ететін Басқарма төрағасы Худайбергенов Бауыржан Амангельдиевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Қосымша келісімнің мәні.**

1.1. Шартта тауардың жалпы құны: " 29 890 905,07 " (жиырма тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан мың тоғыз жүз бес) теңге 07 тиын, ҚҚС есебімен: "31 264 150,72" (отыз бір миллион екі жүз алпыс төрт мың жүз елу) теңге 72 тиын, ҚҚС есебімен өзгертілсін.

1.2. Шарттың №1 қосымшасында саны өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.2.1. ПК-6-50А сақтандырғышы, саны 485,00 (төрт жүз сексен бес) дана 495,00 (төрт жүз тоқсан бес) дана болып өзгертілсін: апаттық қордың қосымша көлемі 10 (он) дана.

1.2.2. ПК-6-40А сақтандырғышы, саны 215,00 (екі жүз он бес) дана 225,00 (екі жүз жиырма бес) дана етіп өзгертілсін, апаттық қордың қосымша көлемі 10 (он) дана.

1.2.3. Сақтандырғыш ПН-2 600 А, саны 475,00 (төрт жүз жетпіс бес) дана 651,00 (алты жүз елу бір) дана болып өзгертілсін: авариялық қордың қосымша көлемі 176 (жүз жетпіс алты) дана.

1.3. 2025 жылға арналған қосымша тауар көлемін жеткізуді Жеткізуші Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде, No 1 Қосымшада көрсетілген тізбеге сәйкес, Сатып алушының DDP-қоймасы шарттарында жүзеге асырады.

1.4. Шартпен өзгертілмеген Шарттың барлық қалған шарттары күшінде қалады.

1.5. Осы Шарт әрқайсысының бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

1.6. Осы Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы  
Алматы қ., Бостандық ауданы, Манаса, 24 Б, 401  
БСН 960840000483  
БСК HSBKКZKX  
ЖСК KZ756010131000042634  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (727) 376-1973  
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер  
Сағымбеков Жаксылық Берикжанович

"Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы  
Түркістан облысы, Кентау Қ.Ә., Кентау к., Қожабаев И., 2  
БСН 940140001056  
БСК HSBKКZKX  
ЖСК KZ736017291000005161  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (717) 224-9874  
Басқарма төрағасы Худайбергенов Бауыржан  
Амангельдиевич

16.05.2025 12:26:40

19.05.2025 15:48:38





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
24-4 Т	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды тоқ 50 А	Басқа сипаттамалар: ПК-6-50 А	220.000	2022	220.000	Дана	4 709.25	Иә	6 369 082.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва б,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			85.000	2023	85.000	Дана	4 921.17	Иә					
			75.000	2024	75.000	Дана	5 142.62	Иә					
			495.000	2025	495.000	Дана	5 322.61	Иә					
			220.000	2026	220.000	Дана	5 508.9	Иә					
26-4 Т	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды тоқ 40 А	Басқа сипаттамалар: ПК-6-40 А	345.000	2022	345.000	Дана	4 719.75	Иә	7 333 529.23	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва б,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			185.000	2023	185.000	Дана	4 932.14	Иә					
			175.000	2024	175.000	Дана	5 154.09	Иә					
			225.000	2025	225.000	Дана	5 334.48	Иә					
			345.000	2026	345.000	Дана	5 521.19	Иә					
28-4 Т	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды тоқ 600 А	Басқа сипаттамалар: ПН-2 600 А	657.000	2022	657.000	Дана	5 628	Иә	17 561 538.89	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва б,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			254.000	2023	254.000	Дана	5 881.26	Иә					
			329.000	2024	329.000	Дана	6 145.92	Иә					
			651.000	2025	651.000	Дана	6 361.03	Иә					
			657.000	2026	657.000	Дана	6 583.67	Иә					





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651396 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (24-4 Т, 2358865)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	24-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 50 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПҚ-6-50 А
Саны	1085.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Айнымалы токтың электр тізбектерін және трансформаторлық кернеуді (ПКТН) қорғау үшін.
- 2.2. Ең көп жұмыс кернеуі - 12 кВ.
- 2.3. Номиналды ток - 50А.
- 2.4. ПҚ тұтастығының индикаторы.
3. Басқа сипаттамалары:
  - 3.1. Сақтандырғыштың түйіспелері мыс болуы керек.
  - 3.2. Сақтандырғыш цилиндрі - фарфор;
  - 3.3. Сақтандырғыш қақпақтар - жез немесе мыс.
  - 3.4. Өлшемдері: ұзындығы - 36,0 см, диаметрі 7,0 см.
4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай
6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес
7. Тексеру және сынау: "АЖК" АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК" АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

### 3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері




Осы құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Құжаттың мәні мен мазмұнына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Ресми құжаттың мәні мен мазмұнына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 19.05.2025 года. Мәні мен мазмұнына өзгерістер енгізілуі мүмкін. «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Құжаттың мәні мен мазмұнына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 19.05.2025 года. Мәні мен мазмұнына өзгерістер енгізілуі мүмкін.



<b>Маркасы/моделі</b>	<b>Өндірушінің атауы</b>	<b>Шығарған мемлекет</b>	<b>Саны</b>
ПК-6-50 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	1085.00

#### 4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981	





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651396 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (26-4 Т, 2358864)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	26-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 40 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПҚ-6-40 А
Саны	1265.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Айнымалы токтың электр тізбектерін және трансформаторлық кернеуді (ПКТН) қорғау үшін.
- 2.2. Ең көп жұмыс кернеуі - 12 кВ.
- 2.3. Номиналды ток - 40А.
- 2.4. ПҚ тұтастығының индикаторы.
3. Басқа сипаттамалары:
  - 3.1. Сақтандырғыштың түйіспелері мыс болуы керек.
  - 3.2. Сақтандырғыш цилиндрі - фарфор;
  - 3.3. Сақтандырғыш қақпақтар - жез немесе мыс.
  - 3.4. Өлшемдері: ұзындығы - 36,0 см, диаметрі 7,0 см.
4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай
6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес
7. Тексеру және сынау: "АЖК"АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК"АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

### 3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ПК-6-40 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	1265.00

#### 4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981	



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651396 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (28-4 Т, 2358866)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	28-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 600 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПН-2 600 А
Саны	2372.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Кернеуі 660 В дейінгі электр қондырғыларын қысқа тұйықталу токтарынан және рұқсат етілмеген ток жүктемелерінен қорғауға арналған.

2.2. Номиналды ток-600 А.

3.Басқа да сипаттамалары: корпустың ені-70 мм, түйіспе қалыңдығы-6 мм, жалпы ұзындығы-200 мм, корпустың биіктігі-88 мм.

3.1. Салмағы-0,82 кг.

3.2. Сақтандырғыштың түйіспелері мыс болуы керек.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 17242-86.

5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай

6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес

7. Тексеру және сынау: "АЖК"АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.

8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК"АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

### 3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ПН-2 600 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	2372.00

### 4. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 17242-86	316640	Межгосударственный стандарт	Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е71	СССР (СССР)	45	Плавление предохранителей и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1988	



Қол қоюшылар:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, И.о. Начальника производственно-технического управления

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

Худайбергенов Бауыржан Амангельдиевич, Председатель правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 651396/2025/1-6  
к договору №651396/2022/1**

19.05.2025 г.

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, действующего на основании Доверенность №4175263882 от 05.01.2025, с одной стороны, и Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Председатель правления Худайбергенов Бауыржан Амангельдиевич, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет дополнительного соглашения.**

1.1. В Договоре общую стоимость Товара: «29 890 905,07» (двадцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот пять) тенге 07 тиын, с учетом НДС, изменить на: «31 264 150,72» (тридцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) тенге 72 тиын, с учетом НДС.

1.2. В Приложении №1 Договора количество изменить и изложить в следующей редакции:

1.2.1. Предохранитель ПК-6-50А, количество 485,00 (четыреста восемьдесят пять) штук изменить на 495,00 (четыреста девяносто пять) штук: дополнительный объем аварийного запаса 10 (десять) штук.

1.2.2. Предохранитель ПК-6-40А, количество 215,00 (двести пятнадцать) штук изменить на 225,00 (двести двадцать пять) штук, дополнительный объем аварийного запаса 10 (десять) штук.

1.2.3. Предохранитель ПН-2 600 А, количество 475,00 (четыреста семьдесят пять) штук изменить на 651,00 (шестьсот пятьдесят один) штук: дополнительный объем аварийного запаса 176 (сто семьдесят шесть) штук.

1.3. Поставка дополнительного объема товара за 2025 год осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней с момента подписания Соглашения, согласно перечня указанного в Приложении № 1, на условиях DDP-склад Покупателя.

1.4. Все остальные условия Договора не измененные Соглашением остаются в силе.

1.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"  
г. Алматы, Бостандықский район, Манаса, 24 Б, 401  
БИН 960840000483  
БИК HSBK KZ KX  
ИИК KZ756010131000042634  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (727) 376-1973  
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер  
АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович

Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"  
Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, И.Кожабаяева,  
строение 2  
БИН 940140001056  
БИК HSBK KZ KX  
ИИК KZ736017291000005161  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (717) 224-9874  
Председатель правления Худайбергенов Бауыржан  
Амангельдиевич

16.05.2025 12:26:40

19.05.2025 15:48:38





Приложение №1

к Договору №651396/2025/1-6 от 19.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
24-4 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 50 А	Прочие характеристики: ПК-6-50 А	220.000	2022	220.000	Штука	4 709.25	Да	6 369 082.6	КАЗАХСТА Н, г. Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			85.000	2023	85.000	Штука	4 921.17	Да					
			75.000	2024	75.000	Штука	5 142.62	Да					
			495.000	2025	495.000	Штука	5 322.61	Да					
			220.000	2026	220.000	Штука	5 508.9	Да					
26-4 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 40 А	Прочие характеристики: ПК-6-40 А	345.000	2022	345.000	Штука	4 719.75	Да	7 333 529.23	КАЗАХСТА Н, г. Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			185.000	2023	185.000	Штука	4 932.14	Да					
			175.000	2024	175.000	Штука	5 154.09	Да					
			225.000	2025	225.000	Штука	5 334.48	Да					
			345.000	2026	345.000	Штука	5 521.19	Да					
28-4 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 600 А	Прочие характеристики: ПН-2 600 А	657.000	2022	657.000	Штука	5 628	Да	17 561 538.89	КАЗАХСТА Н, г. Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
			254.000	2023	254.000	Штука	5 881.26	Да					
			329.000	2024	329.000	Штука	6 145.92	Да					
			651.000	2025	651.000	Штука	6 361.03	Да					
			657.000	2026	657.000	Штука	6 583.67	Да					









## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651396  
способом Открытый тендер

Лот № 3 (26-4 Т, 2358864)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	26-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 40 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПК-6-40 А
Количество	1265.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Для защиты электрических цепей переменного тока и трансформаторного напряжения (ПКТН).
- 2.2. Наибольшее рабочее напряжение-12 кВ.
- 2.3. Номинальный ток - 40А.
- 2.4. Индикатор целостности ПК.
3. Прочие характеристики:
  - 3.1. Контакты предохранителя должны быть медными.
  - 3.2. Цилиндр предохранителя - фарфоровый;
  - 3.3. Колпаки предохранителя - латунные или медные.
  - 3.4. Размеры: длина - 36,0 см, диаметр 7,0 см.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 2213-79.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
6. Год выпуска товара: не ранее 2021 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

### 3. Марки/модели и производители товара

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПК-6-40 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	КАЗАХСТАН	1265.00

#### 4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2213-79	315061	Межгосударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651396  
способом Открытый тендер

Лот № 1 (28-4 Т, 2358866)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	28-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 600 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПН-2 600 А
Количество	2372.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Предназначаются для защиты электрических установок напряжением до 660 В от токов короткого замыкания и недопустимых токовых перегрузок.
- Номинальный ток - 600 А.
- Прочие характеристики: Ширина корпуса - 70 мм, толщина контакт - 6 мм, общ. длина - 200 мм, высота корпуса - 88 мм.
  - Масса-0,82 кг.
  - Контакты предохранителя должны быть медными.
- Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 17242-86.
- Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
- Год выпуска товара: не ранее 2021 года.
- Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
- Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

### 3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПН-2 600 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	КАЗАХСТАН	2372.00

### 4. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 17242-86	316640	Межгосударственный стандарт	Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е71	СССР (СССР)	45	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1988



Подписывающие:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Мурашко Елена Николаевна, Начальник управления корпоративного финансирования

Джумагулов Даурен Сагингалиевич, И.о. Начальника производственно-технического управления

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

Худайбергенов Бауыржан Амангельдиевич, Председатель правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе