



**Қосымша келісім 1053676/2024/1-1**  
**№1053676/2024/1 келісім-шартқа арналған**

31.12.2024 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3112775863 29.03.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Устав, негізінде қызмет ететін Директор Кудабаяев Кобланды Жанабекұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің 27.12.2024 ж. №27-12-1 хаты, 24.12.2024 ж. № 29-03/2732 қызметтік жазбасы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Қосымша келісімнің мәні**

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2024 жылғы 07 желтоқсандағы №1053676/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі-Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. №2 қосымшаның 2-бөлімі келесі лоттар бойынша өзгерістерді ескере отырып, Шартқа №2 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

1 (16592-1 Т 3837387) - "қауіпті жүктерді тасымалдайтын әрбір көлік бірлігі ADR сөмкелерімен (ADR жиынтықтарымен) жабдыкталуы тиіс. ДОПОГ сәйкес қауіпті жүкті тасымалдайтын жүргізуші жеке қорғаныс құралдарына ие болуы керек.

Барлық қауіпті сыныптар үшін және 1 адамға арналған әмбебап ADR жиынтығының құрамы: 1. ADR жиынтығына арналған сөмке, бос - 1 дана.

2. Жанама желдетумен қорғайтын көзілдірік-1 дана. 3. Қорғаныс қолғаптары, М асблендге төзімді-1 дана. 4. Қызғылт сары сигналдық көкірекше-1 дана. 5. PLUM Көз жуу ерітіндісі (Дания), кіріктірілген ваннасы бар - 1 дана. 6. Портативті, ұшқын қауіпсіз, резеңкеленген корпус шамы - 1 дана. 7. Авариялық аялдама шамы (нақты тіректегі авариялық шам) - 2 дана.

8. Авариялық тоқтату шамдарына арналған қуат элементтері-6 дана. 9. Ұшқынға төзімді күрек, алюминий - 1 дана. 10. Дренаждық тұзақ - 1 дана. 11. Қалдықтарды жинауға арналған Контейнер - 1 дана. ДОПОГ бойынша жазбаша нұсқаулық-1 дана.

13. ДОПОГ ақпараттық карточкасы - 1 дана. 14. ADR жиынтығының қауіпті жүктерді халықаралық жол тасымалы туралы Еуропалық келісімнің (ДОПОГ) талаптарына сәйкестік сертификаты

"European Agreement on Transport of Dangerous Goods on road" (қауіпті жүктерді тасымалдау туралы Еуропалық келісім). Бұл Еуропа елдерінде қауіпті жүктерді тасымалдауды реттейтін ережелер жиынтығы. Шарт Еуроодақтың барлық елдерінің аумағында, сондай-ақ Қазақстанда, Әзірбайжанда және Мароккода қолданылады. "; 2 (16588-1 Т 3837386) - " өрт (түтін) детекторларын тексеруге арналған solo a-5-001, түтін имитаторы бар Баллон. Баллонның көлемі-250 мл"

"; 3 (16582-1 Т 3837385) - " қауіпті жүктерді тасымалдайтын әрбір көлік бірлігі ADR сөмкелерімен (ADR жиынтықтарымен) жабдыкталуы тиіс. Сәйкес ДОПОГ жүргізуші п қауіпті жүкті тасымалдаушы жеке қорғаныс құралдарына ие болуы керек. Барлық сыныптар үшін әмбебап ADR жиынтығының құрамы 1 адамға қауіпті: 1. ADR жиынтығына арналған сөмке, бос - 1 дана. 2. Жанама желдетумен қорғайтын көзілдірік-1 дана. 3. Қорғаныш , майға төзімді қолғаптар-1 дана. 4. Қызғылт сары сигналдық көкірекше-1 дана. 5. PLUM Көз жуу ерітіндісі (Дания), кіріктірілген чка ваннасы бар - 1 дана. 6. Портативті, ұшқын қауіпсіз, резеңкеленген корпус шамы - 1 дана. 7. Авариялық тоқтату шамы (өз тірегіндегі авариялық шам) - 2 дана. 8. Авариялық тоқтату шамдарына арналған қуат элементтері-6 дана. 9. Ұшқынға төзімді күрек, алюминий - 1 дана. 10. Дренаждық тұзақ - 1 дана. 11. Қалдықтарды жинауға арналған Контейнер - 1 дана. ДОПОГ бойынша жазбаша нұсқаулық - 1 дана. 13. Қосымша ақпарат карточкасы-1 дана. 14. ADR жиынтығының қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі халықаралық жол п Еуропалық келісімнің (ДОПОГ) талаптарына сәйкестігі сертификаты . "; 4 (16527-1 Т 3837384) - "Автоматты қараңғыланған жарық сүзгісі бар қорғаныс қалқаны. Корпус материалы-төмен қысымды полиэтилен. Жарық сүзгісі ретінде сұйық кристалдардағы Автоматты күңгірттеудің электро-оптикалық модулі, бас таспаны рельсті реттеу қолданылады. Күңгірттеу уақыты 0,0001 сек. Литий ұяшығынан және күн батареяларынан АСФ-ты б және тани. Жұмыс температурасы-10°с-ден +55°с-қа дейін. Жоғары дәлдіктегі электр дәнекерлеу жұмыстары үшін т. салмағы 560 ГОСТ Р 12.4.035-78 РОЗОМЗ, ХАМЕЛЕОН"; 5 (16519-1 Т 3837383) - "автоматты түрде қараңғыланатын жарық сүзгісі бар дәнекерлеушінің қалқаны, жоғары технологиялық өнімдерді қажет ететін кәсіби дәнекерлеушілер үшін арнайы жасалған. Барлық дәнекерлеу процестеріне, тіпті ауыр жағдайларда да арналған. Жануға, жоғары және төмен температураға төзімді ыстыққа төзімді пластиктен жасалған қалқан корпусы. Р а өлшемін тегіс реттеумен және жұмсақ обтюратормен және күңгірттеу дәрежесін қолмен реттеумен әмбебап RAPID бас бекіткіші бар. Қалқан корпусы: чемпион. Бас бекіткіші: Rapid. ASF моделі: E V 110M. АСФ жалпы өлшемдері: 110x90x5 MM. көрінетін аймақ: 102x58 MM. оптикалық класс: бірінші. Сүзгінің шкалалық нөмірі жеңілдетілген н OM күйі (EN169): DIN 4. Қараңғы





күйдегі сүзгі шкаласының нөмірі (EN169): DIN9-DIN13.Күңгірттеу уақыты: 0,0001 Б. 11. Вр мен жарықтандыруды жеймін: 0,25 с 0,2/0,6 С. реттеу: - сыртқы қолмен күңгірттеу реттегіші;- сенсорға оптикалық сезімталдықтың ішкі реттегіші; - жарықтандыруды кешіктіру уақытының ішкі қосқышы; - электромагниттік сенсорды қосу/өшіру ішкі қосқышы, сенсор түрі:-оптикалық; - электромагниттік. Қуат: күн батареясы + Li Ion батарея. Қолдану температурасы: т -1 0 С - тан +70 С - қа дейін, сыналған температура: -20 С-тан +70 С-қа дейін, өндірісте + 185 с-қа дейін, пайдаланудың кепілдік мерзімі: Мас са-ға 15 жыл-500 г-нан аспайды. ГОСТ Р 12.4.238 - 2007 HH12 CRYSTALINE® PROFИ"; 6 ( 16513-1 Т 3837382)-"ГОСТ Р 12.4.209 - 99 жіппен 3т 1130 құлақ тығындары "; 7 ( 16471-1 Т 3837381) - "үш дөңгелекті велосипед. Ересектер үшін. Жақтау өлшемі 16 дюйм. Жастық: қатты, доңғалақ диаметрі: 26 дюйм. Педаль дизайны: PL atforms, қанаттар, 2 себет.

STELS "Ресей"

"; 8 ( 16464-1 Т 3837380) - " Материал Резеңке. Әдетте берік пластиктен жасалған автомобильге қарсы аялдамалар тікбұрышты пішінге ие Үшбұрыш а бүйірлерінің біріне тән иілуімен және жүк және жеңіл автомобильдердің жетекші көпірлерінің доңғалақтарының астына, сондай-ақ автотұрақ режимінде жеңіл автомобильдерге арналған тіркемелердің са бағанының астына қойылады. Сондай-ақ, жүргізуші ауыстыру мақсатында домкратта көтеретін дөңгелектің астына диагональ бойынша орналастырылған доңғалақтың астына домалауға қарсы аялдаманы қою ұсынылады. Жол қозғалысы ережелеріне сәйкес жеңіл автомобильдерде кем дегенде бір домалауға қарсы тіреу болуы керек , ал рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобильдерінде және рұқсат етілген максималды салмағы 5 тоннадан асатын автобустарда міндетті түрде оның екі домалауға қарсы тірегі болуы керек. Тіркемелерге қойылатын параметрлер, өлшемдер және жалпы техникалық талаптар. ОСТ 37.001. 220-80. ГОСТ 21398-89. Matrix, Қытай

9 (16459-1 Т 3837379)- " МӨРТАБАН 7858-0053 ГОСТ25726-83 ӘРІП.4 мм"; 10 ( 16446-1 Т 3837378) - " диаметрі 90 мм құрғақ типті, жалын бөлетін элементі бар (динамикалық, лабиринт түріндегі конструкциясы бар) ИГС Ұшқын сөндіргіші. Ресей"; 11 (16445-1 Т 3837377 ) - "диаметрі 120 мм құрғақ типтегі ИГС Ұшқын сөндіргіші, жалын бөлетін элементі бар (динамикалық, лабиринт түріндегі конструкциясы бар). Ресей"; 12 (16441-1 Т 3837376 ) - "Karcher K3 портативті жуу .Сипаттамалары: сынып тұрмыстық қысым 20-120 барға дейін. Өнімділік 380 л/сағ қуат тұтыну 1.6 кВт.сағ кіреберістегі судың максималды температурасы 40 с жуғыш заттарды қолдану иә, бактардың саны: 1 қорғаныс жүйесі саптаманы жұқа тазарту сүзгісі стандартты, балшық диірмені жоғары қысымды Шланг ұзындығы 6 м өлшемдері (ВхШхГ) 803х280х275мм.құрылғының салмағы 5,12 кг "; 13 ( 16439-1 Т 3837375) - "ОП-8 өрт сөндіргіші. Сақтау температурасы-40оС-тан +50оС-қа дейін. ҚР СТ 1487-2006 сәйкес. ҚР СТ 1487-2006"; 14 (16438-1 Т 3837374 ) - "ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш балонның сыйымдылығы 5 литр. Өрт сөндіргіштің салмағы 4 кг. Өрт сөндіру ағынының шығарылу ұзындығы 3 метр .Жалпы өлшемдер 470\*210\*160. Заряды 5,5-6,0 кг болатын Масса. зарядтың шығу уақыты кемінде 10 секунд. ҚР СТ ГОСТР 51709 4.1.10-тармақ. ҚР СТ 1487-2006 Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер пайдалануға қойылатын талаптар қосымша б.б. 5-тармақ. "; 15 ( 16437-1 Т 3837373 ) - "ОП-2 маркалы өрт сөндіргіш, Салмағы (брутто) кг - 2 кг (өрт сөндіргіш ұнтақ).Салмағы (таза) кг -4,5 кг (толық салмағы ), сөндіру алаңы, м2 - (0,66) м2,өрт сөндіргіштің жұмыс уақыты 5 сек. Өрт сөндіргіш ұнтақты шығару қашықтығы 3 метр. Сақтау температурасы-40оС-тан +50оС-қа дейін. "Вексон-АВС" ұнтағымен зарядтау. "; 16 (16436-1 Т 3837372 ) - "ОП-10 маркасы. Өрт сөндіру қабілеті(ауданы, м2) 4А(18,66);114В (4,52). Шығару ұзындығы, м 4,5. Салмағы, кг 11,5...13. Өлшемдері, мм 535 х350х355.Өрт сөндіру сыныптары А В С . Корпуста жапсырмасы бар және зауыттық нөмірі бар паспорттың және сертификаттың болуы. "; 17 (16402-1 Т 3837371) - " техникалық сипаттамалары: Машина түрі түзу, макс. дискінің айналу жиілігі 35000 айн / мин, батарея қуаты, мүмкіндіктері шпиндельді бекіту, шамадан тыс жүктемеден қорғау, айналу жиілігін реттеу, қуат түймесін құлыптау, ұзындығы 250 мм, салмағы 0.6 кг, батарея кернеуі 10.8 В, алынбалы батарея бар, батарея сыйымдылығы 2 Ач. Жинақ: пластикалық керек-жарақ контейнері, қысқыш оправка, саптама, кілт, Ілмек картриджі, GBA 12V 2.0 Ah батареялары 2 дана, gal 12V-40 жылдам зарядтағыш, L-BOXX корпусы, батарея мен зарядтағышқа арналған L-BOXX корпусының 1/2 лайнері, құралға арналған L-BOXX корпусының 1/2 лайнері. Жабдық: 150 көп функциялы DREMEL саптамаларының жиынтығы, мөлдір қақпағы бар пластикалық корпустағы жиынтықта EZ SpeedClіc саптамаларын қоса алғанда, ең танымал 150 саптама бар. Әр түрлі жұмыстарға арналған: тегістеу, жылтырату, кесу, бұрғылау, фрезерлеу, қайрау, аршу, көп функциялы DREMEL құралымен гравюра. Паспорт, сертификат, Нұсқаулық" "; 18 (16398-1 Т 3837370 ) - "BMP™21 принтер картриджі; ені: 19.05 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; үй ішінде және сыртында қолдануға арналған жылтыр винил; тегіс және өрескел беттер үшін; Brady Corporation M21-750-595-WT"; 19 ( 16397-1 Т 3837369) - " BMP™21 принтер картриджі; ені: 12.7 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; үй ішінде және сыртында қолдануға арналған жылтыр винил; тегіс және өрескел беттер үшін; Brady Corporation M21-500-595- WT"; 20 (16396-1 Т 3837368 ) - "BMP™принтер картриджі 21 шөгінетін түтік; ені: 16.4 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Полиолефин; Түсі: Ақ, сары күңгірт; температура диапазоны: -55 С-ден 135 С-ге дейін; сипаттамалары мен қолдану аясы: кабельді таңбалау. Жылуды азайту (коэф . шөгу 3:1), MIL стандартын қанағаттандырады; Brady Corporation M21-375-C-342"; 21 ( 16395-1 Т 3837367) - " BMP™21 принтер картриджі; ені: 9.53 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; жылтыр винил үй-жайлардың ішінде және сыртында қолдану; Тегіс және өрескел беттер үшін; Brady





Corporation M21-375-595-WT"; 22 ( 16394-1 Т 3837366 ) - "ВМР™принтер картриджі 21 шөгілетін түтік; ені: 8.5 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Полиолефин; Түсі: Ақ, сары шырша күңгірт; температура диапазоны: бастап -55 С-ден 135 С-ге дейін; сипаттамалары мен қолдану аясы: кабельді таңбалау. Жылуды азайту (кофе . шөгу 3: 1), MIL стандартын қанағаттандырады; Brady Corporation M21-187-с-342"; 23 ( 16393-1 Т 3837365 ) - "шаңсорғыштың түрі жалпы тазалау түрі: құрғақ шаң жинағыш: циклондық сүзгі шаң жинағыштың көлемі: л 1.3 желілік сымның ұзындығы: м 6 сорғы құбыры: телескопиялық саптамалар: еден, кілем, Саңылау "; 24 ( 16359-1 Т 3837364 ) - "жанармай құю пистолеті "; 25 ( 16348-1 Т 3837363 ) - " электр кедергісі дүкені. Минималды қайталанатын қарсылық: 0.1 Ом, 6 онкүндік, орташа дәлдік класы. 10x0.1 Ом, 10x1 Ом, 10x10 Ом, 10x100 Ом, 10x1 кОм, 10x10 кОм сатыларының кедергі номиналдары. IP40 корпусының қорғаныс дәрежесі. Габариттік мөлшері ы 215x130x150мм. салмағы 3 кг аспайды. Жиынтықта: типі сипатталған СИ типін бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), қолданыстағы Си тексеру туралы сертификат, жеткізу кезіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемінде жартысы , СИ тексеру әдістемесі, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. ҚР ТЖ-дан қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға рұқсат. МС-6-01/2. Ресей, SONEL LLC."; 26 (16347-1 Т 3837362) - " металл-диэлектрлік өткізгіш қабаты бар Резистор тұрақты, айнымалы және импульстік ток тізбектерінде аспалы монтаждау элементтері ретінде жұмыс істеуге арналған. Резисторлар оқшауланбағандарға жатады. Шекті жұмыс кернеуі 750 В. максималды тарату қуаты 2 Вт. Номиналды кедергі 200 Ом.Резистордың массасы 3,5 г. меншікті шу деңгейі 5 мкВ. Минималды жұмыс уақыты 25000 сағ. қоршаған ортаның температурасы -60...+70 С. MLT корпусының түрі-2. "; 27 (16346-1 Т 3837361) - " металл-диэлектрлік өткізгіш қабаты бар Резистор тұрақты, айнымалы және импульстік ток тізбектерінде аспалы монтаждау элементтері ретінде жұмыс істеуге арналған. Резисторлар оқшауланбағандарға жатады. Шекті жұмыс кернеуі 750 В. Максималды тарату қуаты 2 Вт. Номиналды кедергі 100 Ом.Резистордың массасы 3,5 г. меншікті шу деңгейі 5 мкВ. Минималды жұмыс уақыты 25000 сағ. қоршаған ортаның температурасы -60...+70 С. MLT корпусының түрі-2. "; 28 (16343-1 Т 3837360 ) - "сандық тестер "крокодил"типті қысқыштары қосылған әр түрлі типтегі аккумуляторлық батареялардың ағымдағы күйін және тозу дәрежесін тексеруге арналған. Аккумуляторлармен үйлесімді: қорғасын-қышқылды 12 В; EFB жақсартылған қорғасын 12 В, онда сұйық электролит қолданылады; Gel гелий батареялары 12 В; 12В қышқыл-қорғасын аккумуляторлары электролитпен сіңдірілген шыны талшықты спиральды және беткі қабаты бар AGM технологиясы бойынша жасалған. Тестілеу стандарттары: CCA, DIN, RU, IEC, BCI, OK, MCA, JIS, DIN, IEC, RU, SAE. Сыйымдылықты өлшеу диапазоны: 30ah-220ah; кіріс кернеуінің диапазоны: 9V ~ 15v. Интерфейс тілі: орыс және ағылшын. Жалпы сипаттамалары: Дисплей-сандық, жарықтықты реттеу, корпус материалы: металл, пластик., турдың жұмыс температурасы: – 20 С-60 С., сыналған батареядан қуат., өлшемдері: 125 мм x 75 мм x 23 мм, таза салмағы: 400 г. ҰБТ пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. AUTOOL Bt3 Қытай ГОСТ IES 61010-2-033-2013"; 29 (16324-1 Т 3837359 ) - "бір сатылы баллонды пропан редукторы. Ең үлкен өткізу қабілеті - 5 м3/сағ, газдың ең үлкен жұмыс қысымы-0,3 МПа. пропан манометрімен бірге 0-0,6 МПа (өлшеу диапазоны 0-6 кгс / см2; дәлдік класы 1,5; ГОСТ 2405-88). Пропан редукторының құрамына кіретін өлшем құралдары ҚР-дағы типті бекіту туралы сертификаттың көшірмесімен немесе ҚР-дағы метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттың түпнұсқасымен, ҚР-дағы қолданыстағы БПО-5 - 4, Ресей, ГОСТ 13861, ТУ 3645-026-0022531-95"; 30 ( 16296-1 Т 3837358) -"БКО-50 ред 4 редукторлары МЕМСТ 13861, ТУ 3645-026-00220531-95 және ТУ 3645-032-00220531-97 бойынша жасалады. Редукторлар үшін БНАЖ мен МЕМСТ 15150 бойынша бнж Климаттық орындалу түрімін, бірақ минус 25о - дан плюс 50о С дейінгі температура интервалында жұмыс істеу үшін, ал кило-редукторлар үшін-минус 15о-дан плюс 45о С-ға дейін, типті сипаттаумен СИ типін бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), қолданыстағы ИК ат сертификаты СИ тексеру туралы, СИ тексеру әдістемесі, әрбір редукторға дайындаушы зауыттың техникалық паспортының болуы, орыс тілінде а ции пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. БКО-50 Оттегі редукторы. Өндіруші ел Ресей."; 31 ( 16284-1 Т 3837357) - " мінездеме: жүктеме 500-600 А кем емес; қолданылатын электродтар 2,0-6,3 мм; 15 / 35мм2 Кабель; М8 бекіту болты. "; 32 (16274-1 Т 3837356) - " электрод ұстағыш электродты кемінде екі қалыпта бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс; оның о си-не 90 және 115 бұрыштарда. Электродты ауыстыруға 4 секундтан аспауы керек. Тұтқаның сыртқы бетінің температурасын айналмалы ортаның температурасынан 55 С-тан аспауға рұқсат етіледі, электрод ұстағыш электродты бекітуге, оған дәнекерлеу тогын әкелуге және дәнекерлеу кезінде электродты манипуляциялауға арналған. Электр ұстағыш мүмкіндігінше жеңіл болуы керек, жақсы электр байланысын қамтамасыз етуі керек, дәнекерлеушіге ұзақ күш жұмсамай жұмыс істеуге мүмкіндік беруі керек. Сонымен қатар, электрод ұстағыш электродтың әр түрлі позицияларда сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек, бұл қиын жерлерде дәнекерлеу кезінде соңғысының иілу мүмкіндігін болдырмайды. ГОСТ 14651 - 69"; 33 ( 16461-1 Т 3837355 ) - "FUBAG Vcf/50 см3 компрессоры. Техникалық сипаттамалары: Жұмыс қысымы 10 бар, ресивердің көлемі 50 л, өнімділігі 440 л/мин, қуаты 2,2 кВт, Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц, өлшемдері (Д x Ш x В) 830 x 360 x 740 мм, салмағы 50 кг. манометрге: мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс ҚР өлшем бірлігі және сенім білдірілген өкіл, типті немесе метрологиялық аттестаттауды бекіту туралы сертификаттармен, тексеру туралы қолданыстағы сертификаттармен, тексеру әдістемесімен, дайындаушы зауытта көзделген құжаттама жиынтығымен, нарус тілінде пайдалану құжаттамасымен жасақталған. ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға және пайдалануға ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатымен жинақтау қажет. "





1.1.2. 16.8-тармақ. Шарттың 16-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: "16.8. Шарт тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін, ал өзара есеп айырысулар, сондай-ақ Шарттың 6-бөлімінде көзделген міндеттемелер бөлігінде олар толық аяқталғанға (орындалғанға) дейін қолданылады.»

1.1.3. №2 ( 16588-1 Т 3837386 ), №22 ( 16394-1 Т 3837366 ), №21 ( 16395-1 Т 3837367 ), №20 ( 16396-1 Т 3837368 ), №19 ( 16397-1 Т 3837369 ), №18 ( 16398-1 Т 3837370 ), №25 ( 16348-1 Т 3837363 ) өнім беруші шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тауарды жеткізу, бұл ретте көрсетілген лоттар бойынша жеткізу мерзімдері өзгеріссіз қалады және шарттың талаптарына сәйкес келеді. Жеткізу мерзімдерін бұзғаны үшін Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес өсімпұл мен айыппұл төлеу туралы талап қойылады. Осы тармақта көрсетілмеген лоттар бойынша шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

## 2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам  
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.  
12  
БСН 970540000107  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ536010111000012185  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (717) 255-5298  
Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

31.12.2024 18:51:12

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"  
Алматы қ., Жандосов, 60А, 301  
БСН 220440004170  
БСК KСJBKZKX  
ЖСК KZ078562203116607526  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: +7 (701) 914-8425  
Директор Кудабаяев Кобланды Жанабекович

31.12.2024 19:02:43





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы | Қосымша сипаттамасы         | Жалпы саны | Саны   | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы       | Жеткізу орны                                                                                                          | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                    | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16402-1 Т       | Ажарлау машинасы, тіке       | Аталуы: Машина шлифовальная | 3.000      | 3.000  | Дана          | 237 696.43    | Иә             | 798 660      | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16398-1 Т       | Картридж, сия                | Аталуы: Картридж            | 70.000     | 70.000 | Дана          | 34 294.8      | Иә             | 2 688 712.32 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16397-1 Т       | Картридж, сия                | Аталуы: Картридж            | 70.000     | 70.000 | Дана          | 28 960.47     | Иә             | 2 270 500.85 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |





4168582872

|           |                                                                              |                       |        |        |      |           |    |            |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16359-1 T | Тапанша, автомобильдік газды толтырушы компрессорлық станциялар үшін, құятын | Аталуы: Пистолет      | 3.000  | 3.000  | Дана | 263 529   | Иә | 885 457.44 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16439-1 T | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                       | Аталуы: Огнетушитель  | 17.000 | 17.000 | Дана | 4 969.03  | Иә | 94 610.33  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16445-1 T | Ұшқынды басушы, жүк автомобилі үшін                                          | Аталуы: Искрогаситель | 30.000 | 30.000 | Дана | 10 824.66 | Иә | 363 708.58 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16446-1 T | Ұшқынды басушы, жүк автомобилі үшін                                          | Аталуы: Искрогаситель | 20.000 | 20.000 | Дана | 8 019     | Иә | 179 625.6  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |





4168582872

|           |                                                                                                          |                                                                 |        |        |      |            |    |              |                                                                                                                                                     |     |                                                                                   |                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16471-1 T | Велосипед, ересек                                                                                        | Аталуы: Велосипед                                               | 5.000  | 5.000  | Дана | 279 545.17 | Иә | 1 565 452.95 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартка қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |
| 16343-1 T | Аккумуляторлық<br>батареяны тестілеу<br>құрылғысы,<br>аккумулятор батарея<br>зарядының бітуін<br>бақылау | Аталуы: Устройство<br>тестирования<br>аккумуляторной<br>батареи | 6.000  | 6.000  | Дана | 74 325     | Иә | 499 464      | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартка қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |
| 16441-1 T | Аппарат, жуатын                                                                                          | Аталуы: Аппарат                                                 | 5.000  | 5.000  | Дана | 92 941.27  | Иә | 520 471.11   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартка қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |
| 16346-1 T | Резистор, тұрақты,<br>электрондық<br>аппаратура үшін                                                     | Аталуы: Резистор                                                | 50.000 | 50.000 | Дана | 896.4      | Иә | 50 198.4     | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартка қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |





|           |                                                                                                  |                            |        |        |         |            |    |              |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16274-1 T | Тұтқыш, дәнеккерлеу жабдығы үшін                                                                 | Аталуы: Держатель          | 20.000 | 20.000 | Дана    | 9 800.84   | Иә | 219 538.82   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16396-1 T | Картридж, сия                                                                                    | Аталуы: Картридж           | 70.000 | 70.000 | Дана    | 89 683.6   | Иә | 7 031 194.24 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16527-1 T | Қалқанша, электрмен пісірушілерге арналған                                                       | Аталуы: Щиток              | 6.000  | 6.000  | Дана    | 66 398.85  | Иә | 446 200.27   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16592-1 T | Құрал-саймандар жинағы, арнайы және мамандандырылған автомобильге техникалық қызмет көрсету үшін | Аталуы: Набор инструментов | 7.000  | 7.000  | Жиынтық | 106 407.29 | Иә | 834 233.15   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |



4168582872

|           |                                                                                |                           |        |        |      |           |    |              |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|------|-----------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16519-1 T | Бетперде, дәнекерлеуші                                                         | Аталуы: Маска             | 9.000  | 9.000  | Дана | 22 559.63 | Иә | 227 401.07   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16438-1 T | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                         | Аталуы: Огнетушитель      | 40.000 | 40.000 | Дана | 7 665.38  | Иә | 343 409.02   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16394-1 T | Картридж, сия                                                                  | Аталуы: Картридж          | 70.000 | 70.000 | Дана | 48 267.45 | Иә | 3 784 168.08 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16393-1 T | Сервистік шаңсорғыш, кеңсе техникасын жұқа дисперсті шаңнан тазалауға арналған | Аталуы: Пылесос сервисный | 4.000  | 4.000  | Дана | 55 703.38 | Иә | 249 551.14   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |



4168582872

|           |                               |                      |        |        |      |           |    |              |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|-------------------------------|----------------------|--------|--------|------|-----------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16324-1 T | Редуктор, пропан, баллондық   | Аталуы: Редуктор     | 12.000 | 12.000 | Дана | 10 802.71 | Иә | 145 188.42   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16296-1 T | Редуктор, оттегілі, баллондық | Аталуы: Редуктор     | 6.000  | 6.000  | Дана | 11 708.66 | Иә | 78 682.2     | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16395-1 T | Картридж, сия                 | Аталуы: Картридж     | 70.000 | 70.000 | Дана | 32 964.8  | Иә | 2 584 440.32 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16437-1 T | Өрт сөндіргіш, ұнтақты        | Аталуы: Огнетушитель | 30.000 | 30.000 | Дана | 3 571.2   | Иә | 119 992.32   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |



4168582872

|           |                                                                  |                               |        |        |      |           |    |            |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16284-1 T | Электрод ұстағыш, ЭД-50                                          | Аталуы: Электрододержатель    | 4.000  | 4.000  | Дана | 8 928     | Иә | 39 997.44  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16347-1 T | Резистор, тұрақты, электрондық аппаратура үшін                   | Аталуы: Резистор              | 50.000 | 50.000 | Дана | 896.4     | Иә | 50 198.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16348-1 T | Қарсылық дүкені, кедергі 0,1-99999,9 Ом, көп декадты, иінтіректі | Аталуы: Магазин сопротивлений | 6.000  | 6.000  | Дана | 1 562 400 | Иә | 10 499 328 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16464-1 T | Тіреу, жылжымалы құрам үшін                                      | Аталуы: Упор                  | 20.000 | 20.000 | Дана | 7 659.12  | Иә | 171 564.29 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |



4168582872

|           |                                     |                               |         |         |      |          |    |            |                                                                                                                       |     |                                                                    |                                                             |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16461-1 T | Компрессорлық агрегат, піспекті     | Аталуы: Агрегат компрессорный | 12.000  | 12.000  | Дана | 445 500  | Иә | 5 987 520  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16436-1 T | Өрт сөндіргіш, ұнтақты              | Аталуы: Огнетушитель          | 25.000  | 25.000  | Дана | 14 880   | Иә | 416 640    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16582-1 T | Жинақ, жол мұқтаждықтарына арналған | Аталуы: Набор                 | 4.000   | 4.000   | Дана | 68 792.4 | Иә | 308 189.95 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |
| 16513-1 T | Ішпек (беруши), көп реттік          | Аталуы: Вкладыш (беруши)      | 573.000 | 573.000 | Дана | 1 552.95 | Иә | 996 621.19 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |



4168582872

|           |                                                                 |                          |        |        |      |           |    |           |                                                                                                                                                     |     |                                                                                   |                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16459-1 Т | Таңба, зергерлік                                                | Аталуы: Клеймо           | 5.000  | 5.000  | Дана | 14 985    | Иә | 83 916    | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |
| 16588-1 Т | Түтін ұқсатқыш, түтін<br>хабарлағышын<br>тексеру үшін, аэрозоль | Аталуы: Имитатор<br>дыма | 40.000 | 40.000 | Дана | 25 908.75 | Иә | 1 160 712 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 90%, Соңғы<br>төлем - 10% |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 17 (16402-1 Т, 3837371)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16402-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ажарлау машинасы, тіке                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Машина шлифовальная                                                                                       |
| Саны                           | 3.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Техникалық сипаттамалары: Машина түрі түзу, макс. дискінің айналу жиілігі 35000 айн / м ин, батареяның қуаты, мүмкіндіктері шпиндельді бекіту, шамадан тыс жүктемеден қорғау, а йналу жиілігін реттеу, қуат түймесін құлыптау, ұзындығы 250 мм, салмағы 0.6 кг, батарея ке рнеуі 10.8 В, алынбалы батарея бар, батарея сыйымдылығы 2 Ач. Жинақ: пластикалық керек-жарақ контейнері, қысқыш оправка, саптама, кілт, Ілмек картриджі, GBA 12V 2.0 Ah батарея лары 2 дана, gal 12V-40 жылдам зарядтағыш, L-BOXX корпусы, батарея мен зарядтағышқа а рналған L-BOXX корпусының 1/2 лайнері, құралға арналған L-BOXX корпусының 1/2 лайне рі. Жабдық: 150 көп функциялы DREMEL саптамаларының жиынтығы, мөлдір қақпағы бар пластикалық корпустағы жиынтықта EZ SpeedClic саптамаларын қоса алғанда, ең танымал 1 50 саптама бар. Әр түрлі жұмыстарға арналған: тегістеу, жылтырату, кесу, бұрғылау, фрезер леу, қайрау, аршу, көп функциялы DREMEL құралымен гравюра. Паспорт, сертификат, Нұс қаулық"



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 18 (16398-1 Т, 3837370)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16398-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Картридж, сия                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Картридж                                                                                                  |
| Саны                           | 70.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВМР™21 принтер картриджі; ені: 19.5 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; ішкі және сыртқы қолдануға арналған жылтыр винил; тегіс және өрескел беттерге арналған; Brady Corporation M21-75-595-WT



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 19 (16397-1 Т, 3837369)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16397-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Картридж, сия                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Картридж                                                                                                  |
| Саны                           | 70.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВМР™21 принтер картриджі; ені: 12.7 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; ішкі және сыртқы қолдануға арналған жылтыр винил; тегіс және өрескел беттерге арналған; Brady Corporation M21-5-595-WT



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 24 (16359-1 Т, 3837364)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16359-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тапанша, автомобильдік газды толтырушы компрессорлық станциялар үшін, құятын                                      |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Пистолет                                                                                                  |
| Саны                           | 3.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЖАНАРМАЙ ҚҰЮ ТАПАНШАСЫ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 13 (16439-1 Т, 3837375)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16439-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Огнетушитель                                                                                              |
| Саны                           | 17.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ОП-8 өрт сөндіргіш. Сақтау температурасы-4оС - тан +5 оС-қа дейін. ҚР СТ 1487-26 сәйкес.  
ҚР СТ 1487-26



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 11 (16445-1 Т, 3837377)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16445-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ұшқынды басушы, жүк автомобилі үшін                                                                               |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Искрогаситель                                                                                             |
| Саны                           | 30.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 12 мм құрғақ типті, жалын бөлетін элементтері бар ИГС ұшқын сөндіргіші (динамикалық, лабиринт түріндегі конструкциясы бар). Ресей



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 10 (16446-1 Т, 3837378)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16446-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ұшқынды басушы, жүк автомобилі үшін                                                                               |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Искрогаситель                                                                                             |
| Саны                           | 20.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 9 мм құрғақ типті, жалын бөлетін элементтері бар ИГС ұшқын сөндіргіші (динамикалық, лабиринт түріндегі конструкциясы бар). Ресей



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 7 (16471-1 Т, 3837381)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16471-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Велосипед, ересек                                                                                                 |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Велосипед                                                                                                 |
| Саны                           | 5.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Үш велосипед. Ересектер үшін. Жақтау өлшемі 16 дюйм. Жастық: қатты, доңғалақ диаметрі: 26 дюйм. Педаль дизайны: платформалар, қанаттар, 2 себет. STELS "Ресей"



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 28 (16343-1 Т, 3837360)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16343-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аккумуляторлық батареяны тестілеу құрылғысы, аккумулятор батарея зарядының бітуін бақылау                         |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Устройство тестирования аккумуляторной батареи                                                            |
| Саны                           | 6.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сандық тестер қолтырауын қысқыштары қосылған әртүрлі типтегі батареялардың ағымдағы күйін және тозу дәрежесін тексеруге арналған. Аккумуляторлармен үйлесімді: қорғасын-қышқылды 12 В; EFB жақсартылған қорғасын 12 В, онда сұйық электролит қолданылады; Gel гелий батареялары 12 В; қышқыл-қорғасын аккумуляторлары 12 В электролитпен сіңдірілген шыны талшықты спиральді және беттік төсеу арқылы AGM технологиясы бойынша жасалған. Тестілеу стандарттары: CCA, DIN, RU, IC, BC, OK, MCA, JIS, DIN, IEC, RU, SALE. Сыйымдылықты өлшеу диапазоны: 3 Ah-22 Ah; Кіріс кернеуінің диапазоны: 9в ~ 15в. Интерфейс тілі: орыс және ағылшын. Жалпы сипаттамалары: Дисплей-сандық, жарықтықты реттеу, корп ус материалы: металл, пластик., турдың жұмыс температурасы: – 2°С-6°С., сыналған батареядан қуат., өлшемдері: 125 мм x 75 мм x 23 мм, таза салмағы: 4 г.ции пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. AUTOOL Bt3 Қытай ГОСТ IES 611-2-33-213



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 12 (16441-1 Т, 3837376)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16441-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аппарат, жуатын                                                                                                   |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Аппарат                                                                                                   |
| Саны                           | 5.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Karcher K3 портативті раковина .Сипаттамалары: сынып тұрмыстық қысым 2-12 барға дейін. Өнімділік 38 л/сағ қуат тұтыну 1.6 кВт. сағ кіре берістегі судың максималды температурасы 4 °C жуғыш заттарды қолдану иә, резервуарлар саны: 1 қорғаныс жүйесі саптаманы жұқа тазарту сүзгісі стандартты, балшық диірмені жоғары қысымды Шланг ұзындығы 6 м өлшемдері (Vhshhg) 83x28x275 MM. құрылғының салмағы 5,12 кг



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 27 (16346-1 Т, 3837361)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16346-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Резистор, тұрақты, электрондық аппаратура үшін                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Резистор                                                                                                  |
| Саны                           | 50.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл-диэлектрлік өткізгіш қабаты бар резисторлар тұрақты, айнымалы және импульстік ток тізбектерінде монтаждау элементтері ретінде жұмыс істеуге арналған. Резисторлар оқшауланбағандарға жатады. Шекті жұмыс кернеуі 750 В. максималды тарату қуаты 2 Вт. Номиналды кедергі 100 Ом.Резистордың массасы 3,5 г. меншікті шу деңгейі 5 мкВ. Минималды жұмыс уақыты 25000 сағ. қоршаған ортаның температурасы -60...+70 °С. MLT корпусының түрі -2.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 32 (16274-1 Т, 3837356)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16274-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тұтқыш, дәнекерлеу жабдығы үшін                                                                                   |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Держатель                                                                                                 |
| Саны                           | 20.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электр ұстағыш электродты кемінде екі қалыпта бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;9 және 115° бұрыштарда оның О си. Электродты ауыстыруға 4 секундтан аспауы керек. Электр ұстағыш электродты бекітуге, оған дәнекерлеу тогын әкелуге және дәнекерлеу кезінде электродты манипуляциялауға арналған. Электр ұстағышы мүмкіндігінше жеңіл болуы керек, жақсы электр байланысын қамтамасыз етуі керек, дәнекерлеушіге ұзақ күш жұмсамай жұмыс істеуге мүмкіндік беруі керек. Сонымен қатар, электрод ұстағыш электродтың әр түрлі позицияларда сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек, бұл қиын жерлерде дәнекерлеу кезінде соңғысының иілу мүмкіндігін болдырмайды. ГОСТ 14651-69



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 20 (16396-1 Т, 3837368)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16396-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Картридж, сия                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Картридж                                                                                                  |
| Саны                           | 70.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВМР™принтер картриджі 21 шөгілетін түтік; ені: 16,4 мм; ұзындығы: кеуекті емес; материал түрі: Полиолефин; Түсі: Ақ, сары күңгірт; температура диапазоны: -55°С-тан 135° С - қа дейін; сипаттамалары мен қолдану аясы: кабельді таңбалау. Жылуды азайту (кофе . жылжымайтын мүлік 3: 1), МІЛ стандартына сәйкес келеді; Brady Corporation M21-375-C-342



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 4 (16527-1 Т, 3837384)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16527-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Қалқанша, электрмен пісірушілерге арналған                                                                        |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Щиток                                                                                                     |
| Саны                           | 6.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автоматты қараңғыланған жарық сүзгісі бар қорғаныс қалқаны. Корпус материалы-төмен қысымды полиэтилен. Жарық сүзгісі ретінде сұйық кристалдардағы Автоматты күңгірттеудің электро-оптикалық модулі, бас таспаны рельсті реттеу қолданылады. Күңгірттеу уақыты, 1 сек. Литий ұяшығынан және күн батареяларынан АСФ қуаты. Жұмыс температурасы-1°с-ден +55°с-қа дейін. Жоғары дәлдіктегі электр дәнекерлеу жұмыстары үшін т. Салмағы 56 ГОСТ Р 12.4.35-78 РОЗОМЗ, ХАМЕЛЕОН



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (16592-1 Т, 3837387)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16592-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Құрал-саймандар жинағы, арнайы және мамандандырылған автомобильге техникалық қызмет көрсету үшін                  |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Набор инструментов                                                                                        |
| Саны                           | 7.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Жиынтық                                                                                                           |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қауіпті жүктерді тасымалдайтын әрбір көлік бірлігі ADR сөмкелерімен (ADR жиынтықтары мен) жабдықталуы тиіс. ДОПОГ сәйкес қауіпті жүкті тасымалдайтын жүргізуші жеке қорған ыс құралдарына ие болуы керек. Барлық қауіпті сыныптар үшін және 1 адамға арналған әмб ебап ADR жиынтығының құрамы: 1. ADR жиынтығына арналған сөмке, бос - 1 дана. 2. Жана ма желдетумен қорғайтын көзілдірік-1 дана. 3. Қорғаныс қолғаптары, М аслобензге төзімді-1 дана. 4. Қызғылт сары сигналдық көкірекше-1 дана. 5. PLUM Көз жуу ерітіндісі (Дания), кірік тірілген ваннасы бар - 1 дана. 6. Портативті, ұшқын қауіпсіз, резеңкеленген корпус шамы - 1 дана. 7. Авариялық аялдама шамы (нақты тіректегі авариялық шам) - 2 дана. 8. Авариялық то қтату шамдарына арналған қуат элементтері-6 дана. 9. Ұшқынға төзімді күрек, алюминий - 1 дана. 1. Дренаждық тұзақ - 1 дана. 11. Қалдықтарды жинауға арналған Контейнер - 1 дана. ДО ПОГ бойынша жазбаша нұсқаулық-1 дана. 13. ДОПОГ ақпараттық карточкасы - 1 дана. 14. А DR жиынтығының қауіпті жүктерді халықаралық жол тасымалы туралы Еуропалық келісімн ің (ДОПОГ) талаптарына сәйкестік сертификаты "European Agreement on Transport of Danger ous Goods on road" (қауіпті жүктерді тасымалдау туралы Еуропалық келісім). Бұл Еуропа ел дерінде қауіпті жүктерді тасымалдауды реттейтін ережелер жиынтығы. Шарт Еуроодақтың барлық елдерінің аумағында, сондай-ақ Қазақстанда, Әзірбайжанда және Мароккода қолдан ылады.



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 5 (16519-1 Т, 3837383)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16519-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бетперде, дәнекерлеуші                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Маска                                                                                                     |
| Саны                           | 9.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автоматты түрде күңгірттенетін жарық сүзгісі бар дәнекерлеушінің қалқаны жоғары технологиялық өнімдерді қажет ететін кәсіби дәнекерлеушілер үшін арнайы жасалған. Барлық дәнекерлеу процестеріне, тіпті ауыр жағдайларда да арналған. Жануға, жоғары және төмен температураға төзімді ыстыққа төзімді пластиктен жасалған қалқан корпусы. Ра өлшемін тегіс реттеумен және жұмсақ обтюратормен және күңгірттеу дәрежесін қолмен реттеумен әмбебап RAPID бас бекіткіші бар. Қалқан корпусы: чемпион. Бас бекіткіші: Rapid. АСФ моделі: EV 11M. АСФ жалпы өлшемдері: 11x9x5 MM. көрінетін аймақ: 12x58 MM. Оптикалық класс: бірінші. Сүзгінің шкалалық нөмірі жеңілдетілген нОМ күйі (EN169): DIN 4. Қараңғы күйдегі сүзгі шкаласының нөмірі (EN169): DIN9-DIN13.Күңгірттеу уақыты:, 1 Б. 11. Мен жарықтандыруды жеймін:, 25 с,2/, 6 С. реттеу: - сыртқы қолмен күңгірттеу реттегіші;- сенсорға оптикалық сезімталдықтың ішкі реттегіші; - жарықтандыруды кешіктіру уақытының ішкі қосқышы; - электромагниттік сенсорды қосу/өшіру ішкі қосқышы, сенсор түрі:-оптикалық; - электромагниттік. Қуат: күн батареясы + Li Ion батарея. Қолдану температурасы: т -1 ° С-тан +7° С - қа дейін.сыналған температура: -2° С-тан +7° С-қа дейін, өндірісте + 185° с-қа дейін. ГОСТ Р 12.4.238 - 27 NH12 CRYSTALINE® PROFI



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 14 (16438-1 Т, 3837374)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16438-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Огнетушитель                                                                                              |
| Саны                           | 40.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өрт сөндіргіш ОП-5 ұнтақ сыйымдылығы цилиндр 5 литр. Өрт сөндіргіш заттың массасы 4 кг. өрт сөндіргіш ағынның шығарылу ұзындығы 3 метр .Жалпы өлшемдер 47\*21\*16. 5,5-6 заряды бар Масса, кг. зарядтың шығу уақыты кемінде 1 секунд. ҚР СТ ГОСТ 5179 4.1.1-тармақ . ҚР СТ 1487-26 Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер пайдалануға қойылатын талаптар қосымша б.б. 5-тармақ.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 22 (16394-1 Т, 3837366)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16394-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Картридж, сия                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Картридж                                                                                                  |
| Саны                           | 70.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВМР™принтер картриджі 21 шөгілетін түтік; ені: 8.5 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Полиолефин; Түсі: Ақ, сары шырша күңгірт; температура диапазоны: -55°С-тан 135°С - қа дейін; сипаттамалары мен қолдану аясы: кабельді таңбалау. Жылуды азайту (кофе . шөгу 3: 1 ), МІЛ стандартын қанағаттандырады; Brady Corporation M21-187-c-342



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 23 (16393-1 Т, 3837365)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16393-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сервистік шаңсорғыш, кеңсе техникасын жұқа дисперсті шаңнан тазалауға арналған                                    |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Пылесос сервисный                                                                                         |
| Саны                           | 4.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шаңсорғыштың түрі жалпы тазалау түрі: құрғақ шаң жинағыш: циклон сүзгісі шаң жинағыштың көлемі: л 1.3 желілік сымның ұзындығы: м 6 құбыр сорғыштар: телескопиялық саптамалар: еден, кілем, Саңылау



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 29 (16324-1 Т, 3837359)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16324-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Редуктор, пропан, баллондық                                                                                       |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Редуктор                                                                                                  |
| Саны                           | 12.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір сатылы баллонды пропан редукторы. Ең үлкен өткізу қабілеті - 5 м3/сағ, газдың ең үлкен жұмыс қысымы -, 3 МПа а. пропан манометрімен бірге -, 6 МПа (өлшеу диапазоны -6 кгс/см2; дәлдік класы 1,5; ГОСТ 245-88). Пропан редукторының құрамына кіретін өлшем құралдары ҚР-дағы үлгіні бекіту туралы сертификаттың көшірмесімен немесе ҚР-дағы метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттың түпнұсқасымен, ҚР-дағы қолданыстағы БПО-5-4, Ресей, ГОСТ 13861, ТУ 3645-26-22531-95 тексеру туралы сертификаттармен жинақталуы тиіс



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 30 (16296-1 Т, 3837358)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16296-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Редуктор, оттегілі, баллондық                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Редуктор                                                                                                  |
| Саны                           | 6.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БКО-5--4 редукторлары MEMCT 13861, ТУ 3645-26-22531-95 және ТУ 3645-32-22531-97 бойынша жасалады. Редукторлар үшін MEMCT 1515 бойынша УХЛ Климаттық орындалу түрі белгіленеді, бірақ минус 25о-дан плюс 5о С дейінгі температура интервалында жұмыс істеу үшін, ал кило - редукторлар үшін-минус 15о-дан плюс 45о С дейін, типті сипаттаумен СИ ти пін бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), тексеру туралы қолданыстағы ИК ат сертификаты СИ, Си тексеру әдістемесі, әрбір редукторға дайындаушы зауыттың техникалық паспортының болуы, орыс тілінде а ции пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. БКО-5 оттегі редукторы. Өндіруші ел Ресей.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 21 (16395-1 Т, 3837367)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16395-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Картридж, сия                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Картридж                                                                                                  |
| Саны                           | 70.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВМР™21 принтер картриджі; ені: 9.53 мм; ұзындығы: үздіксіз; материал түрі: Винил; Материал: Brady B-595; ішкі және сыртқы қолдануға арналған жылтыр винил; тегіс және өрескел беттерге арналған; Brady Corporation M21-375-595-WT



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 15 (16437-1 Т, 3837373)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16437-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Огнетушитель                                                                                              |
| Саны                           | 30.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ОП-2 маркалы өрт сөндіргіш, Салмағы (брутто) кг - 2 кг (өрт сөндіргіш ұнтақ).Салмағы (таза ) кг -4,5 кг (толық салмағы ), сөндіру алаңы, м2 - (, 66) м2,өрт сөндіргіштің жұмыс уақыты 5 сек. Өрт сөндіргіш ұнтақты шығару қашықтығы 3 метр. Сақтау температурасы-4оС - тан +5 оС-қа дейін. "Вексон-АВС" ұнтағымен зарядтау.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 31 (16284-1 Т, 3837357)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16284-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Электрод ұстағыш, ЭД-50                                                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Электрододержатель                                                                                        |
| Саны                           | 4.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамасы: жүктеме 500-600 А кем емес; қолданылатын электродтар 2,0-6,3 мм; 15/35 м2  
Кабель; М8 бекіту болты.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 26 (16347-1 Т, 3837362)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16347-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Резистор, тұрақты, электрондық аппаратура үшін                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Резистор                                                                                                  |
| Саны                           | 50.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл-диэлектрлік өткізгіш қабаты бар резисторлар тұрақты, айнымалы және импульстік ток тізбектерінде монтаждау элементтері ретінде жұмыс істеуге арналған. Резисторлар оқшауланбағандарға жатады. Шекті жұмыс кернеуі 750 В. максималды тарату қуаты 2 Вт. Номиналды кедергі 200 Ом. Резистордың массасы 3,5 г. меншікті шу деңгейі 5 мкВ. Минималды жұмыс уақыты 25000 сағ. қоршаған ортаның температурасы -60...+70 °С. MLT корпусының түрі -2.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 25 (16348-1 Т, 3837363)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16348-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Қарсылық дүкені, кедергі 0,1-99999,9 Ом, көп декадты, иінтіректі                                                  |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Магазин сопротивлений                                                                                     |
| Саны                           | 6.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электр кедергісі дүкені. Ең аз қайталанатын қарсылық: 1 Ом, 6 онкүндік, орташа дәлдік класы . 1х.1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 кОм, 1х1 кОм сатыларының кедергі номина лдары. IP4 корпусының қорғаныс дәрежесі. Габариттік өлшемдері 215х13х15мм. салмағы 3 кг-нан аспайды. жиынтықта: типі сипатталған СИ типін бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), қолданыстағы Си тексеру туралы сертификат , жеткізу кезіндегі тексеру аралық ин тервал мерзімінің кемінде жартысы, СИ тексеру әдістемесі, орыс тіліндегі пайдалану жөнінд егі Нұсқаулық. ҚР ТЖМ-ден қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға рұқсат. МС-6-1/2. Ре сей, SONEL LLC.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 8 (16464-1 Т, 3837380)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16464-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тіреу, жылжымалы құрам үшін                                                                                       |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Упор                                                                                                      |
| Саны                           | 20.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Материал Резеңке. Әдетте берік пластиктен жасалған автомобильге қарсы аялдамалар тікбұрышты пішінге ие Үшбұрыш а бүйірлерінің біріне тән иілуімен және жүк және жеңіл автомобильдердің жетекші көпірлерінің доңғалақтарының астына, сондай-ақ автотұрақ режимінде жеңіл автомобильдерге арналған тіркемелердің са бағанының астына қойылады. Сондай-ақ, жүргізуші ауыстыру мақсатында домкратта көтеретін дөңгелектің астына диагональ бойынша орналастырылған доңғалақтың астына домалауға қарсы аялдаманы қою ұсынылады. Жол қозғалысы ережелеріне сәйкес жеңіл автомобильдерде кем дегенде бір домалауға қарсы тіреу болуы керек , ал рұқсат етілген максималды салмағы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобильдерінде және рұқсат етілген максималды салмағы 5 тоннадан асатын автобустарда міндетті түрде оның екі домалауға қарсы тірегі болуы керек. Тіркемелерге қойылатын параметрлер , өлшемдер және жалпы техникалық талаптар. ОСТ 37.1. 22-8. ГОСТ 21398-89. Matrix, Қытай



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 33 (16461-1 Т, 3837355)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16461-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Компрессорлық агрегат, піспекті                                                                                   |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Агрегат компрессорный                                                                                     |
| Саны                           | 12.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

FUBAG Vcf / 5 cm<sup>3</sup> компрессоры. Техникалық сипаттамалары: Жұмыс қысымы 1 бар, ресивердің көлемі 5 л, өнімділігі 44 л/мин, қуаты 2,2 кВт, кернеуі 22 в, жиілігі 5 Гц, өлшемдері (Д x Ш x Х) 83 x 36 x 74 мм, салмағы 5 кг. манометрге: мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс ҚР өлшем бірлігі және сенім білдірілген өкіл, типті немесе метрологиялық аттестаттауды бекіту туралы сертификаттармен, тексеру туралы қолданыстағы сертификаттармен, тексеру әдістемесімен, дайындаушы зауытта көзделген құжаттама жиынтығымен, нарус тілінде пайдалану құжаттамасымен жасақталған. ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға және пайдалануға ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатымен жинақтау қажет.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 16 (16436-1 Т, 3837372)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16436-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Өрт сөндіргіш, ұнтақты                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Огнетушитель                                                                                              |
| Саны                           | 25.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ОП-1 маркасы. Өрт сөндіру қабілеті(ауданы, м2) 4А(18,66);114В (4,52). Шығару ұзындығы, м 4,5. Салмағы, кг 11,5...13. Өлшемдері, мм 535 x 35 x 355.Өрт сөндіру сыныптары А В С . Ко рпуста жапсырмасы бар және зауыттық нөмірі бар паспорттың және сертификаттың болуы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (16582-1 Т, 3837385)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16582-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Жинақ, жол мұқтаждықтарына арналған                                                                               |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Набор                                                                                                     |
| Саны                           | 4.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қауіпті жүктерді тасымалдайтын әрбір көлік бірлігі ADR сөмкелерімен (ADR жиынтықтары мен) жабдықталуы тиіс. ДОРОГ сәйкес қауіпті жүкті тасымалдайтын жүргізушіде жеке қорғаныс құралдары болуы керек. Барлық сыныптар үшін әмбебап ADR жиынтығының құрамы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 6 (16513-1 Т, 3837382)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16513-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ішпек (беруши), көп реттік                                                                                        |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Вкладыш (беруши)                                                                                          |
| Саны                           | 573.000                                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ Р 12.4.29-99 бауы бар 3m 113 құлақ тығындары



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 9 (16459-1 Т, 3837379)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16459-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Таңба, зергерлік                                                                                                  |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Клеймо                                                                                                    |
| Саны                           | 5.000                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СТИГМА 7858-53 ГОСТ 25726-83 ӘРІП.4 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053676 сатып алу бойынша  
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (16588-1 Т, 3837386)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 16588-1 Т                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Түтін ұқсатқыш, түтін хабарлағышын тексеру үшін, аэрозоль                                                         |
| Қосымша сипаттама              | Аталуы: Имитатор дыма                                                                                             |
| Саны                           | 40.000                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                               |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%                                                       |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Өрт (түтін) детекторларын тексеруге арналған solo a-5-1 аэрозольді баллон, түтін имитаторы. Баллонның көлемі-25 мл"



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1053676/2024/1-1  
к договору №1053676/2024/1**

31.12.2024 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №3112775863 от 29.03.2024, с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо поставщика №27-12-1 от 27.12.2024г., служебная записка № 29-03/2732 от 24.12.2024г, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет дополнительного соглашения**

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 07 декабря 2024 года №1053676/2024/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. изложить раздел 2 Приложения №2 в новой редакции, согласно Приложениям №2 к Договору, с учетом изменений по следующим лотам:

1 ( 16592-1 Т 3837387 ) - "Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы должна быть снабжена сумками ADR (комплектами ADR).Согласно ДОПОГ водитель п еревозящий опасный груз должен иметь индивидуальные защитные средства.

Состав Комплекта ADR УНИВЕРСАЛЬНОГО для всех классов опаснос ти для 1 человека: 1.Сумка для комплекта ADR, пустая - 1 шт.

2.Очки защитные с непрямо й вентиляцией - 1 шт.3.Перчатки защитные, м аслобензостойкие - 1 шт.4.Сигнальный жилет оранжевый - 1 шт.5.Раствор для промывания глаз PLUM (Дания), со встроенной ванночк ой - 1 шт.6.Фонарь переносной, искробезопасный, прорезиненный корпус - 1 шт.7.Фонарь аварийной остановки (аварийная лампа на собственн ой опоре) - 2 шт.

8.Элементы питания для фонарей аварийной остановки - 6 шт.9.Лопата искробезопасная, алюминий - 1 шт.10.Дренажная ловушка - 1 шт.11.Контейнер для сбора отходов - 1 шт. 12.Письменная инструкция по ДОПОГ - 1 шт.

13.Информационная карточка ДОПОГ - 1 шт.14.Сертификат соответствия комплекта ADR требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных гру зов (ДОПОГ)

«European Agreement on Transport of Dangerous Goods on Road» (Европейское соглашение о перевозке опасных грузов). Это свод правил, п ринятых в странах Европы, которые регулируют перевозки опасных грузов. Действует договор на территории всех стран Евросоюза, а также в Казахстане, Азербайджане и Марокко."; 2 ( 16588-1 Т 3837386 ) - "Баллон с аэрозолем SOLO A-5-001, имитатором дыма, для проверки пожарных (дымовых) извещателей.Объем баллона - 250мл"

"; 3 ( 16582-1 Т 3837385 ) - "Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы должна быть снабжена сумками ADR (комплектами ADR). Согласно ДОПОГ водитель п еревозящий опасный груз должен иметь индивидуальные защитные средства.

Состав Комплекта ADR УНИВЕРСАЛЬНОГО для всех классов опаснос ти для 1 человека: 1. Сумка для комплекта ADR, пустая - 1 шт. 2. Очки защитные с непрямо й вентиляцией - 1 шт. 3. Перчатки защитные , маслобензостойкие - 1 шт. 4. Сигнальный жилет оранжевый - 1 шт. 5. Раствор для промывания глаз PLUM (Дания), со встроенной ванно чкой - 1 шт. 6. Фонарь переносной, искробезопасный, прорезиненный корпус - 1 шт. 7. Фонарь аварийной остановки (аварийная лампа на собственной опоре) - 2 шт. 8.

Элементы питания для фонарей аварийной остановки - 6 шт. 9. Лопата искробезопасная, алюминий - 1 шт. 10. Дренажная ловушка - 1 шт. 11. Контейнер для сбора отходов - 1 шт. 12. Письменная инструкция по ДОПОГ - 1 шт. 13. Информац ионная карточка ДОПОГ - 1 шт. 14. Сертификат соответствия комплекта ADR требованиям Европейского соглашения о международной дорожной п еревозке опасных грузов (ДОПОГ) . "; 4 ( 16527-1 Т 3837384 ) - "Щиток защитный с автозатемненным светофильтром.Материал корпуса – полиэтилен низкого давления. В качестве светофильтра применён элек тро-оптический модуль автоматического затемнения на жидких кристаллах, реечная регулировка оголовья. Время затемнения 0,0001 сек. П и тание АСФ от литиевого элемента и солнечных батарей. Рабочая температура от -10°С до +55°С. Для высокоточных электросварочных рабо т. Масса не более 560 г.ГОСТ Р 12.4.035-78 РОСОМЗ,ХАМЕЛЕОН"; 5 ( 16519-1 Т 3837383 ) - "Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром, разработан специально для профессиональных сварщиков, требующих высокоте хнологичную продукцию. Предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжёлых условиях. Корпус щитка из термостойкой пластмассы, устойчивый к прогоранию, высоким и низким температурам. Имеет универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой разме р а и мягким обтюратором и ручную регулировку степени затемнения. Корпус щитка: Champion. Наголовное крепление: Rapid. Модель АСФ: Е V 110М.





Габаритные размеры АСФ: 110х90х5 мм. Видимая область: 102х58 мм. Оптический класс: первый. Шкальный номер фильтра в освещенном состоянии (EN169): DIN 4. Шкальный номер фильтра в затемненном состоянии (EN169): DIN9-DIN13. Время затемнения: 0,0001 с. 11. Время освещения: 0,25 с 0,2/0,6 с. Регулировки: - внешний ручной регулятор затемнения; - внутренний регулятор чувствительности оптического датчика; - внутренний переключатель времени задержки высветления; - внутренний переключатель включения/выключения электромагнитного датчика, тип датчика: - оптический; - электромагнитный. Питание: Солнечная батарея + Li Ion аккумулятор. Температура применения: от -10 °C до +70 °C. Испытанная температура: от -20 °C до +70 °C, на производстве до +185 °C. Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет. Масса - не более 500 гр. ГОСТ Р 12.4.238-2007 НН12 CRYSTALINE® PROF1"; 6 (16513-1 Т 3837382) - "Беруши 3М 1130 со шнурком ГОСТ Р 12.4.209-99"; 7 (16471-1 Т 3837381) - "Трёхколесный велосипед. Для взрослых. Размер рамы 16 дюймов. Амортизация: жесткая, Диаметр колес: 26 дюймов. Конструкция педалей: платформеры, Крылья, 2 корзины.

STELS "Россия"

"; 8 (16464-1 Т 3837380) - "Материал резина. Автомобильные противооткатные упоры, выполненные обычно из прочного пластика имеют форму прямоугольного треугольника с характерным изгибом одной из сторон и подкладываются под колеса ведущих мостов грузовых и легковых автомобилей, а также под колеса прицепов для легковых автомобилей в режиме стоянки. Также рекомендуется в обязательном порядке подкладывать противооткатный упор под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое водитель собирается приподнять на домкрате с целью замены. По правилам дорожного движения на легковых автомобилях должен быть хотя бы один противооткатный упор, а на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т в обязательном порядке должно быть в наличии не менее двух противооткатных упоров. Параметры, размеры и общие технические требования к прицепам. ОСТ 37.001. 220-80. ГОСТ 21398—89. Matrix, Китай"; 9 (16459-1 Т 3837379) - "КЛЕЙМО 7858-0053 ГОСТ 25726-83 БУКВ.4ММ"; 10 (16446-1 Т 3837378) - "Искрогаситель ИГС диаметром 90мм сухого типа с пламяотсекающим элементом (динамическим, с конструкцией в виде лабиринта). Россия"; 11 (16445-1 Т 3837377) - "Искрогаситель ИГС диаметром 120мм сухого типа с пламяотсекающим элементом (динамическим, с конструкцией в виде лабиринта). Россия"; 12 (16441-1 Т 3837376) - "Переносная мойка KARCHER K3. Характеристики: Класс бытовая Давление до 20-120 бар. Производительность 380 л/час Потребляемая мощность 1.6 кВт. Максимальная температура воды на входе 40 °C. Использование моющих средств да, количество баков: 1 Система защиты фильтр тонкой очистки Насадки стандартная, грязевая фреза Шланг высокого давления длина 6 м Габариты (ВхШхГ) 803х280х275мм. Вес устройства 5,12 кг"; 13 (16439-1 Т 3837375) - "Огнетушитель ОП-8. Температура хранения от -40°C до +50 °C. В соответствии с СТ РК 1487-2006. СТ РК 1487-2006"; 14 (16438-1 Т 3837374) - "Огнетушитель ОП-5 порошковый вместимость балона 5 литров. Масса огнетушащего вещества 4 кг. Длина выброса огнетушащей струи 3 метра. Габаритные размеры 470\*210\*160. Масса с зарядом 5,5-6,0 кг. Время выхода заряда не менее 10 секунд. СТ РК ГОСТ Р 51709 пункт 4.1.10. СТ РК 1487-2006 Техника пожарная. Огнетушители Требования к эксплуатации Приложение Б. пункт Б.5. "; 15 (16437-1 Т 3837373) - "Огнетушитель марки ОП-2, масса (брутто) кг - 2 кг (огнетушащего порошка). Масса (нетто) кг - 4,5 кг (полный вес), площадь тушения, м<sup>2</sup> - (0,66) м<sup>2</sup>, время работы огнетушителя 5 сек. Дальность выброса огнетушащего порошка 3 метра. Температура хранения от -40°C до +50 °C. Заряд порошком "Вексон-АВС". "; 16 (16436-1 Т 3837372) - "Марка ОП-10. Огнетушащая способность (площадь, м<sup>2</sup>) 4А(18,66); 114В(4,52). Длина выброса, м 4,5. Масса, кг 11,5...13. Габариты, мм 535 х 350 х 355. Классы тушимых пожаров А В С. С этикеткой на корпусе и наличие паспорта с заводским номером и сертификата. "; 17 (16402-1 Т 3837371) - "Технические характеристики: тип машины прямая, макс. частота вращения диска 35000 об/мин, питание от аккумулятора, возможности фиксации шпинделя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения, длина 250 мм, вес 0.6 кг, напряжение аккумулятора 10.8 В, съемный аккумулятор есть, емкость аккумулятора 2 Ач. Комплектность: пластиковый контейнер для принадлежностей, зажимная оправка, насадка, ключ, цанговый патрон, аккумуляторы GBA 12V 2.0Ah 2 шт., быстро зарядное устройство GAL 12V-40, Кейс L-BOXX, вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX для аккумулятора и зарядного устройства, вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX для инструмента. Оснастка: набор оснастки из 150 многофункциональных насадок DREMEL, набор в пластиковом кейсе с прозрачной крышкой включает в себя 150 самых популярных насадок, в том числе и насадки EZ SpeedClic. Предназначен для широкого спектра работ: шлифовка, полировка, резка, сверление, фрезеровка, заточка, зачистка, гравировка с помощью многофункционального инструмента DREMEL. Паспорт, сертификат, инструкция" "; 18 (16398-1 Т 3837370) - "Картридж для принтера BMR™21; Ширина: 19.05 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-750-595-WT"; 19 (16397-1 Т 3837369) - "Картридж для принтера BMR™21; Ширина: 12.7 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-500-595-WT"; 20 (16396-1 Т 3837368) - "Картридж для принтера BMR™21 термоусадочная трубка; Ширина: 16.4 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Полиолефин; Цвет: Белый, желтый матовый; Температурный диапазон: от -55 °C до 135 °C; Характеристики и область применения: Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэффициент усадки 3:1), удовлетворяет стандарту





MIL; Brady Corporation M21-375-C-342"; 21 ( 16395-1 Т 3837367 ) - "Картридж для принтера BMR™21; Ширина: 9.53 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-375-595-WT"; 22 ( 16394-1 Т 3837366 ) - "Картридж для принтера BMR™21 термоусадочная трубка; Ширина: 8.5 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Полиолефин; Цвет: Белый, желтый матовый; Температурный диапазон: от -55 С до 135 С; Характеристики и область применения: Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэф. усадки 3:1), удовлетворяет стандарту MIL; Brady Corporation M21-187-C-342"; 23 ( 16393-1 Т 3837365 ) - "Тип пылесоса Обычный Тип уборки: Сухая Пылесборник: Циклонный фильтр Объем пылесборника: л 1.3 Длина сетевого шнура: м 6 Труба всасывания: Телескопическая Насадки: Пол, ковер, щелевая "; 24 ( 16359-1 Т 3837364 ) - "ПИСТОЛЕТ ЗАПРАВОЧНЫЙ "; 25 ( 16348-1 Т 3837363 ) - "Магазин электрического сопротивления. Минимально воспроизводимое сопротивление: 0.1 Ом, 6 декадный, средний класс точности. Номиналы сопротивления ступеней 10x0.1 Ом, 10x1 Ом, 10x10 Ом, 10x100 Ом, 10x1 кОм, 10x10 кОм. Степень защиты корпуса IP40. Габаритные размеры 215x130x150мм. Масса не более 3 кг. В комплекте: сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки, методика поверки СИ, инструкция по эксплуатации на русском языке. Разрешение от ЧС РК к применению на опасных производственных объектах. МС-6-01/2. Россия, ООО "Сонэл"."; 26 ( 16347-1 Т 3837362 ) - "Резистор с металлодиэлектрическим проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве элементов навесного монтажа. Резисторы относятся к неизолированным. Предельное рабочее напряжение 750 В. Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт. Номинальное сопротивление 200 Ом. Масса резистора 3,5 г. Уровень собственных шумов 5 мкВ. Минимальная наработка 25000 ч. Температура окружающей среды -60...+70 С. Тип корпуса МЛТ-2. "; 27 ( 16346-1 Т 3837361 ) - "Резистор с металлодиэлектрическим проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве элементов навесного монтажа. Резисторы относятся к неизолированным. Предельное рабочее напряжение 750 В. Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт. Номинальное сопротивление 100 Ом. Масса резистора 3,5 г. Уровень собственных шумов 5 мкВ. Минимальная наработка 25000 ч. Температура окружающей среды -60...+70 С. Тип корпуса МЛТ-2. "; 28 ( 16343-1 Т 3837360 ) - "Цифровой тестер предназначен для проверки текущего состояния и степени износа аккумуляторных батарей различных типов с подключенными зажимами типа «крокодил». Совместимый с аккумуляторами: свинцово-кислотными 12 В; EFB улучшенными свинцовыми 12 В, в которых применяется жидкий электролит; Gel гелиевыми аккумуляторами 12 В; Кислотно-свинцовыми аккумуляторами 12 В сделанные по технологии AGM со спиральной и поверхностной укладкой стеклоткани пропитываемой электролитом. Стандарты тестирования: CCA, DIN, RU, IEC, VCI, OK, MCA, JIS, DIN, IEC, RU, SAE. Диапазон измерения ёмкости: 30 Ач - 220 Ач; Диапазон входного напряжения: 9 В ~ 15 В. Язык интерфейса: русский и английский. Общие характеристики: Дисплей - цифровой, регулировка яркости, материал корпуса: металл, пластик., рабочая температура: - 20 С – 60 С., питание от тестируемой батареи., габариты: 125 мм x 75 мм x 23 мм., вес нетто: 400 г. Руководство по эксплуатации. AUTOOL BT3 Китай ГОСТ IEC 61010-2-033-2013"; 29 ( 16324-1 Т 3837359 ) - "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый. Наибольшая пропускная способность - 5 м³/ч, наибольшее рабочее давление газа - 0,3 МПа. В комплекте с манометром пропановым 0-0,6 МПа (диапазон измерений 0-6 кгс/см²; класс точности 1,5; ГОСТ 2405-88). Средства измерения, входящие в состав редуктора пропанового, должны быть укомплектованы копией сертификата об утверждении типа в РК или оригиналом сертификата о метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке БПО-5-4, Россия, ГОСТ 13861, ТУ 3645-026-0022531-95"; 30 ( 16296-1 Т 3837358 ) - "Редукторы БКО-50-4 изготавливаются по ГОСТ 13861, ТУ 3645-026-00220531-95 и ТУ 3645-032-00220531-97. Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25о до плюс 50о С, а для кислородных редукторов - от минус 15о до плюс 45о С, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ, методика поверки СИ, наличие технического паспорта завода изготовителя на каждый редуктор, инструкция по эксплуатации на русском языке. Редуктор кислородный БКО-50. Страна производитель Россия."; 31 ( 16284-1 Т 3837357 ) - "Характеристика: Нагрузка не менее 500-600 А; применяемые электроды 2,0-6,3мм; Кабель 15/35мм²; Болт крепления М8. "; 32 ( 16274-1 Т 3837356 ) - "Электрододержатель должен обеспечивать возможность, крепления электрода не менее чем в двух положениях; под углами 90 и 115 к его оси. На смену электрода должно затрачиваться не более 4 сек. Превышение температуры наружной поверхности рукоятки над температурой окружающей среды допускается не более чем на 55 С. Электрододержатель предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатель должен быть по возможности легким, обеспечивать хороший электрический контакт, позволять вести работу без приложения сварщиком длительного усилия. Кроме того, электрододержатель должен обеспечивать надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах. ГОСТ 14651 - 69"; 33 ( 16461-1 Т 3837355 ) - "Компрессор FUBAG VCF/50 CM3. Технические характеристики: Рабочее давление 10 бар, Объём ресивера 50 л, Производительность 440 л/мин, Мощность 2,2 кВт, Напряжение 220 В, Частота 50 Гц, Габариты (Д x Ш x В) 830 x 360 x 740 мм, Вес 50 кг. На манометр: должен быть внесен в





реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК и поверен, укомплектован сертификатами об утверждении типа или метрологической аттестации, действующими сертификатами о поверке, методикой поверки, комплектом документации, предусмотренной заводом изготовителем, эксплуатационной документацией на русском языке. Необходимо укомплектовать разрешением уполномоченного государственного органа РК в области промышленной безопасности на применение и использование на опасных производственных объектах РК. ".

1.1.2. пункт 16.8. раздела 16 Договора изложить в следующей редакции: «16.8. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по 31 января 2025 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, до их полного завершения (исполнения).»

1.1.3. По лотам №2 ( 16588-1 Т 3837386 ), №22 ( 16394-1 Т 3837366 ), №21 ( 16395-1 Т 3837367 ), №20 ( 16396-1 Т 3837368 ), №19 ( 16397-1 Т 3837369 ), №18 ( 16398-1 Т 3837370 ), №25 ( 16348-1 Т 3837363 ) Поставщик обязуется осуществить поставку Товара до окончания срока действия Договора, при этом сроки поставки по указанным лотам остаются неизменными и соответствуют условиям Договора. За нарушение сроков поставки Поставщику будет выставлено требование об уплате пени и штрафа в соответствии с условиями Договора. Условия Договора по лотам, не указанным в настоящем пункте, остаются без изменений.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

## 2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"  
г. Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12  
БИН 970540000107  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ536010111000012185  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (717) 255-5298  
Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы

31.12.2024 18:51:12

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"  
г. Алматы, Жандосова, 60А, 301  
БИН 220440004170  
БИК KСJBKZKX  
ИИК KZ078562203116607526  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: +7 (701) 914-8425  
Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович

31.12.2024 19:02:43





4168582872

Приложение №1

к Договору №1053676/2024/1-1 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика | Дополнительная характеристика     | Общее к-во | К-во   | Ед. изм | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма        | Место поставки                                                                                                        | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                            |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16402-1 Т      | Машина шлифовальная, прямая           | Наименование: Машина шлифовальная | 3.000      | 3.000  | Штука   | 237 696.43      | Да             | 798 660      | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16398-1 Т      | Картридж, чернильный                  | Наименование: Картридж            | 70.000     | 70.000 | Штука   | 34 294.8        | Да             | 2 688 712.32 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16397-1 Т      | Картридж, чернильный                  | Наименование: Картридж            | 70.000     | 70.000 | Штука   | 28 960.47       | Да             | 2 270 500.85 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |





4168582872

|           |                                                                                   |                             |        |        |       |           |    |            |                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16359-1 T | Пистолет, для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, заправочный | Наименование: Пистолет      | 3.000  | 3.000  | Штука | 263 529   | Да | 885 457.44 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16439-1 T | Огнетушитель, порошковый                                                          | Наименование: Огнетушитель  | 17.000 | 17.000 | Штука | 4 969.03  | Да | 94 610.33  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16445-1 T | Искрогаситель, для грузового автомобиля                                           | Наименование: Искрогаситель | 30.000 | 30.000 | Штука | 10 824.66 | Да | 363 708.58 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16446-1 T | Искрогаситель, для грузового автомобиля                                           | Наименование: Искрогаситель | 20.000 | 20.000 | Штука | 8 019     | Да | 179 625.6  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |





4168582872

|           |                                                                                             |                                                                 |        |        |       |            |    |              |                                                                                                                         |     |                                                          |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16471-1 T | Велосипед, взрослый                                                                         | Наименование:<br>Велосипед                                      | 5.000  | 5.000  | Штука | 279 545.17 | Да | 1 565 452.95 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 90%,<br>Окончательны й платеж - 10% |
| 16343-1 T | Устройство тестирования аккумуляторной батареи, для контроля разряда аккумуляторной батареи | Наименование:<br>Устройство тестирования аккумуляторной батареи | 6.000  | 6.000  | Штука | 74 325     | Да | 499 464      | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 90%,<br>Окончательны й платеж - 10% |
| 16441-1 T | Аппарат, мочечный                                                                           | Наименование:<br>Аппарат                                        | 5.000  | 5.000  | Штука | 92 941.27  | Да | 520 471.11   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 90%,<br>Окончательны й платеж - 10% |
| 16346-1 T | Резистор, постоянный, для электронной аппаратуры                                            | Наименование:<br>Резистор                                       | 50.000 | 50.000 | Штука | 896.4      | Да | 50 198.4     | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%,<br>Промежуточн ый платеж - 90%,<br>Окончательны й платеж - 10% |





4168582872

|           |                                                                                                 |                                  |        |        |          |            |    |              |                                                                                                                       |     |                                                         |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16274-1 T | Держатель, для сварочного оборудования                                                          | Наименование: Держатель          | 20.000 | 20.000 | Штука    | 9 800.84   | Да | 219 538.82   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |
| 16396-1 T | Картридж, чернильный                                                                            | Наименование: Картридж           | 70.000 | 70.000 | Штука    | 89 683.6   | Да | 7 031 194.24 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |
| 16527-1 T | Щиток, для электросварщиков                                                                     | Наименование: Щиток              | 6.000  | 6.000  | Штука    | 66 398.85  | Да | 446 200.27   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |
| 16592-1 T | Набор инструментов, для технического обслуживания специального и специализированного автомобиля | Наименование: Набор инструментов | 7.000  | 7.000  | Комплект | 106 407.29 | Да | 834 233.15   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |



4168582872

|           |                                                                                    |                                    |        |        |       |           |    |              |                                                                                                                                                     |     |                                                                      |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16519-1 T | Маска, сварочная                                                                   | Наименование: Маска                | 9.000  | 9.000  | Штука | 22 559.63 | Да | 227 401.07   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |
| 16438-1 T | Огнетушитель,<br>порошковый                                                        | Наименование:<br>Огнетушитель      | 40.000 | 40.000 | Штука | 7 665.38  | Да | 343 409.02   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |
| 16394-1 T | Картридж,<br>чернильный                                                            | Наименование:<br>Картридж          | 70.000 | 70.000 | Штука | 48 267.45 | Да | 3 784 168.08 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |
| 16393-1 T | Пылесос сервисный,<br>для очистки офисной<br>техники от<br>мелкодисперсной<br>пыли | Наименование:<br>Пылесос сервисный | 4.000  | 4.000  | Штука | 55 703.38 | Да | 249 551.14   | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |



4168582872

|           |                                  |                            |        |        |       |           |    |              |                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                           |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16324-1 T | Редуктор, пропановый, баллонный  | Наименование: Редуктор     | 12.000 | 12.000 | Штука | 10 802.71 | Да | 145 188.42   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16296-1 T | Редуктор, кислородный, баллонный | Наименование: Редуктор     | 6.000  | 6.000  | Штука | 11 708.66 | Да | 78 682.2     | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16395-1 T | Картридж, чернильный             | Наименование: Картридж     | 70.000 | 70.000 | Штука | 32 964.8  | Да | 2 584 440.32 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16437-1 T | Огнетушитель, порошковый         | Наименование: Огнетушитель | 30.000 | 30.000 | Штука | 3 571.2   | Да | 119 992.32   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |



4168582872

|           |                                                                              |                                     |        |        |       |           |    |            |                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16284-1 T | Электрододержатель, ЭД-50                                                    | Наименование: Электрододержатель    | 4.000  | 4.000  | Штука | 8 928     | Да | 39 997.44  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16347-1 T | Резистор, постоянный, для электронной аппаратуры                             | Наименование: Резистор              | 50.000 | 50.000 | Штука | 896.4     | Да | 50 198.4   | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16348-1 T | Магазин сопротивлений, сопротивление 0,1-99999,9 Ом, многодекадный, рычажный | Наименование: Магазин сопротивлений | 6.000  | 6.000  | Штука | 1 562 400 | Да | 10 499 328 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16464-1 T | Упор, для подвижного состава                                                 | Наименование: Упор                  | 20.000 | 20.000 | Штука | 7 659.12  | Да | 171 564.29 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |



4168582872

|           |                                  |                                     |         |         |       |          |    |            |                                                                                                                       |     |                                                          |                                                                           |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16461-1 T | Агрегат компрессорный, поршневой | Наименование: Агрегат компрессорный | 12.000  | 12.000  | Штука | 445 500  | Да | 5 987 520  | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16436-1 T | Огнетушитель, порошковый         | Наименование: Огнетушитель          | 25.000  | 25.000  | Штука | 14 880   | Да | 416 640    | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16582-1 T | Набор, для дорожных нужд         | Наименование: Набор                 | 4.000   | 4.000   | Штука | 68 792.4 | Да | 308 189.95 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |
| 16513-1 T | Вкладыш (беруши), многоразовые   | Наименование: Вкладыш (беруши)      | 573.000 | 573.000 | Штука | 1 552.95 | Да | 996 621.19 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10% |



4168582872

|           |                                                                 |                                |        |        |       |           |    |           |                                                                                                                                                     |     |                                                                      |                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16459-1 T | Клеймо, ювелирное                                               | Наименование:<br>Клеймо        | 5.000  | 5.000  | Штука | 14 985    | Да | 83 916    | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |
| 16588-1 T | Имитатор дыма, для<br>проверки дымовых<br>извещателей, аэрозоль | Наименование:<br>Имитатор дыма | 40.000 | 40.000 | Штука | 25 908.75 | Да | 1 160 712 | КАЗАХСТАН,<br>Атырауская<br>область, г.<br>Атырау, 5-ый<br>км.<br>Уральского<br>шоссе,<br>Западное УОУ<br>тел: 8(7122)<br>931-748, 580,<br>436, 557 | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>90%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>10% |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 17 (16402-1 Т, 3837371)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16402-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Машина шлифовальная, прямая                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Машина шлифовальная                                                                                        |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Технические характеристики: тип машины прямая, макс. частота вращения диска 35000 об/мин, питание от аккумулятора, возможности фиксация шпинделя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения, длина 250 мм, вес 0.6 кг, напряжение аккумулятора 10.8 В, съемный аккумулятор есть, емкость аккумулятора 2 Ач. Комплектность: пластиковый контейнер для принадлежностей, зажимная оправка, насадка, ключ, цанговый патрон, аккумуляторы GBA 12V 2.0Ah 2 шт., быстро зарядное устройство GAL 12V-40, Кейс L-BOXX, вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX для аккумулятора и зарядного устройства, вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX для инструмента. Оснастка: набор оснастки из 150 многофункциональных насадок DREMEL, набор в пластиковом кейсе с прозрачной крышкой включает в себя 150 самых популярных насадок, в том числе и насадки EZ SpeedClic. Предназначен для широкого спектра работ: шлифовка, полировка, резка, сверление, фрезеровка, заточка, зачистка, гравировка с помощью многофункционального инструмента DREMEL. Паспорт, сертификат, инструкция"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 18 (16398-1 Т, 3837370)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16398-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Картридж, чернильный                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Картридж                                                                                                   |
| Количество                            | 70.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж для принтера ВМР™21; Ширина: 19.5 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-75-595-WT



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 19 (16397-1 Т, 3837369)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16397-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Картридж, чернильный                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Картридж                                                                                                   |
| Количество                            | 70.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж для принтера ВМР™21; Ширина: 12.7 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-5-595-WT



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 24 (16359-1 Т, 3837364)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16359-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Пистолет, для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, заправочный                                        |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Пистолет                                                                                                   |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ПИСТОЛЕТ ЗАПРАВОЧНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 13 (16439-1 Т, 3837375)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16439-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Огнетушитель, порошковый                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Огнетушитель                                                                                               |
| Количество                            | 17.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель ОП-8. Температура хранения от -4оС до +5 оС. В соответствии с СТ РК 1487-26. СТ РК 1487-26



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 11 (16445-1 Т, 3837377)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16445-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Искрогаситель, для грузового автомобиля                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Искрогаситель                                                                                              |
| Количество                            | 30.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Искрогаситель ИГС диаметром 12мм сухого типа с пламяотсекающим элементом (динамическим, с конструкцией в виде лабиринта). Россия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 10 (16446-1 Т, 3837378)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16446-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Искрогаситель, для грузового автомобиля                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Искрогаситель                                                                                              |
| Количество                            | 20.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Искрогаситель ИГС диаметром 9мм сухого типа с пламяотсекающим элементом (динамическим, с конструкцией в виде лабиринта). Россия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 7 (16471-1 Т, 3837381)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16471-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Велосипед, взрослый                                                                                                      |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Велосипед                                                                                                  |
| Количество                            | 5.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трёхколесный велосипед. Для взрослых. Размер рамы 16 дюймов. Амортизация: жесткая, Диаметр колес: 26 дюймов.  
Конструкция педалей: пл атформы, Крылья, 2 корзины.

STELS "Россия"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 28 (16343-1 Т, 3837360)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16343-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Устройство тестирования аккумуляторной батареи, для контроля разряда аккумуляторной батареи                              |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Устройство тестирования аккумуляторной батареи                                                             |
| Количество                            | 6.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цифровой тестер предназначен для проверки текущего состояния и степени износа аккумуляторных батарей различных типов с подключенными зажимами типа «крокодил». Совместимый с аккумуляторами: свинцово-кислотными 12 В; EFB улучшенными свинцовыми 12 В, в которых приме няется жидкий электролит; Gel гелиевыми аккумуляторами 12 В; Кислотно-свинцовыми аккумуляторами 12 В сделанные по технологии AGM со спиральной и поверхностной укладкой стеклоткани пропитываемой электролитом. Стандарты тестирования: CCA, DIN, RU, IEC, BCI, OK, MCA, JIS, DIN, IEC, RU, SAE. Диапазон измерения ёмкости: 3 Ач - 22 Ач; Диапазон входного напряжения: 9 В ~ 15 В. Язык интерфейса: русский и английский. Общие характеристики: Дисплей - цифровой, регулировка яркости, материал корпуса: металл, пластик., рабочая темпера тура: - 2°С – 6°С., питание от тестируемой батареи., габариты: 125 мм х 75 мм х 23 мм., вес нетто: 4 г. Руководство по эксплуата ции. AUTOOL BT3 Китай ГОСТ IEC 611-2-33-213



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 12 (16441-1 Т, 3837376)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16441-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Аппарат, моечный                                                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Аппарат                                                                                                    |
| Количество                            | 5.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переносная мойка KARCHER K3 .Характеристики: Класс бытовая Давление до 2-12 бар. Производительность 38 л/час  
Потребляемая мощность 1.6 кВт.ч Максимальная температура воды на входе 4 °С Использование моющих средств да,  
количество баков: 1 Система защиты фильтр тонкой очистки Насадки стандартная, грязевая фреза Шланг высокого  
давления длина 6 м Габариты (ВхШхГ) 83x28x275мм. Вес устройства 5,12 кг



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 27 (16346-1 Т, 3837361)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16346-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Резистор, постоянный, для электронной аппаратуры                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Резистор                                                                                                   |
| Количество                            | 50.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резистор с металлодиэлектрическим проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве элементов навесного монтажа. Резисторы относятся к неизолированным. Предельное рабочее напряжение 750 В. Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт. Номинальное сопротивление 100 Ом. Масса резистора 3,5 г. Уровень собственных шумов 5 мкВ. Минимальная наработка 25000 ч. Температура окружающей среды -60...+70 °С. Тип корпуса МЛТ-2.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 32 (16274-1 Т, 3837356)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16274-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Держатель, для сварочного оборудования                                                                                   |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Держатель                                                                                                  |
| Количество                            | 20.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электрододержатель должен обеспечивать возможность, крепления электрода не менее чем в двух положениях; под углами 9 и 115° к его о си. На смену электрода должно затрачиваться не более 4 сек. Превышение температуры наружной поверхности рукоятки над температурой о кружающей среды допускается не более чем на 55° С. Электрододержатель предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатель должен быть по возможности легким, обеспечивать хороший электрический контакт, позволять вести работу без приложения сварщиком длительного усилия. Кроме того, электрододержатель должен обеспечивать надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных мес т ах. ГОСТ 14651 - 69



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 20 (16396-1 Т, 3837368)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16396-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Картридж, чернильный                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Картридж                                                                                                   |
| Количество                            | 70.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж для принтера ВМР™21 термоусадочная трубка; Ширина: 16.4 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Полиолефин; Цвет: Белый, жел тый матовый; Температурный диапазон: от -55°С до 135°С; Характеристики и область применения: Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэф . усадки 3:1), удовлетворяет стандарту MIL; Brady Corporation M21-375-C-342



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 4 (16527-1 Т, 3837384)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16527-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Щиток, для электросварщиков                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Щиток                                                                                                      |
| Количество                            | 6.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щиток защитный с автозатемненным светофильтром. Материал корпуса – полиэтилен низкого давления. В качестве светофильтра применён элек тро-оптический модуль автоматического затемнения на жидких кристаллах, речная регулировка оголовья. Время затемнения ,1 сек. П и тание АСФ от литиевого элемента и солнечных батарей. Рабочая температура от -1°С до +55°С. Для высокоточных электросварочных рабо т. Масса не более 56 г.ГОСТ Р 12.4.35-78 РОСОМЗ,ХАМЕЛЕОН



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 1 (16592-1 Т, 3837387)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16592-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Набор инструментов, для технического обслуживания специального и специализированного автомобиля                          |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Набор инструментов                                                                                         |
| Количество                            | 7.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Комплект                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы должна быть снабжена сумками ADR (комплектами ADR). Согласно ДОПОГ водитель пе ревозящий опасный груз должен иметь индивидуальные защитные средства.

Состав Комплекта ADR УНИВЕРСАЛЬНОГО для всех классов опасност и для 1 человека: 1.Сумка для комплекта ADR, пустая - 1 шт.

2.Очки защитные с непрямой вентиляцией - 1 шт.3.Перчатки защитные, м аслобензостойкие - 1 шт.4.Сигнальный жилет оранжевый - 1 шт.5.Раствор для промывания глаз PLUM (Дания), со встроенной ванночкой - 1 шт.6.Фонарь переносной, искробезопасный, прорезиненный корпус - 1 шт.7.Фонарь аварийной остановки (аварийная лампа на собственн о й опоре) - 2 шт.

8.Элементы питания для фонарей аварийной остановки - 6 шт.9.Лопата искробезопасная, алюминий - 1 шт.1.Дренажная ловушка - 1 шт.11.Контейнер для сбора отходов - 1 шт. 12.Письменная инструкция по ДОПОГ - 1 шт.

13.Информационная карточка ДОПОГ - 1 шт.14.Сертификат соответствия комплекта ADR требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных гру зов (ДОПОГ)

«European Agreement on Transport of Dangerous Goods on Road» (Европейское соглашение о перевозке опасных грузов). Это свод правил, п ринятых в странах Европы, которые регулируют перевозки опасных грузов. Действует договор на территории всех стран Евросоюза, а также в Казахстане, Азербайджане и Марокко.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 5 (16519-1 Т, 3837383)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16519-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Маска, сварочная                                                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Маска                                                                                                      |
| Количество                            | 9.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром, разработан специально для профессиональных сварщиков, требующих высокотехнологичную продукцию. Предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжелых условиях. Корпус щитка из термостойкой пластмассы, устойчивый к прогоранию, высоким и низким температурам. Имеет универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором и ручную регулировку степени затемнения. Корпус щитка: Champion. Наголовное крепление: Rapid. Модель АСФ: E V 11M. Габаритные размеры АСФ: 11х9х5 мм. Видимая область: 12х58 мм. Оптический класс: первый. Шкальный номер фильтра в освещенном состоянии (EN169): DIN 4. Шкальный номер фильтра в затемненном состоянии (EN169): DIN9-DIN13. Время затемнения: 1 с. 11. Время освещения: 25 с, 2/6 с. Регулировки:- внешний ручной регулятор затемнения;- внутренний регулятор чувствительности оптического датчика;- внутренний переключатель времени задержки высветления;- внутренний переключатель включения/выключения электромагнитного датчика, тип датчика:- оптический;- электромагнитный. Питание: Солнечная батарея + Li Ion аккумулятор. Температура применения: от -1 °C до +7° C. Испытанная температура: от -2° C до +7° C, на производстве до + 185° C. Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет Масса - не более 5 гр. ГОСТ Р 12.4.238-27 HH12 CRYSTALINE® PROF1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 14 (16438-1 Т, 3837374)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16438-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Огнетушитель, порошковый                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Огнетушитель                                                                                               |
| Количество                            | 40.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель ОП-5 порошковый вместимость балона 5 литров. Масса огнетушащего вещества 4 кг. Длина выброса огнетушащей струи 3 метра .Габаритные размеры 47\*21\*16. Масса с зарядом 5,5-6, кг. Время выходазаряда не менее 1 секунд. СТ РК ГОСТР 5179 пункт 4.1.1. СТ РК 1487-26 Техника пожарная. Огнетушители Требования к эксплуатации Приложение Б. пункт Б.5.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 22 (16394-1 Т, 3837366)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16394-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Картридж, чернильный                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Картридж                                                                                                   |
| Количество                            | 70.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж для принтера ВМР™21 термоусадочная трубка; Ширина: 8.5 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Полиолефин; Цвет: Белый, желт ый матовый; Температурный диапазон: от -55°С до 135°С; Характеристики и область применения: Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэф . усадки 3:1), удовлетворяет стандарту MIL; Brady Corporation M21-187-C-342



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 23 (16393-1 Т, 3837365)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16393-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Пылесос сервисный, для очистки офисной техники от мелкодисперсной пыли                                                   |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Пылесос сервисный                                                                                          |
| Количество                            | 4.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип пылесоса Обычный Тип уборки: Сухая Пылесборник: Циклонный фильтр Объем пылесборника: л 1.3 Длина сетевого шнура: м 6 Труба всасы вания: Телескопическая Насадки: Пол, ковер, щелевая



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 29 (16324-1 Т, 3837359)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16324-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Редуктор, пропановый, баллонный                                                                                          |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Редуктор                                                                                                   |
| Количество                            | 12.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый. Наибольшая пропускная способность - 5 м3/ч, наибольшее рабочее давление газа - ,3 МПа. В комплекте с манометром пропановым -,6 МПа (диапазон измерений -6 кгс/см2; класс точности 1,5; ГОСТ 245-88). Средства измерения, входящие в состав редуктора пропанового, должны быть укомплектованы копией сертификата об утверждении типа в РК или оригиналом сертификата о метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке БПО-5-4, Россия, ГОСТ 13861, ТУ 3645-26-22531-95



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 30 (16296-1 Т, 3837358)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16296-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Редуктор, кислородный, баллонный                                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Редуктор                                                                                                   |
| Количество                            | 6.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Редукторы БКО-5--4 изготавливаются по ГОСТ 13861, ТУ 3645-26-22531-95 и ТУ 3645-32-22531-97. Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 1515, но для работы в интервале температур от минус 25о до плюс 5о С, а для кислородных редукторов - от минус 15о до плюс 45о С, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ, методика поверки СИ, наличие технического паспорта завода изготовителя на каждый редуктор, инструкция по эксплуатации на русском языке. Редуктор кислородный БКО-5. Страна производитель Россия.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 21 (16395-1 Т, 3837367)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16395-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Картридж, чернильный                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Картридж                                                                                                   |
| Количество                            | 70.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж для принтера ВМР™21; Ширина: 9.53 мм; Длина: Непрерывная; Тип материала: Винил; Материал: Brady B-595; Глянцевый винил для применения внутри и снаружи помещений; Для ровных и грубых поверхностей; Brady Corporation M21-375-595-WT



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 15 (16437-1 Т, 3837373)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16437-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Огнетушитель, порошковый                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Огнетушитель                                                                                               |
| Количество                            | 30.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель марки ОП-2, масса (брутто) кг - 2 кг (огнетушащего порошка).Масса(нетто) кг -4,5кг (полный вес ),  
площадь тушения, м2 - (,66) м2,время работы огнетушителя 5 сек. Дальность выброса огнетушащего порошка 3 метра.  
Температура хранения от -4оС до +5 оС. Заряд порошком"Вексон-АВС".



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 31 (16284-1 Т, 3837357)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16284-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Электрододержатель, ЭД-50                                                                                                |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Электрододержатель                                                                                         |
| Количество                            | 4.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика: Нагрузка не менее 500-600 А; применяемые электроды 2,0-6,3мм; Кабель 15/35мм<sup>2</sup>; Болт крепления М8.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 26 (16347-1 Т, 3837362)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16347-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Резистор, постоянный, для электронной аппаратуры                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Резистор                                                                                                   |
| Количество                            | 50.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резистор с металлодиэлектрическим проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве элементов навесного монтажа. Резисторы относятся к неизолированным. Предельное рабочее напряжение 750 В. Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт. Номинальное сопротивление 200 Ом. Масса резистора 3,5 г. Уровень собственных шумов 5 мкВ. Минимальная наработка 25000 ч. Температура окружающей среды -60...+70 °С. Тип корпуса МЛТ-2.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 25 (16348-1 Т, 3837363)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16348-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Магазин сопротивлений, сопротивление 0,1-99999,9 Ом, многодекадный, рычажный                                             |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Магазин сопротивлений                                                                                      |
| Количество                            | 6.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Магазин электрического сопротивления. Минимально воспроизводимое сопротивление: .1 Ом, 6 декадный, средний класс точности. Номиналы сопротивления ступеней 1х.1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 Ом, 1х1 кОм, 1х1 кОм. Степень защиты корпуса IP4. Габаритные размеры 215х13х15мм. Масса не более 3 кг. В комплекте: сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий с сертификатом о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки, методика поверки СИ, инструкция по эксплуатации на русском языке. Разрешение от ЧС РК к применению на опасных производственных объектах. МС-6-1/2. Россия, ООО "Сонэл".



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 8 (16464-1 Т, 3837380)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16464-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Упор, для подвижного состава                                                                                             |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Упор                                                                                                       |
| Количество                            | 20.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал резина. Автомобильные противооткатные упоры, выполненные обычно из прочного пластика имеют форму прямоугольного треугольник а с характерным изгибом одной из сторон и подкладываются под колеса ведущих мостов грузовых и легковых автомобилей, а также под коле са прицепов для легковых автомобилей в режиме стоянки. Также рекомендуется в обязательном порядке подкладывать противооткатный упор под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое водитель собирается приподнять на домкрате с целью замены. По правилам дорожн ого движения на легковых автомобилях должен быть хотя бы один противооткатный упор , а на грузовых автомобилях с разрешенной максима льной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т в обязательном порядке должно быть в наличии не мен ее двух противооткатных упоров. Параметры, размеры и общие технические требования к прицепа м. ОСТ 37.1. 22-8. ГОСТ 21398—89. Matrix, Китай



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 33 (16461-1 Т, 3837355)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16461-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Агрегат компрессорный, поршневой                                                                                         |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Агрегат компрессорный                                                                                      |
| Количество                            | 12.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Компрессор FUBAG VCF/5 CM3. Технические характеристики: Рабочее давление 1 бар, Объем ресивера 5 л, Производительность 44 л/мин, Мощность 2,2 кВт, Напряжение 22 В, Частота 5 Гц, Габариты (Д х Ш х В) 83 х 36 х 74 мм, Вес 5 кг. На манометр: должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК и поверен, укомплектован сертификатами об утверждении типа или метрологической аттестации, действующими сертификатами о поверке, методикой поверки, комплектом документации, предусмотренной заводом изготовителем, эксплуатационной документацией на русском языке. Необходимо укомплектовать разрешением уполномоченного государственного органа РК в области промышленной безопасности на применение и использование на опасных производственных объектах РК.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 16 (16436-1 Т, 3837372)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16436-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Огнетушитель, порошковый                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Огнетушитель                                                                                               |
| Количество                            | 25.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка ОП-1. Огнетушющая способность (площадь, м2) 4А(18,66);114В(4,52). Длина выброса, м 4,5. Масса, кг 11,5...13. Габариты, мм 535 x35x355.Классы тушимых пожаров А В С . С этикеткой на корпусе и наличие паспорта с заводским номером и сертификата.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 3 (16582-1 Т, 3837385)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16582-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Набор, для дорожных нужд                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Набор                                                                                                      |
| Количество                            | 4.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Каждая транспортная единица, перевозящая опасные грузы должна быть снабжена сумками ADR (комплектами ADR). Согласно ДОПОГ водитель перевозящий опасный груз должен иметь индивидуальные защитные средства. Состав Комплекта ADR УНИВЕРСАЛЬНОГО для всех классов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 6 (16513-1 Т, 3837382)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16513-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Вкладыш (беруши), многоразовые                                                                                           |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Вкладыш (беруши)                                                                                           |
| Количество                            | 573.000                                                                                                                  |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Беруши 3М 113 со шнурком ГОСТ Р 12.4.29-99



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 9 (16459-1 Т, 3837379)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16459-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Клеймо, ювелирное                                                                                                        |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Клеймо                                                                                                     |
| Количество                            | 5.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КЛЕЙМО 7858-53 ГОСТ25726-83 БУКВ.4ММ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053676  
способом Из одного источника

Лот № 2 (16588-1 Т, 3837386)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 16588-1 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Имитатор дыма, для проверки дымовых извещателей, аэрозоль                                                                |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Имитатор дыма                                                                                              |
| Количество                            | 40.000                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Штука                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ<br>тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                      |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%                                                  |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Баллон с аэрозолем SOLO A-5-1, имитатором дыма, для проверки пожарных (дымовых) извещателей. Объем баллона - 25мл"



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе