



**Қосымша келісім 952598/2024/1-2**  
**№952598/2024/1 келісім-шартқа арналған**

10.06.2024 жылғы

ЖШС "МАШЗАВОД", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директоры Каторгин Владимир Владимирович атынан, бір жағынан, және "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

- "Шарт сомасы және Төлем шарттары" 2-бөлімінің 2.1-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы 2 109 324,50 (екі миллион жүз тоғыз мың үш жүз жиырма төрт) теңгені, ҚР ҚҚС есебімен 50 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және мыналарға жатпайды шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертеді".**
- Шартқа №1 және №2 қосымша осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.**
- Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз күшінде қалады.**
- Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.**
- Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

ЖШС "МАШЗАВОД"  
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Абай даңғылы,  
102  
БСН 971240000743  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ506010151000225443  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (723) 249-2931  
Директоры Каторгин Владимир Владимирович

"ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен к.,  
Проспект Нурсултана Назарбаева, здание 60, кв. 25  
БСН 191240006838  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ92601A151000778111  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (705) 465-4884  
Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ

10.06.2024 15:13:29

10.06.2024 18:10:06






Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
262-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Материал: Ст.45 Диаметрі: 180 мм	0.785	0.785	Тонна	397 664.82	Иә	349 626.91	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
268-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметр 271-300 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Материал: Ст.45 Диаметрі: 160 мм	0.958	0.958	Тонна	399 583.33	Иә	428 736.93	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





258-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Материал: Ст.45 Диаметрі: 200 мм	0.750	0.750	Тонна	428 506.67	Иә	359 945.6	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
260-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Диаметрі: 120 мм Материал: Ст.45	1.065	1.065	Тонна	397 664.82	Иә	474 334.6	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
255-2 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 20-25 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Диаметрі: 20 мм	0.102	0.102	Тонна	442 708.33	Иә	50 575	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





259-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Диаметрі: 130 мм Материал: Ст.45	0.624	0.624	Тонна	397 646.82	Иә	277 907.41	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
266-1 Т	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Материал: Ст.45 Диаметрі: 50 мм	0.370	0.370	Тонна	405 883.33	Иә	168 198.05	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендегу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (262-1 Т, 3496187)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	262-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Материал: Ст.45 Диаметр: 180 мм
Саны	0.785
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шеңбер болат 45 ф180 мм МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі.  
Баға ұсынысын беру кезінде шеңбердің ұзындығын көрсетініз. ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на металлопродукци ю горячека таную, кованую, калибров анную и со специаль ной отделкой поверхно							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277759207

2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	сти, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований к	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277759207

						химическ ому составу							
3	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгос ударств енный стандарт	Прока т сортов ой стальн ой горяче катан ый кругл ый. Сорта мент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010	



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендеу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (268-1 Т, 3496186)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	268-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметр 271-300 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Материал: Ст.45 Диаметр: 160 мм
Саны	0.958
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі. ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из легированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные, кованные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований к химическому	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------



						ому составу						
3	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгос ударств енный стандарт	Прока т сортов ой стальн ой горяче катан ый кругл ый. Сорта мент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендегу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (258-1 Т, 3496190)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	258-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жемішсымдалған
Қосымша сипаттама	Материал: Ст.45 Диаметр: 200 мм
Саны	0.750
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шеңбер болат 45 ф200 мм МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі.  
ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхно							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	сти, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований к	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	----------------------	-----------	--	------------





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендеу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (260-1 Т, 3496188)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	260-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жемішсымдалған
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 120 мм Материал: Ст.45
Саны	1.065
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шеңбер болат 45 ф120 мм

МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013

Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі.

ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из легированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слэбы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2 016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	----------------------	-----------	--	----------------



						20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгос ударств енный стандарт	Прока т сортов ой стальн ой горяче катан ый кругл ый. Сорта мент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применя ется во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендегу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (255-2 Т, 3496185)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	255-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 20-25 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 20 мм
Саны	0.102
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шеңбер болат 45 ф20 мм МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі.

ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277759207

2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из легированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендегу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (259-1 Т, 3496189)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	259-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жемішсымдалған
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 130 мм Материал: Ст.45
Саны	0.624
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шеңбер болат 45 ф130 мм МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі.

ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277759207

2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из легированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952598 сатып алу бойынша  
Төмендеу бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (266-1 Т, 3496184)

Тапсырыс беруші: ЖШС "МАШЗАВОД"

Жеткізуші: "ПромТехМатериалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	266-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.45, диаметрі 32-270 мм, ыстықтай жемішсымдалған
Қосымша сипаттама	Материал: Ст.45 Диаметрі: 50 мм
Саны	0.370
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 2590-2006, МЕМСТ 1050-2013 Толерансқа тауар саны бойынша ±10% рұқсат етіледі. ұзындығы 2-6м

### 3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей . Общие технические условия	предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные, кованные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требований к химическому	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------



						ому составу							
3	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгос ударств енный стандарт	Прока т сортов ой стальн ой горяче катан ый кругл ый. Сорта мент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 10 г.	01.01.2 010	



Қол қоюшылар:

Каторгин Владимир Владимирович, Директор

Маныч Дмитрий Викторович, Заместитель директора по экономике и финансам

Амербекова Анастасия Александровна, Начальник ПЭО

Кунушпаев Жумагали, Первый заместитель директора – главный инженер

Камзин Руслан Кабдыкалыкович, Офицер по рискам и комплаенс

Гагарина Екатерина Ивановна, Начальник отдела закупа и материально-технического обеспечения

Апелкин Игорь Фёдорович, Начальник основного производства

Рабцун Наталья Владимировна, Главный специалист по закупкам

Кулинич Татьяна Владимировна, Специалист по закупкам

Володина Екатерина Викторовна, Юрисконсульт

ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 952598/2024/1-2  
к договору №952598/2024/1**

10.06.2024 г.

ТОО "МАШЗАВОД", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Каторгин Владимир Владимирович, действующего на основании Устав, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Пункт 2.1 раздела 2 «Сумма Договора и условия оплаты» изменить и изложить в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 2 109 324,50 (два миллиона сто девять тысяч триста двадцать четыре) тенге, 50 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».**

**2. Приложение №1 и №2 к Договору изменить и изложить в редакции в соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.**

**3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений.**

**4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.**

**5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

ТОО "МАШЗАВОД"  
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,  
проспект Абая, 102  
БИН 971240000743  
БИК HSBKZKZKX  
ИИК KZ506010151000225443  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (723) 249-2931  
Директор Каторгин Владимир Владимирович

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"ПромТехМатериалы"  
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,  
г. Усть-Каменогорск, Проспект Нурсултана Назарбаева,  
здание 60, кв. 25  
БИН 191240006838  
БИК HSBKZKZKX  
ИИК KZ92601A151000778111  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (705) 465-4884  
Директор ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ

10.06.2024 15:13:29

10.06.2024 18:10:06





3277759207

Приложение №1

к Договору №952598/2024/1-2 от 10.06.2024 г.


Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
262-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный	Материал: Ст.45 Диаметр: 180 мм	0.785	0.785	Тонна (метрическая)	397 664.82	Да	349 626.91	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
268-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 271-300 мм, горячекатаный	Материал: Ст.45 Диаметр: 160 мм	0.958	0.958	Тонна (метрическая)	399 583.33	Да	428 736.93	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





258-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный	Материал: Ст.45 Диаметр: 200 мм	0.750	0.750	Тонна (метрическая)	428 506.67	Да	359 945.6	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
260-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный	Диаметр: 120 мм Материал: Ст.45	1.065	1.065	Тонна (метрическая)	397 664.82	Да	474 334.6	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
255-2 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 20-25 мм, горячекатаный	Диаметр: 20 мм	0.102	0.102	Тонна (метрическая)	442 708.33	Да	50 575	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 70 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





259-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный	Диаметр: 130 мм Материал: Ст.45	0.624	0.624	Тонна (метрическая)	397 646.82	Да	277 907.41	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
266-1 Т	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный	Материал: Ст.45 Диаметр: 50 мм	0.370	0.370	Тонна (метрическая)	405 883.33	Да	168 198.05	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть- Каменогорск, пр. Абая 102	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (262-1 Т, 3496187)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	262-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Материал: Ст.45 Диаметр: 180 мм
Количество	0.785
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф180 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

						11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (268-1 Т, 3496186)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	268-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 271-300 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Материал: Ст.45 Диаметр: 160 мм
Количество	0.958
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф160 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

						11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (258-1 Т, 3496190)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	258-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Материал: Ст.45 Диаметр: 200 мм
Количество	0.750
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф200 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

						11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (260-1 Т, 3496188)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	260-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Диаметр: 120 мм Материал: Ст.45
Количество	1.065
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф120 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	горячекатаную, ковваную, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

						11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (255-2 Т, 3496185)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	255-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 20-25 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Диаметр: 20 мм
Количество	0.102
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 70 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф20 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металл						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосуд арственный стандарт	Металлопро дукция из нелегирован ных конструкци онных качественн ых и специальны х сталей. Общие технические условия	родукци ю горячека таную, кованую, калибров анную и со специаль ной отделкой поверхно сти, предназн аченную для использо вания в различны х отраслях промышл енности. В части требован ий к химическ ому составу стандарт распрост раняется на слитки, блумы, слябы, катаные, кованые и непрерыв нолитые заготовк и, поковки, штампов ки, листовой и другие виды проката. Настоящ ий стандарт распрост раняется на металлоп родукци ю из стали марок 05кп, 08кп, 08пс,	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Централ ный научно- исследова тельский институт черной металлург ии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧ М им. И. П. Бардина) ( )	36	Неле гирован ные стали	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 18 сентябр я 2015 г. № 184-од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 1050— 2013 введен в действи е в качеств е на ционал ьного стандар та с 1 января 2016 г.	01.01. 2016
---	----	-----------------------	--------	------------------------------------	--	---	---	----	---------------------------------	---------------	--	----------------



3277758207

						10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (259-1 Т, 3496189)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	259-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Диаметр: 130 мм Материал: Ст.45
Количество	0.624
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

#### Круг ст.45 ф130 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

При подаче ценового предложения указывать длину круга.

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металл						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277759207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	родукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и специальную отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слэбы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из сталей марок 05кп, 08кп, 08пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	----------------------	-----------	--	------------



3277758207

						10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 952598  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (266-1 Т, 3496184)

Заказчик: ТОО "МАШЗАВОД"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехМатериалы"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	266-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.45, диаметр 32-270 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Материал: Ст.45 Диаметр: 50 мм
Количество	0.370
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг ст.45 ф50 мм

ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013

Толеранс по количеству Товара допускается  $\pm 10\%$ .

длина 2-6м

### 3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

2	Да	ГОСТ 1050- 2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструктивных и специальных сталей. Общие технические условия	горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки, штамповки, листовой и другие виды проката. Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-----------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	----------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3277758207

						11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс только в части требован ий к химическ ому составу						
3	Да	ГОСТ 2590- 2006	336580	Межгосуд арственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатан ый круглый. Сортамент	Стандарт распрост раняется на сортовой стальной горячека таный прокат круглого сечения диаметро м от 5 мм до 270 мм включ., который применяе тся во всех отраслях промышл енности.	Украина ( )	12	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 010 г.	01.01. 2010



Подписывающие:

Каторгин Владимир Владимирович, Директор

Маныч Дмитрий Викторович, Заместитель директора по экономике и финансам

Амербекова Анастасия Александровна, Начальник ПЭО

Кунушпаев Жумагали, Первый заместитель директора – главный инженер

Камзин Руслан Кабдыкалыкович, Офицер по рискам и комплаенс

Гагарина Екатерина Ивановна, Начальник отдела закупа и материально-технического обеспечения

Апелкин Игорь Фёдорович, Начальник основного производства

Рабцун Наталья Владимировна, Главный специалист по закупкам

Кулинич Татьяна Владимировна, Специалист по закупкам

Володина Екатерина Викторовна, Юрисконсульт

ГУБАЙДУЛЛИН МАКСИМ ЭМИЛЬЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе