



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1070170

"Ембімұнайгаз" АҚ
(Тапсырыс берушінің атауы)

24.01.2025

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Ысырма
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1427 Т, 3900389)	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы: Шартты Диаметр (Ду), мм - 150;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 64;	10.000	Дана	6776150.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 2 (1429 Т, 3900388)	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу т асымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шартты қысым (Ру), кгс/см2-25;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с64нж;Тұрқы материалы-болат20Л;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-кабатты су, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқа да сұйықгаз тәрізді орта.	25.000	Дана	5978750.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 3 (1430 Т,	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектерімен, сына тәрізді құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газ	11.000	Дана	4561574.16	КАЗАХСТАН, Атырау	Шартқа қол қойылған	



3900387)			өткел 50-450 мм	тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шарттықысым (Ру), кгс/см2 - 63;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) -30с76нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жеткізу құрамы-кері ернектер жинағымен, бұрамаларымен, сомындары және төсем монтаждау үшін; Жұмыс ортасы-бұл су, ілеспе су, газ-мұнай қоспасы,табиғи газ,тауарлық мұнай;				облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 4 (1431 Т, 3900386)	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-құбырларғаорнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу та сымалдауға;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм -150;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жұмысортасы-су, бу, сұйық мұнай өнімдері, газдар, табиғи газ,сұйытылғанкөмірсутекті газдар және басқа да сұйық және газ тәріздесорталар;	51.000	Дана	15556718.19	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 5 (1432 Т, 3900385)	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері, су және бу тасымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 200;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат25Л;Басқару-қолмен;	36.000	Дана	15870275.64	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 6 (1433 Т, 3900384)	281413.350.00006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Кері ернектері бар толық өтімді шиберлі тура ағынды ысырма.Мақсаты-сағалық мұнай кәсіпшілігі арматурасындағы арналарды жабу үшін бұрқакты, сорғы және айдау ұңғымалары;Техникалық сипаттамалары: Шартты Диаметр (Ду), мм - 65;Шарттықысым (Ру), кгс/см2 -140;Тұрқы матер иалы-легирленген болат;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы - агрессивті орта.Жеткізу шарттары:- Ысырмалардың тұрқында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгісі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысым, зауыт нөмірі, болат түрі көрсетілген таңба жазылуы тиіс және бұрандалары, сомындары бар	50.000	Дана	36227500.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



				жауап ернектері және құралдауға арналған төсемдері болуы шарт; Ысырманың екі жағының кіру тесігі бітеліп, тығыз жабылуы тиіс.						
№ 7 (1434 Т, 390038 3)	281413.350.00 0006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50- 450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газтәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнайөнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы: Шартты Диаметр (Ду), мм - 50;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 40;Типті белгілеу (фигуралар кестесі) - 30с15нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен; Жұмыс ортасы-бұл су,ілеспе су,газ-мұнай қоспасы,табиғи газ, тауарлық мұнай;	20.0 00	Дана	2169135.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 8 (1435 Т, 390038 2)	281413.350.00 0006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50- 450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма керісінә тәрізді құймалы жинағымен.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу тасымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 50;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-кабаттысу, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқа да сұйық газ тәрізді орта.	51.0 00	Дана	4587073.11	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 9 (1436 Т, 390038 0)	281413.350.00 0006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50- 450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы. Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнайөнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм -150;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 40;Типті белгілеу (фигуралар кестесі)-30с15нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жеткізу құрамы-кері ернектер жинағымен бұрамаларымен, гайкалары және төсеу үшін монтаждау;Жұмыс ортасы-бұл су, ілеспе су, газ-мұнай қоспасы,табиғи газ, тауарлық мұнай;	12.0 00	Дана	7380000.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 10 (1437 Т, 390037 9)	281413.350.00 0006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50- 450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы. Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу; Техникалық сипаттамасы: Түрі-ЗКЛ2; Шартты Диаметр(Ду), мм - 100; Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 40; Типті белгілеу (фигуралар	14.0 00	Дана	4370294.32	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



				кестесі) -30с15нж; Корпус материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;				ст.Тендық, УПТОиКО		
№ 11 (1438 Т, 3900378)	281413.350.000006	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Максаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу та сымалдауға;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 16;Типті белгілеу(фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат25Л;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-қабатысу, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқада сұйықгаз тәрізді орта.	84.000	Дана	15494934.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 12 (1442 Т, 3900377)	281413.390.000001	Ысырма	шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Ысырма дискілі шиберлі тежегішімен.Максаты-бекіту және кедергіш ретінде жұмыс істеу үшін фонтандық,айдамалау арматурасындағы, манифольдтардағы құрылғыларға судың бөлінуін реттеуге;Орындау-коррозияға төзімді. Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм -65;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 140;Тұрқы материалы-болат 40Х МЕМСТ 4543 бойынша;Жеткізу құрамы: жауап ернектер жинағымен; дроссельдік саңылаулары бар тез ауысымды минерал керамикалық тежегіштер,мм - 2; 3; 4;5; 6; 7; 8; 10; 12.	5.000	Дана	3094314.70	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 27.01.2025 11:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 11.02.2025 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3900389_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1427 Т, 3900389)
2	Lot_3900388_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1429 Т, 3900388)
3	Lot_3900387_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1430 Т, 3900387)
4	Lot_3900386_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1431 Т, 3900386)
5	Lot_3900385_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (1432 Т, 3900385)
6	Lot_3900384_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (1433 Т, 3900384)
7	Lot_3900383_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (1434 Т, 3900383)
8	Lot_3900382_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (1435 Т, 3900382)
9	Lot_3900380_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (1436 Т, 3900380)
10	Lot_3900379_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (1437 Т, 3900379)
11	Lot_3900378_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (1438 Т, 3900378)
12	Lot_3900377_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (1442 Т, 3900377)



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Нысанды дайындаған: Ергалиев Равиль Лукпанович





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1070170

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

24.01.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .

Задвижка

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1427 Т, 3900389)	281413.350.000006	Задвижка	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновая литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар. Технические характеристики: Диаметр условный (Ду), мм - 150; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 64;	10.000	Штука	6776150.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 2 (1429 Т, 3900388)	281413.350.000006	Задвижка	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновая литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар; Технические характеристики: Диаметр условный (Ду), мм - 100; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 25; Обозначение типа (таблица фигур) - 30с64нж; Материал корпуса - сталь 20Л; Управление - ручное; Рабочая среда - вода, пар, попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и	25.000	Штука	5978750.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



№ 3 (1430 Т, 390038 7)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновaя, стaльнaя, условный проход 50- 450 мм	газообразные среды. 268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты ,воду и пар.Технические характеристики: Диаметр условный (Ду),мм - 100;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 63;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с76нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление - ручное;Состав поставки - в сборе с ответным фланцем со шпильками, гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты,газы,природ ный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.	11.00 0	Шту ка	4561574.16	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 4 (1431 Т, 390038 6)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновaя, стaльнaя, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты ,воду и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду),мм - 150;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление - ручное;Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты, газы ,природныйгаз,сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразныесреды;	51.00 0	Шту ка	15556718.1 9	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 5 (1432 Т, 390038 5)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновaя, стaльнaя, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,попутно- пластовая вода и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду), мм - 200;Давление условное (Ру),	36.00 0	Шту ка	15870275.6 4	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	



				кгс/см2-16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж;Материал корпуса - сталь25Л;Управление - ручное;Состав поставки - с ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда – вода, пар,попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты,газы, природный газ,сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.						
№ 6 (1433 Т, 390038 4)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка шиберная прямоточная полнопроходная с ответным фланцем. Назначение - для перекрытия каналов в устьевой нефтепромысловой арматуре фонтанных, насосных и нагнетательных скважин;Технические характеристики: Диаметр условный (Ду), мм - 65;Давление условное (Ру),кгс/см2 –140; Материал корпуса - легированная сталь; Управление - ручное;Рабочая среда - агрессивные среды.	50.00 0	Шту ка	36227500.0 0	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 7 (1434 Т, 390038 3)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,воду и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду),мм - 50;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 40;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с15нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление- ручное;Рабочая среда - тех вода, попутно пластовая вода, газонефтяная смесь,природный газ,товарная нефть;	20.00 0	Шту ка	2169135.00	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 8 (1435 Т, 390038 2)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая в сборе. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, попутно- пластовая вода и пар;Техническая	51.00 0	Шту ка	4587073.11	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау,	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	



				характеристика:Диаметр условный(Ду),мм - 50;Давление условное (Ру), кгс/см2- 16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж; Материал корпуса - сталь 25Л; Управление-ручное;Рабочая среда – вода, пар, попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты,газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.				ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 9 (1436 Т, 390038 0)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответных фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,воду и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный(Ду),мм - 150;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 40;Обозначение типа(таблица фигур) - 30с15нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление - ручное;Состав поставки - в сборе с ответным фланцем со шпильками,гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда - тех вода, попутно пластовая вода,газонефтяная смесь,природный газ,товарная нефть;	12.00 0	Шту ка	7380000.00	КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 10 (1437 Т, 390037 9)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответными фланцами.Назначение - для трубопроводов,транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,воду и пар; Техническая характеристика: Диаметр условный(Ду),мм -100; Давление условное (Ру), кгс/см2 - 40; Обозначение типа (таблица фигур)- 30с15нж; Материал корпуса - сталь 25Л;Управление-ручное;Состав поставки - в сборе с ответными фланцами со шпильками,гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда - тех вода, попутно-пластовая вода,газонефтяная смесь,	14.00 0	Шту ка	4370294.32	КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



				природный газ,товарная нефть;						
№ 11 (1438 Т, 390037 8)	281413.350.000 006	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая с ответным фланцем.Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты ,попутно- пластовая вода и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду), мм - 100;Давление условное (Ру),кгс/см2-16;Об означение типа (таблица фигур) - 30с41нж;Материал корпуса - сталь25Л;Управление - ручное;Рабочая среда – вода, пар, попутно- пластовая вода, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.	84.00 0	Шту ка	15494934.0 0	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	
№ 12 (1442 Т, 390037 7)	281413.390.000 001	Задвижка	шиберная, стальная, условный проход 50- 450 мм	268: Описание, Задвижка дисковая шиберная штуцерная. Назначение - для работы в качестве запирающего и дросселирующего устройства в фонтанной, нагнетательной арматуре, манифольдах распределения воды;Исполнение - коррозионностойкий.Техни ческая характер истика:Диаметрусловный (Ду), мм -65;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 140;Материал корпуса - сталь 40ХпоГОСТ 4543;Состав поставки:в сборе с ответными фланцами; быстросменные минералокерамические штуцера с дроссельными отверстиями,мм - 2; 3; 4;5;6; 7; 8; 10; 12.	5.000	Шту ка	3094314.70	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 120 календарн ых дней	

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
<https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 27.01.2025 11:00

6. Окончательный срок представления заявок: 11.02.2025 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774,
R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

Перечень прилагаемых документов:



№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3900389_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1427 Т, 3900389)
2	Lot_3900388_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1429 Т, 3900388)
3	Lot_3900387_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1430 Т, 3900387)
4	Lot_3900386_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1431 Т, 3900386)
5	Lot_3900385_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1432 Т, 3900385)
6	Lot_3900384_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1433 Т, 3900384)
7	Lot_3900383_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (1434 Т, 3900383)
8	Lot_3900382_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (1435 Т, 3900382)
9	Lot_3900380_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (1436 Т, 3900380)
10	Lot_3900379_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (1437 Т, 3900379)
11	Lot_3900378_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (1438 Т, 3900378)
12	Lot_3900377_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (1442 Т, 3900377)

Форму подготовил: Ергалиев Равиль Лукпанович