



Қосымша келісім 732449/2025/1-4
№732449/2022/1 келісім-шартқа арналған

11.08.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267515254 01.07.2025 бастап, негізінде әрекет ететін ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және "SSH Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор Игликов Данияр атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында жасалған 02.08.2022ж. №732449/2022/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Жеткізушінің 2025 жылғы 11 тамыздағы шығу №141 хаты негізінде, «Жеткізушінің» бзанды мекенжайы мен банктік деректемелерінің өзгеруіне байланысты, Шарттың 18-бөлімінде Жеткізушінің деректемелері мынадай редакцияда жазылсын:

«Жеткізуші» «SSH Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі :

Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Альмухан Сембинов көшесі,

ғимарат 15, 307 индексі 010000;

АҚ «Forte Bank»

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7796505F0008806396.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД

ҚОНАЕВ, здание 6

BSN 041141006285

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ926010111000024287

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (717) 260-64-09

ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары
Каримов Нурлан Манапович

"SSH Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Казахстан, город Астана, район Байқоңыр, улица Альмухана
Сембинова, здание 15, 307 индекс 010000, +77777901176

BSN 130640021466

BSK IRTYKZKA

ЖСК KZ7796505F0008806396

"ForteBank" АҚ

Тел.: +7 (722) 263-8323

Директор Игликов Данияр

11.08.2025 21:22:17

11.08.2025 21:37:13





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
164-2 Т	Ағаш шпал, темір жолға арналған, типі 1, сіңірілген	Сипаттама: Майлы антисептикте сіңірілген ГОСТ 20022.5-93 бойынша. Қылқан жапырақты тұқымдылар мен балқарағай ағашынан кесілген қимасы қалыңдығы 180 (±5мм) , араланған бүйір жақтарының биіктігі 150 мм, жоғарғы қабаттың ені b - 180 В1-210 төменгі қабаттың 250 (±5мм), ұзындығы 2750 ММ ±20мм кем емес. Таңбада сатып алу жоспары құрылған жылдан кейінгі, темір жол магистральдық желілері үшін төсеу жылы көрсетіледі. Түрі: I А. МЕМСТ: 78-2014	9240.000	2022	9240.000	Дана	16 000	Иә	463 626 240	КАЗАХСТА Н, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, НЖС-2 Костанай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			6160.000	2023	6160.000	Дана	16 000	Иә					
			6160.000	2024	6160.000	Штука	13 600	Иә					
			6160.000	2025	6160.000	Штука	13 600	Иә					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

732449 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (164-2 Т, 2711630)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "SSH Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	164-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ағаш шпал, темір жолға арналған, типі 1, сіңірілген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Майлы антисептикте сіңірілген ГОСТ 20022.5-93 бойынша. Қылқан жапырақты тұқымдылар мен балқарағай ағашынан кесілген қимасы қалыңдығы 180 (±5мм) , араланған бүйір жақтарының биіктігі 150 мм, жоғарғы қабаттың ені b - 180 В1-210 төменгі қабаттың 250 (±5мм), ұзындығы 2750 ММ ±20мм кем емес. Таңбада сатып алу жоспары құрылған жылдан кейінгі, темір жол магистральдық желілері үшін төсеу жылы көрсетіледі. Түрі: I А. МЕМСТ: 78-2014
Саны	27720.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., НЖС-2 Костанай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Талаптар	Мазмұн
1	2	3



1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	I типті ағаш шпалдар - басты теміржолдарға арналған
		МЕМСТ 78-2014 МЕМСТ 20022.5-93 сәйкес майлы антисептикке малынған. Жеткізу шпал ұшынан дайындаушы зауыттың таңбасымен жүзеге асырылуы тиіс. Өнім жүріс жылдамдығы сағатына 200 км-ге дейін, білікке кемінде 25 тонна осьтік жүктемесі бар 1520 мм жолтабанды темір жолдарда пайдалану үшін дайындалуы тиіс, МЕМСТ 15150 және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы 3.03-14-2014. Өнімнің мақсаты туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасында және өнімнің/өнім партиясының паспортында көрсетілуі тиіс.



4798652138

Жеткізілетін өнім
пайдалану үшін
қауіпсіздікті
қамтамасыз етуі тиіс.
Өнімді дайындау
кезінде адамның өмірі
мен денсаулығына және
қоршаған ортаға зиян
келтіруі мүмкін қауіпті
заттар пайдаланылмауға
тиіс.

003/2011 ТР ТС
объектісі болып
табылатын өнім 003
/2011 ТР ТС белгіленген
қолданылатын
қауіпсіздік талаптарына
сәйкес келуі тиіс.

Өнімнің ТР ТС 003/2011
және МЕМСТ 14192
сәйкес таңбасы болуы
тиіс.

Таңбалау өнімді
шығарылған жылына
қарамастан, оның бүкіл
қызмет ету мерзімі
ішінде сәйкестендіруді
қамтамасыз етуі тиіс
және онда:



4798652138

- еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;

- ө н і м д і дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;

- өнімнің атауы немесе шартты белгісі;

- өнімді дайындау жылы (соңғы екі сан);

дайындалған өнім партиясының нөмірі (ағаш шпалдар үшін);

ТББ бақылауынан өтпеген шпалдар таңбалануы және шпалдарды тиеуге жылдық бөлек сақталуы тиіс.

Әрбір шпал жарамсыз болғаннан кейін тиісті жарамсыз деп тану журналына енгізілуі тиіс.



Әрбір партияда, кем дегенде, сапа туралы құжаттар болуы керек:

- Өндірушінің атауы;

- Партия нөмірі;

- Өндірушінің күні;

- Сәйкестікті бағалау туралы ақпарат (сәйкестік сертификаты);

- Жүргізілген сынақтардың нәтижелері;

- ТББ мөрі.

Паспорт МЕМСТ 78-2014 талаптарына сәйкес келуі керек, онда сәйкестікті бағалау, өнімнің мақсаты, қабылдау, кепілдік мерзімі, өнімді кәдеге жарату және сақтау талаптары туралы ақпарат көрсетілуі керек.



4798652138

Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа сәйкестік сертификаттарының /декларациясының көшірмелері қоса беріледі. Жеткізілетін өнім үшін паспортқа сертификаттың /декларацияның көшірмелері қоса беріледі.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі өнімнің әрбір партиясын қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша қабылдауы тиіс.

Қабылдау туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына арналған паспортта көрсетілуі тиіс.

Өнім тапсырыс берушілерге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кіріс бақылауынан өтуі мүмкін.

Кіріс бақылау келесі түрлерге бөлінеді:



4798652138

- өнім жеткізушінің /өнім берушінің техникалық аудиті,

- өнім жеткізушінің / өнім берушінің өнім үлгілерін сынау.

Арнайы жабдықты және аккредиттелген сынақ орталықтарын сынау үшін талап етпейтін кіріс бақылауды Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және компанияның жергілікті актілеріне сәйкес Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің және ЕҰ қызметкерлері жүргізе алады.

Өнім үлгілерін сынау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін аккредиттелген сынақ орталықтары (зертханалар) тартылуы мүмкін.



Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары

Бір өнімге арналған бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде партия осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі және ақаулы өнімді ауыстыра отырып, өнім берушінің жаппай бақылауына жатады.

Өнім партиясы жаппай бақылаудан кейін кіріс бақылауына екінші рет ұсынылуы мүмкін.

Бақылаудың оң нәтижелері кезінде партия сынақтан өтті деп саналады.



4798652138

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайларда, МЕМСТ 78-2014 және СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020 теміржол мақсатындағы өнім. Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына қойылатын талаптар (бұдан әрі-АҚ СТ), өнім беруші «Техникалық реттеу туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) өз бетінше алып тастауға міндетті.



4798652138

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап күнтізбелік бір күн ішінде «Техникалық реттеу туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары өнім беруші бұл туралы уәкілетті органды және Тапсырыс берушіні хабардар етеді.

Техникалық талаптар:

Ағаш шпалдар МЕМСТ 78-2014 және СТ АҚ талаптарына сәйкес келуі керек, қылқан жапырақты ағаштан және балқарағайдан кесілуі керек.

Қалыңдығы- 180 ± 5 мм, кесілген бүйір жақтарының биіктігі кемінде 150 мм, жоғарғы пластиктің ені кемінде 180 мм, төменгі пластиктің ені 250 ± 5 мм, ұзындығы 2750 ± 20 мм.



Ө н д і р і с технологиясына қойылатын талаптар

Сіндіру – МЕМСТ 78-2014 сәйкес.

Шпалдар майлы немесе суда еритін қорғаныс құралдарымен сіндірілуі керек.

Шпалдарды сіндіру сапасы, сондай-ақ қорғаныс құралдарын сіндіру нормалары МЕМСТ 20022.0, МЕМСТ 20022.5, МЕМСТ 20022.6, МЕМСТ 20022.14 талаптарына сәйкес келуі керек.

Өңдеу шпалдарды сіндірмес бұрын жүргізілуі керек. Сіндіргеннен кейін шпалдарды механикалық өңдеуге рұқсат етіледі, содан кейін ағаштың жалаңаш бетіне антисептик үш рет қолданылады.

Ш и к і з а т пен материалдарға қойылатын талаптар



4798652138

Шпал ағашының сапасы
МЕМСТ 78-2014
талаптарына сәйкес
келуі керек

**Тасымалдау және
сақтау:**

Тасымалдау мен
сақтауға қойылатын
талаптар стандарттау
жөніндегі нормативтік
құжаттарда, сондай-ақ
МЕМСТ 16369
белгіленген МЕМСТ 78-
2014 талаптарына
сәйкес келуі тиіс.

Сәйкестікті бағалау
(растау) жөніндегі
талаптар-өнім беруші
тауарды жеткізу кезінде
ТР ТС 003/2011
талаптарына сәйкестікті
бағалау туралы
мынадай құжаттарды
ұсынады:

- шпалға декларация;



4798652138

Сәйкестікті бағалау туралы жоғарыда санамаланған құжаттар сатып алуға қатысу кезінде және тауарларды жеткізу мерзімінде қолданыста болуға, сондай-ақ Кеден о да ғы ны ң сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган беруге тиіс. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.



3	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі	КО ТР 003/2011, МЕМСТ 15150, МЕМСТ 14192 МЕМСТ 78-2014, МЕМСТ 20022.3, МЕМСТ 20022.0, МЕМСТ 20022.5, МЕМСТ 20022.6, МЕМСТ 20022.14 МЕМСТ 16369, ҚР ҚН 3.03-14-2014 , СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020
4	Өзге нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда)	
5	Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда)	



6	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)	Ағаш шпалдарды темір жолға салған күннен бастап пайдаланудың кепілдік мерзімі өткізілген тоннаждың жалпы сомасы 1 млрд. т., бірақ 10 жылдан аспайды. Кепілдікті пайдалану мерзімі туралы мәліметтер өнімнің әрбір партиясына арналған паспортта көрсетілуі тиіс.
---	--	--



Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Игликов Данияр, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 732449/2025/1-4
к договору №732449/2022/1**

11.08.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №4267515254 от 01.07.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Игликов Данияр, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №732449/2022/1 от 02.08.2022г. (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. На основании письма Поставщика от 11 августа 2025 года исх. №39, в связи с изменением юридического адреса и банковских реквизитов «Поставщика», в разделе 18 Договора реквизиты Поставщика изложить в следующей редакции:

«Поставщик» Товарищество с ограниченной ответственностью «SSH Group»:

Казахстан, город Астана, район Байқоңыр, улица Альмухана Сембинова,

здание 15,307 индекс 010000;

АО «Forte Bank»

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7796505F0008806396.

1.3. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"

г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД

ҚОНАЕВ, здание 6

БИН 041141006285

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ926010111000024287

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (717) 260-64-09

Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов
Нурлан Манапович

Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH
Group"

Казахстан, город Астана, район Байқоңыр, улица Альмухана

Сембинова, здание 15, 307 индекс 010000, +77777901176

БИН 130640021466

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7796505F0008806396

АО "ForteBank"

Тел.: +7 (722) 263-8323

Директор Игликов Данияр

11.08.2025 21:22:17

11.08.2025 21:37:13





4798652138

Приложение №1

к Договору №732449/2025/1-4 от 11.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
164-2 Т	Шпала деревянная, для железной дороги, тип 1, пропитанная	Описание: Пропитанные в масляном антисептике по ГОСТ 20022.5-93. Обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы сечением Толщина 180 (±5мм) , Высота пропиленных боковых сторон 150 мм, Ширина верхней пласти не менее b- 180 b1-210 нижней пласти 250 (±5мм), длина 2750 мм ±20мм. Поставка должна осуществляться с клеймом завода изготовителя с торца шпал. На клейме указывается год укладки -следующий за годом формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей. Тип: I А. ГОСТ: 78-2014	9240.000	2022	9240.000	Штука	16 000	Да	463 626 240	КАЗАХСТА Н, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, НЖС-2 Костанай	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			6160.000	2023	6160.000	Штука	16 000	Да					
			6160.000	2024	6160.000	Штука	13 600	Да					
			6160.000	2025	6160.000	Штука	13 600	Да					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 732449
способом Открытый тендер

Лот № 8 (164-2 Т, 2711630)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	164-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпала деревянная, для железной дороги, тип 1, пропитанная
Дополнительная характеристика	Описание: Пропитанные в масляном антисептике по ГОСТ 20022.5-93. Обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы сечением Толщина 180 (±5мм) , Высота пропиленных боковых сторон 150 мм, Ширина верхней пласти не менее b- 180 b1-210 нижней пласти 250 (±5мм), длина 2750 мм ±20мм. Поставка должна осуществляться с клеймом завода изготовителя с торца шпал. На клейме указывается год укладки -следующий за годом формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей. Тип: I А. ГОСТ: 78-2014
Количество	27720.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, НЖС-2 Костанай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п/п	Требования	Содержимое
1	2	3
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг	Шпалы деревянные I типа - для главных железнодорожных путей. ГОСТ 78-2014 Пропитанные в масляном антисептике по ГОСТ 20022.5-93. Поставка должна осуществляться с клеймом завода изготовителя с торца шпал. Продукция должна быть изготовлена для эксплуатации на железнодорожных путях колеи 1520мм с осевой нагрузкой не менее 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.



4798652138

Сведения о назначении продукции должны быть указаны в эксплуатационной документации и паспорте на продукцию /партию продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать безопасность для использования. При изготовлении продукции не должны использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека и окружающей среде.

Продукция, являющиеся объектом ТР ТС 003/2011, должна соответствовать применяемым требованиям безопасности, установленными в ТР ТС 003/2011.

Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ТР ТС 003/2011 и ГОСТ 14192.



4798652138

Маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- номер партии изготовленной продукции (для деревянных шпал);



4798652138

Шпалы не прошедшие контроль ОТК, должны быть промаркированы, и храниться отдельно от годовых к отгрузке шпал.

Каждая шпала после выбраковки должна, занесена в соответствующий журнал выбраковки.

Каждая партия должна сопровождаться документами о качестве, содержащим, как минимум:

- Наименование изготовителя;
- Номер партии;
- Дата изготовителя;
- Информацию о проведённой оценке соответствия (сертификат соответствия);
- Результаты проведенных испытаний;
- Печать ОТК.



4798652138

Паспорт должен соответствовать требованиям ГОСТ 78-2014, в нем должны быть указаны сведения об оценке соответствия, назначении продукции, приемке, гарантийном сроке эксплуатации, требования по утилизации и хранению продукции.

В подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии сертификатов /декларации соответствия. Для поставляемой продукции к паспорту прикладываются копии сертификата /декларации.

Продукция должна быть принята службой технического контроля предприятия - изготовителя по результатам приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции.

Сведения о приемке должны быть отражены в паспорте на каждую партию продукции.



4798652138

Продукция может подвергаться Заказчикам входному контролю на соответствие требованиям данной технической спецификации.

Входной контроль делится на следующие виды:

- технический аудит поставщика/поставщика продукции,
- испытания образцов продукции поставщика / поставщика продукции.

Входной контроль, не требующий для испытаний специального оборудования и аккредитованных испытательных центров, могут проводить работники структурных подразделений Компании и ДО в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами Компании.



2

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Для проведения работ по испытанию образцов продукции могут привлекаться аккредитованные испытательные центры (лаборатории).

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей на одну продукцию партия считается не соответствующей требованиям данной технической спецификации и подлежит сплошному контролю поставщиком с заменой забракованной продукции.

Партия продукции может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля.

При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.



В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 78–2014 и СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020 Продукция железнодорожного назначения. Требования к материалам верхнего строения пути (далее – СТ АО), поставщик обязан снять продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.



4798652138

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ поставщик информирует об этом уполномоченный орган и заказчика.

Технические требования:

Деревянные шпалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 78-2014 и СТ АО, должны быть обрезанными, из древесины хвойных пород и лиственницы.

Толщина - 180 ± 5 мм, высота пропиленных боковых сторон не менее 150 мм, ширина верхней пласти не менее 180 мм, нижней пласти 250 ± 5 мм, Длина 2750 ± 20 мм.



Требования к технологии изготовления

Пропитка — в соответствии ГОСТ 78-2014.

Шпалы должны быть пропитаны маслянистыми или водорастворимыми защитными средствами.

Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0, ГОСТ 20022.5, ГОСТ 20022.6, ГОСТ 20022.14.

Механическая обработка должна проводиться до пропитки шпал. Допускается механическая обработка шпал после пропитки с последующим трехкратным нанесением антисептика на обнажившиеся непропитанные поверхности древесины.

Требование к сырью и материалам



4798652138

Качество древесины
шпал должно
соответствовать
требованиям ГОСТ 78-
2014

**Транспортирование и
хранение:**

Требования к
транспортировке и
хранению должны
соответствовать
требованиям ГОСТ 78-
2014, установленным в
нормативных
документах по
стандартизации, а также
ГОСТ 16369.

Требования по оценке
(подтверждению)
соответствия —
Поставщик при
поставке товара
предоставляет
следующие документы
об оценке соответствия
требованиям ТР ТС 003
/2011:

- декларация на шпал;



4798652138

Вышеперечисленные документы об оценке соответствия должны быть действующими на момент участия в закупках и срок поставки товаров, а также выданы аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия документов об оценке соответствия, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



3	Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов	ТР ТС 003/2011, ГОСТ 15150, ГОСТ 14192 ГОСТ 78-2014, ГОСТ 20022.3, ГОСТ 20022.0, ГОСТ 20022.5, ГОСТ 20022.6, ГОСТ 20022.14 ГОСТ 16369, СН РК 3.03-14-2014, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020
4	Иная нормативно-техническая документация (при необходимости)	
5	Документы Заказчика (при необходимости)	



4798652138

6	Гарантийные сроки (при необходимости)	Гарантийный срок эксплуатации деревянных шпал со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет. Сведения о гарантийном сроке эксплуатации должны быть отражены в паспорте на каждую партию продукции.
---	--	--



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Игликов Данияр, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе