



Қосымша келісім 1118891/2025/1-1
№1118891/2025/1 келісім-шартқа арналған

23.06.2025 жылғы

АҚ "Қаражанбасмунай", бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №4186094766 10.01.2025 бастап, 30.12.24 жылғы, №223 сенімхат негізінде әрекет ететін материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары Дин Ваньчун негізінде әрекет ететін Материалдық-техникалық жабдықтау департамент директоры МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод энергетических решений PowerTech", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Бұйрық №1 от 08.10.2023, негізінде қызмет ететін Бастық РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және на основании Свидетельство о регистрации в Astana Hub негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша шарттың тақырыбы

- 1.1. Баптың 1-тармағына сәйкес. 401 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша "Тараптар" 13.06.2025 жылғы No 1118891/2025/1 шартқа өзгерістер енгізу туралы келісімге келді. (бұдан әрі – Шарт).
- 1.2. Шарттың 3.1 тармағына өзгерістер енгізілсін және ол мынадай редакцияда жазылсын:
- «3.1. Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС-сыз 1 290 000,00 (Бір миллион екі жүз тоқсан) теңге 00 тиынды құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша А және Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Процедура»..
- 1.3. Осы Келісімге әсер етпейтін Шарттың барлық басқа шарттары өзгеріссіз күшінде қалады.
- 1.4. Осы Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
- 1.5. Осы Шарт Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін әрекет етеді.
- 1.6. Осы Қосымша шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар екі бірдей данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалған.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Қаражанбасмунай"
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., 9А шағын аудан, 4 үй, 0
BSN 950540000524
BSK ATYNKZKA
ЖСК KZ239491100000355089
«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)
Тел.: +7 (729) 247-3222
Материалдық-техникалық жабдықтау департамент
директоры МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ
материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті
директорының орынбасары Дин Ваньчун
19.06.2025 11:25:19

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казахстанский завод энергетических решений PowerTech"
Астана қ., Сыганак, 1
BSN 231140008682
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ44601A871019753691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 888-1156
Бастық РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ

23.06.2025 15:32:44





№1 қосымша

№1118891/2025/1-1 от 23.06.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3928-1 Т	Аккумулятор, ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды	Сипаттама: ҰҚК арналған қорғасын-қышқылды аккумулятор 12В	104.000	104.000	Дана	10 550	Жоқ	1 097 200	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3351-2 Т	Аккумулятор, ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды	Сипаттама: ҰҚК арналған қорғасын-қышқылды аккумулятор 12В, 9А сағ	16.000	16.000	Дана	12 050	Жоқ	192 800	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1118891 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (3928-1 Т, 4083607)

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод энергетических решений PowerTech"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3928-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аккумулятор, ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ҰҚК арналған қорғасын-қышқылды аккумулятор 12В
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Батарея: қайта зарядталатын, литий-ионды, үздіксіз қуат көздерінде (UPS) қолдануға арналған, APC Back UPS-500 моделіне сәйкес келеді.

Номиналды кернеуі: 12 В

Сыйымдылығы: 7 А·сағ

Энергия қоры: 84 Вт·сағ

Салмағы: 625 г

Заряд/разряд циклдерінің саны: >1000 цикл (25 °C температурада, 0.2C заряд / тереңдігі 80% дейінгі разряд режимінде (DOD))

Қызмет ету мерзімі: 7 жыл

Зарядтау режимі: 1C токпен 12.45 В-қа дейін зарядталады, одан кейін тұрақты кернеу режиміне (CV) өтеді; заряд соңында ток 0.02C дейін азаяды.

Ауыстырылатын аккумулятордың өлшемдері (Ұ×Б×Е): 151 × 65 × 94 мм

Корпус материалы: пластик

Жұмыс температурасы (зарядтау кезінде): –20 °C-тан +55 °C-қа дейін

Жұмыс температурасы (разряд кезінде): –20 °C-тан +60 °C-қа дейін (0 °C-тан төмен температурада қуаттылық төмендеуі мүмкін)





Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Клемма түрі: F2



4649866071

Стандарт: СТ РК IEC 60896-11-2018



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1118891 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (3351-2 Т, 4083605)

Тапсырыс беруші: АҚ "Қаражанбасмунай"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақстанский завод энергетических решений PowerTech"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3351-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Акумулятор, ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ҮҚК арналған қорғасын-қышқылды аккумулятор 12В, 9А сағ
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, месторождение Қаражанбас, база МТС АО Қаражанбасмунай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Батарея: қайта зарядталатын, литий-ионды, үздіксіз қуат көздерінде (UPS) қолдануға арналған.

Номиналды кернеуі – 12 В, номиналды сыйымдылығы – 9 А·сағ.

Заряд/разряд циклдарының саны – 1000 циклден артық (зарядтау – 0.2С, разряд – 25 °С температурада, разрядтың тереңдігі (DOD) – 80%).

Қызмет ету мерзімі – 7 жыл.

Зарядтау режимі: 1С тоғымен 12.45 В-қа дейін, одан кейін тұрақты кернеу (CV) режиміне ауысады; заряд тогы 0.02С-ге дейін төмендейді.

Зарядтау кезіндегі жұмыс температурасы: -20 °С-тан +55 °С-қа дейін.

Разряд кезіндегі жұмыс температурасы: -20 °С-тан +60 °С-қа дейін (0 °С-тан төмен температурада қуат төмендеуі мүмкін).

Салмағы – 900 г.

Қалпына келтірілетін аккумулятордың өлшемдері (Т×Б×Е) – 151×65×95 мм.

Корпус материалы – пластик.

СТ РК ІЕС 60896-11-2018 стандартына сәйкес.



Қол қоюшылар:

МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ, Директор департамента материально-технического снабжения


ДИН ВАНЧУНЬ, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

САТМАГАНБЕТОВА АЙГУЛЬ КИБАДУЛЛАЕВНА, Инженер ОЛМД

РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1118891/2025/1-1
к договору №1118891/2025/1**

23.06.2025 г.

Акционерное общество "Каражанбасмунай", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор департамента материально-технического снабжения МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ, действующего на основании Доверенность №4186094766 от 10.01.2025, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения Дин Ваньчун, действующего на основании доверенности №223 от 30.12.2024 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод энергетических решений PowerTech" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ, действующего на основании Приказ №1 от 08.10.2023, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании на основании Свидетельство о регистрации в Astana Hub, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. В соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского Кодекса Республики Казахстан «Стороны» пришли к соглашению о внесении изменений в Договор №1118891/2025/1 от 13.06.2025г. (далее - Договор).
- 1.2. Внести изменения в п. 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 1 290 000, 00 (Один миллион двести девяносто) тенге 00 тиын без учета НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»
- 1.3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.
- 1.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора.
- 1.6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на государственном и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Каражанбасмунай"
Мангистауская область, Актау Г.А., Микрорайон 9А, дом 4,
0
БИН 950540000524
БИК АТҮНКЗКА
ИИК KZ239491100000355089
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
Тел.: +7 (729) 247-3222
Директор департамента материально-технического
снабжения МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ
Заместитель директора департамента материально-
технического снабжения Дин Ваньчун
19.06.2025 11:25:19

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казахстанский завод энергетических решений PowerTech"
г.Астана, Сыганак, 1
БИН 231140008682
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ44601A871019753691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 888-1156
Директор РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ

23.06.2025 15:32:44





4649866071

Приложение №1

к Договору №1118891/2025/1-1 от 23.06.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3928-1 Т	Аккумулятор, для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный	Описание: Аккумулятор свинцово-кислотный для ИБП 12В	104.000	104.000	Штука	10 550	Нет	1 097 200	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3351-2 Т	Аккумулятор, для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный	Описание: Аккумулятор свинцово-кислотный для ИБП 12В 9А.ч	16.000	16.000	Штука	12 050	Нет	192 800	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1118891
способом Из одного источника

Лот № 1 (3928-1 Т, 4083607)

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод энергетических решений PowerTech"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3928-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительная характеристика	Описание: Аккумулятор свинцово-кислотный для ИБП 12В
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Батарея: аккумуляторная, литий-ионная, для использования в источниках бесперебойного питания (ИБП) APC Back UPS-500, номинальное напряжение 12В, 7 Ач, Емкость 84 Вт•ч, Вес 625 г.

Количество жизненных циклов разряда/заряда: >1000 циклов, заряд 0.2С / разряд при 25 °С / глубина разряда (DOD) 80%.

Срок службы: 7 лет.

Режим заряда: 1С до 12.45 В, далее переход в режим CV (постоянного напряжения); ток заряда снижается до 0.02С до окончания цикла.

Размеры сменного аккумулятора (ГхВхШ): 151 x 65 x 94 мм.

Материал корпуса: пластик.

Рабочая температура при заряде: от -20 °С до +55 °С.

Рабочая температура при разряде: от -20 °С до +60 °С (при температуре ниже 0 °С возможно снижение мощности).

Клемма - F2

СТ РК IEC 60896-11-2018



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1118891
способом Из одного источника

Лот № 2 (3351-2 Т, 4083605)

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод энергетических решений PowerTech"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3351-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Аккумулятор, для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительная характеристика	Описание: Аккумулятор свинцово-кислотный для ИБП 12В 9А.ч
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Батарея: аккумуляторная, литий-ионная, для использования в источниках бесперебойного питания (ИБП),

номинальное напряжение 12В, номинальная ёмкость 9 (Ач),

Количество жизненных циклов разряда/заряда: >1000 циклов, заряд 0.2С / разряд при 25 °С / глубина разряда (DOD) 80%.

Срок службы: 7 лет.

Режим заряда: 1С до 12.45 В, далее переход в режим CV (постоянного напряжения); ток заряда снижается до 0.02С до окончания цикла.

Рабочая температура при заряде: от -20 °С до +55 °С.

Рабочая температура при разряде: от -20 °С до +60 °С (при температуре ниже 0 °С возможно снижение мощности).

Вес: 900 г.

Размеры сменного аккумулятора (ГхВхШ): 151х65х95 мм.

Материал корпуса: пластик.

СТ РК ИЕС 60896-11-2018



4649866071

Подписывающие:

МАНАПОВ АЗАМАТ АЛМАСХАНОВИЧ, Директор департамента материально-технического снабжения

ДИН ВАНЧУНЬ, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

САТМАГАНБЕТОВА АЙГУЛЬ КИБАДУЛЛАЕВНА, Инженер ОЛМД

РАХИМЖАНОВ КАНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе