



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 527845
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (764 Т, 1862124) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	764 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для химически активных и агрессивных жидкостей, герметичный бессальниковый со встроенным асинхронным электродвигателем, подача до 200 м3/ч
Дополнительная характеристика	Наименование: Электронасос центробежный герметичный типа 5ЦГ100/125-К-75-5 Характеристика: Центробежный, горизонтальный, герметичный, безсальниковый. Взрывозащищенного исполнения.
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дополнительная характеристика
Моноблочный герметичный центробежный электронасос типа 5ЦГ100/125-К-75-5
с встроенным электродвигателем 75 кВт
Центробежный, горизонтальный, герметичный, безсальниковый,
взрывозащищенный на раме с анкерами крепления.
Исполнение по взрывозащите – IExdIIIBT4.
Расход Q = 100 м3/ч. Напор Н = 125 м.
Мощность электродвигателя – 75 кВт.
Напряжение – 380 В. Частота вращения – 3000 об/мин.
Материал исполнения «К» - 12Х18Н10Т.
Габаритные размеры – 1230х690х485 мм.
Масса агрегата – 485 кг.
Перекачиваемая среда – ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).
- температура рабочая - плюс + 50 °С;
- плотность – 540 кг/м3.


3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
1	Да	ГОСТ 31839-2012 (EN 809-1998)	360220	Межгосударственный стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования	Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные)	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации"	47	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. №	01.07.2014	






					ия безопасн ости	насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструировани ю, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживани ю и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяют ся на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственн ом контакте с пациентом - бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты,	и сертификации в машиностроени и" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ()				542-од межгосударс твенный стандарт введен в действие в качестве национально го стандарта 01.07.2014 г.	
--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--	--	--





						специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности к конструированию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требований безопасности при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовленные до даты введения настоящего стандарта								
2	Нет				ГОСТ									





					34252-2017								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал

Байзаков Талгат Аскарлович

Дата подписания

13.01.2021

