



Қосымша келісім 1080325/2025/2-1
№1080325/2025/2 келісім-шартқа арналған

10.09.2025 жылғы

"Байкен-У" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514230 07.04.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Кауменов Алибек Ерболатович атынан, бір жағынан, және "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Сенімхат №2907577562 24.01.2024 бастап, негізінде қызмет ететін Коммерциялықдиректордың орынбасары Шишкин Пётр Борисович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні:

- 1.1. 02.04.2025 жылғы №: 1080325/2025/2 шартқа (бұдан әрі-Шарт) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
- 1.2. 2.1-тармақ. шарттар мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 28 739 199,55 (жиырма сегіз миллион жеті жүз отыз тоғыз мың жүз тоқсан тоғыз елу бес тиын) теңгені құрайды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен."
- 1.3. Шартқа №1,№2 қосымша осы қосымша келісімге №1,№2 қосымшамен ауыстырылсын.
- 1.4. Осы қосымша келісімде қозғалмаған Шарттың барлық басқа ережелері өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
- 1.5. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және әр тарап үшін бір данадан екі данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Байкен-У" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қызылорда облысы, Жанақорған ауданы, Байкенже а.о.,
Байкенже а., Қалкөз Сіргебайұлы, 1В
БСН 060340009857
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ106010201000130761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 255-1140
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Кауменов
Алибек Ерболатович

"Казэнергокабель" акционерлік қоғамы
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ө., Павлодар қ., Солтүстік
өндірістік аймағы, 6/2 құрылыс
БСН 940240000537
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ778562203116189942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (718) 266-0409
Коммерциялықдиректордың орынбасары Шишкин Пётр
Борисович

05.09.2025 14:54:10


10.09.2025 09:42:00





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1395-1 Т	Кәбіл, маркасы АВБбШв, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	-	500.000	500.000	Метр	1 590.93	Иә	890 920.8	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1399-1 Т	Кәбіл, маркасы АВБбШв, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	-	15835.000	15835.000	Қума метр	1 415.4	Иә	25 102 402.08	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4836373250

1398 T	Кәбіл, маркасы АВБбШв, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	-	360.000	360.000	Қума метр	6 810.21	Иә	2 745 876.67	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Жанакорганск ий район, Байкенженски й с.о., Қызылординск ая область, Жанакорганск ий район, Байкенженски й с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
--------	---	---	---------	---------	-----------	----------	----	--------------	--	-----	---	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080325 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1395-1 Т, 3938966)

Тапсырыс беруші: "Байкен-У" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1395-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы АВБШВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	-
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже а.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АВБШВ 4Х25 Қуат кабелі

ОКП Коды АВБШВ

Өрт қауіпсіздігі сыныбы - О1.8.2.5.4

Қызмет мерзімі -15 жыл

Кабельді пайдаланудың кепілдік мерзімі -5 жыл

Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50 °С ден 50 °С дейін

Қоршаған орта температурасы - 35 °С, 98% дейінгі жоғары салыстырмалы ылғалдылық әсеріне төзімділік

Кабельді алдын ала қыздырусыз төсеудің ең төменгі температурасы --15 °С

Кәбілдің ток өткізгіш талымдарын қыздырудың рұқсат етілген температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген-70 °С



Тиеу режимінде - 90 °С

Қысқа тұйықталу шегі-160 °СҚысқа тұйықталу кезіндегі жану жағдайы бойынша-350 °С

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4836373250

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 кВ и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 кВ и 3 кв. номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	---	---	----	--------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080325 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1399-1 Т, 3938970)

Тапсырыс беруші: "Байкен-У" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1399-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы АВБШВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	-
Саны	15835.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже а.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АВБШВ 4Х35 Қуат кабелі

ОКП Коды АВБШВ

Өрт қауіпсіздігі сыныбы - О1.8.2.5.4

Қызмет мерзімі -15 жыл

Кабельді пайдаланудың кепілдік мерзімі -5 жыл

Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50 °С ден 50 °С дейін

Қоршаған орта температурасы - 35 °С, 98% дейінгі жоғары салыстырмалы ылғалдылық әсеріне төзімділік

Кабельді алдын ала қыздырусыз төсеудің ең төменгі температурасы --15 °С

Кәбілдің ток өткізгіш талымдарын қыздырудың рұқсат етілген температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген-70 °С



Тиеу режимінде - 90 °С

Қысқа тұйықталу шегі-160 °СҚысқа тұйықталу кезіндегі жану жағдайы бойынша-350 °С

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4836373250

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 кВ и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 кВ и 3 кв. номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабел и	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	---	---	----	------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080325 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (1398 Т, 3938967)

Тапсырыс беруші: "Байкен-У" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Казэнергокабель" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1398 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы АВБШВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	-
Саны	360.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже а.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АВБШВ 4Х120 Қуат кабелі

ОКП Коды АВБШВ

Өрт қауіпсіздігі сыныбы - О1.8.2.5.4

Қызмет мерзімі -15 жыл

Кабельді пайдаланудың кепілдік мерзімі -5 жыл

Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50 °С ден 50 °С дейін

Қоршаған орта температурасы - 35 °С, 98% дейінгі жоғары салыстырмалы ылғалдылық әсеріне төзімділік

Кабельді алдын ала қыздырусыз төсеудің ең төменгі температурасы --15 °С

Кәбілдің ток өткізгіш талымдарын қыздырудың рұқсат етілген температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген-70 °С



Тиеу режимінде - 90 °С

Қысқа тұйықталу шегі-160 °СҚысқа тұйықталу кезіндегі жану жағдайы бойынша-350 °С

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4836373250

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 кВ и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 кВ и 3 кв. номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	---	---	----	--------	-----------	---	----------------



4836373250

Қол қоюшылар:

Кауменов Аликбек Ерболатович, Заместитель генерального директора по производству

Кенебаев Нұржан Майданұлы, Директор департамента закупок

Мырхалыков Алдияр Жұмаханұлы, Директор департамента экономики и планирования

Есказиев Максат Тулешевич, Главный менеджер департамента безопасности

Исмалаев Олжас Каласович, Офицер по комплаенс

Туралиев Ернар Серикболович, Директор юридического департамента

Джакубалиева Зухра Аташевна, Главный бухгалтер

Шишкин Пётр Борисович, Заместитель коммерческого директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1080325/2025/2-1
к договору №1080325/2025/2**

10.09.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-У", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Кауменов Алибек Ерболатович, действующего на основании Доверенность №4267514230 от 07.04.2025, , с одной стороны, и Акционерное общество "Казэнергокабель" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Заместитель коммерческого директора Шишкин Пётр Борисович, действующего на основании Доверенность №2907577562 от 24.01.2024, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения:

- 1.1. Внести в договор №: 1080325/2025/2 от 02.04.2025 года (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:
- 1.2. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: "2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 28 739 199,55 (двадцать восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто девяносто девять пятьдесят пять тиын) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."
- 1.3. Приложение №1, №2 к Договору заменить Приложением №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению.
- 1.4. Все остальные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено на казахском и русском языках в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-У"
Кызылординская область, Жанакорганский район,
Байкенженский с.о., с.Байкенже, Калкоз Сиргебайұлы, 1В
БИН 060340009857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ106010201000130761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 255-1140
Заместитель генерального директора по производству
Кауменов Алибек Ерболатович

Акционерное общество "Казэнергокабель"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, строение 6/2
БИН 940240000537
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ778562203116189942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (718) 266-0409
Заместитель коммерческого директора Шишкин Пётр
Борисович

05.09.2025 14:54:10

10.09.2025 09:42:00





4836373250

Приложение №1

к Договору №1080325/2025/2-1 от 10.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1395-1 Т	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В	-	500.000	500.000	Метр	1 590.93	Да	890 920.8	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
1399-1 Т	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В	-	15835.000	15835.000	Метр погонный	1 415.4	Да	25 102 402.08	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4836373250

1398 T	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В	-	360.000	360.000	Метр погонный	6 810.21	Да	2 745 876.67	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
--------	---	---	---------	---------	---------------	----------	----	--------------	---	-----	--	---





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080325
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (1395-1 Т, 3938966)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-У"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1395-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	-
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой АВБбШВ 4Х25

Код ОКП АВБбШВ

Класс пожарной безопасности- О1.8.2.5.4

Срок службы-15лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля-5лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С -98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева--15 °С

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая-70 °С



В режиме перегрузки-90 °С

Предельная при коротком замыкании-160 °С

По условию невозгорания при коротком замыкании-350 °С

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4836373250

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080325
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1399-1 Т, 3938970)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-У"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1399-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	-
Количество	15835.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой АВБбШВ 4Х35

Код ОКП АВБбШВ

Класс пожарной безопасности- О1.8.2.5.4

Срок службы-15лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля-5лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С -98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева--15 °С

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая-70 °С



В режиме перегрузки-90 °С

Предельная при коротком замыкании-160 °С

По условию невозгорания при коротком замыкании-350 °С

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4836373250

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080325
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (1398 Т, 3938967)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Байкен-У"

Поставщик: Акционерное общество "Казэнергокабель"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1398 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВБбШв, напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	-
Количество	360.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Кызылординская область, Жанакорганский район, Байкенженский с.о., Рудник "Харасан-2"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой АВБбШВ 4Х120

Код ОКП АВБбШВ

Класс пожарной безопасности- О1.8.2.5.4

Срок службы-15лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля-5лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С -98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева--15 °С

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая-70 °С



В режиме перегрузки-90 °С

Предельная при коротком замыкании-160 °С

По условию невозгорания при коротком замыкании-350 °С

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4836373250

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавл ивает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно- исследова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Кауменов Алибек Ерболатович, Заместитель генерального директора по производству

Кенебаев Нұржан Майданұлы, Директор департамента закупок

Мырхалыков Алдияр Жұмаханұлы, Директор департамента экономики и планирования

Есказиев Максат Тулешевич, Главный менеджер департамента безопасности

Исмалаев Олжас Каласович, Офицер по комплаенс

Туралиев Ернар Серикболович, Директор юридического департамента

Джакубалиева Зухра Аташевна, Главный бухгалтер

Шишкин Пётр Борисович, Заместитель коммерческого директора

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе