



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1070170

"Ембімұнайгаз" АҚ

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Ысырма

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(1427 Т, 3900389)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы: Шартты Диаметр (Ду), мм - 150;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 64;	10.000	Дана	6776150.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 2(1429 Т, 3900388)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу т асымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шартты қысым (Ру), кгс/см2-25;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с64нж;Тұрқы материалы-болат20Л;Басқару-колмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-кабатты су, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқа да сұйықгаз тәрізді орта.	25.000	Дана	5978750.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 3(1430 Т, 3900387)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектерімен, сына тәрізді құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шарттықысым (Ру), кгс/см2 - 63;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) -	11.000	Дана	4561574.16	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



			30с76нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жеткізу құрамы-кері ернектер жинағымен, бұрамаларымен, сомындары және төсем монтаждау үшін; Жұмыс ортасы-бұл су, ілеспе су, газ-мұнай қоспасы,табиғи газ,тауарлық мұнай;				УПТОиКО		
№ 4(1431 Т, 390038 6)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-құбырларғаорнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу та сымалдауға;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 150;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жұмысортасы-су, бу, сұйық мұнай өнімдері, газдар, табиғи газ,сұйытылғанкөмірсутекті газдар және басқа да сұйық және газ тәріздесорталар;	51.000	Дана	15556718.19	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 5(1432 Т, 390038 5)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері ,су және бу тасымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 200;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат25Л;Басқару-қолмен;	36.000	Дана	15870275.64	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 6(1433 Т, 390038 4)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Кері ернектері бар толық өтімді шиберлі тура ағынды ысырма.Мақсаты-сағалық мұнай кәсіпшілігі арматурасындағы арналарды жабу үшін бұрқақты, сорғы және айдау ұңғымалары;Техникалық сипаттамалары: Шартты Диаметр (Ду), мм - 65;Шарттықысым (Ру), кгс/см2 - 140;Тұрқы матер иалы-легирленген болат;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы - агрессивті орта.Жеткізу шарттары:- Ысырмалардың тұрқында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгісі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысым, зауыт нөмірі, болат түрі көрсетілген таңба жазылуы тиіс және бұрандалары, сомындары бар жауап ернектері және құралдауға арналған төсемдері болуы шарт;. Ысырманың екі жағының кіру тесігі бітеліп, тығыз жабылуы тиіс.	50.000	Дана	36227500.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 7(1434 Т, 390038 3)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-сұйық немесе газтәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнайөнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы: Шартты Диаметр (Ду), мм - 50;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 40;Типті белгілеу (фигуралар кестесі) - 30с15нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен; Жұмыс ортасы-бұл су,ілеспе су,газ-мұнай қоспасы,табиғи	20.000	Дана	2169135.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



			газ, тауарлық мұнай;						
№ 8(1435 Т, 390038 2)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма керісина тәрізді құймалы жинағымен.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу тасымалдауға;мұнай өнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 50;Шартты қысым (Ру),кгс/см2 - 16;Белгілеу түрі (фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-қабаттысу, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқа да сұйық газ тәрізді орта.	51.000	Дана	4587073.11	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 9(1436 Т, 390038 0)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы. Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнайөнімдері, су және бу;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 150;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 40;Типті белгілеу (фигуралар кестесі)-30с15нж;Тұрқы материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;Жеткізу құрамы-кері ернектер жинағымен бұрамаларымен, гайкалары және төсеу үшін монтаждау;Жұмыс ортасы-бұл су, ілеспе су, газ-мұнай қоспасы,табиғи газ, тауарлық мұнай;	12.000	Дана	7380000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 10(1437 Т, 390037 9)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сына тәрізді құймалы. Мақсаты-сұйық немесе газ тәрізді құбырларды тасымалдау үшін мұнай өнімдері, су және бу; Техникалық сипаттамасы: Түрі-3КЛ2; Шартты Диаметр(Ду), мм - 100; Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 40; Типті белгілеу (фигуралар кестесі) -30с15нж; Корпус материалы-болат 25Л;Басқару-қолмен;	14.000	Дана	4370294.32	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 11(1438 Т, 390037 8)	Ысырма	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Болат ысырма кері ернектері бар, сыналы құймалы.Мақсаты-құбырларға орнату үшін, сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдері,су және бу та сымалдауға;Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм - 100;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 16;Типті белгілеу(фигуралар кестесі) - 30с41нж;Тұрқы материалы-болат25Л;Басқару-қолмен;Жұмыс ортасы-су, бу, ілеспе-қабаттысу, сұйық мұнай өнімдері,газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқада сұйықгаз тәрізді орта.	84.000	Дана	15494934.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	
№ 12(1442 Т, 390037 7)	Ысырма	шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм	268: Сипаттама, Ысырма дискілі шиберлі тежегішімен.Мақсаты-бекіту және кедергіш ретінде жұмыс істеу үшін фонтандық,айдамалау арматурасындағы, манифольдтардағы құрылғыларға судың бөлінуін реттеуге;Орындау-коррозияға төзімді. Техникалық сипаттамасы:Шартты Диаметр (Ду), мм -	5.000	Дана	3094314.70	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	



			65;Шартты қысым (Ру), кгс/см2 - 140;Тұрқы материалы-болат 40Х МЕМСТ 4543 бойынша;Жеткізу құрамы: жауап ернектер жинағымен; дроссельдік саңылаулары бар тез ауысымды минерал керамикалық тежегіштер,мм - 2; 3; 4;5; 6; 7; 8; 10; 12.				УПТОиКО		
--	--	--	---	--	--	--	---------	--	--

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 16.01.2025 11:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3900389_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1427 Т, 3900389)
2	Lot_3900388_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1429 Т, 3900388)
3	Lot_3900387_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1430 Т, 3900387)
4	Lot_3900386_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1431 Т, 3900386)
5	Lot_3900385_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (1432 Т, 3900385)
6	Lot_3900384_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (1433 Т, 3900384)
7	Lot_3900383_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (1434 Т, 3900383)
8	Lot_3900382_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (1435 Т, 3900382)
9	Lot_3900380_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (1436 Т, 3900380)
10	Lot_3900379_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (1437 Т, 3900379)
11	Lot_3900378_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (1438 Т, 3900378)
12	Lot_3900377_2025-01-15.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (1442 Т, 3900377)

Нысанды дайындаған: Равиль Ергалиев Лукпанович



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1070170

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

Задвижка

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(1427 Т, 3900389)	Задвижка	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновая литая с ответным фланцем. Назначение - для рубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар. Технические характеристики: Диаметр условный (Ду), мм - 150; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 64;	10.000	Штука	6776150.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 2(1429 Т, 3900388)	Задвижка	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновая литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар; Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 100; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 25; Обозначение типа (таблица фигур) - 30с64нж; Материал корпуса - сталь 20Л; Управление - ручное; Рабочая среда - вода, пар, попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.	25.000	Штука	5978750.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 3(1430 Т, 3900387)	Задвижка	клиновая, стальная, условный	268: Описание, Задвижка стальная клиновая литая с ответными фланцами.	11.000	Штука	4561574.16	КАЗАХСТАН, Атырауская	С даты подписания договора в	



)		проход 50-450 мм	Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты ,воду и пар.Технические характеристики: Диаметр условный (Ду),мм - 100;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 63;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с76нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление - ручное;Состав поставки - в сборе с ответным фланцем со шпильками, гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты,газы,природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.				область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	течение 120 календарны х дней	
№ 4(1431 Т, 3900386)	Задвижка	клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты ,воду и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду),мм - 150;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление - ручное;Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты, газы ,природныйгаз,сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразныесреды;	51.000	Штук а	15556718.19	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	
№ 5(1432 Т, 3900385)	Задвижка	клиновaя, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновaя литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,попутно-пластовая вода и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду), мм - 200;Давление условное (Ру), кгс/см2-16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж;Материал корпуса - сталь25Л;Управление - ручное;Состав поставки - с ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладки для монтажа;Рабочая среда – вода, пар,попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты,газы,	36.000	Штук а	15870275.64	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней	



			природный газ,сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.						
№ 6(1433 Т, 3900384)	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка шиберная прямооточная полнопроходная с ответным фланцем. Назначение - для перекрытия каналов в устьевой нефтепромысловой арматуре фонтанных, насосных и нагнетательных скважин;Технические характеристики: Диаметр условный (Ду), мм - 65;Давление условное (Ру),кгс/см2 –140; Материал корпуса - легированная сталь; Управление -ручное;Рабочая среда - агрессивные среды.	50.000	Штука	36227500.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 7(1434 Т, 3900383)	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты,воду и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный (Ду),мм - 50;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 40;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с15нж;Материал корпуса - сталь 25Л;Управление-ручное;Рабочая среда - тех вода, попутно пластовая вода, газонефтяная смесь,природный газ,товарная нефть;	20.000	Штука	2169135.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 8(1435 Т, 3900382)	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая в сборе. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, попутно-пластовая вода и пар;Техническая характеристика:Диаметр условный(Ду),мм - 50;Давление условное (Ру), кгс/см2- 16;Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж; Материал корпуса - сталь 25Л; Управление-ручное;Рабочая среда – вода, пар, попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты,газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.	51.000	Штука	4587073.11	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 9(1436 Т, 3900380)	Задвижка	клиновья, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиновья литая с ответных фланцами. Назначение - для трубопроводов,	12.000	Штука	7380000.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА	С даты подписания договора в течение 120 календарных	



			транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар; Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 150; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 40; Обозначение типа (таблица фигур) - 30с15нж; Материал корпуса - сталь 25Л; Управление - ручное; Состав поставки - в сборе с ответным фланцем со шпильками, гайками и прокладки для монтажа; Рабочая среда - тех вода, попутно пластовая вода, газонефтяная смесь, природный газ, товарная нефть;				Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	х дней	
№ 10(1437 Т, 3900379)	Задвижка	клиноватая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиноватая литая с ответными фланцами. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар; Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 100; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 40; Обозначение типа (таблица фигур) - 30с15нж; Материал корпуса - сталь 25Л; Управление - ручное; Состав поставки - в сборе с ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладки для монтажа; Рабочая среда - тех вода, попутно-пластовая вода, газонефтяная смесь, природный газ, товарная нефть;	14.000	Штука	4370294.32	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 11(1438 Т, 3900378)	Задвижка	клиноватая, стальная, условный проход 50-450 мм	268: Описание, Задвижка стальная клиноватая литая с ответным фланцем. Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, попутно-пластовая вода и пар; Техническая характеристика: Диаметр условный (Ду), мм - 100; Давление условное (Ру), кгс/см ² - 16; Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж; Материал корпуса - сталь 25Л; Управление - ручное; Рабочая среда - вода, пар, попутно-пластовая вода, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.	84.000	Штука	15494934.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 12(1442 Т,	Задвижка	шиберная, стальная,	268: Описание, Задвижка дисковая шиберная штуцерная.	5.000	Штука	3094314.70	КАЗАХСТА Н,	С даты подписания	



3900377)		условный проход 50-450 мм	Назначение - для работы в качестве запирающего и дросселирующего устройства в фонтанной, нагнетательной арматуре, манифольдах распределения воды;Исполнение - коррозионностойкий.Техническ ая характер истика:Диаметр условный (Ду), мм -65;Давление условное (Ру), кгс/см2 - 140;Материал корпуса - сталь 40ХпоГОСТ 4543;Состав поставки:в сборе с ответными фланцами; быстросменные минералокерамические штуцера с дрессельными отверстиями,мм - 2; 3; 4;5;6; 7; 8; 10; 12.				Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	договора в течение 120 календарны х дней	
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	--

3. Срок начала представления замечаний: 16.01.2025 11:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774,
R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3900389_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1427 Т, 3900389)
2	Lot_3900388_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1429 Т, 3900388)
3	Lot_3900387_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1430 Т, 3900387)
4	Lot_3900386_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1431 Т, 3900386)
5	Lot_3900385_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1432 Т, 3900385)
6	Lot_3900384_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1433 Т, 3900384)
7	Lot_3900383_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (1434 Т, 3900383)
8	Lot_3900382_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (1435 Т, 3900382)
9	Lot_3900380_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (1436 Т, 3900380)
10	Lot_3900379_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (1437 Т, 3900379)
11	Lot_3900378_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (1438 Т, 3900378)
12	Lot_3900377_2025-01-15.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (1442 Т, 3900377)

Форму подготовил: Равиль Ергалиев Лукпанович