



Қосымша келісім 1026085/2024/1-3
№1026085/2024/1 келісім-шартқа арналған

02.12.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3820165283 29.10.2024 бастап, негізінде әрекет ететін «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы – «Қостанай магистральдық желі бөлімі» филиалының бас инженері; Спанов Абзал Талгатбекович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Бұйрық, негізінде қызмет ететін Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 23.09.2024 жылғы №1026085/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Шығ. ЦП/3595-И от 29.11.2024 Жеделхатқа сәйкес Тараптар төмендегілер туралы келісімге келді:

1.2.1. 6936 Т, 6939 Т, 6942 Т, 6945 Т, 6948 Т, 6951 Т, 6954 Т, 6957 Т, 6963 Т, 6966 Т позициялары бойынша шартқа №1, №2 қосымшалар өзгертілсін және осы қосымша келісімге №2 "Техникалық ерекшелік" қосымшаның редакциясында жазылсын.

2. Қорытынды ережелер

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім қосымша келісімге 1 және 2-қосымшалармен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар орыс және мемлекеттік тілде жасалған, бұл ретте тараптар әртүрлі оқылған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Қостанайское отделение магистральной сети»
Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ПРОСПЕКТ
АЛЬ-ФАРАБИ, дом 162
БСН 011241001064
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ626010221000024385
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (714) 290-0607
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамы – «Қостанай магистральдық желі бөлімі»
филиалының бас инженері; Спанов Абзал Талгатбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN
BALGA KZ"
Шымкент қ., Мичурина, 36
БСН 130540024167
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0396516F0010820316
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

02.12.2024 16:52:38

02.12.2024 17:09:13





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6954 T	Сынық, монтажды	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350х60х130, салмағы 10 кг.	360.000	360.000	Дана	3 958	Жоқ	1 424 880	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6942 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта кисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.	335.000	335.000	Дана	7 785	Жоқ	2 607 975	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





3960767143

6945 T	Кілт, техникалық, эмбебап	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 5 кг.	578.000	578.000	Дана	9 757	Жоқ	5 639 546	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
--------	------------------------------	---	---------	---------	------	-------	-----	-----------	--	-----	---	---



6963 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжт 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша кәріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған	651.000	651.000	Дана	11 241	Жоқ	7 317 891	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
--------	--	---	---------	---------	------	--------	-----	-----------	--	-----	---	---



6957 T	Сынық, табанды	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - НРС 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350x60x130. Салмағы 10,0 кг.	350.000	350.000	Дана	20 654	Жоқ	7 228 900	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6939 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.	336.000	336.000	Дана	7 639	Жоқ	2 566 704	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6948 T	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға	241.000	241.000	Дана	6 083	Жоқ	1 466 003	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



3960767143

6966 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.	510.000	510.000	Дана	9 757	Жоқ	4 976 070	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6936 T	Тістеуіш, рельстік	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 6 кг.	342.000	342.000	Дана	12 441	Жоқ	4 254 822	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6951 T	Балға, жолдық	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)	350.000	350.000	Дана	11 241	Жоқ	3 934 350	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (6954 Т, 3748644)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6954 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, монтажды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350х60х130, салмағы 10 кг.
Саны	360.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

5-бап, ГОСТ 1405-83 4-кесте Үшкір жол сынықтары ұзындығы кемінде 1400 мм және диаметрі 32 мм жасалады. Ұшты сынықтардың салмағы 9 кг артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (6942 Т, 3748649)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6942 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.
Саны	335.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шпал кенелері шпалдар мен ату штангаларын сүйреу үшін қолданылады, сондай-ақ ескі шпалдарды сызбада тарту үшін, шпалды ұстап тұрған кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Ст 5 маркалы болаттан жасалған (МЕМСТ 380-50) габариттік өлшемдері: ұзындығы 860 см ден аспайды, салмағы 3,8 кг аспайды. (сызбаға сәйкес).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (6945 Т, 3748650)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6945 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, техникалық, әмбебап
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750х26х85. Салмағы: 5 кг.
Саны	578.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750х26х85. Салмағы: 3,5 кг артық емес



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (6963 Т, 3748646)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6963 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған
Саны	651.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бұрабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған. Салмағы 4 кг аспайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (6957 Т, 3748645)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6957 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, табанды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350х60х130. Салмағы 10,0 кг.
Саны	350.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бұрабай ауданы, Щучинск қ.э., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013 маркалы



болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Ст 5 (МЕМСТ 380-50) маркалы болаттан жасалған соғылған табан сынықтары, салмағы 10 кг-нан аспайды (№903-230-000 сызбасына сәйкес).





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (6939 Т, 3748648)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6939 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.
Саны	336.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады .жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм, 5,5 кг аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (6948 Т, 3748643)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6948 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға
Саны	241.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг аспайтын тұмсықты балға



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (6966 Т, 3748642)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6966 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.
Саны	510.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм,салмағы 5 кг-нан аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (6936 Т, 3748647)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6936 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, рельстік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 6 кг.
Саны	342.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бұрабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру, аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады. Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 5,5 кг артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026085 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (6951 Т, 3748641)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6951 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Балға, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)
Саны	350.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ К-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балға дайындайды маркалы болаттан Ст 5 (ГОСТ 380-50), жалпы салмағы 4,8 кг-нан аспайды (сызбаға сәйкес)



Қол қоюшылар:

Спанов Абзал Талгатбекович, Главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети»

БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1026085/2024/1-3
к договору №1026085/2024/1**

02.12.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети» Спанов Абзал Талгатбекович, действующего на основании Доверенность №3820165283 от 29.10.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, действующего на основании Приказ, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №1026085/2024/1 от 23.09.2024 года заключенных между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. В соответствии с телеграммой исх. ЦП/3595-И от 29.11.2024 года Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1.2.1. По позициям 6936 Т, 6939 Т, 6942 Т, 6945 Т, 6948 Т, 6951 Т, 6954 Т, 6957 Т, 6963 Т, 6966 Т Приложения №1, №2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения №2 "Техническая спецификация" к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Заключительные положения

2.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение с приложениями 1 и 2 к Дополнительному соглашению является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и государственном языке, имеющее одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, при этом в случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети»
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай,
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом 162
БИН 011241001064
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ626010221000024385
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (714) 290-0607
Главный инженер филиала акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» -
«Костанайское отделение магистральной сети» Спанов
Абзал Талгатбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN
BALGA KZ"
г.Шымкент, Мичурина, 36
БИН 130540024167
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0396516F0010820316
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

02.12.2024 16:52:38

02.12.2024 17:09:13





3960767143

Приложение №1

к Договору №1026085/2024/1-3 от 02.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6954 Т	Лом, монтажный	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350х60х130, масса 10 кг.	360.000	360.000	Штука	3 958	Нет	1 424 880	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6942 Т	Клеши, шпальные	Описание: Клеши шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме. Изгота вливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг.	335.000	335.000	Штука	7 785	Нет	2 607 975	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





6945 T	Ключ, технический, универсальный	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики: 1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750x26x85. Масса: 5кг.	578.000	578.000	Штука	9 757	Нет	5 639 546	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
--------	----------------------------------	--	---------	---------	-------	-------	-----	-----------	--	-----	--	---



3960767143

6963 T	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа -HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000	651.000	651.000	Штука	11 241	Нет	7 317 891	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
--------	---	---	---------	---------	-------	--------	-----	-----------	--	-----	--	---



3960767143

6957 T	Лом, лапчатый	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350х60х130. Масса 10,0 кг.	350.000	350.000	Штука	20 654	Нет	7 228 900	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6939 T	Клещи, шпальные	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.	336.000	336.000	Штука	7 639	Нет	2 566 704	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6948 T	Кувалда, универсальная, тупоносая	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоносая 6 кг, с деревянной ручкой	241.000	241.000	Штука	6 083	Нет	1 466 003	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



3960767143

6966 T	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых скреплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.	510.000	510.000	Штука	9 757	Нет	4 976 070	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6936 T	Клеши, рельсовые	Описание: Клеши рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительно м перемещении. Грузоподъемность 50 кг. Габаритные размеры: 1000x38x500. Масса 6 кг.	342.000	342.000	Штука	12 441	Нет	4 254 822	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6951 T	Молоток, путевый	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)	350.000	350.000	Штука	11 241	Нет	3 934 350	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (6954 Т, 3748644)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6954 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, монтажный
Дополнительная характеристика	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350х60х130, масса 10 кг.
Количество	360.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г. Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ 5, ГОСТ 1405-83 таблица 4 Ломы путевые остроконечные изготавливают длиной не менее 1400 мм и диаметром 32 мм. Вес остроконечного лома - не более 9кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (6942 Т, 3748649)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6942 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме. Изгота вливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг.
Количество	335.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости.

Грузоподъёмность 50кг, изготавливает из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50) габаритные размеры: длина не более 860 см, масса не более 3,8кг.(согласно чертежа).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1 (6945 Т, 3748650)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6945 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, технический, универсальный
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики:1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: 5кг.
Количество	578.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики:1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: не более 3,5кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (6963 Т, 3748646)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6963 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм.Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа -HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 321ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000
Количество	651.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



3960767143

Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа -HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертежу 1950.000. Вес не более 4 кг





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (6957 Т, 3748645)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6957 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, лапчатый
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350х60х130. Масса 10,0 кг.
Количество	350.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики:

Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.

Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775.



Лом лапчатый кованный из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), вес не более 10 кг.(согласно чертежу №903-230-000).





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (6939 Т, 3748648)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6939 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.
Количество	336.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм, не более 5,5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (6948 Т, 3748643)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6948 Т
Наименование и краткая характеристика	Кувалда, универсальная, тупоносая
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоносая 6 кг, с деревянной ручкой
Количество	241.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г. Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 11401-75, кувалда тупоносая не более 6 кг, с деревянной ручкой



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (6966 Т, 3748642)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6966 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.
Количество	510.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес не более 5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 4 (6936 Т, 3748647)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6936 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, рельсовые
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении.Грузоподъемность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса 6 кг.
Количество	342.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении.
Грузоподъемность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса не более 5,5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026085
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (6951 Т, 3748641)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6951 Т
Наименование и краткая характеристика	Молоток, путевый
Дополнительная характеристика	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)
Количество	350.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г. Щучинск, МБ К-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Молоток изготавливается из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), общая масса не более 4,8 кг. (согласно чертежу)



Подписывающие:

Спанов Абзал Талгатбекович, Главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Костанайское отделение магистральной сети»

БЕКТУРГАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

