



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1103837/2025/1

19.06.2025 жылғы

«Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бас директор Токсанбаев Бауыржан Медетханович негізінде әрекет ететін жарғысы, атынан, бір жағынан, және "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА атынан, негізінде қызмет ететін Жарғы, , екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1103837 негізінде осы тауарларды сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді. Әлеуетті өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Жеткізуші неғұрлым сапалы және жақсы техникалық сипаттамалары бар тауар ұсынған жағдайды қоспағанда, тауарды ұқсас тауарға немесе кез келген белгілері бойынша ұқсас тауарға ауыстыруға жол берілмейді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 8470848.60 (сегіз миллион төрт жүз жетпіс мың сегіз жүз қырық сегіз теңге, алпыс тиын) Теңге ҚР ҚКС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.3.1. Жеткізуші толық және тиісті түрде берген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.4-тармағына сәйкес осы Шарттың 17-бөлімінде көрсетілген Жеткізушінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Электрондық құжат нысанында шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу (электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) ұсынылады).

2.4.2. Жеке жазып көрсетілген ҚКС жолы бар ЭШФ АЖ порталы арқылы жазылып берілетін электрондық шот-фактура;

2.4.3. Тауарға жүкқұжат;

2.4.4. Электрондық құжат нысанында Тараптар қол қойған қабылдау-тапсыру актісі ("Самұрық-Қазына" АҚ ақпараттық жүйесінде ұсынылады);

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Тапсырыс беруші төлемге арналған құжаттар пакетін уақытылы ұсынбауға байланысты төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болмайды.

2.7. Егер Жеткізуші жеткізген Тауардың жалпы көлемі 2.1-тармақта көрсетілген осы Шарттың жалпы сомасына жетпеген жағдайда, онда Жеткізушінің Тапсырыс берушіден тауардың қалған көлеміне жазбаша өтінімдерді және тиісінше осы Шарт бойынша қалған соманы төлеуді талап етуге құқығы жоқ

2.8. Тауардың бір бірлігі үшін баға Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген және осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде ұлғайтуға жатпайды

2.9. Жеткізушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауы деп техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тиісті сападағы, мөлшердегі, атаудағы тауарды толық көлемде және осы Шартта белгіленген мерзімдерде жеткізуі түсініледі.





2.10. Жеткізушінің ақы төлеуге арналған құжаттарды және/немесе осы Шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеу үшін қажетті басқа да құжаттарды уақтылы ұсынбауы Тапсырыс берушіні Шарт бойынша уақтылы төлемегені үшін жауапкершіліктен босатады.

2.11. Жеткізуші қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйелері (бұдан әрі – Жүйе) арқылы жібереді, сондай-ақ ЭШФ АЖ-да немесе қағаз жеткізгіште міндетті түрде қол қояды.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші тауарды мекенжайы бойынша және Шартқа №1, №2 қосымшаға сәйкес мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 3 % мөлшерінде Банк кепілдігі, Төлем тапсырмалары түрінде енгізілсін.

4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында берілген тауардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады). Соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.2. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жою. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықты ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді шарт талаптарына сәйкес жою. Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы жергілікті қамтудың болжамды үлесін ұсынуды талап етуге құқығы жоқ.

4.1.5. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, тәртіпке немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге нормативтік құқықтық актілерде және/немесе осы Шартта көзделген оған қатысты құжаттарды (тауардың сапасын, санын, атауын, түр-түрін, қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар және т.б.), сондай-ақ қабылдап алу-беру актісін, тауарға жүкқұжатты (түпнұсқа) беру.

4.1.7. Егер жеткізілетін Тауар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын өнімдер мен қызметтер тізбесіне кіретін болса, Тауармен бірге Тауарға сәйкестік сертификатын ұсыну.

4.1.8. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос тауарды беру.

4.1.9. Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді (дұрыс жасалмаған жұмыстарды, ақауларды) осы Шартта көзделген немесе Тараптармен келісілген мерзімде өз есебінен жою.

4.1.10. Тауардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекелін көтеру.

4.1.11. Тапсырыс берушіге тиісті сападағы, мөлшердегі, жиынтықтағы, ассортименттегі, атаудағы және техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тауарларды беру.

4.1.12. Тапсырыс берушіге осы Шарттың __ - тармағында көрсетілген мерзімде/мерзімдерде тауарды жеткізу мүмкін еместігін тудыратын, оған байланысты емес барлық мән-жайлар туралы дереу ескерту.

4.1.13. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған контрагенттің сауалнамасын және осы Шартқа №5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша ESG сауалнама-сауалнамасын ұсынсын.

4.1.14. Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша барлық кепілдіктер мен растауларды бұзу, сондай-ақ басқа да заңсыз іс-әрекеттер нәтижесінде қоса алғанда, осы Шарттың талаптарын тиісінше орындамаудан туындаған келтірілген залалдарды өтеу.

4.1.15. Осы Шарттың 5-бөліміне сәйкес қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушіге бергенге дейін оның жолда болған уақытында тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелін көтеруге құқығы бар.

4.1.16. Тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің аумағында енгізілген бақылау-өткізу және санитарлық-эпидемиологиялық режимдерді сақтау.

4.1.17. "Қазатомөнеркәсіп-SaUran" ЖШС өнім берушілер мен мердігерлер кодексінің талаптарын, оның ішінде Тапсырыс берушіге





ESG сауалнама-сауалнамасын толтыру және ұсыну бөлігінде (осы Шартқа №5 қосымша) сақтау.

4.1.18. Осы Шарттың 15.4-тармағында көзделген кепілдіктерді сақтау/орындау.

4.1.19. Тапсырыс беруші осы Шарттың 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көрсетілген фактілерді/ақпаратты анықтаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тараптардың келісімі бойынша осы Шартты бұзу.

4.1.20. Осы шарттың ережелерінде көзделген және олардан туындайтын және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау үшін қажетті өзге де міндеттерді орындау.

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге.

4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.4. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртібінің және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзу.

4.4.4. Жеткізуші осы Шарттың 4.1-тармағының 4.1.13 тармақшасында, сондай-ақ осы Шарттың 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, осы Шарттың 8-бөліміне сәйкес осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

4.4.5. Жеткізуші осы Шарттың талаптарына сәйкес өзіне алған міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда есептелген өсімпұлдар (айыппұлдар) сомасын өндіріп алу.

4.4.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша контрагенттің толтырылған сауалнамасын және осы Шарттың №5к қосымшасына сәйкес нысан бойынша ESG сауалнама-сауалнамасын ұсынбаған жағдайда, осы Шартты орындаудан бас тартылсын.

4.4.7. Осы Шарттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерінде көзделген және олардан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

4.4.8. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Тараптар осы Шарт бойынша Тараптардың өзара талаптарының жоқтығы туралы салыстыру актісіне қол қоюға міндеттенеді.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі қарап тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды алған сәттен бастап немесе әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) анықталған жұмыс күні ішінде 5 (бес) ұсынады.

Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 10 (он) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күндері ішінде тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

5.5. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес





төленуге жатады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап орнатылған кепілдікті 12 (он екі) күнтізбелік ай мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта белгіленген Тауарды жеткізу мерзімдерін өткізіп алған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізудің әр өткізіп алған күні үшін уақытында жеткізілмеген Тауар құнының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан артық емес мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.2.3. Тауарлардағы елішілік құндылықтың нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.

7.2.4. Осы Шарттың талаптарына сәйкес контрагенттің сауалнамасы және ESG сауалнама-сауалнамасы уақтылы ұсынылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден осы Шарттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Өнім беруші Шарттың 4.1.2-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және әлеуетті Өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

7.5. Осы Шарттың 12-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жеткізуші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден осы Шарттың жалпы сомасының 10% - ы мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.6. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.6.1. Шарт бойынша төлемдерді (оның ішінде аванстық төлемдерді) кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.2. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлеуі тиіс.

7.6.3. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдауды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.4. Тапсырыс беруші Қабылдау-беру актісіне қол қояды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.5. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін





орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.7. Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен Холдингтің Сенімсіз Өнім берушілерінің тізіліміне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін Қордың Сатып алу жөніндегі Операторына ақпаратты жібереді.

7.8. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізілген сомадан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалуға құқылы.

7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.10. Тауарды уақытылы жеткізбегені немесе жеткізуден бас тартқаны үшін Шарт талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарды тауар өндірушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімақылардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10% - ынан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға немесе сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Тәртібінің тиісті тармағында (тармақтарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағында көзделген;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды сатып алудың орынды еместігіне байланысты:

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

8.3.4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.5. Сатып алу туралы шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша міндеттемелерді бұзған кезде;

8.4. Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда, Өнім беруші Шартты бұзған күндегі орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана төлемді талап етуге құқылы.

8.5. Қордың уәкілетті органы сатып алуда сатып алу мәселелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші жасаған шартты біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

Мұндай жағдайда келісім-шартты ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Шартты бұзу күніне қарай нақты шығындарды өтеу шартымен Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындар мен шығыстарды, сондай-ақ қойылған өсімақы мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.7. Тапсырыс беруші осы Шарттың 8.3-тармағында көрсетілген негіздерден басқа, Тәртібінде көзделген жағдайларда осы Шарттың 8.4-тармағында белгіленген тәртіппен осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

8.8. Бір Тарап екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібергеннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Шарттың 8.4 тармағына сәйкес Тараптар осы Шарт бойынша Жеткізуші нақты берген тауарлар бойынша ақшалай есеп айырысулар жүргізеді.

8.9. Осы Шарттың 8.3, 8.7-тармақтарында көзделген талаптар туындаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіден осы шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Шарттың 7-бөлімінде көзделген өсімпұлдарды (айыппұлдарды) өтеуге міндетті.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың





мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және тараптар осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

11.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тараптың оны жауапкершіліктен босататын мән-жайлардың басталғаны туралы хабарламауы немесе уақтылы хабарламауы оны форс-мажор мән-жайлардың басталу дерегіне сілтеме жасау құқығынан айырады.

11.4. Егер форс-мажор жағдайлар қатарынан күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам жалғасатын болса, онда Тараптардың әрқайсысының осы Шарт бойынша міндеттемелерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқығы болады және бұл жағдайда Тараптардың бірде-бірінің басқа Тараптың алдындағы ықтимал залалдарды өтеуге құқығы жоқ.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.





13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процедураларының жүргізілгендігін мойындайды және олардың сақталуын қадағалайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Осы бөлімінің мақсаттары үшін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама» термині Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы заңнамасын, сондай-ақ Ұлыбританияның «Парақорлық туралы» Заңын білдіреді.

13.9. Осы Шарттың 13.2 тармағына қосымша, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада қолданылатын пара беру/алу, коммерциялық сатып алу сияқты әрекеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмайтынына сендіреді.

13.10. Осы бөлімді орындау шеңберінде Тапсырыс беруші Жеткізушіден Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау тұрғысынан шарттың орындалу барысын талдау мақсатында шарттың орындалуы жөніндегі мәліметтерді қамтитын кез келген құжаттарды сұратуға құқылы.

13.11. Осы Шарттың 13.5 тармағына сәйкес жазбаша хабарлама алған Тарап 10 күн мерзімде тергеу жүргізуге және оның нәтижелерін басқа Тараптың атына беруге міндетті.

13.12. Жеткізушіде Шарттың осы бөлімінің қандай да бір ережелерін бұзу болды немесе болуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, Жеткізуші бұл туралы Тапсырыс берушінің құпия хабардар ету саясатына сәйкес хабарлама жібере алады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың бұзылғаны туралы хабарлау, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мұндай хабарламаларды қарау тәртібін көздейтін құпия ақпарат саясаты Тапсырыс берушінің корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

13.13. Тапсырыс беруші Жеткізушінің осы Шартты орындауға байланысты қызметін, оның құжаттары мен жазбаларын тексеруді өз қалауы бойынша жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс беруші мұндай тексеру туралы жазбаша хабарламаны болжамды тексеру күніне дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндеттенеді және оны дербес немесе үшінші тарапты тарта отырып жүргізе алады.

13.14. Жеткізуші Тапсырыс берушіден хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген хабарламаны алғанын растауы және осындай хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде тексеру жүргізілген күнді растауы тиіс. Тексеру жүргізу кезінде Тапсырыс беруші немесе уәкілетті үшінші тарап Жеткізушінің қызметкерлерінен Шарттың жасалуы, орындалуы, бұзылуына байланысты немесе оның шеңберінде сұхбат ала алады.

13.15. Егер тексеру нәтижесінде Жеткізуші өзі берген кепілдіктер мен куәліктерді бұзу жағдайлары анықталса, Жеткізуші көрсетілген анықтау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдауға және мұндай шаралар туралы Тапсырыс берушіге жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Сәйкессіздіктерді жою жөніндегі шараларды Жеткізуші өз есебінен қабылдауға тиіс.

14. Құпиялылық

14.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Тараптар осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия емес және жүйеде және/немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының басқа ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғаларға қолжетімді екендігімен келіседі.

Тараптар осы Шартқа сәйкес берген және/немесе қолданған басқа құжаттар мен ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың тақырыбына қатысты мәселелерді олардың іс жүзінде шешілу мүдделері үшін сотта қаралатын істерге қолданылмайды немесе егер мұндай ашып көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем





деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Комплаенс-жеткізушіні тексеру

15.1. Осы Шарттың 13-бөліміне сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды қоса алғанда, комплаенс тәуекелдерді барынша азайту мақсатында Тапсырыс беруші Жеткізушіге комплаенс-тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

15.2. Комплаенс-тексеру жүргізу барысында Тапсырыс беруші Жеткізушіні ынтымақтастықтан бас тарту үшін негіздердің/теріс ақпараттың/өзге де мәліметтердің болуын, оның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, қандай да бір заңсыз қызметке қатыстылығын, Жеткізушінің, оның акционерлерінің/құрылтайшыларының/қатысушыларының, басшыларының ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдар тізімінде болуын тексереді.

15.3. Комплаенс-тексерудің теріс нәтижелері осы Шартты бұзу үшін негіз болып табылады.

15.4. Жеткізуші оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары, басшылары ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдардың тізімінде жоқ екеніне және сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды, терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, заңсыз қызметке қатыспайтынына және қатыспайтынына, сондай-ақ Жеткізушінің және/немесе Тапсырыс берушінің беделіне теріс әсер етуі мүмкін өзге де жағымсыз сәттердің жоқтығына кепілдік береді.

15.5. Жеткізуші осы Шарттың 4.1-тармағының 4.1.13-тармақшасында, сондай-ақ 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Шарттың 9-бөліміне сәйкес осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

16. Басқа шарттар

16.1. Тараптар осы Шартты Орындаушының кепілдіктері негізінде және мұндайларға адал арқа сүйей отырып жасасады. Орындаушы мыналарға кепілдік береді:

Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізімдерге енгізілмегеніне;

(а) Шарт жасасу және/немесе оны Өнім берушінің орындауы осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкциялардың бұзылуына әкеп соқпайтынына;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болатын күні және осы Шартқа сәйкес оны іс жүзінде орындау күніне дейін – осы Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын Өнім берушінің шоттары, оның ішінде меншікті және корреспонденттік шоттары ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген банктерде немесе қаржы мекемелерінде болады, оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылады (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және (немесе) Ұлыбританиядағы қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the office of Financial sanctions Implementations in the UK), және (немесе) SDN тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (non-SDN Menu-Based sanctions List) Мемлекеттік қаржының ашықтығы;

(с) Подардчиктің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және(немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шотты ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге





негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізім.

16.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, дұрыс емес және (немесе) дәл емес болып табылған жағдайда, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Өнім берушінің осындай кепілдігінің нәтижесінде немесе дұрыс еместігіне немесе дәл еместігіне байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы

16.3. Егер Шарт жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне орай қолданыстағы Санкциялық актінің («Жаңа санкциялар») қолданылу аясы кеңейтілсе немесе өзгеше түрде өзгерсе, және осындай Жаңа санкциялар:

- (а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін бермесе немесе елеулі түрде қиындатса; және (немесе)
- (б) мұндай Тарап үшін қаржыландыру көздеріне ұзақ мерзімді қол жеткізу мүмкіндігін алуға және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама залалдарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) әкелсе немесе әкеп соғуы мүмкін; және (немесе)
- (с) өнім беруді/қызметтер көрсетуді бұзуға не тоқтатуға әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса;
- (д) Тараптардың қайсыбірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау мүмкін емес немесе Жаңа санкциялармен елеулі түрде қиындатылған Тараптардың қайсыбірінің міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғатын болса; және (немесе)
- (е) осындай Тараптың кредиттік рейтингісінің төмендеуіне әкеп соқса немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған осындай төмендеу ықтималдығы бар болса,

(бірге – «Жаңа санкциялардың салдары»),

мұндай Тарап Жаңа санкциялар қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде ресми растаушы құжаттарды қоса бере отырып, бұл туралы және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты дереу жазбаша хабардар етуге (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) міндеттенеді.

16.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 3 (үш) күннен кешіктірмей Тараптар Жаңа санкциялардың Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына ықтимал әсеріне қатысты, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды («Адал келіссөздер») қоса алғанда, Жаңа санкциялардың осындай теріс ықпалының алдын алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы өз позицияларын адал талқылау және келісу үшін кездесуді (кездесулерді)/келіссөздерді өткізеді.

16.5. Тараптар жүргізілген Адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 3 (үш) күн ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа санкциялардың бұзылуын немесе оларды осы Шартты Тараптардың орындауына қолдануды болдырмауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

16.6. Тараптар Адал келіссөздердің бірінші күнін өткізгеннен кейін 3 (үш) кейін Келісімге қол жеткізбеген кезде кез келген Тараптың кез келген уақытта Жаңа санкциялардың салдарларына әкеп соққан Жаңа санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама») жіберуге құқығы бар. Келісімге қол жеткізбегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда, Тарап Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

16.7. Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не _____ (валютаны көрсету) жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша Жаңа санкцияларға байланысты өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша балама валютамен төлем жасау Тараптарға Жаңа санкциялардың салдарларын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда 16.8-баптың ережелері басым тәртіппен қолданылуға жатады және мұндай жағдайда 16.5 және 16.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды деп келіседі.

16.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не (валютаны көрсету) жүзеге асыру заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгеше түрде орынсыз болатын болса, Тапсырыс беруші Мердігерді бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (Тараптар келісетін валютаны көрсету) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банк шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

16.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуге тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 16.8-тармақ қолданылған жағдайда теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен жасалған жағдайда), Тараптар мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларындағы есеп айырысуларды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық





банкiнiң бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетiнiне немесе егер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi өзiнiң интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиiстi валюталардың бағамдары туралы ақпаратты жарияламаса, _____ (басқа елдiң баламалы Ұлттық Банкiн көрсету) бағамы бойынша, тиiстi төлем немесе есеп айырысу күнiне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) қайта есептелетiнiне келiседi.

16.10. Шарт 2 (екi) тараптардың әрқайсысы үшiн бiр-бiр данадан бiрдей заңды күшi бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкiл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиiс.

16.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерiстер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкiлеттi тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөлiктерi болып табылады.

16.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледi

16.13. Мыналар осы Шарттың ажырамас бөлiктерi болып табылады:

16.13.1. № 1 қосымша - «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесi»;

16.13.2. № 2 қосымша - «Техникалық ерекшелiк»;

16.13.3. № 3 қосымша - "Елiшiлiк құндылық бойынша есептiлiк";

16.13.4. № 4 қосымша – «Контрагенттiң сауалнамасы»;

16.13.5. № 5 қосымша – «Казатомпром»-SaUran" ЖШС Жеткiзушiлерi мен мердiгерлерiнiң кодексi»;

17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелерi

«Казатомпром-SaUran» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк
Түркiстан облысы, Созақ ауданы, Таукент ауылдық округi,
Таукент ауылы, шағын аудан1 "Ынтамаудан", 133, 108
БСН 150540001510
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ546010291000254949
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (778) 096-0000
Бас директор Токсанбаев Бауыржан Медетханович

"Реактивснаб" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Ж.Аймауытов, 160
БСН 081040016647
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ506010291000060342
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 920-6189
Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

19.06.2025 16:48:43

19.06.2025 17:24:47





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
191-1 Т	Мор тұзы, күкірт қышқыл	Сипаттама: Мор тұзы (аммоний Темір сульфаты 6-Сулы сағ. Д. А ГОСТ-4208-72	20.000	20.000	Килограмм	6 098.75	Иә	136 612	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
286-1 Т	Метилді сарғылт, ұнтақ	Сипаттама: Метил қызғылт сары (х. х.) ТУ-6-09-5169	0.020	0.020	Килограмм	60 377.62	Иә	1 352.46	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4633754775

238-1 Т	Аммоний нитраты, химиялық таза	Сипаттама: ГОСТ 22867-77 бойынша азот қышқылды Аммоний	1.000	1.000	Килограмм	2 156.33	Иә	2 415.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1506 Т	Аскорбин қышқылы, ұнтақ	-	0.100	0.100	Килограмм	12 506.78	Иә	1 400.76	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1496 Т	Сүзгілеу қағазы, зертханалық	-	20.000	20.000	Бір бума	1 306.88	Иә	29 274.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1564 Т	Ареометр, АОН-2	-	4.000	4.000	Дана	2 156.34	Иә	9 660.4	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4633754775

1536 Т	Құйғыш, зертханалық, полипропиленнен	-	15.000	15.000	Дана	2 439.5	Иә	40 983.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
288-1 Т	Мурексид (5,5'-нитрилодибарбитур қышқылының аммоний тұзы, аммоний пурпураты), кристалдар	Сипаттама: Ту бойынша Мурексид 6-09-1657-72	0.020	0.020	Килограмм	461 457.56	Иә	10 336.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
196-1 Т	Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз	Сипаттама: Сірке қышқылы (х. ч.) ГОСТ -6175	1.000	1.000	Килограмм	4 312.68	Иә	4 830.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

141-1 Т	Калий гидроксиді, стандарт-титр	Сипаттама: Стандартты-титр калий гидроксиді 0,1 н ТУ-2462-001- 56278322-2008	20.000	20.000	Орама	6 970	Иә	156 128	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
220-1 Т	Азот қышқылы, ерекше жиілікті	Сипаттама: Азот қышқылы ГОСТ 11125-84	50.000	50.000	Килограмм	2 178.13	Иә	121 975.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
319-1 Т	Стандартты үлгі, ион нитраты	Сипаттама: ГСО нитрат иондары, 1,0 г/л, ампула 5 мл	4.000	4.000	Орама	15 682.5	Иә	70 257.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



308-1 Т	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)	Сипаттама: Сульфат иондарының ГСО, 10,0 г/л, ампула 6 мл	1.000	1.000	Орама	10 350.45	Иә	11 592.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
282-1 Т	Стандарт-титр, күкірт қышқылды натрий 5- сулы 0,1Н	Сипаттама: Стандартты-титр натрий күкірт қышқылы 0,1 н ТУ- 2462-001-56278322- 2008	2.000	2.000	Орама	4 743.96	Иә	10 626.47	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
309-1 Т	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)	Сипаттама: Хлорид иондарының ГСО, 1,0 мг / мл, ампула 5 мл	2.000	2.000	Орама	6 900.3	Иә	15 456.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

594-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-50 ГОСТ-29169-91	2.000	2.000	Дана	2 156.34	Иә	4 830.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
186-1 Т	Аммоний ванадаты, талдау үшін таза	Сипаттама: Аммоний ванадий қышқылы Мета сағ. Д. ал МЕМСТ бойынша- 9336-75 сағ. д. а	0.200	0.200	Килограмм	108 470.62	Иә	24 297.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
591-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-1 ГОСТ-29169-91	30.000	30.000	Дана	2 178.13	Иә	73 185.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

507-1 Т	Стақан, ішуге арналған, шыныдан жасалған, ірі, биіктігі 200-300 мм	Сипаттама: Шыны төмен Н-1-250 КО ГОСТ-25336-82	20.000	20.000	Дана	862.53	Иә	19 320.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
593-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-100 ГОСТ-29169-91	10.000	10.000	Дана	2 156.34	Иә	24 151.01	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
296-1 Т	Крезолдық жасыл бром, талдау үшін таза	Сипаттама: Бром крезол жасыл ч. д. а ТУ-6-09-1579-27	0.020	0.020	Килограмм	895 209.37	Иә	20 052.69	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

221-1 Т	Аммиак, су, талдау үшін таза	Сипаттама: ГОСТ бойынша сулы Аммиак-3760 (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)	30.000	30.000	Килограмм	1 035.04	Иә	34 777.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
201-1 Т	Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар	Сипаттама: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су ГОСТ-4478-78	0.200	0.200	Килограмм	6 469.02	Иә	1 449.06	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
291-1 Т	Индикатор, 4 сульфокышқылдың дифениламинасы, натрий тұзы	Сипаттама: дифениламин-4 сульфокышқылдары натрий тұзы, ТУ-6-09-3059-78	0.200	0.200	Килограмм	788 481.25	Иә	176 619.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

512-1 T	Зертханалық цилиндрі, маркасы 1- 25-2	Сипаттама: Зертханалық Цилиндр 1-25-2ХС ГОСТ-1770- 74	10.000	10.000	Дана	1 725.07	Иә	19 320.78	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
236-1 T	Аммоний сульфаты (күкіртқышқылды аммоний), химиялық таза	Сипаттама: ГОСТ- 3769-78 бойынша массалық үлесі 99% аммоний сульфаты (аммоний сульфаты)	0.200	0.200	Килограмм	3 450.15	Иә	772.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
250-1 T	Калий нитраты, талдау үшін таза	Сипаттама: Калий нитраты (ГОСТ 4217- 77 99,8 бойынша азот қышқылды калий %	0.100	0.100	Килограмм	3 191.38	Иә	357.43	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



1498 T	Сүзгілеу қағазы, зертханалық	-	30.000	30.000	Бір бума	1 568.25	Иә	52 693.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
596-1 T	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-20 ГОСТ-29169-91	5.000	5.000	Дана	2 156.34	Иә	12 075.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село. Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
267-1 T	Стандарт-титр, рН- метрияның	Сипаттама: Стандарт- титр РН 6 ампула РН 1,65 ГОСТ 8.135-2004	6.000	6.000	Орама	8 276.88	Иә	55 620.63	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село. Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1539 T	Стақанша, зертханалық, шыны, түрі СВ, өлшемі 20-40 мм	-	12.000	12.000	Дана	1 035.04	Иә	13 910.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

278-1 Т	Стандартты ерітінді, концентрациясы нақты белгілі темір	Сипаттама: Темір (III) иондарының ГСО 1 г / л, ампула 5 мл	4.000	4.000	Орама	14 375.63	Иә	64 402.82	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
616-1 Т	Отбакыр, фарфорлы	Сипаттама: ГОСТ 9147-89 бойынша № 3 төмен Фарфор Тигель	80.000	80.000	Дана	697	Иә	62 451.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
205-1 Т	Фенолфталеин, ұнтақ	Сипаттама: Фенолфталеин (С. Д. А.) ТУ-6-09-536088	0.020	0.020	Килограмм	69 865.53	Иә	1 564.99	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

158-1 Т	Темір сульфаты, талдау үшін таза, 7 сулы	Сипаттама: Темір сульфаты (Темір сульфаты 7-су) ГОСТ 4148-78	0.100	0.100	Килограмм	1 293.8	Иә	144.91	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
246-1 Т	Калий сульфаты, химиялық таза	Сипаттама: Калий сульфаты (х. с.) МЕМСТ 4145-74	0.100	0.100	Килограмм	4 312.68	Иә	483.02	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
242-1 Т	Калий хлориді, химиялық таза	Сипаттама: Калий хлориді МЕМСТ4234- 77	0.200	0.200	Килограмм	1 725.07	Иә	386.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

565-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 1, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Конустық Колба Кн-1-100-14/23 КО, МЕМСТ 25336-82	100.000	100.000	Дана	3 992.03	Иә	447 107.36	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
174-1 Т	Калий бихромат, химиялық таза	Сипаттама: Калий Қос қышқыл ГОСТ 4220-75	2.000	2.000	Килограмм	3 538.5	Иә	7 926.24	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
233-1 Т	Несепнәр (карбамид), талдау үшін таза	Сипаттама: Мочевина (карбамид) ГОСТ- 6691-73	150.000	150.000	Килограмм	2 204.9	Иә	370 423.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
146-1 Т	Титан хлориді (III), кристалдар	Сипаттама: Титан (III) хлориді ГОСТ-3111-78 Р массалық үлесі 15%	10.000	10.000	Килограмм	16 799.19	Иә	188 150.93	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

184-1 Т	Аммоний молибдаты, талдау үшін таза	Сипаттама: Аммоний Молибден қышқылы сағ. Д. және ГОСТ- 3765-78	1.000	1.000	Килограмм	44 851.95	Иә	50 234.18	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
262-1 Т	Стандарт-титр, екі хром қышқыл калий 0,1 Н	Сипаттама: Стандартты-титр калий Қос қышқыл 0,1 н ТУ-2462-001- 56278322-2008	20.000	20.000	Орама	8 276.88	Иә	185 402.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
229-1 Т	Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий), талдау үшін таза	Сипаттама: Натрий азот қышқылы (натрий нитриті) ГОСТ-4197- 74	100.000	100.000	Килограмм	2 178.13	Иә	243 950.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

530-1 Т	Электрод зертханалық, шыныдан жасалған	Сипаттама: Электрод зертханалық ЭСЛ 43- 07 НД өндіруші	2.000	2.000	Дана	22 425.97	Иә	50 234.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
578-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Конустық Колба Кн-2-250-34 ТХС, МЕМСТ 25336- 82	50.000	50.000	Дана	3 833.08	Иә	214 652.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
300-1 Т	Калий сурьмян жүзім қышкылды 0,5-сулы, ұнтақ	Сипаттама: Калий сурьмян қышкылы 0,5 Сулы, ТУ 6-09-803-76	0.100	0.100	Килограмм	17 250.75	Иә	1 932.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

539-1 Т	Микробюретка, шыныдан жасалған, көлемі 5 -10 мл дейін	Сипаттама: Автоматты нөлі бар 7-2-10 микро бюретка және 10 мл ГОСТ-29251-91	20.000	20.000	Дана	133 811.25	Иә	2 997 372	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
314-1 Т	Индикатор, дифенилкарбазон	Сипаттама: дифенилкарбазон С. Д. А ТУ-6-09-5215-850	0.020	0.020	Килограмм	413 155.46	Иә	9 254.68	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
577-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-1000-2 ХС ГОСТ-1770-74	10.000	10.000	Дана	3 881.42	Иә	43 471.9	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

162-1 Т	Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза	Сипаттама: Темір аммоний сульфаты (темір-аммоний алюминий) ГОСТ- 4205-77	0.100	0.100	Килограмм	7 331.56	Иә	821.13	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
520-1 Т	Зертханалық цилиндрі, маркасы 1- 100-2	Сипаттама: Зертханалық Цилиндр 1-100-2ХС ГОСТ- 1770-74	5.000	5.000	Дана	3 018.88	Иә	16 905.73	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
121-1 Т	Күкірт қышқылы, химиялық таза	Сипаттама: Күкірт қышқылы (х. С.) соңы.массалық үлесі 93,6-дан кем емес %	200.000	200.000	Килограмм	2 178.13	Иә	487 901.12	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

1537 T	Құйғыш, зертханалық, полипропиленнен	-	15.000	15.000	Дана	2 613.75	Иә	43 911	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1605 T	Мөлшерлеуіш, көлемдік	-	5.000	5.000	Дана	30 493.75	Иә	170 765	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1563 T	Биметалдық термометр, дәлдік сыныбы 0 1	-	2.000	2.000	Дана	9 919.18	Иә	22 218.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
537-1 T	Дәрі тамызғыш, зертханалық, шыныдан жасалған	Сипаттама: ГОСТ-25336-82 тамшуыры бар 2-50 мл Страшейн тамшуыры	5.000	5.000	Дана	2 328.85	Иә	13 041.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

203-1 Т	Тиомочевина, химиялық таза	Сипаттама: Тиомочевина (х. ч.) ГОСТ-6344-73	2.000	2.000	Килограмм	4 312.68	Иә	9 660.4	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
153-1 Т	Калий йодид, талдау үшін таза	Сипаттама: Калий ИОДИСТІ ГОСТ 4232-74	2.000	2.000	Килограмм	118 039.5	Иә	264 408.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
215-1 Т	Спирт, этилды, техникалық, маркасы А	Сипаттама: РЕКТИФИКАЦИЯЛА НҒАН этил спирті 1 сорт ГОСТ-5962-2013	30.000	30.000	Килограмм	5 175.22	Иә	173 887.39	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



176-1 Т	Калий хроматы, талдау үшін таза	Сипаттама: Хром- қышқыл Калий (х. с.) ГОСТ 4459-75	0.100	0.100	Килограмм	9 056.63	Иә	1 014.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
298-1 Т	Диметилді сары, ұнтақ	Сипаттама: Диметил сары ТУ-6-09-4280-76	0.050	0.050	Килограмм	114 717.48	Иә	6 424.18	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
164-1 Т	Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза	Сипаттама: Аммоний супер күкірт қышқылы (х. с.) ГОСТ-20418-75	0.100	0.100	Килограмм	1 897.58	Иә	212.53	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

245-1 Т	Калий хлориді, химиялық таза	Сипаттама: Калий хлориді МЕМСТ4234- 77	0.200	0.200	Килограмм	1 725.07	Иә	386.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1514 Т	Алмұрт, рәзіңкелі, көлемі 5-50 мл	-	10.000	10.000	Дана	1 035.04	Иә	11 592.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1497 Т	Сүзгілеу қағазы, зертханалық	-	20.000	20.000	Бір бума	1 306.88	Иә	29 274.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1509 Т	Мақта, стерильді емес, гигроскоптық	-	10.000	10.000	Орама	862.53	Иә	9 660.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

312-1 Т	Индикатор, бромфенолды	Сипаттама: Бром фенол көк ч. д. а (ТУ- 6-09-1058-76)	0.020	0.020	Килограмм	492 508.91	Иә	11 032.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
160-1 Т	Мыс сульфаты, талдау үшін таза, 5-сулы	Сипаттама: Мыс күкірт қышқылы 5- Сулы ГОСТ-4165-78	0.200	0.200	Килограмм	6 469.02	Иә	1 449.06	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1541 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	-	5.000	5.000	Дана	3 018.88	Иә	16 905.73	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

576-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-50-2 ХС ГОСТ-1770-74 (2-50 ХС)	20.000	20.000	Дана	3 920.62	Иә	87 821.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
295-1 Т	Индикатор, ортофенантролин (ферроин)	Сипаттама: ортофенантролин (ферроин) ТУ-6-09-40- 2472-87	0.020	0.020	Килограмм	289 812.6	Иә	6 491.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
188-1 Т	Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза	Сипаттама: Сынап (II) азот қышқылы ГОСТ 4520-78	0.100	0.100	Килограмм	258 761.25	Иә	28 981.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

598-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-2 ГОСТ-29169-91	30.000	30.000	Дана	2 178.13	Иә	73 185.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
595-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-25 ГОСТ-29169-91	5.000	5.000	Дана	2 156.34	Иә	12 075.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
124-1 Т	Күкірт қышқылы, талдауға арналған таза	Сипаттама: Күкірт қышқылы (С. Д. а.) ГОСТ-4204-77	50.000	50.000	Килограмм	2 613.75	Иә	146 370	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

592-1 Т	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-10 ГОСТ-29169-91	50.000	50.000	Дана	1 394	Иә	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
575-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-200-2 ХС ГОСТ-1770-74	20.000	20.000	Дана	3 485	Иә	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
573-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-250-2 ХС ГОСТ-1770-74	20.000	20.000	Дана	3 485	Иә	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

574-1 Т	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-100-2 ХС ГОСТ-1770-74 мүмкін 1-100-2 ХС	20.000	20.000	Дана	1 293.81	Иә	28 981.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
139-1 Т	Калий гидроксиді, талдау үшін таза	Сипаттама: Калий гидроксиді ГОСТ- 24363-80	5.000	5.000	Килограмм	2 587.61	Иә	14 490.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
316-1 Т	Мемлекет аралық стандартты үлгі, ион алюминий, бериллий, бор, германий ерітіндісі	Сипаттама: Алюминий иондарының ГСО 1 г / л, ампула 10 мл	2.000	2.000	Орама	13 068.75	Иә	29 274	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

541-1 Т	Таяқша, зертханалық, шыныдан жасалған	Сипаттама: ГОСТ- 27460-87 бойынша шыны таяқшалар	20.000	20.000	Дана	172.5	Иә	3 864	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1507 Т	Азотқышқылды күміс (күміс нитраты), кристаллдар	-	0.100	0.100	Килограмм	1 097 775	Иә	122 950.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
198-1 Т	Сіркесу қышқыл натрий (натрий ацетаты), талдау үшін таза, 3-су	Сипаттама: Натрий сірке қышқылы (натрий ацетаты) 3-су ГОСТ 199-78	2.000	2.000	Килограмм	1 293.81	Иә	2 898.13	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



509-1 Т	Стақан, ішуге арналған, шыныдан жасалған, ерекше ірі, биіктігі 300 мм-ден жоғары	Сипаттама: Жоғары шыны в-1 400 КО ГОСТ 25336-82	10.000	10.000	Дана	1 035.04	Иә	11 592.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
272-1 Т	Стандарт-титр, трилон Б 0,1Н	Сипаттама: Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н МСО 7820-2000	4.000	4.000	Орама	7 841.25	Иә	35 128.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1492 Т	Индикатор қағаз, рН анықтауға арналған	-	20.000	20.000	Бір бума	3 920.63	Иә	87 822.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

114-1 T	Хлор сутегі (тұз қышқылы), талдау үшін таза	Сипаттама: Сутегі хлориді (тұз қышқылы) ГОСТ-3188-77	25.000	25.000	Килограмм	2 178.13	Иә	60 987.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
597-1 T	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-5 ГОСТ-29169-91	30.000	30.000	Дана	1 568.25	Иә	52 693.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
1500 T	Кальций көмір қышқылы, талдау үшін таза, кристалдар	-	0.500	0.500	Килограмм	2 156.33	Иә	1 207.54	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

224-1 Т	Аммоний хлориді (хлорлы аммоний), химиялық таза	Сипаттама: Аммоний хлориді (аммоний хлориді) ГОСТ-3773- 72	0.200	0.200	Килограмм	3 450.15	Иә	772.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
209-1 Т	Формалин, маркасы ФМ, жоғары сұрып	Сипаттама: ГОСТ 1625-2016 бойынша техникалық Формалин	0.500	0.500	Килограмм	1 725.07	Иә	966.04	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
248-1 Т	Наитрий нитраты, талдау үшін таза	Сипаттама: Натрий азот қышқылы CHDA ГОСТ-4168-79	0.100	0.100	Килограмм	1 552.56	Иә	173.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4633754775

549-1 Т	Стақанша, зертханалық, шыны, түрі СВ, өлшемі 20-40 мм	Сипаттама: Өлшеуге арналған шыныаяқ СВ 34/12 ГОСТ-25336-82	12.000	12.000	Дана	3 018.88	Иә	40 573.75	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село. Таукент, рудник Канжуган	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	--	--	--------	--------	------	----------	----	-----------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 79 (191-1 Т, 4029475)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	191-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тұзы, күкірт қышқыл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мор тұзы (аммоний Темір сульфаты 6-Сулы сағ. Д. А ГОСТ-4208-72
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, Мор тұзы (аммоний темір сульфаты 6-су)

Негізгі артықшылықтары:

- Мор тұзы (аммоний темір сульфаты 6-су), химиялық таза, кристалдар;
- Мор тұзы (аммоний темір сульфаты 6-су) с тандарттарға сәйкес болуы керек;
- $(\text{NH}_4)_2 \text{Fe} (\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ формуласы;
- Молекулярлық массасы-392,14;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий сульфаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4208-72	324794	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Соль закиси железа и аммон ия двойн ая сернок ислая (соль Мора). Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на двойную сернокис лую соль закиси железа и аммония (соль Мора)	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.04.72 N 747	01.07.1 973	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (286-1 Т, 4029537)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	286-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Метилді сарғылт, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Метил қызғылт сары (х. х.) ТУ-6-09-5169
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, метил апельсин (химиялық таза), ТУ 6-09-5171-84 Негізгі артықшылықтары: • метил апельсин (химиялық таза), ұнтақ; • Метил апельсин (химиялық таза) ТУ 6-09-5171-84 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. паспорт метил апельсин (химиялық таза).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (238-1 Т, 4029548)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	238-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний нитраты, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ 22867-77 бойынша азот қышқылды Аммоний
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, аммоний нитраты

Негізгі артықшылықтары:

- аммоний нитраты, химиялық таза, ақ массадағы түссіз кристалдар;
- Аммоний нитраты стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула NH_4NO_3 ;
- Молекулярлық массасы-80,04;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммоний нитраты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 22867-77	325368	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый аммоний, представляющий собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и спирте гигроскопичен, способен слеживаться	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1979
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (1506 Т, 4029539)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1506 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аскорбин қышқылы, ұнтақ
Қосымша сипаттама	-
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, аскорбин қышқылы Негізгі артықшылықтары: • аскорбин қышқылы, талдауға арналған таза, ұнтақ; • Аскорбин қышқылы стандарттарға сәйкес болуы керек; • $C_6H_8O_6$ формуласы; • Молекулярлық массасы-176;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аскорбин қышқылы.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 48 (1496 Т, 4029507)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1496 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгілеу қағазы, зертханалық
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Бір бума
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

Реагенттер, күлсіз сүзгілер, кок таспа

Негізгі артықшылықтары:

- Күлсіз сүзгілер, кок таспа;
- Күлсіз сүзгілер, кок таспа

кестесінде көрсетілген талаптар мен
стандарттарға сәйкес болуы керек;

- Диаметрі-15;
- Brands-FS-I;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт күлсіз ақ таспаны сүзеді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 12026-76	332296	Межгосударственный стандарт	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров	СССР (СССР)	7	Бумага и картон	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1978
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	-----------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 27 (1564 Т, 4029528)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1564 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ареометр, АОН-2
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.	1. Ыдыс-аяқ, гидрометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3) Негізгі артықшылықтары: • Гидрометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3); • АОН-1 гидрометрі (1600-1660 кг/м3) талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • Тығыздықты өлшеу диапазоны-1600-1660 кг/м3;
----	---

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Тауардың сәйкестік паспорты (АОН-1 гидрометрі (1600-1660 кг/м3)).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 18481-81	305863	Межгосударственный стандарт	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклянные ареометры и цилиндры для них, предназначенные для измерения плотности, относительной плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	23	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 г. № 2778	01.01.1983
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 82 (1536 Т, 4029472)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1536 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құйғыш, зертханалық, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	-
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Описание технических параметров
1.	1. Шыны ыдыстар, В-75-110 ХС зертханалық шұңқыр (полипропилен) Негізгі артықшылықтары: • В-75-110 ХС зертханалық шұңқыр, химиялық төзімді; • В-75-110 ХС зертханалық шұңқыры стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт В-75-110 ХС зертханалық шұңқыр).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабора торны е стекля нные. Типы, основн ые парам етры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.07.82 N 2670	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (288-1 Т, 4029519)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	288-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мурексид (5,5'-нитрилодибарбитур қышқылының аммоний тұзы, аммоний пурпураты), кристалдар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ту бойынша Мурексид 6-09-1657-72
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.	1. Реагенттер, ТУ 6-09-1657-72 бойынша Мурексид Негізгі артықшылықтары: • Мурексид, талдау үшін таза, пурпур кристалды ұнтақ; • Мурексид ТУ 6-09-1657-72 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • Формула $C_8H_8N_6O_6$; • Молекулярлық массасы-284,19;
-----------	--

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт мурексид.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (196-1 Т, 4029527)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	196-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сірке қышқылы (х. ч.) ГОСТ -6175
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, Сірке қышқылы Негізгі артықшылықтары: • Сірке қышқылы, химиялық таза, мұздық; • Сірке қышқылы стандарттарға сәйкес болуы керек; • Формула CH_3COOH; • Молекулярлық массасы-60,05;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт Сірке қышқылы.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 61-75	324629	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легко воспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75	01.04.1975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 81 (141-1 Т, 4029473)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	141-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий гидроксиді, стандарт-титр
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандартты-титр калий гидроксиді 0,1 н ТУ-2462-001-56278322-2008
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Стандартты титрлі калий гидроксиді Негізгі артықшылықтары: • Стандартты титрлі калий гидроксиді 0,1Н, қаптама; • Стандартты титрлі калий гидроксиді стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Төлқұжат стандарты-титр калий гидроксиді 0,1Н.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 24363-80	325416	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калия гидроо кись. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - гидроокси сь калия, который представ ляет собой белые чешуйки, гранулы чечевице образной формы или куски с кристалл ической структур ой на изломе сильно гигроско пичен, хорошо раствори м в воде и спирте быстро поглощае т из воздуха углекисл оту и воду и постепен но переходи т в углекисл ый калий	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 13.08.80 N 4218	01.12.1 980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 76 (220-1 Т, 4029479)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	220-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Азот қышқылы, ерекше жиілікті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Азот қышқылы ГОСТ 11125-84
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, азот қышқылы

Негізгі артықшылықтары:

- Азот қышқылы, талдауға таза, сұйық;
- Азот қышқылы стандарттарға сәйкес болуы керек;
- HNO_3 ; формуласы;
- Молекулярлық массасы-63,01;
- Тығыздығы шамамен $20^\circ C$ - 1,40 г/см³.

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. төлқұжат азот қышқылы стандартына сәйкес

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11125-84	325094	Межгос ударств енный стандарт	Кисло та азотна я особой чистот ы. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотную кислоту особой чистоты	СССР (СССР)	27	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 18.12.84 N 4502	01.01.1 986	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (319-1 Т, 4029523)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	319-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, ион нитраты
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГСО нитрат иондары, 1,0 г/л, ампула 5 мл
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реактивтер, нитрат иондарының ГСО, 1,0 г /л, 5 мл ампулаНегізгі артықшылықтары:• нитрат иондарының NO ₃ , 1,0 г/л, 5 мл ампула, сұйықтық;• Масса концентрациясы, г/дм ³ : 1,00P=0,95 кезіндегі сертификатталған шаманың салыстырмалы қателігі, % 1,0

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Тауардың сәйкестік сертификаты (паспорт Нитрат иондарының ГСО, 1,0 г/л, 5 мл ампула).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (308-1 Т, 4029524)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	308-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сульфат иондарының ГСО, 10,0 г/л, ампула 6 мл
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, SO₄ сульфат иондары, 10,0 г/л, 6 мл ампула Негізгі артықшылықтары: • сульфат иондарының ГСО, 10,0 г/л, 6 мл ампула, сұйықтық; Масса концентрациясы, г/дм³: 10,00 P=0,95 кезіндегі сертификатталған шаманың салыстырмалы қателігі, %: 1,0



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт сульфат иондарының ГСО, 10,0 г/л, 6 мл ампула.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 52 (282-1 Т, 4029503)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	282-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, күкірт қышқылды натрий 5-сулы 0,1Н
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандартты-титр натрий күкірт қышқылы 0,1 н ТУ-2462-001-56278322-2008
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Стандартты титр натрий сульфаты 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97 Негізгі артықшылықтары: - Стандартты титр натрий сульфаты 0,1Н; - Стандартты титрлі натрий сульфаты 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Төлқұжат стандарты-титр натрий сульфаты 0,1Н).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (309-1 Т, 4029525)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	309-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты үлгі, йондардың сульфиті (сульфат, хлорид, фосфат, йодит)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Хлорид иондарының ГСО, 1,0 мг / мл, ампула 5 мл
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реактивтер, Хлорид иондарының ГСО, 1,0 г /л, 5 мл ампулаНегізгі артықшылықтары:• Хлорид иондарының GSO, 1,0 г/л, 5 мл ампула, сұйықтық;• Масса концентрациясы, г/дм3: 1,00P=0,95 кезіндегі сертификатталған шаманың салыстырмалы қателігі, % 1,0

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде әлеуетті өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. паспорт Хлорид иондарының ГСО, 1,0 г/л, 5 мл ампула.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 59 (594-1 Т, 4029496)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	594-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-50 ГОСТ-29169-91
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-50 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-50; • Мора тамшуыры 2-2-50 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-50 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт пипетка мора 2-2-50

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабора торная стеклян ная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 37 (186-1 Т, 4029518)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	186-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний ванадаты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Аммоний ванадий қышқылы Мета сағ. Д. ал МЕМСТ бойынша-9336-75 сағ. д. а
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. реагенттер, аммоний ванадаты

Негізгі артықшылықтары:

- аммоний ванадаты, талдау үшін таза, түссіз немесе сәл жасылдау немесе сарғыштау кристалдар;
- Аммоний ванадаты талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула NH_4VO_3 ;
- Молекулярлық массасы-116,98;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммоний ванадаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 9336-75	324988	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний ванадиево-кислотный метатехнические условия	Настоящий стандарт распространяется на метаванадиево-кислотный аммоний, который представляет собой белый или слабозеленый кристаллический порошок, слаборастворимый в холодной воде, растворимый в горячей воде и в растворе аммиака	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 07.08.75 N 2092	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 56 (591-1 Т, 4029499)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	591-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-1 ГОСТ-29169-91
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-1 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-1; • Мора тамшуыры 2-2-1 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-1 смЗ;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт пипетки (2-2-1).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабора торная стеклян ная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (507-1 Т, 4029521)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	507-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стақан, ішуге арналған, шыныдан жасалған, ірі, биіктігі 200-300 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шыны төмен Н-1-250 КО ГОСТ-25336-82
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Ыдыс-аяқ, төмен шыны

Негізгі артықшылықтары:

- Төмен шыны, термиялық және химиялық төзімді (THS);
- Төмен шыны стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Номиналды сыйымдылығы-250 смЗ;
- Түрі төмен, шүмегімен;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт (әйнек Н-1-250 THS).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 61 (593-1 Т, 4029494)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	593-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-100 ГОСТ-29169-91
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-100 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-100; • Мора тамшуыры 2-2-100 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-100 смЗ;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт пипетка мора 2-2-100

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабора торная стеклян ная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 39 (296-1 Т, 4029516)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	296-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Крезолдық жасыл бром, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бром крезол жасыл ч. д. а ТУ-6-09-1579-27
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, Бром крезол жасыл (аналитикалық сорт), ТУ 6-09-07-1579-87 Негізгі артықшылықтары: • Бром крезол жасыл (аналитикалық таза), талдауға арналған таза, кремді-кристалды ұнтақ; • Бром крезол жасылы (аналитикалық сорт) ТУ 6-09-07-1579-87 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 60 (221-1 Т, 4029495)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	221-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммиак, су, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ бойынша сулы Аммиак-3760 (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.	Реактивы, Аммиак водный Негізгі артықшылықтары: Аммиак суы, талдауға арналған таза, түссіз мөлдір сұйықтық; • Су аммиагы стандарттарға сәйкес болуы керек; • NH_3 формуласы; • Молекулярлық массасы-17,03;
----	--

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммиак суы.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 3760-79	324740	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммиак водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на водный аммиак, который представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным острым запахом, не содержащую механических примесей	СССР (СССР)	10	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.79 N 2607	01.07.1980
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (201-1 Т, 4029517)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	201-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су ГОСТ-4478-78
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. реагенттер, 2-сулы сульфосалицил қышқылы Негізгі артықшылықтары: • Сульфосалицил қышқылы 2-сулы, талдауға арналған таза, кристалдар; • 2-сулы сульфосалицил қышқылы талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$ формуласы; • Молекулярлық массасы-254,21;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. салицил қышқылының 2-сулы паспорты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4478-78	324829	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та сульф осалиц иловая 2- водная . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 2- водную сульфоса лицилову ю кислоту, которая представ ляет собой белый кристалл ический порошок или бесцветн ые кристалл ы без запаха легко раствори ма в воде и в этиловом спирте, нераство рима в бензоле и хлорофо рме, светочув ствитель на	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.01.78 N 238	01.01.1 979	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 64 (291-1 Т, 4029491)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	291-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикатор, 4 сульфокышқылдың дифениламинасы, натрий тұзы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: дифениламин-4 сульфокышқылдары натрий тұзы, ТУ-6-09-3059-78
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, дифениламино-4 сульфокышқылы натрий тұзы, ТУ 6 - 09 - 3059 -78 Негізгі артықшылықтары: • Дифениламин-4 сульфокышқылы натрий тұзы, ұнтақ; • Дифениламино-4 сульфокышқылы натрий тұзы ТУ 6 - 09 - 3059 -78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт Дифениламино-4 натрий сульфо қышқылының тұзы.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 42 (512-1 Т, 4029513)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	512-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зертханалық цилиндрі, маркасы 1-25-2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Зертханалық Цилиндр 1-25-2ХС ГОСТ-1770-74
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Ыдыс-аяқ, 1-25-2ХС шүмегі бар цилиндр Негізгі артықшылықтары: 1-25-2ХС мұрынды цилиндр, химиялық төзімді (ХС); 1-25-2ХС шүмегі бар цилиндр талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Паспорт 1-25-2ХС шүмегі бар баллон.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Ци линдры, мензур ки, кол бы, про бирки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (236-1 Т, 4029538)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	236-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний сульфаты (күкіртқышқылды аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ-3769-78 бойынша массалық үлесі 99% аммоний сульфаты (аммоний сульфаты)
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. реагенттер, аммоний сульфаты

Негізгі артықшылықтары:

- Аммоний сульфаты, химиялық таза, ақ массадағы түссіз кристалдар;
- Аммоний сульфаты талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$;
- Молекулярлық массасы-132,13;

1. паспорт аммоний сульфаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 3769-78	324744	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний сернок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сернокис лый аммоний, представ ляющий собой бесцветн ые кристалл ы, в массе белого цвета раствори м в воде	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 17 июля 1978 г. N 1911	01.07.1 979	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (250-1 Т, 4029540)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	250-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий нитраты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий нитраты (ГОСТ 4217-77 99,8 бойынша азот қышқылды калий %
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. реагенттер, калий нитраты Негізгі артықшылықтары: • Калий нитраты, талдау үшін таза, кристалдар; • Калий нитраты талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • KNO₃ формуласы; • Молекулярлық массасы-101,09;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий нитраты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4217-77	324798	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий азотно кислы й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотноки слый калий, представ ляющий собой бесцветн ые, прозрачн ые, раствори мые в воде кристаллы	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.06.77 N 1470	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 46 (1498 Т, 4029509)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1498 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгілеу қағазы, зертханалық
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Бір бума
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, күлсіз сүзгілер, ақ таспа Негізгі артықшылықтары: • Күлсіз сүзгілер, ақ таспа; • Күлсіз сүзгілер, ақ таспа стандарттарға сәйкес болуы керек; • Диаметрі-15; • Brands-FS-I;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт сәйкес күлсіз ақ таспаны сүзеді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12026-76	332296	Межгос ударств енный стандарт	Бумага филт роваль ная лабора торная Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на фильтров альную лаборато рную бумагу для количес твенных, качестве нных анализов и других лаборато рных работ. Бумага для количес твенных анализов предназн ачена только для изготовл ения круглых беззольн ых фильтров	СССР (СССР)	7	Бума га и картон	Действует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 45 (596-1 Т, 4029510)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	596-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-20 ГОСТ-29169-91
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-20 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-20; • Мора тамшуыры 2-2-20 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-20 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты (Mora pipette 2-2-20,).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 51 (267-1 Т, 4029504)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	267-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, рН-метрияның
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандарт-титр РН 6 ампула РН 1,65 ГОСТ 8.135-2004
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	КТ рН-метрі 4 Негізгі артықшылықтары: • ST рН-метрия түрі 4 (рН-1,65) - 6 ам.; • СТ рН-метрия 4 типті (рН-1,65) - 6 ампер 8.135-2004 кестеде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Тауардың сәйкестік сертификаты (Passport ST рН-метрия түрі 4 (рН-1,65) - 6 ам.).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8.135-2004	306456	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд арт- титры для пригот овлени я буфер ных раство ров - работ ных эталон ов рН 2-го и 3-го разряд ов. Техни ческие и метро логиче ские характ еристи ки. Метод ы их опреде ления	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт- титры, представ ляющие собой точные навески химическ их веществ во флаконах или ампулах, предназн аченные для приготов ления буферны х растворо в с определе нными значения ми рН, и устанавл ивает техничес кие и метролог ические характер истики и методы их определе ния	СССР (СССР)	12	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 06 сентябр я 2005 г. № 244 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 06 г.	01.07.2 006	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (1539 Т, 4029526)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1539 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стақанша, зертханалық, шыны, түрі СВ, өлшемі 20-40 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	СВ 34/12 ХС өлшеуге арналған ыдыс-аяқ, шыныаяқ Негізгі артықшылықтары: СВ 34/12 НS өлшеуге арналған шыныаяқ, химиялық төзімді (ТС); СВ 34/12 ХС өлшеуге арналған шыныаяқ талаптар мен нормаларға сәйкес келуі керек;

Кепілдік: әлеуетті өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Тауардың сәйкестік паспорты (СВ 34/12 ХС салмағына арналған шыныаяқ).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабора торны е стекля нные. Типы, основн ые парам етры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.07.82 N 2670	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (278-1 Т, 4029505)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	278-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандартты ерітінді, концентрациясы нақты белгілі темір
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір (III) иондарының ГСО 1 г / л, ампула 5 мл
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реактивтер, Темір иондарының ГСО, 1,0 г /л, 5 мл ампулаНегізгі артықшылықтары:• Темір иондарының GSO, 1,0 г/л, 5 мл ампула, сұйықтық;• Масса концентрациясы, г/дм ³ : 1,00P=0,95 кезіндегі сертификатталған шаманың салыстырмалы қателігі, % 1,0

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт Темір иондарының ГСО, 1,0 г/л, 5 мл ампула).

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (616-1 Т, 4029506)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	616-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отбақыр, фарфорлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ 9147-89 бойынша № 3 төмен Фарфор Тигель
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Ыдыс-аяқ, Тигель төмен №3, 10 см3, фарфор Негізгі артықшылықтары: • Төмен тигель №3, 10 см3, фарфор; • Төмен тигель No3, 10 см3, фарфор стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-10 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт Төменгі тигель No 3, 10 см3, фарфор.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 9147-80	324981	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабо раторны е фарфо ровые. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на лаборато рную фарфоро вую посуду, предназн аченную для проведен ия анализов: прямоуго льные лодочки, предназн аченные для определе ния зольност и твердого топлива лодочки для сжигания , предназн аченные для прокалив ания веществ при анализах барабаны	СССР (СССР)	20	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обо рудование	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.10.80 N 5174	01.01.1 982	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4633754775

						с крышкам и для шаровых мельниц, предназн аченные для мокрого и сухого размола материал ов минераль ного происхо ждения твёрдост ью не выше 7 по шкале Мооса.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (205-1 Т, 4029550)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	205-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фенолфталеин, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фенолфталеин (С. Д. А.) ТУ-6-09-536088
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

ТУ 6-09-536088 бойынша реагенттер,
фенолфталеин

Негізгі артықшылықтары:

- ТУ 6-09-536088 сәйкес фенолфталеин, талдауға арналған таза, ұсақ кристалды ұнтақ;
- Фенолфталеин ТУ 6-09-536088 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $C_{20}H_{14}O_4$ формуласы;
- Молекулярлық массасы-318,33;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Фенолфталеин паспорты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (158-1 Т, 4029551)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	158-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір сульфаты, талдау үшін таза, 7 сулы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір сульфаты (Темір сульфаты 7-су) ГОСТ 4148-78
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	реагенттер, темір (II) сульфаты 7-су Негізгі артықшылықтары: - Темір (II) сульфаты 7-су, таза, жасыл-көк түсті кристалдар; - Темір (II) сульфаты 7-су талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Төлқұжат темір (II) сульфаты 7-су.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4148-78	324771	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Желез о (II) сернок ислое 7- водное . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 7- водное серно- кислое железо (II), предназн аченное для примене ния в качестве реактива и при производ стве ферритов	СССР (СССР)	16	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (246-1 Т, 4029542)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	246-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий сульфаты, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий сульфаты (х. с.) МЕМСТ 4145-74
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий сульфаты Негізгі артықшылықтары: • Калий сульфаты, химиялық таза, түссіз мөлдір кристалдар; • Калий сульфаты стандарттарға сәйкес болуы керек; • K₂SO₄ формуласы; • Молекулярлық массасы-174,24;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий сульфаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4145-74	324768	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий сернок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сернокис лый калий, представ ляющий собой бесцветн ые прозрачн ые кристалл ы, раствори мые в воде	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 21.05.74 N 1251	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (242-1 Т, 4029543)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	242-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий хлориді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий хлориді MEMCT4234-77
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий хлориді Негізгі артықшылықтары: • Хлорлы калий, химиялық таза, кристалдар; • Калий хлориді талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • KCL формуласы; • Молекулярлық массасы-74,54;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий хлориді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4234-77	324805	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й калий, представ ляющий собой белый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	28	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 93 (565-1 Т, 4029460)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	565-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 1, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Конустық Колба Кн-1-100-14/23 КО, МЕМСТ 25336-82
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, конустық колба Кн-1-100-14 /23 ТК Негізгі артықшылықтары: • Конустық колба Кн-1-100-14/23 TS, термиялық тартпалар (ТС); • Конустық колба Кн-1-100-14/23 ТК стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Кн-1-100-14/23 ТК конустық колба).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабора торны е стекля нные. Типы, основн ые парам етры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.07.82 N 2670	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 96 (174-1 Т, 4029457)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	174-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий бихромат, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий Қос қышқыл ГОСТ 4220-75
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий бихроматы Негізгі артықшылықтары: • Калий бихроматы, химиялық таза, сарғыш түсті кристалдар; • Калий бихроматы талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • $K_2Cr_2O_7$ формуласы; • Молекулярлық массасы-294,19;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий дихроматы).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4220-75	324799	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий двухро мовок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на двуххро мо вокислы й калий, представ ляющий собой оранжев ые кристалл ы, раствори мые в воде	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 14.02.75 N 428	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 95 (233-1 Т, 4029458)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	233-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Несепнәр (карбамид), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мочевина (карбамид) ГОСТ-6691-73
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Описание технических параметров
1.	1. реагенттер, мочеви́на (мочеви́на) Негізгі артықшылықтары: • Мочевина (мочеви́на), талдау үшін таза, кристалдар (түссіз немесе ақ); • Мочевина (мочеви́на) талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек; • Формула CH_4ON_2; • Молекулярлық массасы-60,06;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде әлеуетті өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорттық мочеина (мочеина)).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 6691-77	324915	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Карба мид. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - карбамид , который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы или белый кристалл ический порошок. Карбами д хорошо раствори м в воде, этанол е и метанол е , гигроско пичен	СССР (СССР)	12	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров от 03.05.77 N 1140.	01.07.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 94 (146-1 Т, 4029459)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	146-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Титан хлориді (III), кристалдар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Титан (III) хлориді ГОСТ-3111-78 Р массалық үлесі 15%
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, Титан хлориды Негізгі артықшылықтары: • Титан хлориды, талдау үшін таза, түсті улы сұйықтық; • Титан хлориды стандарттарға сәйкес болуы керек; • Формула $TiCl_4$; • Молекулярлық массасы-189,678;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт титан хлориды).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 87 (184-1 Т, 4029466)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	184-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний молибдаты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Аммоний Молибден қышқылы сағ. Д. және ГОСТ-3765-78
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1.

Реагенттер, аммоний молибдаты

Негізгі артықшылықтары:

- аммоний молибдаты, талдау үшін таза, түссіз немесе сәл жасылдау немесе сарғыштау кристалдар;
- Аммоний молибдаты стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$;
- Молекулярлық массасы-1235,85;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммоний молибдаты).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 3765-78	324743	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на молибденовокислый аммоний, который представляет собой бесцветное или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы, растворимые в воде. На воздухе кристаллы выветриваются, теряя часть аммиака	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22.03.78 N 754	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 90 (262-1 Т, 4029463)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	262-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, екі хром қышқыл калий 0,1 Н
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандартты-титр калий Қос қышқыл 0,1 н ТУ-2462-001-56278322-2008
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Стандартты титр калий қос қышқылды хроматы 0,1Н ТУ 2462-001-56278322-2008 Негізгі артықшылықтары: - Стандартты титр калий қос қышқылды хроматы 0,1Н; - Стандартты титрлі калий қос қышқылды хроматы 0,1Н ТУ 2462-001-56278322-2008 к өрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Төлқұжат стандарты-титр калий қос қышқылды хроматы 0,1Н).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 89 (229-1 Т, 4029464)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	229-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Натрий азот қышқылы (натрий нитриті) ГОСТ-4197-74
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, натрий нитраты, аналитикалық сорт

Негізгі артықшылықтары:

- Талдау үшін таза натрий нитраты, мөлдір түссіз кристалдар немесе ақ кристалды ұнтақ;
- Натрий нитраты реагент стандарттарға сәйкес болуы керек;
- NaNO_2 формуласы;
- Молекулярлық салмағы-68,99;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Натрий нитриты паспорты, аналитикалық сорт.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 4197-74	324785	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотистокислый натрий, представляющий собой белые и желтоватобелые кристаллы, расплывающиеся на воздухе	СССР (СССР)	14	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совета Министров СССР от 21.03.74 N 646	01.04.1974
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 88 (530-1 Т, 4029465)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	530-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрод зертханалық, шыныдан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электрод зертханалық ЭСЛ 43-07 НД өндіруші
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	ESL-43-07 шыны зертханалық электрод PH=7, Еu=25 өндірушінің РД бойынша Негізгі артықшылықтары: ESL-43-07 шыны зертханалық электрод PH=7,Еу=25 өндірушінің RD сәйкес

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. өндіруші ND сәйкес ESL-43-07 төлқұжат электроды).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4633754775

2	Иә	СТ РК 2.205-2011	346419	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний Респуб лики Казахс тан. Элект роды стекля нные, в том числе комби нирова нные, для опреде ления активн ости ионов водоро да (рН) в водны х раство рах. Метод ика поверк и Дата введен ия с 2012.0 7.01	Настоящ ий стандарт распрост раняется на электрод ы стеклянн ые, в том числе комбини рованные , для определе ния активнос ти ионов водорода (рН) в водных раствора х (далее - электрод ы), предназн аченные для преобраз ования активнос ти ионов водорода (рН) в водных раствора х в значения электрод вижущей силы, и устанавл ивает методы и средства первично й и периодич еской поверок	Нет ()	62	Элек трич еские пров ода и кабели	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 05 августа 2011 года № 399-од.	01.07.2 012
---	----	---------------------	--------	---	--	--	--------	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 92 (578-1 Т, 4029461)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	578-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Конустық Колба Кн-2-250-34 ТХС, МЕМСТ 25336-82
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, конустық колба Кн-2-250-34 THS Негізгі артықшылықтары: • Конустық колба Кн-2-250-34 ТХС, термиялық және химиялық төзімді (ТХС); • Конустық колба Кн-2-250-34 THS талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт конустық колба Кп-2-250-34 ТНS).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабора торны е стекля нные. Типы, основн ые парам етры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.07.82 N 2670	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (300-1 Т, 4029533)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	300-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий сурьмян жүзім қышқылды 0,5-сулы, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий сурьмян қышқылы 0,5 Сулы, ТУ 6-09-803-76
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий антимонаты 0,5 сулы, ТУ 6-09-803-76 Негізгі артықшылықтары: • Калий антимонаты 0,5 сулы, ақ кристалды ұнтақ; • Калий антимонаты 0,5 су ТУ 6-09-803-76 белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт калий антимонаты 0,5 су.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 99 (539-1 Т, 4029454)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	539-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Микробюретка, шыныдан жасалған, көлемі 5 -10 мл дейін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автоматты нөлі бар 7-2-10 микро бюретка және 10 мл ГОСТ-29251-91
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Описание технических параметров
1.	1. Шыны ыдыстар,Микробюретка (шыны) Негізгі артықшылықтары: • Зертханалық Микробюретка; • Зертханалық микробюретка талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Тауардың паспорты (зертханалық микробюретка).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29251-91	325627	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабо ра торная стекля нная. Бюрет ки. Часть 1. Общие требов ания	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния ИСО 385-1- 84* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Бюретки. Часть 1. Общие требован ия" с дополнен иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 29.12.91 N 2344	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 43 (314-1 Т, 4029512)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	314-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикатор, дифенилкарбазон
Қосымша сипаттама	Сипаттама: дифенилкарбазон С. Д. А ТУ-6-09-5215-850
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, Дифенилкарбазон (аналитикалық сорт) ТУ 6-09-5215-85 Негізгі артықшылықтары: • Дифенилкарбазон (аналитикалық сорт), ұнтақ; • Дифенилкарбазон (chda) TU 6-09-5215-85 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1.Төлқұжат Дифенилкарбазон.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 67 (577-1 Т, 4029488)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	577-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-1000-2 ХС ГОСТ-1770-74
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, 2а-1000-2 ХС көлемді колба Негізгі артықшылықтары: • 2а-1000-2 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығыны бар 2а-1000-2 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Колба мерная 2а-1000-2 ХС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (162-1 Т, 4029549)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	162-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір аммоний сульфаты (темір-аммоний алюминийі) ГОСТ-4205-77
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	реагенттер, темір аммоний сульфаты (темір аммоний алюминийі). Негізгі артықшылықтары: • Химиялық таза темір аммоний сульфаты (темір аммоний алюминийі); • Темір аммоний сульфаты (аммоний темір алюминийі) талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт темір аммоний сульфаты (темір аммоний алюминийі).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 44 (520-1 Т, 4029511)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	520-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зертханалық цилиндрі, маркасы 1-100-2
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Зертханалық Цилиндр 1-100-2ХС ГОСТ-1770-74
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Ыдыс-аяқ, 1-100-2 ХС шүмегімен цилиндр Негізгі артықшылықтары: 1-100-2 ХС шүмегімен цилиндр, химиялық төзімді (ХС); 1-100-2 ХС шүмегімен цилиндр стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт 1-100-2 ХС шүмегімен цилиндр.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Ци линдры, мензур ки, кол бы, про бирки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 72 (121-1 Т, 4029483)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	121-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күкірт қышқылы, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Күкірт қышқылы (х. С.) соңы.массалық үлесі 93,6-дан кем емес %
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, күкірт қышқылы

Негізгі артықшылықтары:

- Күкірт қышқылы, химиялық таза, сұйық;
- Күкірт қышқылы стандарттарға сәйкес болуы керек;
- H₂SO₄ формуласы;
- Молекулярлық массасы-98,08;
- Тығыздығы шамамен 20°C - 1,83 г/см³.

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Төлқұжат күкірт қышқылы паспорты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 2184-2013	370314	Межгосударственный стандарт	Кислота серная техническая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на техническую серную кислоту следующих видов: контактную (улучшенную и техническую) олеум (улучшенный и технический) регенерированную. Техническая серная кислота предназначена для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этилового спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ()	38	Кислоты	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. № 130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 2184-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2017 г.
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	---------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 73 (1537 Т, 4029482)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1537 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құйғыш, зертханалық, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	-
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, В-150-230 шұңқыры, полипропилен (полипропилен) Негізгі артықшылықтары: • Шұңқыр V-150-230, полипропилен; • В-150-230 шұңқыры, полипропилен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт V-150-230 шұңқыр, полипропилен.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а и обору дован ие лабора торны е стекля нные. Типы, основн ые парам етры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лаборато рную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 15.07.82 N 2670	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 70 (1605 Т, 4029485)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1605 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мөлшерлеуіш, көлемдік
Қосымша сипаттама	-
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Бөтелке зертханалық шыны Негізгі артықшылықтары: • Шыны бөтелкесі зертханалық; • Бөтелке шыны зертханалық құжатында көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек; • Номиналды сыйымдылығы-10 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

- 1. паспорт Дозаторы стеклянные лабораторные.
- 2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4633754775

2	Иә	ГОСТ 6859-72	305618	Межгосударственный стандарт	Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на приборы, предназначенные для отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта при определении содержания жира в молоке и молочных продуктах, и приборы для отбора и взвешивания проб летучих, агрессивных и ядовитых жидкостей, изготовленные для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	8	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 09.06.72 N 1157	01.01.1974
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 75 (1563 Т, 4029480)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1563 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Биметалдық термометр, дәлдік сыныбы 0 1
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары


№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Зертханалық термометр ТЛ-2 (-30 + 70 градус С) ТУ 25-2022.0006.90 Негізгі артықшылықтары: • Зертханалық термометр ТЛ-2 (-30+70 градус С); • Зертханалық термометр ТЛ-2 (-30+70 градус) ТУ 25-2022.0006.90 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

- 1. ТЛ-2 паспорты зертханалық термометр (-30+70 градус С).
- 2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.
- 3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4633754775

2	Иә	СТ РК 2.134-2007	337468	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Термо метры бимет алличе ские. Метод ика поверки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на термомет ры биметалл ические для измерени я температ уры жидких и газообраз ных сред в диапазон е температ ур от минус 70 С до 600 С, (далее термомет ры) и устанавл ивает методы и средства первично й (при выпуске из производ ства и ремонта) и периодич еской поверок.	Нет ()	37	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действует	приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан № 584 от 28.10.20 07 г.	01.07.2 008
---	----	---------------------	--------	---	---	--	--------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 62 (537-1 Т, 4029493)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	537-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәрі тамызғыш, зертханалық, шыныдан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ-25336-82 тамшуыры бар 2-50 мл Страшейн тамшуыры
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Ыдыс-аяқ, Штрашаин тамшылағышы 2-50 мл, пипеткамен Негізгі артықшылықтары: - Штрашаин тамызғышы 2-50 мл, пипеткамен; - Тамшуырымен Strashayna 2-50 мл тамшуыр стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Төлқұжат, Страшейн тамызғышы 2-50 мл, пипеткамен).
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (203-1 Т, 4029532)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	203-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тиомочевина, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тиомочевина (х. ч.) ГОСТ-6344-73
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, тиокарбамид (химиялық таза) Негізгі артықшылықтары: • Тиокарбамид (химиялық таза), түссіз кристалдар; • Тиокарбамид (химиялық таза) стандарттарға сәйкес болуы керек; • Формула CH_4N_2S; • Молекулярлық массасы-76,12;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1.Тиокарбамид төлқұжаты (химиялық таза).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 6344-73	324908	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Тиомо чевина . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на тиомочев ину, представ ляющую собой блестящи е бесцветн ые кристалл ы. Тиомоче вина хорошо раствори ма в воде и раствори ма при нагреван ии в спирте	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.10.73 N 2352	01.01.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 91 (153-1 Т, 4029462)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	153-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий йодид, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий ИОДИСТІ ГОСТ 4232-74
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий йодиді Негізгі артықшылықтары: • талдау үшін таза калий йодиді; • Калий йодиді стандарттарға сәйкес болуы керек; • КJ формуласы; • Молекулярлық массасы-166,00;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий йодид).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4232-74	324803	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий йодист ый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на йодисты й калий, представ ляющий собой белые кристалл ы, раствори мые в воде на свету приобрет ает бурый цвет	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.04.74 N 941	01.07.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 85 (215-1 Т, 4029468)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	215-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Спирт, этилды, техникалық, маркасы А
Қосымша сипаттама	Сипаттама: РЕКТИФИКАЦИЯЛАНҒАН этил спирті 1 сорт ГОСТ-5962-2013
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.	Реактивы, Этил спирты Негізгі артықшылықтары: Этил спирты, талдауға арналған таза, түссіз мөлдір сұйықтық; • Этил спирты стандарттарға сәйкес болуы керек; • C_2H_5OH формуласы; • Молекулярлық массасы-46;
----	--

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт Этил спирты

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на этиловый ректифик ованный спирт из зерна различны х видов, картофел я, сахарной свеклы, сахара-							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4633754775

2	Иә	ГОСТ 5962-2013	362670	Межгосударственный стандарт	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия	сырца, мелассы и другого сахаро-и крахмало содержащего пищевого сырья (за исключением фруктового), и получаемый путем брагоректификации спиртовой бражки или ректификации этилового спирта, сырьца, а также вырабатываемой из головной фракции этилового спирта, полученной при выработке спирта из пищевого сырья	Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук" (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии) ()	8	Алкогольные напитки	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 29 июля 2014г. № 165-од введен в действие в качестве национального стандарта с 1 августа 2014 г.	01.08.2014
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	---	---------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (176-1 Т, 4029544)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	176-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий хроматы, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Хром-қышқыл Калий (х. с.) ГОСТ 4459-75
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. реагенттер, калий хром қышқылы Негізгі артықшылықтары: - Хром қышқылы калий, химиялық таза, кристалдар; - Калий хром қышқылы талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; - K₂CrO₄ формуласы; - Молекулярлық массасы-194,20;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий хром қышқылы.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4459-75	324818	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий хромо во- кислы й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хромово- кислый калий, представ ляющий собой мелкие кристалл ы желтого цвета, раствори мые в воде Настоящ ий стандарт распрост раняется на хромово- кислый калий, представ ляющий собой мелкие кристалл ы желтого цвета, раствори мые в воде	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 14.02.75 N 428	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (298-1 Т, 4029547)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	298-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диметилді сары, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Диметил сары ТУ-6-09-4280-76
Саны	0.050
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, ТУ-6-09-4280-76 бойынша диметил сары Негізгі артықшылықтары: • Диметил сары, ұнтақ; • Диметил сары ТУ 6-09-4280-76 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде әлеуетті өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт диметил сары.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (164-1 Т, 4029553)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	164-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Аммоний супер күкірт қышқылы (х. с.) ГОСТ-20418-75
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, аммоний персульфаты

Негізгі артықшылықтары:

- аммоний персульфаты, химиялық таза, ақ массадағы түссіз кристалдар;
- Аммоний персульфаты талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$;
- Молекулярлық массасы-228,20;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммоний персульфаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 20478-75	325300	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний надсернистый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на надсернистый аммоний (персульфат), представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 04.02.75 N 313	01.03.1975
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (245-1 Т, 4029552)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	245-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий хлориді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий хлориді MEMCT4234-77
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий хлориді Негізгі артықшылықтары: • Хлорлы калий, химиялық таза, кристалдар; • Калий хлориді талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • KCL формуласы; • Молекулярлық массасы-74,54;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт калий хлориді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4234-77	324805	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й калий, представ ляющий собой белый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	28	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (1514 Т, 4029530)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1514 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алмұрт, рэзінкелі, көлемі 5-50 мл
Қосымша сипаттама	-
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Резеңке шам А No 1 30 мл ТУ 9398-005-05769082-2003 Негізгі артықшылықтары: - Резеңке алмұрт А №1 30 мл; - А резеңке шамы ТУ 9398-005-05769082-2003 белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. паспорт, резеңке алмұрт А No 1 30 мл ТУ 9398-005-05769082-2003.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 47 (1497 Т, 4029508)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1497 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгілеу қағазы, зертханалық
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Бір бума
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, күлсіз сүзгілер, ақ таспа Негізгі артықшылықтары: • Күлсіз сүзгілер, ақ таспа; • Күлсіз сүзгілер, ақ таспа стандарттарға сәйкес болуы керек; • Диаметрі-12,5; • Brands-FS-I;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт күлсіз ақ таспаны сүзеді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12026-76	332296	Межгос ударств енный стандарт	Бумага филт роваль ная лабора торная Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на фильтров альную лаборато рную бумагу для количес твенных, качестве нных анализов и других лаборато рных работ. Бумага для количес твенных анализов предназн ачена только для изготовл ения круглых беззольн ых фильтров	СССР (СССР)	7	Бума га и картон	Действует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (1509 Т, 4029536)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1509 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мақта, стерильді емес, гигроскоптық
Қосымша сипаттама	-
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Медициналық гигроскопиялық мақта, Негізгі артықшылықтары: • 250 гр қаптамадағы медициналық гигроскопиялық мақта; • Медициналық гигроскопиялық мақта талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Төлқұжат мақта жүнді медициналық гигроскопиялық.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 5556-81	303382	Межгос ударств енный стандарт	Вата медиц инская гигрос копич еская. Техни ческие условия	МКС: 11.120.20 КГС: P12	СССР (СССР)	16	Пере вязоч ные мате риал ы и комп рессы	Действует		01.07.1 982	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (312-1 Т, 4029534)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	312-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикатор, бромфенолды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бром фенол көк ч. д. а (ТУ-6-09-1058-76)
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, Бром фенол көк (аналитикалық сорт), ТУ 6-09-1058-76 Негізгі артықшылықтары: - Бром фенол көк (аналитикалық сорт), талдау үшін таза; - Бром фенол көк (аналитикалық сорт) ТУ 6-09-1058-76 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Бром фенол көк (аналитикалық сорт)
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (160-1 Т, 4029541)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	160-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мыс сульфаты, талдау үшін таза, 5-сулы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мыс күкірт қышқылы 5-Сулы ГОСТ-4165-78
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, 5-сулы мыс (II) сульфаты Негізгі артықшылықтары: - Мыс (II) сульфаты 5-су, талдау үшін таза, көк түсті кристалды ұнтақ; - Мыс (II) сульфаты 5-су стандарттарға сәйкес болуы керек; - Формула $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; - Молекулярлық массасы-249,69;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт мыс (II) сульфат 5-су.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4165-78	324777	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Медь II сернок ислая 5- водная . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 5- водную сернокис лую медь (II), которая представ ляет собой синий кристалл ический порошок, раствори ма в воде, разбавле нном спирте и концентр ированно й соляной кислоте выветрив ается на воздухе	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 23.02.78 N 530	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 65 (1541 Т, 4029490)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1541 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	-
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс, көлемді колба 2а-2000-2 ХС Негізгі артықшылықтары: • 2а-2000-2 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығыны бар 2а-2000-2 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Колба мерная 2а-2000-2 ХС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 66 (576-1 Т, 4029489)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	576-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-50-2 ХС ГОСТ-1770-74 (2-50 ХС)
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, тығыны бар көлемді колба 2а-50 ХС Негізгі артықшылықтары: • тығыны бар 2а-50 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығыны бар 2-50 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт тығыны бар көлемді колба 2а-50 ХС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 40 (295-1 Т, 4029515)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	295-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикатор, ортофенантролин (ферроин)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ортофенантролин (ферроин) ТУ-6-09-40-2472-87
Саны	0.020
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, Ортофенантролин (ферроин), химиялық таза, ТУ 6-09-40-2472-87 Негізгі артықшылықтары: - Ортофенантролин (ферроин), химиялық таза; - Ортофенантролин (ферроин), химиялық таза ТУ 6-09-40-2472-87 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Ортофенантролин (ферроин), химиялық таза.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 57 (188-1 Т, 4029498)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	188-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сынап (II) азот қышқылы ГОСТ 4520-78
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, сынап (II) нитраты 1-сулы Негізгі артықшылықтары: • Сынап (II) нитраты 1-су, талдау үшін таза, кристалдар; • Сынап (II) нитраты 1-су стандарттарға сәйкес болуы керек; • $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ формуласы; • Молекулярлық массасы-342,52;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт (сынап (II) нитраты 1-су).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4520-78	324832	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Ртуть (II) азотно кислая 1- водная . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 1- водную азотнок ислую ртуть (II), которая представ ляет собой бесцвет ные прозрач ные кристал лы расплыв ается на воздухе, легко раствори ма в азотной кислоте, нераство рима в этиловом спирте	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 08.02.78 N 396	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 53 (598-1 Т, 4029502)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	598-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-2 ГОСТ-29169-91
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-2 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-2; • Пипетка Мора 2-2-2 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-2 смЗ;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Толқұжат (Мора 2-2-2,).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабо ра торная стекля нная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (595-1 Т, 4029522)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	595-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-25 ГОСТ-29169-91
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-25 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-25; • Мора тамшуыры 2-2-25 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-25 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт пипетка мора 2-2-25

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 77 (124-1 Т, 4029477)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	124-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күкірт қышқылы, талдауға арналған таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Күкірт қышқылы (С. Д. а.) ГОСТ-4204-77
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, күкірт қышқылы

Негізгі артықшылықтары:

- Күкірт қышқылы, талдауға таза, сұйық;
- Күкірт қышқылы стандарттарға сәйкес болуы керек;
- H_2SO_4 формуласы;
- Молекулалық массасы-98,08;
- Тығыздығы шамамен $20^{\circ}C$ - 1,83 г/см³.

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Төлқұжат күкірт қышқылы.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 2184-2013	370314	Межгосударственный стандарт	Кислота серная техническая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на техническую серную кислоту следующих видов: контактную (улучшенную и техническую) олеум (улучшенный и технический) регенерированную. Техническая серная кислота предназначена для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этилового спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ()	38	Кислоты	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. № 130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 2184-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2017 г.
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	---------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 74 (592-1 Т, 4029481)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	592-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-10 ГОСТ-29169-91
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-10 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-10; • Мора тамшуыры стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-10 см3;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-10

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабора торная стеклян ная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 68 (575-1 Т, 4029487)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	575-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-200-2 ХС ГОСТ-1770-74
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, тығыны бар көлемді колба 2а-200-2 ХС Негізгі артықшылықтары: • тығыны бар 2а-200-2 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығыны бар 2а-200-2 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт тығыны бар көлемді колба 2а-200-2 ХС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 80 (573-1 Т, 4029474)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	573-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-250-2 ХС ГОСТ-1770-74
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, тығыны бар көлемді колба 2а-250 ХС Негізгі артықшылықтары: • тығыны бар 2а-250 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығыны бар 2а-250 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт тығыны бар көлемді колба 2а-250 ХС).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 69 (574-1 Т, 4029486)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	574-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыны сауыт, шыныдан жасалған, орындау типі 2а, сыйымдылығы 5-2000 см3
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуіш Колба 2А-100-2 ХС ГОСТ-1770-74 мүмкін 1-100-2 ХС
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, тығынсыз 2а-100-2 ХС көлемді колба Негізгі артықшылықтары: • тығынсыз 2а-100-2 ХС көлемді колба, химиялық төзімді (ХС); • тығынсыз 2а-100-2 ХС көлемді колба стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Колба мерная 1-100-2 ХС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1770-74	324682	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а мерна я лабора торная стеклян ная. Цилин дры, мензу рки, колбы, проби рки. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на мерную лаборато рную стеклянн ую посуду: цилиндр ы, мензурки , колбы и пробирки (далее - посуда), изготовл яемые для нужд экономик и страны.	СССР (СССР)	20	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая аппа ратура	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 83 (139-1 Т, 4029470)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	139-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий гидроксиді, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Калий гидроксиді ГОСТ-24363-80
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары


№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, калий гидроксиді Негізгі артықшылықтары: • Талдау үшін таза калий гидроксиді; • Калий гидроксиді стандарттарға сәйкес болуы керек; • КОН формуласы; • Молекулярлық массасы-56,11;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

- 1. калий гидроксидінің төлқұжаты).
- 2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.
- 3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------





4633754775

2	Иә	ГОСТ 24363-80	325416	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - гидроокись калия, который представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый калий	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.80 N 4218	01.12.1980
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 58 (316-1 Т, 4029497)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	316-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мемлекет аралық стандартты үлгі, ион алюминий, бериллий, бор, германий ерітіндісі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Алюминий иондарының ГСО 1 г / л, ампула 10 мл
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реактивтер, алюминий иондарының ГСО, 1,0 г/л, 10 мл ампулаНегізгі артықшылықтары:• алюминий иондарының GSO, 1,0 г/л, 10 мл ампула, сұйықтық;• Масса концентрациясы, г/дм ³ : 1,00P=0,95 кезіндегі сертификатталған шаманың салыстырмалы қателігі, % 1,0

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Паспорт (алюминий иондарының ГСО, 1,0 г/л, 10 мл ампула).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (541-1 Т, 4029546)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	541-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Таяқша, зертханалық, шыныдан жасалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ-27460-87 бойынша шыны таяқшалар
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Өндіруші РД бойынша ыдыс-аяқ, қалың шыны таяқшалар. Негізгі артықшылықтары: • Өндірушінің сипаттамаларына сәйкес қалың шыны таяқшалар; • Қалың шыны таяқшалар стандарттарға сәйкес болуы керек;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. қалың шыны таяқшалар, өндірушінің НД бойынша..

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 27460-87	331389	Межгос ударств енный стандарт	Трубки, капилляры и палочки и из боросиликатного стекла 3,3. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3, применяемые для изготовления лабораторных приборов и их деталей. Настоящий стандарт не распространяется на трубки, применяемые для изготовления мерной лабораторной посуды	СССР (СССР)	11	Издана из стекла	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совета Министров СССР от 28.10.87 г. N 4065	01.07.1988	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1507 Т, 4029554)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1507 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Азотқышқылды күміс (күміс нитраты), кристаллдар
Қосымша сипаттама	-
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, күміс нитраты (химиялық таза) Негізгі артықшылықтары: • Күміс нитраты (химиялық таза), түссіз фотосезімтал кристаллдар; • күміс нитраты (химиялық таза) стандарттарға сәйкес болуы керек; • AgNO₃ формуласы; • Молекулярлық салмағы - 169,87;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт күміс нитраты (химиялық таза).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1277-75	324673	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Сереб ро азотно кислое . Техн ические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотноки слое серебро, которое представ ляет собой бесцветн ые светочув ствитель ные кристалл ы, в массе - белого цвета, легко растворя ется в воде	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.01.75 N 128	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (198-1 Т, 4029529)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	198-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сіркесу қышқыл натрий (натрий ацетаты), талдау үшін таза, 3-су
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Натрий сірке қышқылы (натрий ацетаты) 3-су ГОСТ 199-78
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Описание технических параметров
1.	1. реагенттер, натрий ацетаты 3-су Негізгі артықшылықтары: • Натрий ацетаты 3-су, талдау үшін таза, түссіз мөлдір кристалдар; • Натрий ацетаты 3-су талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; • Формула $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; • Молекулярлық массасы-136,08;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт натрий ацетаты 3-су.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 199-78	324642	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 3-водный уксуснокислый натрий, который представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, растворимы в воде, выветривается в сухом и расплывается во влажном воздухе.	СССР (СССР)	26	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 9 февраля 1978 г. N 415	01.01.1979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 41 (509-1 Т, 4029514)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	509-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стақан, ішуге арналған, шыныдан жасалған, ерекше ірі, биіктігі 300 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жоғары шыны в-1 400 КО ГОСТ 25336-82
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Ыдыс-аяқ, биік шыны

Негізгі артықшылықтары:

- Шыны жоғары, термиялық төзімді (ТС);
- Биік шыны талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Номиналды сыйымдылығы-400 смЗ;
- Түрі-Жоғары, шүмегімен;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт стакан V-1-400 ТС.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 25366-82	332694	Межгосударственный стандарт	Эмаль ЭП-5116. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	8	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.06.1982 № 2956	01.07.1983
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	----------------	---	---------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 63 (272-1 Т, 4029492)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	272-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, трилон Б 0,1Н
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н МСО 7820-2000
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Стандартты титр Trilon B 0,1 N GSO 7820-2000 Негізгі артықшылықтары: - Стандартты титр Trilon B 0,1 N; - Стандартты титр Trilon B 0,1 N өндірушінің RD-де көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. паспорт стандарты-титр Trilon В 0,1 N.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 71 (1492 Т, 4029484)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1492 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикатор қағаз, рН анықтауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Бір бума
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, ТУ 06-09-1181-89 бойынша рН анықтауға арналған индикатор қағазы Негізгі артықшылықтары: • рН анықтауға арналған индикатор қағазы; • рН анықтауға арналған индикатор қағазы ТУ 06-09-1181-89 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:



1. Паспорт ТУ 06-09-1181-89 бойынша рН анықтауға арналған индикатор қағазы.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 78 (114-1 Т, 4029476)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	114-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Хлор сутегі (тұз қышқылы), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сутегі хлориді (тұз қышқылы) ГОСТ-3188-77
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, тұз қышқылы (аналитикалық сорт)

Негізгі артықшылықтары:

- Тұз қышқылы (аналитикалық таза), талдау үшін таза, сұйық;
- Тұз қышқылы (аналитикалық таза) стандарттарға сәйкес болуы керек;
- HCl формуласы;
- Молекулярлық массасы-36,46;
- Тығыздығы шамамен 20°C - 1,15-1,19 г/см³.

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт тұз қышқылы (п.а.).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 3118-77	324731	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота соляная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористого водорода), представляющую собой бесцветную жидкость с резким запахом, дымящую на воздухе смешивается с водой, бензолом и с эфиром. Плотность кислоты 1,15-1,19 г/смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1)	СССР (СССР)	14	Химические реактивы	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994	01.01.1 979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 55 (597-1 Т, 4029500)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	597-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тамызғышы, шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Мора тамшуыры 2-2-5 ГОСТ-29169-91
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Ыдыс-аяқ, Пипетка Мора 2-2-5 Негізгі артықшылықтары: • Мора тамшуыры 2-2-5; • Мора тамшуыры 2-2-5 стандарттарға сәйкес болуы керек; • Номиналды сыйымдылығы-5 смЗ;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Паспорт (2-2-5).

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29169-91	325600	Межгос ударств енный стандарт	Посуд а лабора торная стеклян ная. Пипет ки с одной отметк ой	Настоящ ий стандарт подготов лен методом прямого примене ния междуна родного стандарт а ИСО 648-77* "Посуда лаборато рная стеклянн ая. Пипетки с одной отметкой " с дополнит ельными требован иями, отражаю щими потребно сти народног о хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабо ратор ная посу да и сопу тству ющая я аппа ратура	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (1500 Т, 4029520)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1500 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кальций көмір қышқылы, талдау үшін таза, кристалдар
Қосымша сипаттама	-
Саны	0.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п. Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, кальций карбонаты Негізгі артықшылықтары: • Кальций карбонаты, химиялық таза, сусыз, негізгі зат мөлшері 99%, ақ ұнтақ; • Кальций карбонаты стандарттарға сәйкес болуы керек; • CaCO₃ формуласы; • Молекулярлық массасы-100,09;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт кальций карбонаты.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 4530-76	324839	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кальц ий углеки слый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на углекисл ый кальций, который представ ляет собой порошок белого цвета, не раствори м в воде, раствори м в кислотах	СССР (СССР)	12	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 06.08.76 N 1898	01.07.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (224-1 Т, 4029535)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	224-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний хлориді (хлорлы аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Аммоний хлориді (аммоний хлориді) ГОСТ-3773-72
Саны	0.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	1. Реагенттер, аммоний хлориді Негізгі артықшылықтары: - Аммоний хлориді, химиялық таза, ұсақ кристалды ұнтақ; - Аммоний хлориді талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек; - NH₄CL формуласы; - Молекулярлық массасы-53,49;



Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. паспорт аммоний хлориді.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 3773-72	324748	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й аммоний	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.04.72 N 861	01.07.1 973	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (209-1 Т, 4029531)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	209-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Формалин, маркасы ФМ, жоғары сұрып
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ГОСТ 1625-2016 бойынша техникалық Формалин
Саны	0.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
1.	Реагенттер, Формалин маркасы ФМ, ГОСТ 1625-89 бойынш ең жоғары сорт Негізгі артықшылықтары: • Формалин маркалы ФМ , премиум, сұйық; • Формалиндік маркалы талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. ФМ маркалы Паспорт Формалин.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1625-89	324678	Межгос ударств енный стандарт	Форма лин технич еский. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кий формали н, представ ляющий собой водомета нольный раствор формаль дегида, изготовл яемый для нужд экономик и страны и для экспорта	СССР (СССР)	18	Слож ные эфиры	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 13.12.89 N 3704	01.01.1 991	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (248-1 Т, 4029545)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	248-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Наитрий нитраты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Натрий азот қышқылы CHDA ГОСТ-4168-79
Саны	0.100
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------



1.

1. Реагенттер, натрий нитраты, аналитикалық сорт

Негізгі артықшылықтары:

- Талдау үшін таза натрий нитраты, мөлдір түссіз кристалдар немесе ақ кристалды ұнтақ;
- Натрий нитраты реагент стандарттарға сәйкес болуы керек;
- NaNO_3 формуласы;
- Молекулярлық салмағы-84,99;

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

1. Натрий нитраты паспорты, аналитикалық сорт.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4633754775

2	Иә	ГОСТ 4168-79	324780	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый натрий, который представляет собой прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета гигроскопичен, хорошо растворим в воде, плохо растворим в спирте	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.79 N 123	01.01.1980
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------



қосымшасы №1103837/2025/1 от 19.06.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1103837 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 84 (549-1 Т, 4029469)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	549-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стақанша, зертханалық, шыны, түрі СВ, өлшемі 20-40 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өлшеуге арналған шыныаяқ СВ 34/12 ГОСТ-25336-82
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнгізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	Техникалық параметрлердің сипаттамасы
-------	---------------------------------------

[illegible]




1.	Посуда, Стаканчик для взвешивания СВ 34 /12 ХС Основные преимущества: • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС, химически стойкий (ТС); • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС должен соответствовать требованиям и нормам
----	---

Кепілдік: Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуы қажет:

- 1. паспорт СВ 34/12 ХС салмағына арналған шыныаяқ).
- 2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, "Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" құжаттың түпнұсқасы.
- 3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	-----	---	-----------	--	------------

[illegible]



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органының коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:





4633754775

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Токсанбаев Бауыржан Медетханович, Генеральный директор

Сугиров Мухан Асетович, Офицер по рискам и комплаенс

Султанбаев Ержан Касымханович, Начальник ЦИЛ

Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы, Заместитель генерального директора по производству

Городбина Евгения Александровна, Директор департамента - Главный бухгалтер ЦА

АХТАНОВ ЖОМАРТ ЕРДЕНОВИЧ, Директор департамента ЭиП

Муханов Айдос Курманғалиевич, Главный менеджер ДЗиС

Бекзатов Еркін Убадуллаевич, Главный менеджер по правовым вопросам

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Договор о закупке товаров №1103837/2025/1

19.06.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генеральный директор Токсанбаев Бауыржан Медетханович, действующего на основании устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1103837, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Потенциальный поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Замена Поставщиком Товара на аналогичный товар или товар, сходный по любым признакам, не допускается, за исключением случая, когда Поставщик предлагает товар с более качественными и лучшими техническими характеристиками.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 8470848.60 (восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот сорок восемь тенге, шестьдесят тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата за полностью и надлежащим образом поставленный Поставщиком Товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в Разделе 17 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора.

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли местного содержания в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система).

2.4.2. Электронный счет-фактура через портал ИС ЭСФ с отдельно выделенной строкой НДС;

2.4.3. Накладной на Товар;

2.4.4. Акта приема-передачи, подписанного Сторонами, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына»);

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.7. В случае, если общий объем поставленного Поставщиком Товара не достигнет общей суммы настоящего Договора, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, то Поставщик не имеет право требовать от Заказчика письменных заявок на оставшийся объем Товара,





и, соответственно, оплаты оставшейся суммы по настоящему Договору

2.8. Цена за единицу Товара указана в Приложении № 1 к Договору и не подлежит увеличению в течение срока действия настоящего Договора.

2.9. Под полным и надлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по Договору понимается поставка Товара надлежащего качества, количества, наименования, соответствующего техническим характеристикам, в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.10. Несвоевременное представление Поставщиком документов на оплату и/или других документов необходимых для оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

2.11. Акт (ы) приемки-передачи направляются Поставщиком Заказчику посредством в информационные системы АО «Самұрық-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система), а также в обязательном порядке подписываются в ИС ЭСФ или на бумажном носителе.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.

4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.3.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.3.2. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству Товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком внутристрановой ценности в Товарах.

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Товарах.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, Порядками или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Передать Заказчику вместе с Товаром относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие качество, количество, наименование, ассортимент, безопасность Товара и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами и/или настоящим Договором, а также Акт приемки-передачи, накладную на Товар (оригинал).

4.1.7. Предоставить вместе с Товаром сертификат соответствия на Товар, если поставляемый Товар входит в перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.8. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц.

4.1.9. За свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки (недоделки, дефекты) в срок, предусмотренный настоящим Договором или согласованный Сторонами.

4.1.10. Нести риск случайного удорожания Товара.

4.1.11. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента, наименования и соответствующего техническим характеристикам.

4.1.12. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность поставки Товара в срок/сроки, указанный в пункте _ настоящего Договора.

4.1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора предоставить Заказчику заполненную Анкету контрагента по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору и Анкеты-опросника ESG по форме согласно Приложению №5к настоящему Договору.

4.1.14. Возместить Заказчику все причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора,





включая в результате нарушения всех гарантий и заверений по настоящему Договору, а также другими неправомерными действиями.

4.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, во время его нахождения в пути до передачи Заказчику по Акту приемки-передачи, в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.

4.1.16. При поставке Товара соблюдать контрольно-пропускной и санитарно-эпидемиологический режимы, введенные на территории Заказчика.

4.1.17. Соблюдать требования Кодекса поставщиков и подрядчиков ТОО «Казатомпром-SaUran», в том числе в части заполнения и предоставления Заказчику Анкеты-опросника ESG (Приложение №5 настоящему Договору).

4.1.18. Соблюдать/выполнять гарантии, предусмотренные пунктом 15.4. настоящего Договора.

4.1.19. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в течении 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения Заказчиком фактов/информации, указанных в пунктах 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора.

4.1.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.2.4. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного подпунктом 4.1.13 пункта 4.1., а также пунктами 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора.

4.4.5. Взыскать сумму начисленных пени (штрафов) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.6. В случае не предоставления Поставщиком Заказчику заполненной Анкеты контрагента по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору и Анкеты-опросника ESG по форме согласно Приложению №5к настоящему Договору отказаться от исполнения настоящего Договора.

4.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан.

4.4.8. После выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются подписать акт сверки об отсутствии взаимных требований Сторон по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты).

Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить





недоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней поставить недоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.5. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.4. В случае несвоевременного предоставления Анкеты контрагента и и Анкеты-опросника ESG согласно условиям настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от общей суммы настоящего Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.2. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

7.5. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных Разделом 12 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от общей суммы настоящего Договора.

7.6. Ответственность Заказчика:

7.6.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.6.2. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

7.6.3. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.6.4. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от





суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.6.5. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.7. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.

7.8. В случае необоснованного нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.10. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. Предусмотренных пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

8.3.4. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.5. При нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора;

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.7. Заказчик вправе, помимо оснований, указанных в пункте 8.3. настоящего Договора, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных Порядком, в порядке, установленном пунктом 8.4 настоящего Договора.

8.8. В течение 10 (десяти) календарных дней после направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления, в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Договора, Стороны производят денежные расчеты по фактически поставленным Поставщиком Товарам по настоящему Договору.

8.9. В случае наступления условий, предусмотренных пунктами 8.3., 8.7. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 10 (десяти)





календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора, возместить пени (штрафы), предусмотренные Разделом 7 настоящего Договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.



13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Для целей настоящего раздела термин «Антикоррупционное законодательство» означает законодательство Республики Казахстан в области борьбы с коррупцией, а также Закон Великобритании «О взяточничестве».

13.9. В дополнение к пункту 13.2, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что не только Стороны и их работники, но и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

13.10. В рамках исполнения настоящего раздела, Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика любые документы, содержащие сведения по исполнению Договора в целях анализа хода исполнения Договора с точки зрения соблюдения Антикоррупционного законодательства.

13.11. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 13.5 настоящего Договора, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.

13.12. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Поставщик может направить сообщение об этом в соответствии с Политикой конфиденциального информирования Заказчика. Политика конфиденциального информирования, предусматривающая порядок информирования о нарушении Антикоррупционного законодательства, а также рассмотрения таких сообщений Заказчиком, размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика.

13.13. Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению проводить проверку деятельности Поставщика, его документов и записей в связи с исполнением настоящего Договора. Заказчик обязуется предоставить письменное уведомление о такой проверке не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты предполагаемой проверки, и может проводить ее самостоятельно или с привлечением третьей стороны.

13.14. Поставщик должен подтвердить получение указанного уведомления от Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления и подтвердить дату проведения проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления. При проведении проверки Заказчик или уполномоченная третья сторона могут интервьюировать сотрудников Поставщика в рамках или в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора.

13.15. Если в результате проверки выявятся случаи нарушения Поставщиком предоставленных им гарантий и заверений, Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанного выявления принять меры по устранению несоответствий и проинформировать о таких мерах Заказчика в письменной форме. Меры по устранению несоответствий должны приниматься Поставщиком за его счет.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики



Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Комплаенс-проверка Поставщика

15.1. В целях минимизации комплаенс рисков, включая противодействие коррупции согласно Разделу 13 настоящего Договора, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

15.2. В ходе проведения комплаенс-проверки Заказчик проверяет Поставщика на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве/негативной информации/иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

15.3. Негативные результаты комплаенс-проверки являются основанием для расторжения настоящего Договора.

15.4. Поставщик гарантирует, что его акционеры/учредители/участники, руководители не состоят в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество и, что он не участвует и не будет участвовать в незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег, финансирование терроризма, а также отсутствие иных негативных моментов, которые могут отрицательно отразиться на репутации Поставщика и/или Заказчика.

15.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного подпунктом 4.1.13 пункта 4.1, а также пунктами 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора.

16. Прочие условия

16.1. Стороны заключают настоящий договор на основании гарантий Поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

ни Поставщика, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

(а) заключение Договора и/или его исполнение Поставщика не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщик, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Подрядчика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List –



список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

16.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

16.3. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством,

(вместе – «Последствия Новых Санкций»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

16.4. Не позднее 3 (трех) дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

16.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 3(трех) дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

16.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 3(трех) после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

16.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать валюту) становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 16.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 16.5 и 16.6. не подлежат применению.

16.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать валюту) становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Подрдчика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

16.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны



производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 16.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу _____ (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

16.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

16.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.13. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- 16.13.1. Приложение № 1 – «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг»;
- 16.13.2. Приложение № 2 – «Техническая спецификация»;
- 16.13.3. Приложение № 3 – «Отчетность по внутристрановой ценности»;
- 16.13.4. Приложение № 4 – «Анкета контрагента»;
- 16.13.5. Приложение № 5 – «Кодекс поставщиков и подрядчиков ТОО «Казатомпром-SaUran»;

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казатомпром - SaUran"
Туркестанская область, Сузакский район, Сельский округ
Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ықшамаудан», 133, 108
БИН 150540001510
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ546010291000254949
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (778) 096-0000
Генеральный директор Токсанбаев Бауыржан Медетханович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Реактивснаб"
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Ж.Аймауытова, 160
БИН 081040016647
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ506010291000060342
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 920-6189
Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

19.06.2025 16:48:43

19.06.2025 17:24:47



Приложение №1
к Договору №1103837/2025/1 от 19.06.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
191-1 Т	Соль Мора, сернокислая	Описание: Соль Мора (аммоний железо сернокислое 6-водное ч.д.а ГОСТ-4208-72	20.000	20.000	Килограмм	6 098.75	Да	136 612	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
286-1 Т	Метиловый оранжевый, порошок	Описание: Метиловый оранжевый (х.ч.) ТУ-6-09-5169	0.020	0.020	Килограмм	60 377.62	Да	1 352.46	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4633754775

238-1 Т	Нитрат аммония, химически чистый	Описание: Аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867-77	1.000	1.000	Килограмм	2 156.33	Да	2 415.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1506 Т	Кислота аскорбиновая, порошок	-	0.100	0.100	Килограмм	12 506.78	Да	1 400.76	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1496 Т	Бумага фильтровальная, лабораторная	-	20.000	20.000	Одна пачка	1 306.88	Да	29 274.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1564 Т	Ареометр, АОН-2	-	4.000	4.000	Штука	2 156.34	Да	9 660.4	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

1536 T	Воронка, лабораторная, из полипропилена	-	15.000	15.000	Штука	2 439.5	Да	40 983.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
288-1 T	Мурексид (аммониевая соль 5,5'- нитрилодибарбитуров ой кислоты, пурпурат аммония), кристаллы	Описание: Мурексид по ТУ 6-09-1657-72	0.020	0.020	Килограмм	461 457.56	Да	10 336.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
196-1 T	Кислота уксусная, химически чистая, ледяная	Описание: Кислота уксусная (х.ч.) ГОСТ - 6175	1.000	1.000	Килограмм	4 312.68	Да	4 830.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

141-1 Т	Гидроксид калия, стандарт-титр	Описание: Стандарт- титр калий гидроокись 0,1Н ТУ-2462-001- 56278322-2008	20.000	20.000	Упаковка	6 970	Да	156 128	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
220-1 Т	Кислота азотная, особой чистоты	Описание: Кислота азотная ГОСТ 11125- 84	50.000	50.000	Килограмм	2 178.13	Да	121 975.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
319-1 Т	Стандартный образец, нитрат-иона	Описание: ГСО нитрат-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл	4.000	4.000	Упаковка	15 682.5	Да	70 257.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

308-1 Т	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов	Описание: ГСО сульфат-ионов, 10,0 г/л, ампула 6 мл	1.000	1.000	Упаковка	10 350.45	Да	11 592.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
282-1 Т	Стандарт-титр, натрий серноватистокислый 5-водный 0,1Н	Описание: Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н ТУ-2462-001-56278322-2008	2.000	2.000	Упаковка	4 743.96	Да	10 626.47	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
309-1 Т	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов	Описание: ГСО хлорид-ионов, 1,0 мг/мл, ампула 5 мл	2.000	2.000	Упаковка	6 900.3	Да	15 456.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4633754775

594-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-50 ГОСТ- 29169-91	2.000	2.000	Штука	2 156.34	Да	4 830.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
186-1 Т	Ванадат аммония, чистый для анализа	Описание: Аммоний ванадиевокислый мета ч.д.а по ГОСТ-9336- 75ч.д.а	0.200	0.200	Килограмм	108 470.62	Да	24 297.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
591-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-1 ГОСТ- 29169-91	30.000	30.000	Штука	2 178.13	Да	73 185.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

507-1 Т	Стакан, для питья, из стекла, крупный, высота 200-300 мм	Описание: Стакан низкий Н-1-250 ТС ГОСТ-25336-82	20.000	20.000	Штука	862.53	Да	19 320.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
593-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ- 29169-91	10.000	10.000	Штука	2 156.34	Да	24 151.01	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
296-1 Т	Бром крезоловый зеленый, чистый для анализа	Описание: Бром крезоловый зеленый ч.д.а ТУ-6-09-1579- 27	0.020	0.020	Килограмм	895 209.37	Да	20 052.69	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

221-1 Т	Аммиак, водный, чистый для анализа	Описание: Аммиак водный ч.д.а по ГОСТ-3760 (массовая доля аммиака не менее 25%)	30.000	30.000	Килограмм	1 035.04	Да	34 777.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
201-1 Т	Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы	Описание: Сульфосалициловая кислота 2-водная ГОСТ-4478-78	0.200	0.200	Килограмм	6 469.02	Да	1 449.06	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
291-1 Т	Индикатор, дифениламино-4 сульфоислоты натриевая соль	Описание: дифениламино-4 сульфоислоты натриевая соль ,ТУ-6- 09-3059-78	0.200	0.200	Килограмм	788 481.25	Да	176 619.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

512-1 Т	Цилиндр лабораторный, марка 1-25-2	Описание: Цилиндр лабораторный 1-25- 2ХС ГОСТ-1770-74	10.000	10.000	Штука	1 725.07	Да	19 320.78	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
236-1 Т	Сульфат аммония (сернистый аммоний), химически чистый	Описание: Сульфат аммония (сернистый аммоний) с массовой долей 99% по ГОСТ- 3769-78	0.200	0.200	Килограмм	3 450.15	Да	772.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
250-1 Т	Нитрат калия, чистый для анализа	Описание: Нитрат калия (калий азотный) по ГОСТ 4217-77 99,8 %	0.100	0.100	Килограмм	3 191.38	Да	357.43	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

1498 T	Бумага фильтровальная, лабораторная	-	30.000	30.000	Одна пачка	1 568.25	Да	52 693.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
596-1 T	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-20 ГОСТ- 29169-91	5.000	5.000	Штука	2 156.34	Да	12 075.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
267-1 T	Стандарт-титр, рН- метрии	Описание: Стандарт- титр рН 6 ампула РН 1,65 ГОСТ 8.135-2004	6.000	6.000	Упаковка	8 276.88	Да	55 620.63	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1539 T	Стаканчик, лабораторный, стеклянный, тип СВ, размер 20-40 мм	-	12.000	12.000	Штука	1 035.04	Да	13 910.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

278-1 Т	Стандартный раствор, железо с точно известной концентрацией	Описание: ГСО ионов железа (III) 1 г/л, ампула 5 мл	4.000	4.000	Упаковка	14 375.63	Да	64 402.82	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
616-1 Т	Тигель, фарфоровый	Описание: Тигель низкий фарфоровый №3 по ГОСТ 9147-89	80.000	80.000	Штука	697	Да	62 451.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
205-1 Т	Фенолфталеин, порошок	Описание: Фенолфталеин (ч.д.а.) ТУ-6-09-536088	0.020	0.020	Килограмм	69 865.53	Да	1 564.99	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

158-1 Т	Сульфат железа, чистый для анализа, 7- водное	Описание: Сульфат железа (железо сернокислородное 7-водное) ГОСТ 4148-78	0.100	0.100	Килограмм	1 293.8	Да	144.91	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
246-1 Т	Сульфат калия, химически чистый	Описание: Калий сернокислый (х.ч.) ГОСТ 4145-74	0.100	0.100	Килограмм	4 312.68	Да	483.02	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
242-1 Т	Хлорид калия, химически чистый	Описание: Калий хлористый ГОСТ4234- 77	0.200	0.200	Килограмм	1 725.07	Да	386.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

565-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 1, вместимость 5-2000 см3	Описание: Колба коническая Кн-1-100- 14/23 ТС,ГОСТ 25336- 82	100.000	100.000	Штука	3 992.03	Да	447 107.36	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
174-1 Т	Бихромат калия, химически чистый	Описание: Калия двухромовокислый ГОСТ 4220-75	2.000	2.000	Килограмм	3 538.5	Да	7 926.24	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
233-1 Т	Мочевина (карбамид), чистый для анализа	Описание: Мочевина (карбамид) ч.д.а. ГОСТ-6691-73	150.000	150.000	Килограмм	2 204.9	Да	370 423.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
146-1 Т	Хлорид титана (III), кристаллы	Описание: Хлорид титана (III) ГОСТ- 3111-78 р с массовой долей 15%	10.000	10.000	Килограмм	16 799.19	Да	188 150.93	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

184-1 Т	Молибдат аммония, чистый для анализа	Описание: Аммоний молибденовокислый ч.д.а ГОСТ-3765-78	1.000	1.000	Килограмм	44 851.95	Да	50 234.18	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
262-1 Т	Стандарт-титр, калий двухромовокислый 0,1 Н	Описание: Стандарт- титр калий двухромовокислый 0,1Н ТУ-2462-001- 56278322-2008	20.000	20.000	Упаковка	8 276.88	Да	185 402.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
229-1 Т	Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа	Описание: Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74	100.000	100.000	Килограмм	2 178.13	Да	243 950.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

530-1 Т	Электрод лабораторный, из стекла	Описание: Электрод лабораторный ЭСЛ 43-07 НД производителя	2.000	2.000	Штука	22 425.97	Да	50 234.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
578-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	Описание: Колба коническая Кн-2-250- 34 ТХС,ГОСТ 25336- 82	50.000	50.000	Штука	3 833.08	Да	214 652.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
300-1 Т	Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, порошок	Описание: Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный, ТУ 6-09- 803-76	0.100	0.100	Килограмм	17 250.75	Да	1 932.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

539-1 Т	Микробюретка, из стекла, объем 5 -10 мл	Описание: Микробюретка 7-2-10 с автоматическим нулем и склянкой 10 мл ГОСТ-29251-91	20.000	20.000	Штука	133 811.25	Да	2 997 372	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
314-1 Т	Индикатор, дифенилкарбазон	Описание: дифенилкарбазон ч.д.а ТУ-6-09-5215-850	0.020	0.020	Килограмм	413 155.46	Да	9 254.68	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
577-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3	Описание: Колба мерная 2а-1000-2 ХС ГОСТ-1770-74	10.000	10.000	Штука	3 881.42	Да	43 471.9	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

162-1 Т	Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый	Описание: Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) ГОСТ-4205- 77	0.100	0.100	Килограмм	7 331.56	Да	821.13	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
520-1 Т	Цилиндр лабораторный, марка 1-100-2	Описание: Цилиндр лабораторный 1-100- 2ХС ГОСТ-1770-74	5.000	5.000	Штука	3 018.88	Да	16 905.73	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
121-1 Т	Кислота серная, химически чистая	Описание: Кислота серная (х.ч.) конц.массовая доля не менее 93,6 %	200.000	200.000	Килограмм	2 178.13	Да	487 901.12	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



1537 T	Воронка, лабораторная, из полипропилена	-	15.000	15.000	Штука	2 613.75	Да	43 911	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1605 T	Дозатор, объемный	-	5.000	5.000	Штука	30 493.75	Да	170 765	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1563 T	Термометр биметаллический, класс точности 0 1	-	2.000	2.000	Штука	9 919.18	Да	22 218.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
537-1 T	Капельница, лабораторная, из стекла	Описание: Капельница Страшейна 2-50 мл с пипеткой ГОСТ- 25336-82	5.000	5.000	Штука	2 328.85	Да	13 041.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

203-1 Т	Тиомочевина, химически чистый	Описание: Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ-6344-73	2.000	2.000	Килограмм	4 312.68	Да	9 660.4	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
153-1 Т	Йодид калия, чистый для анализа	Описание: Калий иодистый ГОСТ 4232- 74	2.000	2.000	Килограмм	118 039.5	Да	264 408.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
215-1 Т	Спирт, этиловый, технический, марка А	Описание: Спирт этиловый ректификованный 1 сорт ГОСТ-5962-2013	30.000	30.000	Килограмм	5 175.22	Да	173 887.39	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

176-1 Т	Хромат калия, чистый для анализа	Описание: Калий хромово-кислый (х.ч.) ГОСТ 4459-75	0.100	0.100	Килограмм	9 056.63	Да	1 014.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
298-1 Т	Диметиловый желтый, порошок	Описание: Диметиловый желтый ТУ-6-09-4280-76	0.050	0.050	Килограмм	114 717.48	Да	6 424.18	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
164-1 Т	Персульфат аммония (надсернистый аммоний), химически чистый	Описание: Аммоний надсернистый (х.ч.) ГОСТ-20418-75	0.100	0.100	Килограмм	1 897.58	Да	212.53	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

245-1 Т	Хлорид калия, химически чистый	Описание: Калий хлористый ГОСТ4234- 77	0.200	0.200	Килограмм	1 725.07	Да	386.42	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1514 Т	Груша, резиновая, объем 5-50 мл	-	10.000	10.000	Штука	1 035.04	Да	11 592.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1497 Т	Бумага фильтровальная, лабораторная	-	20.000	20.000	Одна пачка	1 306.88	Да	29 274.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1509 Т	Вага, нестерильная, гигроскопическая	-	10.000	10.000	Упаковка	862.53	Да	9 660.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

312-1 Т	Индикатор, бромфеноловый	Описание: Бром феноловый синий ч.д.а (ТУ-6-09-1058- 76)	0.020	0.020	Килограмм	492 508.91	Да	11 032.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
160-1 Т	Сульфат меди, чистый для анализа, 5-водная	Описание: Медь сернистая 5-водная ГОСТ-4165-78	0.200	0.200	Килограмм	6 469.02	Да	1 449.06	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1541 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	-	5.000	5.000	Штука	3 018.88	Да	16 905.73	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

576-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	Описание: Колба мерная 2а-50-2 ХС ГОСТ-1770-74 (2-50 ХС)	20.000	20.000	Штука	3 920.62	Да	87 821.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
295-1 Т	Индикатор, ортофенантролин (ферроин)	Описание: ортофенантролин (ферроин) ТУ-6-09-40- 2472-87	0.020	0.020	Килограмм	289 812.6	Да	6 491.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
188-1 Т	Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа	Описание: Ртуть (II) азотнокислая ГОСТ 4520-78	0.100	0.100	Килограмм	258 761.25	Да	28 981.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

598-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-2 ГОСТ- 29169-91	30.000	30.000	Штука	2 178.13	Да	73 185.17	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
595-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-25 ГОСТ- 29169-91	5.000	5.000	Штука	2 156.34	Да	12 075.5	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
124-1 Т	Кислота серная, чистая для анализа	Описание: Кислота серная (ч.д.а.) ГОСТ- 4204-77	50.000	50.000	Килограмм	2 613.75	Да	146 370	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

592-1 Т	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-10 ГОСТ- 29169-91	50.000	50.000	Штука	1 394	Да	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
575-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	Описание: Колба мерная 2а-200-2 ХС ГОСТ-1770-74	20.000	20.000	Штука	3 485	Да	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
573-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	Описание: Колба мерная 2а-250-2 ХС ГОСТ-1770-74	20.000	20.000	Штука	3 485	Да	78 064	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

574-1 Т	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, емкость 5-2000 см3	Описание: Колба мерная 2а-100-2 ХС ГОСТ-1770-74 возможно 1-100-2 ХС	20.000	20.000	Штука	1 293.81	Да	28 981.34	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
139-1 Т	Гидроксид калия, чистый для анализа	Описание: Гидроксид калия ГОСТ-24363-80	5.000	5.000	Килограмм	2 587.61	Да	14 490.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
316-1 Т	Межгосударственный стандартный образец, раствор ион алюминия, бериллия, бора, германия	Описание: ГСО ионов алюминия 1 г/л, ампула 10 мл	2.000	2.000	Упаковка	13 068.75	Да	29 274	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

541-1 Т	Палочка, лабораторная, из стекла	Описание: Палочки стеклянные по ГОСТ- 27460-87	20.000	20.000	Штука	172.5	Да	3 864	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1507 Т	Азотнокислое серебро (нитрат серебра), кристаллы	-	0.100	0.100	Килограмм	1 097 775	Да	122 950.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
198-1 Т	Уксуснокислый натрий (ацетат натрия), чистый для анализа, 3-водный	Описание: Уксуснокислый натрий (ацетат натрия) 3-водный ГОСТ 199- 78	2.000	2.000	Килограмм	1 293.81	Да	2 898.13	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

509-1 Т	Стакан, для питья, из стекла, особо крупный, высота свыше 300 мм	Описание: Стакан высокий В-1 400 ТС ГОСТ 25336-82	10.000	10.000	Штука	1 035.04	Да	11 592.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
272-1 Т	Стандарт-титр, трилон Б 0,1Н	Описание: Стандарт- титр трилон б 0,1Н ГСО 7820-2000	4.000	4.000	Упаковка	7 841.25	Да	35 128.8	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1492 Т	Бумага индикаторная, для определения рН	-	20.000	20.000	Одна пачка	3 920.63	Да	87 822.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

114-1 T	Водород хлорид (кислота соляная), чистый для анализа	Описание: Водород хлорид (кислота соляная) ГОСТ -3188- 77	25.000	25.000	Килограмм	2 178.13	Да	60 987.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
597-1 T	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, емкость 1-500 мл	Описание: Пипетка Мора 2-2-5 ГОСТ- 29169-91	30.000	30.000	Штука	1 568.25	Да	52 693.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
1500 T	Кальций углекислый, чистый для анализа, кристаллы	-	0.500	0.500	Килограмм	2 156.33	Да	1 207.54	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

224-1 Т	Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый	Описание: Хлорид аммония (хлористый аммоний) ГОСТ-3773- 72	0.200	0.200	Килограмм	3 450.15	Да	772.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
209-1 Т	Формалин, марки ФМ, высший сорт	Описание: Формалин технический по ГОСТ 1625-2016	0.500	0.500	Килограмм	1 725.07	Да	966.04	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
248-1 Т	Нитрат натрия, чистый для анализа	Описание: Натрий азотнокислый чда ГОСТ-4168-79	0.100	0.100	Килограмм	1 552.56	Да	173.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4633754775

549-1 Т	Стаканчик, лабораторный, стеклянный, тип СВ, размер 20-40 мм	Описание: Стаканчик для взвешивание СВ 34/12 ГОСТ-25336-82	12.000	12.000	Штука	3 018.88	Да	40 573.75	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
------------	---	--	--------	--------	-------	----------	----	-----------	---	-----	---	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 79 (191-1 Т, 4029475)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	191-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Соль Мора, сернокислая
Дополнительная характеристика	Описание: Соль Мора (аммоний железо сернокислое 6-водное ч.д.а ГОСТ-4208-72
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, <i>Соль Мора</i> (аммоний железо сернокислое 6-водное) Основные преимущества: - Соль Мора (аммоний железо сернокислое 6-водное) , чистый для анализа, кристаллы; - Соль Мора (аммоний железо сернокислое 6-водное) должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $(\text{NH}_4)_2 \text{Fe} (\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ - Молекулярная масса-392,14;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Соль Мора (аммоний железо сернокислое 6-водное).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4208-72	324794	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двойную сернокислую соль закиси железа и аммония (соль Мора)	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.72 N 747	01.07.1973



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 18 (286-1 Т, 4029537)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	286-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Метиловый оранжевый, порошок
Дополнительная характеристика	Описание: Метиловый оранжевый (х.ч.) ТУ-6-09-5169
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Метиловый оранжевый (х.ч.), ТУ 6-09-5171-84 Основные преимущества: • Метиловый оранжевый (х.ч.), химически чистый, порошок; • Метиловый оранжевый (х.ч.) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-5171-84;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Метилловый оранжевый (х.ч.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 7 (238-1 Т, 4029548)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	238-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат аммония, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867-77
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний азотнокислый Основные преимущества: - Аммоний азотнокислый, химически чистый, кристаллы; - Аммоний азотнокислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула NH_4NO_3; - Молекулярная масса-80,04;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Аммоний азотнокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 22867-77	325368	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый аммоний, представляющий собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и спирте гигроскопичен, способен слеживаться	СССР (СССР)	23	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 16 (1506 Т, 4029539)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1506 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота аскорбиновая, порошок
Дополнительная характеристика	-
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота аскорбиновая Основные преимущества: • Кислота аскорбиновая по ГОСТ (ФС 42-2668-95), чистый для анализа, порошок; • Кислота аскорбиновая должна соответствовать требованиям и нормам • Формула C₆H₈O₆; • Молекулярная масса-176;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Кислота аскорбиновая.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 48 (1496 Т, 4029507)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1496 Т
Наименование и краткая характеристика	Бумага фильтровальная, лабораторная
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Одна пачка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Фильтры обеззоленные синяя лента Основные преимущества: • Фильтры обеззоленные, синяя лента; • Фильтры обеззоленные, синяя лента должна соответствовать требованиям и нормам • Диаметр-15; • Марки-ФС-I;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Фильтры обеззоленные белая лента
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12026-76	332296	Межгосударственный стандарт	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров	СССР (СССР)	7	Бумага и картон	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1978



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 27 (1564 Т, 4029528)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1564 Т
Наименование и краткая характеристика	Ареометр, АОН-2
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
-------	---------------------------------



1.	Посуда, Ареометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3) Основные преимущества: • Ареометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3); • Ареометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3) должен соответствовать требованиям и нормам • Диапазон измерения плотности-1600-1660 кг/м3;
----	---

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт товара (Ареометр АОН-1 (1600-1660 кг/м3)).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4633754775

2	Да	ГОСТ 18481- 81	305863	Межгосуд арственны й стандарт	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ые ареометр ы и цилиндр ы для них, предназн аченные для измерени я плотност и, относите льной плотност и и концентр ации веществ в двухкомп онентных раствора х, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и экспорта	СССР (СССР)	23	Изме рени е объе ма, масс ы, плот ност и, вязко сти	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 02.06.8 1г. № 2778	01.01. 1983
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 82 (1536 Т, 4029472)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1536 Т
Наименование и краткая характеристика	Воронка, лабораторная, из полипропилена
Дополнительная характеристика	-
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
-------	---------------------------------



1.	Посуда, Воронка лабораторная В-75-110 ХС (из полипропилен) Основные преимущества: • Воронка лабораторная В-75-110 ХС, химически стойкий; • Воронка лабораторная В-75-110 ХС должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 25 336-82;
----	--

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Воронка лабораторная В-75-110 ХС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4633754775

2	Да	ГОСТ 25336- 82	325469	Межгосуд арственны й стандарт	Посуда и оборудован ие лабора торные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лабора торную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обо рудование	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 15.07.8 2 N 2670	01.01. 1984
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	-----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 36 (288-1 Т, 4029519)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	288-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Мурексид (аммониевая соль 5,5'-нитрилодибарбитуровой кислоты, пурпурат аммония), кристаллы
Дополнительная характеристика	Описание: Мурексид по ТУ 6-09-1657-72
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Мурексид ТУ 6-09-1657-72 Основные преимущества: • Мурексид, чистый для анализа, пурпурно кристаллический порошок; • Мурексид должна соответствовать требованиям и нормам • Формула C8 H8 N6 O6; • Молекулярная масса-284,19;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Мурексид.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 28 (196-1 Т, 4029527)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	196-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота уксусная, химически чистая, ледяная
Дополнительная характеристика	Описание: Кислота уксусная (х.ч.) ГОСТ -6175
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота уксусная Основные преимущества: - Кислота уксусная, химически чистый, ледяная; - Кислота уксусная должна соответствовать требованиям и нормам - Формула CH_3COOH; - Молекулярная масса-60,05;



Гарантия: Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Кислота уксусная.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 61-75	324629	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легко воспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75	01.04.1975



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 81 (141-1 Т, 4029473)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	141-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидроксид калия, стандарт-титр
Дополнительная характеристика	Описание: Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н ТУ-2462-001-56278322-2008
Количество	20.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Стандарт-титр калий гидроокись Основные преимущества: - Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н, упаковка; - Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н, должен соответствовать требованиям

Гарантия:при поставке товара должен предоставить следующие документы:



1. Паспорт Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 24363-80	325416	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - гидроокись калия, который представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый калий	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.80 N 4218	01.12.1980



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 76 (220-1 Т, 4029479)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	220-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота азотная, особой чистоты
Дополнительная характеристика	Описание: Кислота азотная ГОСТ 11125-84
Количество	50.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота азотная Основные преимущества: • Кислота азотная, особо чистая, жидкость; • Кислота азотная должна соответствовать требованиям и нормам • Формула HNO₃; • Молекулярная масса-63,01; • Плотность азотной кислоты с массовой долей 65% при 20°С-1,4 г /см³.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт кислоты азотной.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11125-84	325094	Межгосударственный стандарт	Кислота азотная особой чистоты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотную кислоту особой чистоты	СССР (СССР)	27	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84 N 4502	01.01.1986



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 32 (319-1 Т, 4029523)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	319-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, нитрат-иона
Дополнительная характеристика	Описание: ГСО нитрат-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл
Количество	4.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, ГСО нитрат-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл Основные преимущества: - ГСО нитрат-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл л, жидкий; - Массовая концентрация, г/дм3 : 1,00 Относительная погрешность аттестованного значения при Р=0,95, % 1,0



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт ГСО нитрат-ионов 1,0 г/л .
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 31 (308-1 Т, 4029524)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	308-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов
Дополнительная характеристика	Описание: ГСО сульфат-ионов, 10,0 г/л, ампула 6 мл
Количество	1.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, ГСО сульфат-ионов, 10,0 г/л, ампула 6 мл Основные преимущества: ГСО сульфат-ионов, 10,0 г/л, ампула 6 мл, жидкий; Массовая концентрация, г/дм³: 10,00 Относительная погрешность аттестованного значения при Р=0,95, %: 1,0



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт ГСО сульфат-ионов, 10,0 г/л.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 52 (282-1 Т, 4029503)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	282-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, натрий серноватистокислый 5-водный 0,1Н
Дополнительная характеристика	Описание: Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н ТУ-2462-001-56278322-2008
Количество	2.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97 Основные преимущества: • Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н; • Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 2642-001-33813273-97;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 30 (309-1 Т, 4029525)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	309-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный образец, сульфит (сульфат, хлорид, фосфат, йодит) ионов
Дополнительная характеристика	Описание: ГСО хлорид-ионов, 1,0 мг/мл, ампула 5 мл
Количество	2.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, ГСО хлорид-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл Основные преимущества: - ГСО хлорид-ионов, 1,0 г/л, ампула 5 мл, жидкий; - Массовая концентрация, г/дм3 : 1,00 - Относительная погрешность аттестованного значения при Р=0,95, % 1,0



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт ГСО хлорид-ионов, 1,0 мг/мл, ампула 5 мл .
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 59 (594-1 Т, 4029496)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	594-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-50 ГОСТ-29169-91
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-50 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-50; • Пипетка Мора 2-2-50 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-50 см3;



Гарантия: Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-50
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 37 (186-1 Т, 4029518)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	186-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ванадат аммония, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Аммоний ванадиевокислый мета ч.д.а по ГОСТ-9336-75ч.д.а
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний ванадиевокислый Основные преимущества: - Аммоний ванадиевокислый , чистый для анализа, бесцветные или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы; - Аммоний ванадиевокислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $\text{NH}_4 \text{VO}_3$; - Молекулярная масса-116,98;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Аммоний ванадиевокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК. .

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 9336-75	324988	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний ванадиево-кислый мета. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на метаванадиево-кислый аммоний, который представляет собой белый или слабо-желтый кристаллический порошок, слаборастворимый в холодной воде, растворимый в горячей воде и в растворе аммиака	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.08.75 N 2092	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 56 (591-1 Т, 4029499)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	591-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-1 ГОСТ-29169-91
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-1 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-1; • Пипетка Мора 2-2-1 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-1 см3;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт (Пипетка Мора 2-2-1
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополненными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 34 (507-1 Т, 4029521)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	507-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стакан, для питья, из стекла, крупный, высота 200-300 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Стакан низкий Н-1-250 ТС ГОСТ-25336-82
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Стакан низкий Основные преимущества: • Стакан низкий, термически и химический стойкий (ТХС); • Стакан низкий должен соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-250 см3; • Тип-низкий, с носиком;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт (Стакан Н -1-250 ТХС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК. ..





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 61 (593-1 Т, 4029494)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	593-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ-29169-91
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-100 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-100; • Пипетка Мора 2-2-100 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-100 см3;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-100
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 39 (296-1 Т, 4029516)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	296-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бром крезоловый зеленый, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Бром крезоловый зеленый ч.д.а ТУ-6-09-1579-27
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.), ТУ 6-09-07-1579-87 Основные преимущества: - Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.), чистый для анализа, кремново-кристаллический порошок; - Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-07-1579-87;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 60 (221-1 Т, 4029495)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	221-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аммиак, водный, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Аммиак водный ч.д.а по ГОСТ-3760 (массовая доля аммиака не менее 25%)
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммиак водный Основные преимущества: - Аммиак водный, чистый для анализа, бесцветная прозрачная жидкость; - Аммиак водный должен соответствовать требованиям и нормам - Формула NH₃; - Молекулярная масса-17,03;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Аммиак водный

2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 3760-79	324740	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммиак водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на водный аммиак, который представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным острым запахом, не содержащую механических примесей	СССР (СССР)	10	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.79 N 2607	01.07.1980



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 38 (201-1 Т, 4029517)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	201-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы
Дополнительная характеристика	Описание: Сульфосалициловая кислота 2-водная ГОСТ-4478-78
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота сульфосалициловая 2-водная Основные преимущества: • Кислота сульфосалициловая 2-водная, чистый для анализа, кристаллы; • Кислота сульфосалициловая 2-водная должна соответствовать требованиям и нормам • Формула $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$; • Молекулярная масса-254,21;



Гарантия:при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт кислоты салициловой 2-водной.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4478-78	324829	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 2-водную сульфосалициловую кислоту, которая представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха легко растворима в воде и в этиловом спирте, нерастворима в бензоле и хлороформе, светочувствительна	СССР (СССР)	7	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 27.01.78 N 238	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 64 (291-1 Т, 4029491)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Индикатор, дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль
Дополнительная характеристика	Описание: дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль ,ТУ-6-09-3059-78
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль, ТУ 6 - 09 - 3059 -78 Основные преимущества: - Дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль, порошок; - Дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6 - 09 - 3059 -78;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Дифениламино-4 сульфокислоты натриевая соль.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 42 (512-1 Т, 4029513)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	512-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Цилиндр лабораторный, марка 1-25-2
Дополнительная характеристика	Описание: Цилиндр лабораторный 1-25-2ХС ГОСТ-1770-74
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Цилиндр с носиком 1-25-2ХС Основные преимущества: • Цилиндр с носиком 1-25-2ХС, химически стойки (ХС); • Цилиндр с носиком 1-25-2ХС должен соответствовать требованиям и нормам

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Цилиндр с носиком 1-25-2ХС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посудамерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготовляемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советаминистров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 17 (236-1 Т, 4029538)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	236-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат аммония (серноокислый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Сульфат аммония (серноокислый аммоний) с массовой долей 99% по ГОСТ-3769-78
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний серноокислый Основные преимущества: - Аммоний серноокислый, химически чистый, бесцветные кристаллы в массе белого цвета; - Аммоний серноокислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; - Молекулярная масса-132,13;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Аммоний серноокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 3769-78	324744	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний серноокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на серноокислый аммоний, представляющий собой бесцветные кристаллы, в массе белого цвета растворим в воде	СССР (СССР)	14	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1978 г. N 1911	01.07.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 15 (250-1 Т, 4029540)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	250-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат калия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Нитрат калия (калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77 99,8 %
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий азотнокислый Основные преимущества: • Калий азотнокислый, чистый для анализа, кристаллы; • Калий азотнокислый должен соответствовать требованиям и нормам • Формула KNO_3; • Молекулярная масса-101,09;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Калий азотнокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4217-77	324798	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый калий, представляющий собой бесцветные, прозрачные, растворимые в воде кристаллы	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 13.06.77 N 1470	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 46 (1498 Т, 4029509)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1498 Т
Наименование и краткая характеристика	Бумага фильтровальная, лабораторная
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Одна пачка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Фильтры обеззоленные белая лента Основные преимущества: • Фильтры обеззоленные, белая лента; • Фильтры обеззоленные, белая лента должна соответствовать требованиям и нормам • Диаметр-15; • Марки-ФС-I;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. паспорт Фильтры обеззоленные белая лента
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12026-76	332296	Межгосударственный стандарт	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров	СССР (СССР)	7	Бумага и картон	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1978



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 45 (596-1 Т, 4029510)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	596-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-20 ГОСТ-29169-91
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-20 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-20; • Пипетка Мора 2-2-20 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-20 см3;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-20
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 51 (267-1 Т, 4029504)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	267-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, рН-метрии
Дополнительная характеристика	Описание: Стандарт-титр рН 6 ампула РН 1,65 ГОСТ 8.135-2004
Количество	6.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	СТ рН-метрия тип 4 Основные преимущества: • СТ рН-метрия тип 4 (рН-1,65) - 6 амп.; • СТ рН-метрия тип 4 (рН-1,65) - 6 амп.. должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 8.135-2004;.

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:



1. Паспорт СТ рН-метрии тип 4 (рН-1,65) - 6 амп.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8.135-2004	306456	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения	Настоящий стандарт распространяется на стандарт-титры, представляющие собой точные навески химических веществ во флаконах или ампулах, предназначенные для приготовления буферных растворов с определенными значениями рН, и устанавливает технические и метрологические характеристики и методы их определения	СССР (СССР)	12	Метрология и измерения в целом	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 06 сентября 2005 г. № 244 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2006 г.	01.07.2006



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 29 (1539 Т, 4029526)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1539 Т
Наименование и краткая характеристика	Стаканчик, лабораторный, стеклянный, тип СВ, размер 20-40 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Стаканчик для взвешивания СВ 34 /12 ХС Основные преимущества: • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС, химически стойкий (ТС); • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС должен соответствовать требованиям



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт товара (Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 50 (278-1 Т, 4029505)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандартный раствор, железо с точно известной концентрацией
Дополнительная характеристика	Описание: ГСО ионов железа (III) 1 г/л, ампула 5 мл
Количество	4.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, ГСО ионов железа (III) 1 г/л, ампула 5 мл Основные преимущества: - ГСО ионов железа (III) 1 г/л, ампула 5 мл, жидкий; - Массовая концентрация, г/дм3 : 1,00 Относительная погрешность аттестованного значения при Р=0,95, % 1,0



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт ГСО ионов железа (III) 1 г/л, ампула 5 мл).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 49 (616-1 Т, 4029506)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	616-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тигель, фарфоровый
Дополнительная характеристика	Описание: Тигель низкий фарфоровый №3 по ГОСТ 9147-89
Количество	80.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
-------	---------------------------------



1.	Посуда, Тигель низкий №3, 10 см3, фарфор Основные преимущества: • Тигель низкий №3, 10 см3, фарфор; • Тигель низкий №3, 10 см3, фарфор должен соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-10 см3;
----	---

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Тигель низкий №3, 10 см3, фарфор).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на лабораторную фарфоровую посуду, предназначенную для проведения анализа: прямоугловые лодочки,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4633754775

2	Да	ГОСТ 9147-80	324981	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые . Техническое условия	предназначенные для определения зольности и твердого топлива лодочки для сжигания , предназначенные для прокаливания веществ при анализах барабаны с крышкам и для шаровых мельниц, предназначенные для мокрого и сухого размола материалов минерального происхождения твердостью не выше 7 по шкале Мооса.	СССР (СССР)	20	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.80 N 5174	01.01.1982
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 5 (205-1 Т, 4029550)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	205-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фенолфталеин, порошок
Дополнительная характеристика	Описание: Фенолфталеин (ч.д.а.) ТУ-6-09-536088
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Фенолфталеин по ТУ 6-09-536088 Основные преимущества: - Фенолфталеин по ТУ 6-09-536088, чистый для анализа, мелкокристаллический порошок; - Фенолфталеин должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 6-09-536088; - Формула C₂ОН14О4; - Молекулярная масса-318,33;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Фенолфталеин.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 4 (158-1 Т, 4029551)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	158-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат железа, чистый для анализа, 7-водное
Дополнительная характеристика	Описание: Сульфат железа (железо сернокислое 7-водное) ГОСТ 4148-78
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Железо (II) сернокислое 7- водное Основные преимущества: - Железо (II) сернокислое 7- водное, чистый, зеленовато-голубые кристаллы; - Железо (II) сернокислое 7- водное должно соответствовать требованиям и нормам

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Железо (II) сернокислое 7- водное.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4148-78	324771	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 7-водное сернокислое железо (II), предназначенное для применения в качестве реактива и при производстве ферритов	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 13 (246-1 Т, 4029542)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	246-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Калий серноокислый (х.ч.) ГОСТ 4145-74
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий серноокислый по Основные преимущества: • Калий серноокислый, химический чистый, бесцветные прозрачные кристаллы; • Калий серноокислый должен соответствовать требованиям и нормам • Формула K₂SO₄; • Молекулярная масса-174,24;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Калий серноокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4145-74	324768	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий серноокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на серноокислый калий, представляющий собой бесцветные прозрачные кристаллы, растворимые в воде	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.05.74 N 1251	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 12 (242-1 Т, 4029543)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	242-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Калий хлористый ГОСТ4234-77
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий хлористый Основные преимущества: - Калий хлористый, химически чистый, кристаллы; - Калий хлористый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула KCL; - Молекулярная масса-74,54;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Калий хлористый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4234-77	324805	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий хлористый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на хлористый калий, представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	28	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 93 (565-1 Т, 4029460)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	565-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 1, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба коническая Кн-1-100-14/23 ТС,ГОСТ 25336-82
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба коническая Кн-1-100-14/23 ТС Основные преимущества: - Колба коническая Кн-1-100-14/23 ТС, термически стойки (ТС); - Колба коническая Кн-1-100-14/23 ТС должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Колба коническая Кн-1-100-14/23 ТС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 96 (174-1 Т, 4029457)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	174-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бихромат калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Калия двуххромовокислый ГОСТ 4220-75
Количество	2.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий двуххромовокислый Основные преимущества: • Калий двуххромовокислый, химически чистый, оранжевые кристаллы; • Калий двуххромовокислый должен соответствовать требованиям и нормам. • Формула $K_2Cr_2O_7$; • Молекулярная масса-294,19;.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Калий двуххромовокислый).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4220-75	324799	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий двуххромовокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двуххромовокислый калий, представляющий собой оранжевые кристаллы, растворимые в воде	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.02.75 N 428	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 95 (233-1 Т, 4029458)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	233-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Мочевина (карбамид), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Мочевина (карбамид) ч.д.а. ГОСТ-6691-73
Количество	150.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Мочевина (Карбамид) Основные преимущества: - Мочевина (Карбамид), чистый для анализа, кристаллы (бесцветный или белый); - Мочевина (Карбамид) должен соответствовать требованиям и нормам. - Формула CH_4ON_2; - Молекулярная масса-60,06;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Мочевина (Карбамид)).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 6691-77	324915	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Карбамид. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - карбамид, который представляет собой бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок. Карбамид хорошо растворим в воде, этаноле и метаноле, гигроскопичен	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров от 03.05.77 N 1140.	01.07.1978



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 94 (146-1 Т, 4029459)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	146-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид титана (III), кристаллы
Дополнительная характеристика	Описание: Хлорид титана (III) ГОСТ-3111-78 р с массовой долей 15%
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Титан хлорид Основные преимущества: • Титан хлорид, чистый для анализа, прозрачная ядовитая жидкость; • Титан хлорид должна соответствовать требованиям и нормам • Формула $TiCl_4$; • Молекулярная масса-189,678;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Титан хлорид.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 87 (184-1 Т, 4029466)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	184-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Молибдат аммония, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Аммоний молибденовокислый ч.д.а ГОСТ-3765-78
Количество	1.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний молибденовокислый Основные преимущества: - Аммоний молибденовокислый, чистый для анализа, бесцветные или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы; - Аммоний молибденовокислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; - Молекулярная масса-1235,85;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Аммоний молибденовокислый).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 3765-78	324743	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на молибденовокислый аммоний, который представляет собой бесцветное или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы, растворимые в воде. На воздухе кристаллы выветриваются, теряя часть аммиака	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 754	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 90 (262-1 Т, 4029463)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	262-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, калий двуххромовокислый 0,1 Н
Дополнительная характеристика	Описание: Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1Н ТУ-2462-001-56278322-2008
Количество	20.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1 Н ТУ 2462-001-56278322-2008 Основные преимущества: Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1Н; Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1 Н должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 2462-001-56278322-2008



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1Н).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 89 (229-1 Т, 4029464)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	229-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74
Количество	100.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Натрий азотнокислый чда Основные преимущества: - Натрий азотистокислый чда, чистый для анализа, прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета; - Натрий азотистокислый чда должен соответствовать требованиям и нормам - Формула NaNO_2; - Молекулярная масса-68,99;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Натрий азотистокислый чда
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4197-74	324785	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотистокислый натрий, представляющий собой белые и желтоватобелые кристаллы, расплывающиеся на воздухе	СССР (СССР)	14	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.03.74 N 646	01.04.1974



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 88 (530-1 Т, 4029465)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	530-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод лабораторный, из стекла
Дополнительная характеристика	Описание: Электрод лабораторный ЭСЛ 43-07 НД производителя
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Электрод ЭСЛ-43-07 стеклянный лабораторный РН=7,Еu=25 по НД производителя Основные преимущества: Электрод ЭСЛ-43-07 стеклянный лабораторный РН=7,Еu=25 по НД производителя



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Электрод ЭСЛ-43-07 по НД производителя).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4633754775

2	Да	СТ РК 2.205- 2011	346419	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Государстве нная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Электроды стеклянные, в том числе комбиниров анные, для определения активности ионов водорода (рН) в водных растворах. Методика поверки Дата введения с 2012.07.01	Настоящ ий стандарт распрост раняется на электрод ы стеклянн ые, в том числе комбини рованные , для определе ния активнос ти ионов водорода (рН) в водных раствора х (далее - электрод ы), предназн аченные для преобраз ования активнос ти ионов водорода (рН) в водных раствора х в значения электрод вижущей силы, и устанавл ивает методы и средства первично й и периодич еской поверок	Нет ()	62	Элек трич еские пров ода и кабели	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 05 августа 2011 года № 399-од.	01.07. 2012
---	----	-------------------------	--------	---	--	---	--------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 92 (578-1 Т, 4029461)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	578-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС,ГОСТ 25336-82
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС Основные преимущества: - Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС, термически и химически стойки (ТХС); - Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия:при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Колба коническая Кн-2-250-34 ТХС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 22 (300-1 Т, 4029533)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	300-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, порошок
Дополнительная характеристика	Описание: Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный, ТУ 6-09-803-76
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный, ТУ 6-09-803-76 Основные преимущества: - Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный, белый кристаллический порошок; - Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный должен соответствовать требованиям и нормам, указанным ТУ 6-09-803-76;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 99 (539-1 Т, 4029454)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	539-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Микробюретка, из стекла, объем 5 -10 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Микробюретка 7-2-10 с автоматическим нулем и склянкой 10 мл ГОСТ-29251-91
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Микробюретка Основные преимущества: • Микробюретка, лабораторный; • Микробюретка должна соответствовать требованиям и нормам.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт товара (Микробюретка).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29251-91	325627	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения ИСО 385-1-84* "Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования" с дополнениями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 N 2344	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 43 (314-1 Т, 4029512)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	314-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Индикатор, дифенилкарбазон
Дополнительная характеристика	Описание: дифенилкарбазон ч.д.а ТУ-6-09-5215-850
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Дифенилкарбазон (чда) ТУ 6-09-5215-85 Основные преимущества: • Дифенилкарбазон (чда), порошок; • Дифенилкарбазон (чда) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-5215-85;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Дифенилкарбазон (чда).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 67 (577-1 Т, 4029488)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	577-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба мерная 2а-1000-2 ХС ГОСТ-1770-74
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-1000-2 ХС Основные преимущества: - Колба мерная 2а-1000-2 ХС, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-1000-2 ХС с пробкой должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Колба мерная 2а-1000-2 ХС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготавливаемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 6 (162-1 Т, 4029549)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	162-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) ГОСТ-4205-77
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) Основные преимущества: - Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый; - Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) должны соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 44 (520-1 Т, 4029511)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	520-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Цилиндр лабораторный, марка 1-100-2
Дополнительная характеристика	Описание: Цилиндр лабораторный 1-100-2ХС ГОСТ-1770-74
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Цилиндр с носиком 1-100-2 ХС Основные преимущества: • Цилиндр с носиком 1-100-2 ХС, химически стойки (ХС); • Цилиндр с носиком 1-100-2 ХС должен соответствовать требованиям и нормам

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Цилиндр с носиком 1-100-2 ХС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготовляемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 72 (121-1 Т, 4029483)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	121-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота серная, химически чистая
Дополнительная характеристика	Описание: Кислота серная (х.ч.) конц.массовая доля не менее 93,6 %
Количество	200.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота серная Основные преимущества: - Кислота серная, химически чистый, жидкость; - Кислота серная должна соответствовать требованиям и нормам - Формула H₂SO₄; - Молекулярная масса-98,08; - Плотность около при 20°С-1,83 г/см³.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

- 1. Паспорт Кислота серная
- 2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.
- 3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4633754775

2	Да	ГОСТ 2184- 2013	370314	Межгосуд арственны й стандарт	Кислота серная техническая . Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кую серную кислоту следующ их видов: контактн ую (улучшен ную и техничес кую) олеум (улучшен ный и техничес кий) регенери рованну ю. Техничес кая серная кислота предназн ачается для производ ства удобрени й, искусств енного волокна, капролак тама, двуокиси титана, этиловог о спирта, анилинов ых красител ей и целого ряда других производ ств	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие «Всеросс ийский научно-исследова тельский центр стандарт изации, информац ии и сертифик ации сырья, материал ов и веществ» (ФГУП ВНИЦС МВ) ()	38	Кисл оты	Действ ует	риказо м Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. № 130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 2184- 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 июля 2017 г.
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 73 (1537 Т, 4029482)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1537 Т
Наименование и краткая характеристика	Воронка, лабораторная, из полипропилена
Дополнительная характеристика	-
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Воронка В-150-230, полипропилен (из полипропилен) Основные преимущества: - Воронка В-150-230, полипропилен; - Воронка В-150-230, полипропилен должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Воронка В-150-230, полипропилен.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготавливаемые для потребностей экономики и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 70 (1605 Т, 4029485)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1605 Т
Наименование и краткая характеристика	Дозатор, объемный
Дополнительная характеристика	-
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Дозаторы стеклянные лабораторные Основные преимущества: • Дозаторы стеклянные • Дозаторы стеклянные должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в НД производителя; • Номинальная вместимость-10 см³;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Дозаторы стеклянные лабораторные.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4633754775

2	Да	ГОСТ 6859-72	305618	Межгосударственный стандарт	Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на приборы, предназначенные для отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта при определении содержания жира в молоке и молочных продуктах, и приборы для отбора и взвешивания проб летучих, агрессивных и ядовитых жидкостей, изготовленные для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	8	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.06.72 N 1157	01.01.1974
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	--	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 75 (1563 Т, 4029480)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1563 Т
Наименование и краткая характеристика	Термометр биметаллический, класс точности 0 1
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Термометр лабораторный ТЛ-2 (-30+70 град. С) ТУ 25-2022.0006.90 Основные преимущества: - Термометр лабораторный ТЛ-2 (-30 +70 град. С); - Термометр лабораторный ТЛ-2 (-30 +70 град. С) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в Т У 25-2022.0006.90;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Термометр лабораторный ТЛ-2 (-30+70 град. С).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 2.134-2007	337468	Национальный стандарт Республики Казахстан	Термометры биметаллические. Методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на термометры биметаллические для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне температур от минус 70 С до 600 С, (далее термометры) и устанавливает методы и средства первичной (при выпуске из производства и ремонта) и периодической поверки.	Нет ()	37	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 584 от 28.10.2007 г.	01.07.2008

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 62 (537-1 Т, 4029493)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	537-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Капельница, лабораторная, из стекла
Дополнительная характеристика	Описание: Капельница Страшейна 2-50 мл с пипеткой ГОСТ-25336-82
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Капельница Страшейна 2-50 мл, с пипеткой Основные преимущества: - Капельница Страшейна 2-50 мл, с пипеткой; - Капельница Страшейна 2-50 мл, с пипеткой должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт, Капельница Страшейна 2-50 мл, с пипеткой.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 23 (203-1 Т, 4029532)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	203-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тиомочевина, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ-6344-73
Количество	2.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Тиомочевина (х.ч.) Основные преимущества: • Тиомочевина (х.ч.), химически чистый, бесцветные кристаллы; • Тиомочевина (х.ч.) должен соответствовать требованиям и нормам • Формула CH_4N_2S; • Молекулярная масса-76,12;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Тиомочевина (х.ч.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 6344-73	324908	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Тиомочевина. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на тиомочевину, представляющую собой блестящие бесцветные кристаллы. Тиомочевина хорошо растворима в воде и растворима при нагревании в спирте	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.10.73 N 2352	01.01.1975



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 91 (153-1 Т, 4029462)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	153-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Йодид калия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Калий иодистый ГОСТ 4232-74
Количество	2.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий йодистый Основные преимущества: • Калий йодистый, чистый для анализа; • Калий йодистый должен соответствовать требованиям и нормам • Формула KJ; • Молекулярная масса-166,00;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Калий йодистый).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегист-риро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 4232-74	324803	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Калий йодистый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распространяется на йодистый калий, представляющий собой белые кристалл ы, раствори мые в воде на свету приобрета ет бурый цвет	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.04.7 4 N 941	01.07. 1975



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 85 (215-1 Т, 4029468)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	215-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Спирт, этиловый, технический, марка А
Дополнительная характеристика	Описание: Спирт этиловый ректификованный 1 сорт ГОСТ-5962-2013
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Спирт этиловый Основные преимущества: - Спирт этиловый, чистый для анализа, бесцветная прозрачная жидкость; - Спирт этиловый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула C_2H_5OH; - Молекулярная масса-46;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Спирт этиловый).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5962-2013	362670	Межгосударственный стандарт	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на этиловый ректифицированный спирт из зерна различных видов, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмало-содержащего пищевого сырья (за исключением фруктов, и получаемый путем брагоректификации спиртового бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а	Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук" (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии) ()	8	Алкогольные напитки	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 29 июля 2014г. № 165-од введен в действие в качестве национального стандарта с 1 августа 2014 г.	01.08.2014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4633754775

						также вырабаты ваемой из головной фракции этиловог о спирта, полученн ой при выработк е спирта из пищевого сырья						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 11 (176-1 Т, 4029544)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	176-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хромат калия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Калий хромово-кислый (х.ч.) ГОСТ 4459-75
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий хромово-кислый Основные преимущества: • Калий хромово-кислый, химически чистый, кристаллы; • Калий хромово-кислый должен соответствовать требованиям и нормам • Формула K₂CrO₄; • Молекулярная масса-194,20;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Калий хромово-кислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4459-75	324818	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий хромово-кислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на хромово-кислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде. Настоящий стандарт распространяется на хромово-кислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.02.75 N 428	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 8 (298-1 Т, 4029547)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	298-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Диметиловый желтый, порошок
Дополнительная характеристика	Описание: Диметиловый желтый ТУ-6-09-4280-76
Количество	0.050
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Диметиловый желтый по ТУ-6-09-4280-76 Основные преимущества: • Диметиловый желтый, порошок; • Диметиловый желтый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 6-09-4280-76;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Диметиловый желтый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 2 (164-1 Т, 4029553)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	164-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Персульфат аммония (надсерноокислый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Аммоний надсерноокислый (х.ч.) ГОСТ-20418-75
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний надсерноокислый Основные преимущества: - Аммоний надсерноокислый, химически чистый, бесцветные кристаллы в массе белого цвета; - Аммоний надсерноокислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$; - Молекулярная масса-228,20;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Аммоний надсернокислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 20478-75	325300	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на надсернокислый аммоний (персульфат), представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.02.75 N 313	01.03.1975



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 3 (245-1 Т, 4029552)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	245-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Калий хлористый ГОСТ4234-77
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калий хлористый Основные преимущества: - Калий хлористый, химически чистый, кристаллы; - Калий хлористый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула KCL; - Молекулярная масса-74,54;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Калий хлористый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 4234-77	324805	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий хлористый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на хлористый калий, представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	28	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 25 (1514 Т, 4029530)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1514 Т
Наименование и краткая характеристика	Груша, резиновая, объем 5-50 мл
Дополнительная характеристика	-
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Груша резиновая А №1 30 мл ТУ 9398-005-05769082-2003 Основные преимущества: - Груша резиновая А №1 30 мл; - Груша резиновая А должна соответствовать требованиям и нормам, указанным ТУ 9398-005-05769082-2003;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт , Груша резиновая А №1 30 мл ТУ 9398-005-05769082-2003.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 47 (1497 Т, 4029508)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1497 Т
Наименование и краткая характеристика	Бумага фильтровальная, лабораторная
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Одна пачка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Фильтры обеззоленные белая лента Основные преимущества: • Фильтры обеззоленные, белая лента; • Фильтры обеззоленные, белая лента должна соответствовать требованиям и нормам • Диаметр-12,5; • Марки-ФС-I;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Фильтры обеззоленные белая лента
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12026-76	332296	Межгосударственный стандарт	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров	СССР (СССР)	7	Бумага и картон	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693	01.01.1978



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 19 (1509 Т, 4029536)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1509 Т
Наименование и краткая характеристика	Вата, нестерильная, гигроскопическая
Дополнительная характеристика	-
Количество	10.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Вата медицинская гигроскопическая Основные преимущества: - Вата медицинская гигроскопическая в упаковке 250 гр.; - Вата медицинская гигроскопическая должна соответствовать требованиям и нормам

Гарантия: Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Вата медицинская гигроскопическая.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5556-81	303382	Межгосударственный стандарт	Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия	МКС: 11.120.20 КГС: P12	СССР (СССР)	16	Перевязочные материалы и компрессы	Действует		01.07.1982



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 21 (312-1 Т, 4029534)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	312-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Индикатор, бромфеноловый
Дополнительная характеристика	Описание: Бром феноловый синий ч.д.а (ТУ-6-09-1058-76)
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Бром феноловый синий (ч.д.а.), ТУ 6-09-1058-76 Основные преимущества: - Бром феноловый синий (ч.д.а.), чистый для анализа; - Бром феноловый синий (ч.д.а.) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-1058-76;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Бром феноловый синий (ч.д.а.)
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 14 (160-1 Т, 4029541)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	160-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат меди, чистый для анализа, 5-водная
Дополнительная характеристика	Описание: Медь сернокислая 5-водная ГОСТ-4165-78
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Медь (II) сернокислая 5-водная Основные преимущества: - Медь (II) сернокислая 5-водная, чистый для анализа, синий кристаллический порошок; - Медь (II) сернокислая 5-водная должна соответствовать требованиям и нормам - Формула $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; - Молекулярная масса-249,69;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Медь (II) сернокислая 5-водная.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4165-78	324777	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Медь II сернокислая 5-водная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 5-водную сернокислую медь (II), которая представляет собой синий кристаллический порошок, растворима в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте выветривается на воздухе	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.02.78 N 530	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 65 (1541 Т, 4029490)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1541 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	-
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-2000-2 ХС Основные преимущества: - Колба мерная 2а-2000-2 ХС, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-2000-2 ХС с пробкой должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Колба мерная 2а-2000-2 ХС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготавливаемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 66 (576-1 Т, 4029489)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	576-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба мерная 2а-50-2 ХС ГОСТ-1770-74 (2-50 ХС)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-50 ХС с пробкой Основные преимущества: - Колба мерная 2а-50 ХС с пробкой, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-50 ХС с пробкой должна соответствовать требованиям и нормам.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Колба мерная 2а-50 ХС с пробкой.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготавливаемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 40 (295-1 Т, 4029515)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	295-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Индикатор, ортофенантролин (ферроин)
Дополнительная характеристика	Описание: ортофенантролин (ферроин) ТУ-6-09-40-2472-87
Количество	0.020
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Ортофенантролин (ферроин), хч, ТУ 6-09-40-2472-87 Основные преимущества: - Ортофенантролин (ферроин), хч, химически чистый; - Ортофенантролин (ферроин), хч должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-40-2472-87;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Ортофенантролин (ферроин), хч.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 57 (188-1 Т, 4029498)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	188-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Ртуть (II) азотнокислая ГОСТ 4520-78
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Ртуть (II) азотнокислая 1-водная Основные преимущества: - Ртуть (II) азотнокислая 1-водная, чистый для анализа, кристаллы; - Ртуть (II) азотнокислая 1-водная должна соответствовать требованиям и нормам - Формула $Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$; - Молекулярная масса-342,52;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт(Ртуть (II) азотнокислая 1-водная).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4520-78	324832	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 1-водную азотнокислую ртуть (II), которая представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, расплывается на воздухе, легко растворима в азотной кислоте, нерастворима в этиловом спирте	СССР (СССР)	7	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.78 N 396	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 53 (598-1 Т, 4029502)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	598-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-2 ГОСТ-29169-91
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-2 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-2; • Пипетка Мора 2-2-2 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-2 см3;



Гарантия: Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-2,).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 33 (595-1 Т, 4029522)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	595-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-25 ГОСТ-29169-91
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-25 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-25; • Пипетка Мора 2-2-25 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-25 см3;



Гарантия:при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-25.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 77 (124-1 Т, 4029477)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	124-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота серная, чистая для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Кислота серная (ч.д.а.) ГОСТ-4204-77
Количество	50.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота серная Основные преимущества: • Кислота серная, чистый для анализа, жидкость; • Кислота серная должна соответствовать требованиям и нормам • Формула H2SO4; • Молекулярная масса-98,08; • Плотность около при 20°C-1,83 г/см3.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Кислота серная
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4633754775

2	Да	ГОСТ 2184- 2013	370314	Межгосуд арственны й стандарт	Кислота серная техническая . Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кую серную кислоту следующ их видов: контактн ую (улучшен ную и техничес кую) олеум (улучшен ный и техничес кий) регенери рованну ю. Техничес кая серная кислота предназн ачается для производ ства удобрени й, искусств енного волокна, капролак тама, двуокиси титана, этиловог о спирта, анилинов ых красител ей и целого ряда других производ ств	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие «Всеросс ийский научно-исследова тельский центр стандарт изации, информац ии и сертифик ации сырья, материал ов и веществ» (ФГУП ВНИЦС МВ) ()	38	Кисл оты	Действ ует	риказо м Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 11 мая 2017 г. № 130- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 2184- 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 июля 2017 г.
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 74 (592-1 Т, 4029481)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	592-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-10 ГОСТ-29169-91
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-10 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-10; • Пипетка Мора 2-2-10 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-10 см3;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Пипетка Мора 2-2-10
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 68 (575-1 Т, 4029487)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	575-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба мерная 2а-200-2 ХС ГОСТ-1770-74
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-200-2 ХС с пробкой Основные преимущества: - Колба мерная 2а-200-2 ХС с пробкой, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-200-2 ХС с пробкой должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Колба мерная 2а-200-2 ХС с пробкой.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготовляемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 80 (573-1 Т, 4029474)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	573-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба мерная 2а-250-2 ХС ГОСТ-1770-74
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-250 ХС с пробкой Основные преимущества: - Колба мерная 2а-250 ХС с пробкой, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-250 ХС с пробкой должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Колба мерная 2а-250 ХС с пробкой).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготавливаемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 69 (574-1 Т, 4029486)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	574-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колба, из стекла, тип исполнение 2а, вместимость 5-2000 см3
Дополнительная характеристика	Описание: Колба мерная 2а-100-2 ХС ГОСТ-1770-74 возможно 1-100-2 ХС
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Колба мерная 2а-100-2 ХС Основные преимущества: - Колба мерная 2а-100-2 ХС без пробки, химически стойки (ХС); - Колба мерная 2а-100-2 ХС без пробки должна соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Колба мерная 1-100-2 ХС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1770-74	324682	Межгосударственный стандарт	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки (далее - посуда), изготавливаемые для нужд экономики и страны.	СССР (СССР)	20	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 18.11.74 N 2547	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 83 (139-1 Т, 4029470)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	139-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидроксид калия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Гидроксид калия ГОСТ-24363-80
Количество	5.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Калия гидроокись Основные преимущества: - Гидроокись калия, чистый для анализа; - Гидроокись калия должна соответствовать требованиям и нормам - Формула КОН; - Молекулярная масса-56,11;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:



1. Паспорт гидроокиси калия.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 24363-80	325416	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - гидроокись калия, который представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый калий	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.80 N 4218	01.12.1980



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 58 (316-1 Т, 4029497)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	316-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Межгосударственный стандартный образец, раствор ион алюминия, бериллия, бора, германия
Дополнительная характеристика	Описание: ГСО ионов алюминия 1 г/л, ампула 10 мл
Количество	2.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, ГСО ионов алюминия 1 г/л, ампула 10 мл Основные преимущества: ГСО ионов алюминия 1 г/л, ампула 10 мл, жидкий; - Массовая концентрация, г/дм3 : 1,00 - Относительная погрешность аттестованного значения при P=0,95, % 1,0



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Паспорт (ГСО ионов алюминия 1 г/л, ампула 10 мл).

1. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 9 (541-1 Т, 4029546)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	541-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Палочка, лабораторная, из стекла
Дополнительная характеристика	Описание: Палочки стеклянные по ГОСТ-27460-87
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Палочки стеклянные толстые, по НД производителя. Основные преимущества: - Палочки стеклянные толстые, по НД производителя; - Палочки стеклянные толстые должны соответствовать требованиям и нормам



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Палочки стеклянные толстые, по НД производителя.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 27460-87	331389	Межгосударственный стандарт	Трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3, применяемые для изготовления лабораторных приборов и их деталей. Настоящий стандарт не распространяется на трубки, применяемые для изготовления мерной лабораторной посуды	СССР (СССР)	11	Издания из стекла	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.10.87г. N 4065	01.07.1988



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1507 Т, 4029554)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1507 Т
Наименование и краткая характеристика	Азотнокислое серебро (нитрат серебра), кристаллы
Дополнительная характеристика	-
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Серебро азотнокислое (х.ч.) Основные преимущества: • Серебро азотнокислое (х.ч.), химически чистый, бесцветные светочувствительные кристаллы; • Серебро азотнокислое (х.ч.) должно соответствовать требованиям и нормам • Формула AgNO_3; • Молекулярная масса-169,87;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Серебро азотнокислосое (х.ч.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1277-75	324673	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Серебро азотнокислосое. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислосое серебро, которое представляет собой бесцветные светочувствительные кристаллы, в массе - белого цвета, легко растворяется в воде	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.01.75 N 128	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 26 (198-1 Т, 4029529)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	198-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Уксуснокислый натрий (ацетат натрия), чистый для анализа, 3-водный
Дополнительная характеристика	Описание: Уксуснокислый натрий (ацетат натрия) 3-водный ГОСТ 199-78
Количество	2.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Натрий уксуснокислый 3-водный Основные преимущества: - Натрий уксуснокислый 3-водный, чистый для анализа, бесцветные прозрачные кристаллы; - Натрий уксуснокислый 3-водный должен соответствовать требованиям и нормам - Формула $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; - Молекулярная масса-136,08;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Натрий уксуснокислый 3-водный.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 199-78	324642	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 3-водный уксуснокислый натрий, который представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, растворимы в воде, выветривается в сухом и расплывается во влажном воздухе.	СССР (СССР)	26	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 февраля 1978 г. N 415	01.01.1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 41 (509-1 Т, 4029514)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	509-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стакан, для питья, из стекла, особо крупный, высота свыше 300 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Стакан высокий В-1 400 ТС ГОСТ 25336-82
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Стакан высокий Основные преимущества: • Стакан высокий, термически стойкий (ТС); • Стакан высокий должен соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-400 см3; • Тип-Высокий, с носиком;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Стакан высокий В-1-400 ТС.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25366-82	332694	Межгосударственный стандарт	Эмаль ЭП-5116. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	8	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.06.1982 № 2956	01.07.1983



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 63 (272-1 Т, 4029492)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	272-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, трилон Б 0,1Н
Дополнительная характеристика	Описание: Стандарт-титр трилон б 0,1Н ГСО 7820-2000
Количество	4.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н ГСО 7820-2000 Основные преимущества: • Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н; • Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в НД производителя;

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Паспорт Стандарт-титр трилон Б 0,1 Н.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 71 (1492 Т, 4029484)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1492 Т
Наименование и краткая характеристика	Бумага индикаторная, для определения pH
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Одна пачка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Бумага индикаторная для определения pH по ТУ 06-09-1181-89 Основные преимущества: - Бумага индикаторная для определения pH; - Бумага индикаторная для определения pH должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 06-09-1181-89;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Бумага индикаторная для определения рН по ТУ 06-09-1181-89.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 78 (114-1 Т, 4029476)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	114-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Водород хлорид (кислота соляная), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Водород хлорид (кислота соляная) ГОСТ -3188-77
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кислота соляная (ч.д.а.) Основные преимущества: - Кислота соляная (ч.д.а.), чистый для анализа, жидкость; - Кислота соляная (ч.д.а.) должна соответствовать требованиям и нормам - Формула HCl; - Молекулярная масса-36,46; - Плотность около при 20°C-1,15-1,19 г /см3.



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Кислота соляная (ч.д.а.).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------





4633754775

2	Да	ГОСТ 3118-77	324731	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота соляная. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористого водорода), представляющую собой бесцветную жидкость с резким запахом, дымящую на воздухе смешивается с водой, бензолом и с эфиром. Плотность кислоты 1,15-1,19 г/смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1)	СССР (СССР)	14	Химические реактивы	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994	01.01.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 55 (597-1 Т, 4029500)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	597-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пипетка Мора, из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительная характеристика	Описание: Пипетка Мора 2-2-5 ГОСТ-29169-91
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Пипетка Мора 2-2-5 Основные преимущества: • Пипетка Мора 2-2-5; • Пипетка Мора 2-2-5 должна соответствовать требованиям и нормам • Номинальная вместимость-5 см3;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт (Пипетка Мора 2-2-5).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 29169-91	325600	Межгосударственный стандарт	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 648-77* "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства	СССР (СССР)	12	Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1952	01.01.1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 35 (1500 Т, 4029520)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1500 Т
Наименование и краткая характеристика	Кальций углекислый, чистый для анализа, кристаллы
Дополнительная характеристика	-
Количество	0.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Кальций углекислый Основные преимущества: - Кальций углекислый, химически чистый, безводный, содержание основного вещества 99 %, порошок белого цвета; - Кальций углекислый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула CaCO₃; - Молекулярная масса-100,09;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Кальций углекислый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК. .

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4530-76	324839	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на углекислый кальций, который представляет собой порошок белого цвета, нерастворим в воде, растворим в кислотах	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 06.08.76 N 1898	01.07.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 20 (224-1 Т, 4029535)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	224-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Описание: Хлорид аммония (хлористый аммоний) ГОСТ-3773-72
Количество	0.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Аммоний хлористый Основные преимущества: - Аммоний хлористый, химически чистый, мелкокристаллический порошок; - Аммоний хлористый должен соответствовать требованиям и нормам - Формула NH_4CL; - Молекулярная масса-53,49;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Аммоний хлористый.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 3773-72	324748	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на хлористый аммоний	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 27.04.72 N 861	01.07.1973



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 24 (209-1 Т, 4029531)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	209-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Формалин, марки ФМ, высший сорт
Дополнительная характеристика	Описание: Формалин технический по ГОСТ 1625-2016
Количество	0.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Формалин марки ФМ, высший сорт Основные преимущества: - Формалин марки ФМ , высший сорт, жидкость; - Формалин марки ФМ должен соответствовать требованиям и нормам

Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:



1. Паспорт Формалин марки ФМ.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 1625-89	324678	Межгосуд арственны й стандарт	Формалин технический . Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрот раняется на техниче ский формали н, представ ляющий собой водомета нольный раствор формаль дегида, изготавл яемый для нужд экономик и страны и для экспорта	СССР (СССР)	18	Слож ные эфиры	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 13.12.8 9 N 3704	01.01. 1991



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 10 (248-1 Т, 4029545)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	248-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат натрия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Описание: Натрий азотнокислый чда ГОСТ-4168-79
Количество	0.100
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Реактивы, Натрий азотнокислый чда Основные преимущества: - Натрий азотнокислый чда, чистый для анализа, прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета; - Натрий азотнокислый чда должен соответствовать требованиям и нормам - Формула NaNO_3; - Молекулярная масса-84,99;



Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Паспорт Натрий азотнокислый чда
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 4168-79	324780	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый натрий, который представляет собой прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета гигроскопичен, хорошо растворим в воде, плохо растворим в спирте	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.79 N 123	01.01.1980



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1103837
способом Открытый тендер

Лот № 84 (549-1 Т, 4029469)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	549-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стаканчик, лабораторный, стеклянный, тип СВ, размер 20-40 мм
Дополнительная характеристика	Описание: Стаканчик для взвешивание СВ 34/12 ГОСТ-25336-82
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, село.Таукент, рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	Описание технических параметров
1.	Посуда, Стаканчик для взвешивания СВ 34 /12 ХС Основные преимущества: • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС, химически стойкий (ТС); • Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС должен соответствовать требованиям и нормам




Гарантия: при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. паспорт Стаканчик для взвешивания СВ 34/12 ХС).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984



к Договору №1103837/2025/1 от 19.06.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ от _____

[illegible]



4633754775

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Токсанбаев Бауыржан Медетханович, Генеральный директор

Сугиров Мухан Асетович, Офицер по рискам и комплаенс

Султанбаев Ержан Касымханович, Начальник ЦИЛ

Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы, Заместитель генерального директора по производству

Городбина Евгения Александровна, Директор департамента - Главный бухгалтер ЦА

АХТАНОВ ЖОМАРТ ЕРДЕНОВИЧ, Директор департамента ЭиП

Муханов Айдос Курманғалиевич, Главный менеджер ДЗиС

Бекзатов Еркін Убадуллаевич, Главный менеджер по правовым вопросам

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе