



Қосымша келісім 968928/2024/1-1
№968928/2024/1 келісім-шартқа арналған

17.04.2024 жылғы

Өзенмұнайгаз АҚ, бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №2444453751 01.06.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі орынбасары Абдыкадиров Малик Сейлханович атынан, бір жағынан, және "AmanAli-Servis" ЖК, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ47UWQ01451337, негізінде қызмет ететін Директор БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің тақырыбы

1.1. «Өнім берушінің» ҚҚС төлеуші болып табылатыны туралы 2024 жылғы 11 сәуірдегі №11/04-1 сұранысына сәйкес 43001 сериялы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік, 2024 жылғы 10 сәуірдегі № 0086727. сондай-ақ баптың 1-тармағына сәйкес. 401 ҚР АҚ . №968928/2024/1 от "Тараптар" 10.04.2024 жылғы келісімге өзгерістер енгізу туралы келісімге келді.

1.2. 2.1-тармақ. 10.04.2024 жылғы №968928/2024/1 шарттың 2 бабына өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: Келісімшарттың жалпы сомасы ҚҚС-сыз 204 648 325 (екі жүз төрт миллион алты жүз қырық сегіз мың үш жүз жиырма бес) теңге, 229 206 124 (екі жүз жиырма тоғыз миллион екі жүз алты мың жүз жиырма төрт) теңге, DDP (жеткізу баждары төленген) шарттарына сәйкес ҚҚС қоса алғанда. INCOTERMS 2010.

1.3. 2024 жылғы 10 сәуірдегі №968928/2024/1 шартының № 1 спецификациясы осы қосымша келісімге № 1 спецификацияға сәйкес өзгертілген және өзгертілген.

2. Басқа шарттар

2.1. 2024 жылғы 10 сәуірдегі №968928/2024/1 Шарттың осы қосымша келісімге қатысы жоқ барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім «Тараптар» қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 10.04.2024 жылғы №968928/2024/1 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған № 1 қосымша 10.04.2024 жылғы №968928/2024/1 шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша шарт орыс тілінде бірдей заңды күші бар 2 данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалған.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Өзенмұнайгаз АҚ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., ул.
Сатпаева, дом 3, 402
БСН 120240020997
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Бас директордың коммерциялық сұрақтар жөніндегі
орынбасары Абдыкадиров Малик Сейлханович

"AmanAli-Servis" ЖК
Маңғыстау облысы, 29 микрорайон, 24, 217
БСН 821204300805
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ878562204134190115
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (702) 666-9970
Директор БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ

17.04.2024 17:37:36

17.04.2024 17:56:05





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі


ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
964-4 Т	Клапандық жұп, біртеғынжылды сорапқа арналған	Мән: Пара клапанная VII-250 ST	2100.000	2100.000	Дана	40 486.44	Иә	95 224 106.88	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
962-4 Т	Клапандық жұп, біртеғынжылды сорапқа арналған	Мән: Пара клапанная VII-175 ST	1750.000	1750.000	Дана	16 194.58	Иә	31 741 376.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%





3194033526

963-4 Т	Клапандық жұп, бір тығынжылды сорапқа арналған	Мән: Пара клапанная VII-225 ST	4200.000	4200.000	Дана	21 734.83	Иә	102 240 640.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайга з», Г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТем ирЖолы, код станции 663908	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
------------	--	-----------------------------------	----------	----------	------	-----------	----	----------------	--	-----	---	---





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968928 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (964-4 Т, 3556811)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "AmanAli-Servis" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	964-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапандық жұп, бір тығынжылды сорапқа арналған
Қосымша сипаттама	Мән: Пара клапанная VII-250 ST
Саны	2100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жанаөзен Қ.Ә., Жанаөзен қ., АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаөзен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 70 мм шыбықты терендік сораптардың бөлшектерін жинақтау үшін.

ШТС клапанды жұптары API 11ах V11 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Клапан бөлшектерінің материалы: стеллит (кобальт, никель және хром қорытпасы).

V11-175 Сипаттамасы

Шардың диаметрі-42,862 мм

Ершік биіктігі-12,7 мм

Ершіктің сыртқы диаметрі-51,054 мм

Өту кимасы - 810 мм2

Клапан материалы-стеллит

Материалдардың химиялық құрамы және негізгі сипаттамалары:

Шар-көміртек 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний 1,5 артық емес; марганец 1,0 артық емес; никель 3,0 артық емес; вольфрам 16,0-19,0. Қаттылығы 56-63 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Ершік-көміртек 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний 1,5-тен артық емес; марганец 1,0-ден артық емес; никель 3,0-ден артық емес; вольфрам 11,0-14,0. Қаттылығы 50-56 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тоттануға қарсы химиялық құраммен өңделген.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2308-2013	368896	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Насос ы скваж инные штанг овые и опоры замков ые к ним Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на скважин ные штангов ые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназн аченные для откачива ния жидкост и из нефтяны х скважин. Насосы скважин ные штангов ые и опоры замковые к ним следует применят ь для эксплуат ации скважин в умеренно м и холодно м климатич еских районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968928 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (962-4 Т, 3556809)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "AmanAli-Servis" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	962-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапандық жұп, бір тығынжылды сорапқа арналған
Қосымша сипаттама	Мән: Пара клапанная VII-175 ST
Саны	1750.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жанаөзен Қ.Ә., Жанаөзен қ., АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаөзен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 44 мм шыбықты терендік сораптардың бөлшектерін жинақтау үшін.

ШТС клапанды жұптары API 11ах V11 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Клапан бөлшектерінің материалы: стеллит (кобальт, никель және хром қорытпасы).

V11-175 Сипаттамасы

Шардың диаметрі-28,575 мм

Ершік биіктігі-12,7 мм

Ершіктің сыртқы диаметрі-35,255 мм

Өту кимасы - 349 м2

Клапан материалы-стеллит

Материалдардың химиялық құрамы және негізгі сипаттамалары:

Шар-көміртек 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний 1,5 артық емес; марганец 1,0 артық емес; никель 3,0 артық емес; вольфрам 16,0-19,0. Қаттылығы 56-63 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Ершік-көміртек 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний 1,5-тен артық емес; марганец 1,0-ден артық емес; никель 3,0-ден артық емес; вольфрам 11,0-14,0. Қаттылығы 50-56 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тоттануға қарсы химиялық құраммен өңделген.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2308-2013	368896	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Насос ы скваж инные штанг овые и опоры замков ые к ним Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на скважин ные штангов ые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназн аченные для откачива ния жидкост и из нефтяны х скважин. Насосы скважин ные штангов ые и опоры замковые к ним следует применят ь для эксплуат ации скважин в умеренно м и холодно м климатич еских районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968928 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (963-4 Т, 3556810)

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Жеткізуші: "AmanAli-Servis" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	963-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапандық жұп, бір тығынжылды сорапқа арналған
Қосымша сипаттама	Мән: Пара клапанная VII-225 ST
Саны	4200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жанаөзен Қ.Ә., Жанаөзен қ., АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаөзен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 57 мм шыбықты терендік сораптардың бөлшектерін жинақтау үшін.

ШТС клапанды жұптары API 11ах V11 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Клапан бөлшектерінің материалы: стеллит (кобальт, никель және хром қорытпасы).

V11-175 Сипаттамасы

Шардың диаметрі-34,925 мм

Ершік биіктігі-12,7 мм

Ершіктің сыртқы диаметрі-43,688 мм

Өту кимасы - 554 мм2

Клапан материалы-стеллит

Материалдардың химиялық құрамы және негізгі сипаттамалары:

Шар-көміртек 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний 1,5 артық емес; марганец 1,0 артық емес; никель 3,0 артық емес; вольфрам 16,0-19,0. Қаттылығы 56-63 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Ершік-көміртек 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний 1,5-тен артық емес; марганец 1,0-ден артық емес; никель 3,0-ден артық емес; вольфрам 11,0-14,0. Қаттылығы 50-56 HRC. Тығыздығы 8,6 - 8,8 г/см3.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тоттануға қарсы химиялық құраммен өңделген.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2308-2013	368896	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Насос ы скваж инные штанг овые и опоры замков ые к ним Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на скважин ные штангов ые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназн аченные для откачива ния жидкост и из нефтяны х скважин. Насосы скважин ные штангов ые и опоры замковые к ним следует применят ь для эксплуат ации скважин в умеренно м и холодно м климатич еских районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қол қоюшылар:

Абдыкадиров Малик Сейлханович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Джумабеков Нурлан Оракович, Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа
Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения
Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования
Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы
Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства
Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Директор департамента закупок и местного содержания
Абенов Габит Сабитович, Заместитель директора департамента текущего ремонта скважин
БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 968928/2024/1-1
к договору №968928/2024/1**

17.04.2024 г.

Акционерное общество "Озенмунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Абдыкадиров Малик Сейлханович, действующего на основании Доверенность №2444453751 от 01.06.2023, с одной стороны, и ИП "AmanAli-Servis" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ, действующего на основании Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ47UWQ01451337, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Согласно обращению «Поставщика» №11/04-1 от 11.04.2024г., о том что является плательщиком НДС, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость серия 43001, №008677 от 10.04.2024г., а также в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК,РК «Сторонами» достигнута договоренность о внесении изменений в Договор №968928/2024/1 от 10.04.2024г.

1.2. Пункт 2.1. статьи 2 договора №968928/2024/1 от 10.04.2024г. изменить и изложить в следующей редакции: Общая сумма договора составляет 204 648 325 (двести четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч триста двадцать пять) тенге без учета НДС, 229 206 124 (двести двадцать девять миллионов двести шесть тысяч сто двадцать четыре) тенге с учетом НДС на условиях DDP (Delivery Duty Paid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

1.3. Приложению №1 договора №968928/2024/1 от 10.04.2024г., изменить и изложить в редакции согласно спецификации №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие условия

2.1. Все остальные условия договора №968928/2024/1 от 10.04.2024г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до истечения срока действия договора №968928/2024/1 от 10.04.2024г.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и приложения №1 к нему, являются неотъемлемой частью договора №968928/2024/1 от 10.04.2024г.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Озенмунайгаз"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, ул.
Сатпаева,, дом 3, 402
БИН 120240020997
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ766010351000157065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-3110
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Абдыкадиров Малик Сейлханович

ИП "AmanAli-Servis"
Мангистауская область, 29 микрорайон, 24, 217
БИН 821204300805
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ878562204134190115
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (702) 666-9970
Директор БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ

17.04.2024 17:37:36

17.04.2024 17:56:05





3194033526

Приложение №1
к Договору №968928/2024/1-1 от 17.04.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
964-4 Т	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса	Значение: Пара клапанная VII-250 ST	2100.000	2100.000	Штука	40 486.44	Да	95 224 106.88	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
962-4 Т	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса	Значение: Пара клапанная VII-175 ST	1750.000	1750.000	Штука	16 194.58	Да	31 741 376.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмұнайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%





3194033526

963-4 Т	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса	Значение: Пара клапанная VII-225 ST	4200.000	4200.000	Штука	21 734.83	Да	102 240 640.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайга з», Г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТем ирЖолы, код станции 663908	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 70%, Окончательны й платеж - 0%
------------	--	--	----------	----------	-------	-----------	----	----------------	--	-----	---	---





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968928
способом Открытый тендер

Лот № 1 (964-4 Т, 3556811)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: ИП "AmanAli-Servis"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	964-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса
Дополнительная характеристика	Значение: Пара клапанная VII-250 ST
Количество	2100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Для комплектации частей штанговых глубинных насосов диаметром 70мм.

Клапанные пары ШГН должны соответствовать требованиям API 11AX V11. Материал деталей клапанов: стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома).

Характеристика V11-250

Диаметр шара - 42,8625 мм

Высота седла - 12,70 мм

Наружный диаметр седла - 51,054 мм

Проходное сечение - 810 мм²

Материал клапанов стеллит

Химический состав и основные характеристики материалов, %:

Шар – углерод 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 16,0-19,0. Твердость 56-63 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Седло – углерод 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 11,0-14,0. Твердость 50-56 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Обработан антикоррозионным химическим составом.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	СТ РК 2308- 2013	368896	Националь- ный стандарт Республик и Казахстан	Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на скважинн ые штангов ые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназн аченные для откачива ния жидкости из нефтяны х скважин. Насосы скважинн ые штангов ые и опоры замковые к ним следует применят ь для эксплуат ации скважин в умеренно м и холодном климатич еских районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07. 2014



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968928
способом Открытый тендер

Лот № 3 (962-4 Т, 3556809)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: ИП "AmanAli-Servis"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	962-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса
Дополнительная характеристика	Значение: Пара клапанная VII-175 ST
Количество	1750.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Для комплектации частей штанговых глубинных насосов диаметром 44мм.

Клапанные пары ШГН должны соответствовать требованиям API 11AX V11. Материал деталей клапанов: стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома).

Характеристика V11-175

Диаметр шара - 28,575 мм

Высота седла - 12,7 мм

Наружный диаметр седла - 35,255 мм

Проходное сечение - 349 мм²

Материал клапанов - стеллит

Химический состав и основные характеристики материалов:

Шар – углерод 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 16,0-19,0. Твердость 56-63 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Седло – углерод 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 11,0-14,0. Твердость 50-56 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Обработан антикоррозионным химическим составом.



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	СТ РК 2308- 2013	368896	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на скважинн ые штангов ые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназн аченные для откачива ния жидкости из нефтяны х скважин. Насосы скважинн ые штангов ые и опоры замковые к ним следует применят ь для эксплуат ации скважин в умеренно м и холодном климатич еских районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07. 2014



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968928
способом Открытый тендер

Лот № 2 (963-4 Т, 3556810)

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Поставщик: ИП "AmanAli-Servis"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	963-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Пара клапанная, для одноплунжерного насоса
Дополнительная характеристика	Значение: Пара клапанная VII-225 ST
Количество	4200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Для комплектации частей штанговых глубинных насосов диаметром 57мм.

Клапанные пары ШГН должны соответствовать требованиям API 11AX V11. Материал деталей клапанов: стеллит (сплав кобальта, никеля и хрома).

Характеристика V11-225

Диаметр шара - 34,925 мм

Высота седла - 12,7 мм

Наружный диаметр седла - 43,688 мм

Проходное сечение - 554 мм²

Материал клапанов стеллит

Химический состав и основные характеристики материалов:



Шар – углерод 2,0-2,7; хром 31,0-34,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 16,0-19,0. Твердость 56-63 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Седло – углерод 1,5-2,6; хром 23,0-33,0; кремний не более 1,5; марганец не более 1,0; никель не более 3,0; вольфрам 11,0-14,0. Твердость 50-56 HRC. Плотность 8,6-8,8 г/см³.

Обработан антикоррозионным химическим составом.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 2308-2013	368896	Национальный стандарт Республики Казахстан	Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на скважинные штанговые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназначенные для откачивания жидкости из нефтяных скважин. Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним следует применять для эксплуатации скважин	Нет ()	0	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



3194033526

						В умеренно м и холодном климатич еских районах по ГОСТ 16350.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Абдыкадиров Малик Сейлханович, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Джумабеков Нурлан Оракович, Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа
Джанкутова Бибигуль Кумардановна, Директор департамента логистики и материально-технического снабжения
Аюпов Еркен Жумабекович, Начальник отдела налогового учета и планирования
Мұханбетқали Мақсат Мұханбетқалиұлы, Старший юристконсульт отдела договорно-правовой работы
Құрбанбаев Бекболат Саматұлы, Директор департамента казначейства
Акмурзаев Куанышбек Алтынбекович, Директор департамента закупок и местного содержания
Абенов Габит Сабитович, Заместитель директора департамента текущего ремонта скважин
БАЙТЕНОВ АМАНЖОЛ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе