



Қосымша келісім 1047833/2025/4-1
№1047833/2025/4 келісім-шартқа арналған

03.03.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4177955420 06.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін «Интергаз Орталық Азия» АҚ ӨМГ Тараз филиалы директорының бірінші орынбасары Токтасынов Олжас Шабденович атынан, бір жағынан, және "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Туребаева Забира Шинасиловна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің заңды мекенжайының өзгеруі негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Тақырып

1.1. 24.02.2025 жылғы №24/02/03 заңды мекенжайын өзгерту туралы Өнім берушінің кіріс хаты негізінде: 22.01.2025 жылғы № 1047833/2025/4 Шарттың 16-бабында "Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" өнім берушінің заңды мекенжайы бөлігіндегі деректемелерін өзгертсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.1.1. Заңды мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Осипенко көшесі 35А, офис 209.

1.2. Осы қосымша келісім қозғамаған Шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Осы қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Учетный квартал 116,
ғимарат 13, Учетный квартал 116
БСН 110141014625
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ446010161000142761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (726) 242-7542
«Интергаз Орталық Азия» АҚ ӨМГ Тараз филиалы
директорының бірінші орынбасары Токтасынов Олжас
Шабденович

"Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Алматы, Турксибский район, улица Осипенко, дом 35А,
офис 209
БСН 010940003523
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ338562203116531107
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (727) 248-5871
Директор Туребаева Забира Шинасиловна

03.03.2025 11:26:08

03.03.2025 11:30:58





№1 қосымша

№1047833/2025/4-1 от 03.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
910 Т	Ауа, қысылған, жоғары тазалықтағы	Жалпы сипаттамалар: Нөлдік ауа	24.000	24.000	Бір баллон	79 000	Иә	2 123 520	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
2364 Т	Дрессель сауыты, шыныдан жасалған, сыйымдылығы 500 мл артық емес	Жалпы сипаттамалар: Дрессель сауыты	6.000	6.000	Дана	11 999	Иә	80 633.28	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4950 Т	Вискозөлшегіш, капиллярлық	Жалпы сипаттамалар: Вискозөлшегіш	5.000	5.000	Дана	40 000	Иә	224 000	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1047833 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (910 Т, 3816728)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	910 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауа, қысылған, жоғары тазалықтағы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Нөлдік ауа
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Негізгі заттардың құрамы,%: 20,9; баллонның көлемі, л: 40; қосымша сипаттамалары: компоненттің құрамының аттестатталған мәні көрсетілген паспорттың міндетті болуы, Баллондағы қысым кемінде 14,7 мПа.

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



Осы құжат электрондық құжат және электрондық қолтаңбамен қамтамасыз етілген. Ресмилік қағида бойынша электрондық құжаттың қолтаңбасымен қамтамасыз етілген құжаттардағы мәліметтер бірдей болуына қамтамасыз етіледі, жеткізгіштің құжаттың бірінші нұсқасымен сәйкес келетіндігіне қамтамасыз етіледі.

Данный документ подписан электронной подписью (ЭП) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. ЭП является неотъемлемой частью документа и обеспечивает его юридическую силу. Подпись не может быть скопирована или изменена. Любые изменения в документе будут считаться нарушением. Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе.



4371319808

2	Иә	ГОСТ 17433-80	302935	Межгосударственный стандарт	Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности	Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и устанавливает класс загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей	СССР (СССР)	5	Газы промышленного применения	Действует	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6076	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	-------------------------------	-----------	---	------------





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1047833 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (2364 Т, 3816725)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2364 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дрессель сауыты, шыныдан жасалған, сыйымдылығы 500 мл артық емес
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дрексел сауыты
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Дрексель табақшасы; тауар коды: СН-1-200; түрі: СН-1-200; көлемі, см3: сыйымдылығы 200 мл; қосымша сипаттамалары : диаметрі D, мм 50; биіктігі Н, мм 235;

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4371319808

2	Иә	ГОСТ 25336-82	325469	Межгосударственный стандарт	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на стеклянную лабораторную посуду и оборудование (далее - изделия), изготовляемые для потребностей экономики и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Химические лаборатории. Лабораторное оборудование	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.82 N 2670	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	-----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1047833 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 30 (4950 Т, 3816712)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Химреактивснаб-Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4950 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Вискозөлшегіш, капиллярлық
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Вискозөлшегіш
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым а.о., Ақбұлым с., Учетный квартал 116, здание 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Капилляр диаметрі, мм: 0,99; тұтқырлықты өлшеу диапазоны, мм² / с: 20...100; қосымша сипаттамалары: шыны Вискоз иметр мөлдір сұйықтықтардың кинематикалық тұтқырлығын анықтауға арналған. Вискозиметрлер тұтқырлықты оң темпер атурада өлшейді. Бұл вискозиметрлердің ең дәлдігі, өйткені дизайн сұйықтық ағымында "ілулі деңгейдің" пайда болуын қамтамасыз етеді. Осылайша, сұйықтықтың ағу уақыты гидростатикалық қысымға және вискозиметрге құйылған сұйықтық мөлшеріне байланысты емес. Бұл U-тәрізді түтік, оның тізесінде капилляр дәнекерленген.

2.2 Тауар 2024 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Жеткізу Келісім-шарттың 3.1-тармақтың талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша хабарласуға болады: бастамашы-Ахмет Бауыржан Дуйсеналыұлы ТП АЖБ бойынша жетекші инженер; тлф.8 (7262) 42-75-42, ішкі.2064; ұялы. тел.: 8 7015546796; электрондық пошта:b.akhmet@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4371319808

2	Иә	ГОСТ 10028-81	305671	Межгосударственный стандарт	Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на капиллярные стеклянные вискозиметры, предназначенные для определения кинематической вязкости жидкостей, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	15	Измерение объема, массы, плотности, вязкости	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.81 № 2461	01.01.1983
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--	-----------	--	------------



4371319808

Қол қоюшылар:

Токтасынов Олжас Шабденович, Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия"

Бержанова Динара Досымжановна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования «УМГ «Тараз»

Муртазаева Асель Болатовна, Заместитель директора Филиала УМГ "Тараз"

Асанов Нурсултан Калыбекулы, Ведущий юрисконсульт

Усипбаев Ахат Сагынбекович, Главный бухгалтер филиала «УМГ «Тараз»

Конарбаева Жаннат Кемелханкызы, Ведущий специалист ОКЗиМТС

Джанузакова Асем Темирбековна, Начальник отдела координации закупок и МТС Филиала УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия»

Усенбаев Бек Кудайбергенович, Начальник производственно- технической службы УМГ "Тараз"

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1047833/2025/4-1
к договору №1047833/2025/4**

03.03.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" Токтасынов Олжас Шабденович, действующего на основании Доверенность №4177955420 от 06.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Туребаева Забира Шинасиловна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Изменения юридического адреса поставщика, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. На основании входящего письма поставщика об изменении юридического адреса №24/02/03 от 24.02.2025 года: в статье 16 договора № 1047833/2025/4 от 22.01.2025 года изменить реквизиты в части юридического адреса поставщика "место нахождения и банковские реквизиты сторон" и изложить в следующей редакции:

1.1.1. Юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Осипенко 35А, офис 209.

1.2. Остальные пункты договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают свои обязательства по ним.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Жамбылская область, Жамбылский район, Учетный квартал
116, здание 13, Учетный квартал 116
БИН 110141014625
БИК HSBKZKX
ИИК KZ446010161000142761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (726) 242-7542
Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО
"Интергаз Центральная Азия" Токтасынов Олжас
Шабденович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Химреактивснаб-Алматы"
г.Алматы, Турксибский район, улица Осипенко, дом 35А,
офис 209
БИН 010940003523
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ338562203116531107
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (727) 248-5871
Директор Туребаева Забира Шинасиловна

03.03.2025 11:26:08

03.03.2025 11:30:58





4371319808

Приложение №1

к Договору №1047833/2025/4-1 от 03.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
910 T	Воздух, сжатый, высокой чистоты	Общие характеристики: Воздух нулевой	24.000	24.000	Один баллон	79 000	Да	2 123 520	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Ақбулымский с.о., с.Ақбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
2364 T	Склянка Дрекселя, из стекла, вместимость не более 500 мл	Общие характеристики: Склянка Дрекселя	6.000	6.000	Штука	11 999	Да	80 633.28	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Ақбулымский с.о., с.Ақбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4950 T	Вискозиметр, капиллярный	Общие характеристики: Вискозиметр	5.000	5.000	Штука	40 000	Да	224 000	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Ақбулымский с.о., с.Ақбулым, Учетный квартал 116, здание 13	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1047833
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (910 Т, 3816728)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	910 Т
Наименование и краткая характеристика	Воздух, сжатый, высокой чистоты
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Воздух нулевой
Количество	24.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Содержание основных веществ,%: 20,9; Объем баллона, л: 40; Дополнительные характеристики: Обязательное наличие паспорта с указанием аттестованного значения содержания компонента, давление в баллоне не менее 14,7 мПа;

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





4371319808

2	Да	ГОСТ 17433- 80	302935	Межгосуд арственны й стандарт	Промышлен ная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненно сти	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сжатый воздух, предназн аченный для питания пневмати ческих устройст в и систем, работаю щих при давлении до 2,5 МПа, и устанавл ивает класс загрязнен ности по составу и содержан ию посторон них примесей	СССР (СССР)	5	Газы пром ышле нног о прим енен ия	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 30 декабря 1980 г. № 6076	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1047833
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (2364 Т, 3816725)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2364 Т
Наименование и краткая характеристика	Склянка Дрекселя, из стекла, вместимость не более 500 мл
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Склянка Дрекселя
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1 Склянка Дрекселя СН-1-200; Объем, см3: Вместимость 200мл; Дополнительные характеристики: Диаметр D,мм 50; Высота H,мм 235;
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналыулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4371319808

2	Да	ГОСТ 25336- 82	325469	Межгосуд арственны й стандарт	Посуда и оборудован ие лабора торные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклянн ую лабора торную посуду и оборудов ание (далее - изделия), изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	104	Хим ичес кие лабо ратор ии. Лабо ратор ное обор удов ание	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 15.07.8 2 N 2670	01.01. 1984
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	-----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1047833
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 30 (4950 Т, 3816712)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Химреактивснаб-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4950 Т
Наименование и краткая характеристика	Вискозиметр, капиллярный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Вискозиметр
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., с.Акбулым, Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Диаметр капилляра, мм: 0,99; Диапазон измерений вязкости, мм²/с: 20...100; Дополнительные характеристики: Вискозиметр стеклянный предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Вискозиметры измеряют вязкость при положительных температурах. Это наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает образование "висячего уровня" при течении жидкости. Таким образом, время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в вискозиметр. Представляет собой U - образную трубку, в колено которой впаян капилляр.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора – Ахмет Бауыржан Дуйсеналыулы ведущий инженер по АСУТП ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2064; сот. тел.: 8 701 5546796; адрес электронной почты: b.akhmet@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4371319808

2	Да	ГОСТ 10028- 81	305671	Межгосуд арственны й стандарт	Вискозимет ры капиллярны е стеклянные. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на капилляр ные стеклянн ые вискозим етры, предназн аченные для определе ния кинемати ческой вязкости жидкосте й, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и экспорта	СССР (СССР)	15	Изме рени е объе ма, масс ы, плот ност и, вязко сти	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 19.05.8 1 № 2461	01.01. 1983
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



4371319808

Подписывающие:

Токтасынов Олжас Шабденович, Первого заместителя директора филиала УМГ "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия"

Бержанова Динара Досымжановна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования «УМГ «Тараз»

Муртазаева Асель Болатовна, Заместитель директора Филиала УМГ "Тараз"

Асанов Нурсултан Калыбекулы, Ведущий юрисконсульт

Усипбаев Ахат Сагынбекович, Главный бухгалтер филиала «УМГ «Тараз»

Конарбаева Жаннат Кемелханкызы, Ведущий специалист ОКЗиМТС

Джанузакова Асем Темирбековна, Начальник отдела координации закупок и МТС Филиала УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия»

Усенбаев Бек Кудайбергенович, Начальник производственно- технической службы УМГ "Тараз"

Туребаева Забира Шинасиловна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе