



Қосымша келісім 985791/2024/4-1
№985791/2024/4 келісім-шартқа арналған

27.11.2024 жылғы

"QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Заказчик деп аталатын, Сенімхат №2872560459 03.01.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Жумагулов Тимур Жакупович атынан, бір жағынан, және "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін бас директоры СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"2.1 осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 78 328 137 (жетпіс сегіз миллион үш жүз жиырма сегіз мың жүз отыз жеті) теңгені 01 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды Шартпен және тәртіппен.»

1.2. Шартқа №1, №2 қосымшалар өзгертілсін және осы қосымша шартқа №1, №2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын Келісім (Бұдан әрі-Келісім).

1.3. Осы қосымша келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және онсыз қолданылады жарамсыз.

1.4. Осы қосымша келісімде қозғалмаған өзге де ережелер өзгеріссіз қалады.

1.5. Жеткізу мерзімі: қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., Әлихан Бөкейхан көшесі, №12 ғимарат
BSN 050840009020
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ176010111000219346
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-9159
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Жумагулов
Тимур Жакупович

"ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Абай облысы, ТАШБЕКА КУТЖАНОВА көшесі, дом 23
BSN 960140000150
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ396010261000024409
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (722) 277-4264; 8 705 150 83 35
бас директоры СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

25.11.2024 16:37:05

27.11.2024 15:33:43





№1 қосымша

№985791/2024/4-1 от 27.11.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
337 Т	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы , жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес	29.000	29.000	Жиынтық	113 115.79	Иә	3 674 000.86	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
338 Т	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера	4.000	4.000	Дана	138 415.79	Иә	620 102.74	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
321 Т	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	42.000	42.000	Жиынтық	54 736.84	Иә	2 574 820.95	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
373 Т	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 15,5/65-18	20.000	20.000	Жиынтық	100 424.21	Иә	2 249 502.3	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
356 Т	Шина, автобусқа немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 22,5	Характеристика: Шина өлшемі түтіксіз 295/80 R22. 5	4.000	4.000	Дана	109 089.47	Иә	488 720.83	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3873845041

300 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11.00R20	8.000	8.000	Жиынтық	126 955.79	Иә	1 137 523.88	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
317 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы, жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес	32.000	32.000	Жиынтық	114 503.16	Иә	4 103 793.25	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
298 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	12.000	12.000	Жиынтық	72 427.37	Иә	973 423.85	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
334 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	42.000	42.000	Жиынтық	155 248.42	Иә	7 302 885.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
312 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	12.000	12.000	Жиынтық	77 309.47	Иә	1 039 039.28	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
378 T	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25	Характеристика: шина өлшемі 23,5-25	4.000	4.000	Жиынтық	323 947.37	Иә	1 451 284.22	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
375 T	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 15	Характеристика: шина өлшемі 8,25-15 NHS	4.000	4.000	Жиынтық	70 370.53	Иә	315 259.97	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3873845041

353 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 16	Характеристика: 7,00 R16 жиек таспасы бар құбырлы	12.000	12.000	Дана	57 365	Иә	770 985.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
368 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 15,5/65-18	12.000	12.000	Жиынтық	107 031.58	Иә	1 438 504.44	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
322 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	20.000	20.000	Жиынтық	77 309.47	Иә	1 731 732.13	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
325 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	64.000	64.000	Жиынтық	155 248.42	Иә	11 128 206.75	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
341 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера	22.000	22.000	Дана	107 807.37	Иә	2 656 373.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
381 T	Шина, арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 28, жетекші	Характеристика: шина мөлшері 16,9-28, қабаттау нормасы кемінде 14	2.000	2.000	Дана	171 578.95	Иә	384 336.85	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
313 T	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	42.000	42.000	Жиынтық	153 684.21	Иә	7 229 305.24	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3873845041

314 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: өлшемі 9,00 R20, жиек таспасы бар камералық	6.000	6.000	Жиынтық	100 366.32	Иә	674 461.67	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
301 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	4.000	4.000	Жиынтық	77 309.47	Иә	346 346.43	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
330 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: өлшемі 9,00 R20, жиек таспасы бар камералық	12.000	12.000	Жиынтық	94 736.84	Иә	1 273 263.13	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
388 Т	Шина, арнайы техникаға, радиалды, тоғын диаметрі 30, жетекші	Характеристика: шина өлшемі 28, 1R26	4.000	4.000	Дана	459 589.47	Иә	2 058 960.83	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
311 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Арнайы Шина өлшемі 16/70-20	4.000	4.000	Жиынтық	149 945.26	Иә	671 754.76	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
303 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11. 00R20	10.000	10.000	Жиынтық	127 403.16	Иә	1 426 915.39	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
336 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	12.000	12.000	Жиынтық	77 309.47	Иә	1 039 039.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3873845041

309 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	6.000	6.000	Жиынтық	168 391.58	Иә	1 131 591.42	КАЗАХСТАН, Запдно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
320 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	30.000	30.000	Жиынтық	154 386.32	Иә	5 187 380.35	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
307 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	8.000	8.000	Жиынтық	155 248.42	Иә	1 391 025.84	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
328 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық	12.000	12.000	Жиынтық	160 000	Иә	2 150 400	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
331 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11.00R20	10.000	10.000	Жиынтық	124 541.05	Иә	1 394 859.76	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
297 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы , жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес	10.000	10.000	Жиынтық	129 497.89	Иә	1 450 376.37	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
392 Т	Шина, арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 18, көтергіш	Характеристика: шина өлшемі 16,5 / 70-18	16.000	16.000	Дана	148 589.47	Иә	2 662 723.3	КАЗАХСТАН, Запдно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3873845041

342 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера	4.000	4.000	Дана	138 415.79	Иә	620 102.74	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
339 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера	4.000	4.000	Дана	138 415.79	Иә	620 102.74	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
343 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера	4.000	4.000	Дана	138 415.79	Иә	620 102.74	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
326 Т	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20	2.000	2.000	Жиынтық	77 309.47	Иә	173 173.21	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
377 Т	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25	Характеристика: шина өлшемі 23,5-25	4.000	4.000	Жиынтық	354 923.16	Иә	1 590 055.76	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
387-1 Т	Шина, арнайы техникаға, радиалды, тоғынның диаметрі 38, жетекші	Характеристика: шина өлшемі 15,5 R38	3.000	3.000	Дана	171 338.95	Иә	575 698.87	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 78 (337 Т, 3612688)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	337 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы , жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес
Саны	29.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 156/153 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; Қабат нормасы 16-дан төмен емес (16PR); TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұскасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-өндіруші: КАК "Нижекамскшина",Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 93 (338 Т, 3612673)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	338 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі кемінде 135; Жылдамдық индексі J-ден кем емес; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: По техническим вопросам обращаться: ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (321 Т, 3612737)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	321 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	42.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жақтау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 51 (373 Т, 3612715)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	373 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 15,5/65-18
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 15,5; Профиль биіктігі 65; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі 137; Жылдамдық индексі А6; Қабаттау нормасы 10 кем емес; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Волтайр-Пром"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (356 Т, 3612753)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	356 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 22,5
Қосымша сипаттама	Характеристика: Шина өлшемі түтіксіз 295/80 R22. 5
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ө., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Түтіксіз Шина; Профиль ені 295; Профиль биіктігі 80; Отырғызу диаметрі 22.5; Жүктеме индексі 154/149 кем емес; Жылдамдық индексі кемінде М; Рульдік Ось; Қабаттау нормасы кемінде 18. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-өндіруші: SAILUN GROUP CO., LIMITED,Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 97 (300 Т, 3612669)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	300 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11. 00R20
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, г. Костанай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 11.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 152/149 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; Қабаттау нормасы 18-ден төмен емес; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Костанай Шляхчук Сергей Олегович 8705 6696166

Завод-өндіруші: SAILUN GROUP CO., LIMITED,Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (317 Т, 3612741)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	317 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы , жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ө., Ақтөбе қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 156/153 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Бексултанов Орнат Ибрайханұлы 87015500651

Завод-өндіруші: КАҚ "Нижекамскшина",Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 92 (298 Т, 3612674)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	298 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 67 (334 Т, 3612699)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	334 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	42.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (312 Т, 3612750)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	312 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ө., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жақтау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (378 Т, 3612734)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	378 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 23,5-25
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 23.5; Отырғызу диаметрі 25; Үлгі түрі жолсыз; Қабаттау нормасы 24-тен төмен емес; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: По техническим вопросам обращаться: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77 Завод-өндіруші: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher),Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (375 Т, 3612730)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	375 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 15
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 8,25-15 NHS
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

22.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 15; Қабаттау нормасы 14 кем емес; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher),Китай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 53 (353 Т, 3612713)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	353 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 16
Қосымша сипаттама	Характеристика: 7,00 R16 жиек таспасы бар құбырлы
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 7.00; Отырғызу диаметрі 16; Қабаттау нормасы 14 кем емес; Үлгі түрі жол; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: SAILUN GROUP CO., LIMITED/Shandong O'Green Tyres Co., Ltd.,
Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (368 Т, 3612764)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	368 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбусқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 15,5/65-18
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 15,5; Профиль биіктігі 65; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі 137; Жылдамдық индексі А6; Қабаттау нормасы 10 кем емес; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Орал ӨФ Рахметов Бекболат Орынбасарұлы 8-701-577-39-83

Завод-өндіруші: АҚ "Волтайр-Пром"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 43 (322 Т, 3612723)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	322 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 46 (325 Т, 3612720)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	325 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	64.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (341 Т, 3612736)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	341 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі кемінде 135; Жылдамдық индексі J-ден кем емес; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 56 (381 Т, 3612710)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	381 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 28, жетекші
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина мөлшері 16,9-28, қабаттау нормасы кемінде 14
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Камералық Шина; Профиль ені 16.9; Отырғызу диаметрі 28; Қабаттылық нормасы 14-тен төмен емес; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-өндіруші: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD(Marcher),Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (313 Т, 3612749)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	313 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	42.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиік таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиік таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (314 Т, 3612748)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	314 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: өлшемі 9,00 R20, жиек таспасы бар камералық
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 9.00; Отырғызу диаметрі 20;

M+S, POR таңбалауының болуы; индексі 144/142 кем емес; Жылдамдық индексі K; PSI қысым индексі - кемінде 120
Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖПС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-өндіруші: КАҚ "Нижнекамскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 98 (301 Т, 3612668)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	301 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, г. Костанай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Костанай Шляхчук Сергей Олегович 8705 6696166

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 58 (330 Т, 3612708)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	330 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: өлшемі 9,00 R20, жиек таспасы бар камералық
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 9.00; Отырғызу диаметрі 20; M+s, POR таңбалауының болуы; индексі 144/142 кем емес; Жылдамдық индексі K; PSI қысым индексі - кемінде 120 Жақтау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-өндіруші: КАК "Нижекамскшина" , Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (388 Т, 3612763)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	388 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, арнайы техникаға, радиалды, тоғын диаметрі 30, жетекші
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 28, 1R26
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 28.1; Отырғызу диаметрі 26; Протектордың биіктігі кемінде 42 мм; Қабаттау нормасы кемінде 12; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Орал ӨФ Рахметов Бекболат Орынбасарұлы 8-701-577-39-83

Завод-өндіруші: АҚ "Волтайр-Пром"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (311 Т, 3612751)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	311 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Арнайы Шина өлшемі 16/70-20
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ө., Тараз қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Камералық Шина; Профиль ені 16.00; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Қабаттау нормасы 14 кем емес; ТТ конфигурациясы: шина + камера. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-өндіруші: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (Marcher), Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 80 (303 Т, 3612686)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	303 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11. 00R20
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 11.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 152/149 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; Қабаттау нормасы 18-ден төмен емес; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-өндіруші: SAILUN GROUP CO., LIMITED,Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 77 (336 Т, 3612689)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	336 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (309 Т, 3612758)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	309 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Орал ӨФ Рахметов Бекболат Орынбасарұлы 8-701-577-39-83

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (320 Т, 3612738)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	320 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ө., Ақтөбе қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиік таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиік таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

По техническим вопросам обращаться: Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 88 (307 Т, 3612678)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	307 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 55 (328 Т, 3612711)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	328 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Пневматикалық Шина, радиалды, мөлшері 1200*500*508 (500*70 R20) камералық
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 500; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 20; Жүктеме индексі кемінде 156; Жылдамдық индексі F кем емес; Қабаттау нормасы кемінде 16; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. ; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Россия

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 62 (331 Т, 3612704)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	331 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Автобуска немесе жүк көлігіне арналған Шина, диагональ, жиек диаметрі 20-11. 00R20
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, г. Кызылорда
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 11.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 152/149 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; Қабаттау нормасы 18-ден төмен емес; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Жалғасов Жазықбай Туреханович 8-702-870-55-48, 8-777-522-80-21

Завод-өндіруші: SAILUN GROUP CO., LIMITED,Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 91 (297 Т, 3612675)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	297 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: 12,00 R20 автошинасы , жиек таспасы бар камералық қабат нормасы 16-дан төмен емес
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12.00; Отырғызу диаметрі 20; М + S таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 156/153 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; Ось-әмбебап, барлық позициялы шина; Қабат нормасы 20-дан төмен емес (20PR); TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұскасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-өндіруші: КАҚ "Нижекамскшина",Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (392 Т, 3612765)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	392 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 18, көтергіш
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 16,5 / 70-18
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар жазғы камералық Шина; Профиль ені 16,5; Профиль биіктігі 70; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі 158; Жылдамдық индексі А6; Қабаттау нормасы 14 кем емес; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Орал ӨФ Рахметов Бекболат Орынбасарұлы 8-701-577-39-83

Завод-өндіруші: Forerunner, Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (342 Т, 3612717)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	342 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі кемінде 135; Жылдамдық индексі J-ден кем емес; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 82 (339 Т, 3612684)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	339 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі кемінде 135; Жылдамдық индексі J-ден кем емес; TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: По техническим вопросам обращаться: ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 60 (343 Т, 3612706)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	343 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 18
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 12, 00R18, камера және жиек таспасы бар камера
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 12; Отырғызу диаметрі 18; Жүктеме индексі кемінде 135; Жылдамдық индексі J-ден кем емес; 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: По техническим вопросам обращаться: Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина"/ЖШС "Нортек", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 47 (326 Т, 3612719)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	326 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, автобуска немесе жүк автомобильге және троллейбуска арналған, диагональды, тоғын диаметрі 20
Қосымша сипаттама	Характеристика: Жүк және троллейбус автобусына немесе автомобильге арналған шина, радиалды, камералық жиек. таспа 8. 25R20
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 8.25; Отырғызу диаметрі 20; M+S, POR таңбалауының болуы; Жүктеме индексі 133/131 кем емес; Жылдамдық индексі К кем емес; PSI қысым индексі-кемінде 98 Жактау мен брекердің дизайны-СМК (толық металлокорд); Сурет әмбебап, барлық маусымдық (жылан немесе зигзаг емес) TTF әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы. 2.2. Өнім жаңа, 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Омскшина", Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (377 Т, 3612745)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	377 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 23,5-25
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жиек таспасы бар камералық Шина; Профиль ені 23.5; Отырғызу диаметрі 25; Үлгі түрі жолсыз; Қабаттау нормасы 24-тен төмен емес; ТТФ әрлеуі: шина + камера + жиек таспасы 2.2. Өнім жаңа ,2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Бексултанов Орнат

Ибрайханулы 87015500651

Завод-өндіруші: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher),Қытай

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

985791 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (387-1 Т, 3612731)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Onimderi" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ЭЙКОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	387-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, арнайы техникаға, радиалды, тоғынның диаметрі 38, жетекші
Қосымша сипаттама	Характеристика: шина өлшемі 15,5 R38
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Камералық Шина; Профиль ені 15.5; Отырғызу диаметрі 38; Жүктеме индексі кемінде 134; Жылдамдық индексі А8; 2.2. Өнім жаңа , 2023 жылдан ерте емес. 2.3. Тауарды жеткізу кезінде ЖШС Эйкос тауар сапасы сертификатының /паспортының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін және Кеден одағының сәйкестік сертификатын беруге міндетті. 2.4. Тауарға кепілдік: тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Техникалық мәселелер бойынша хабарласыңыз: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-өндіруші: АҚ "Волтайр-Пром",Ресей

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3873845041

2	Иә	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	---------------------------------------	-----------	--	------------



3873845041

Қол қоюшылар:

Жумагулов Тимур Жакупович, Заместитель Генерального директора по производству

Сыздыков Эдиль Маратович, Директор департамента по управлению производственными филиалами

Туменова Жулдыз Жаркинбековна, Главный бухгалтер

Кудайбергенов Райым Бакытулы, Старший менеджер Центральной бухгалтерии

Ашубаева Айжан Ардаковна, Директор департамента закупок и снабжения

Ибраев Серик Усербаевич, Руководитель юридической службы

Рахижанов Азамат Боранкулович, Ведущий менеджер департамента закупок и снабжения

Коккузов Бауыржан Суиндинович, Директор департамента бюджетного планирования и экономического анализа

Куликов Иван Владимирович, Главный менеджер департамента по управлению производственными филиалами

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 985791/2024/4-1
к договору №985791/2024/4**

27.11.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi", именуемое в дальнейшем Тапсырыс беруші, в лице Заместитель Генерального директора по производству Жумагулов Тимур Жакупович, действующего на основании Доверенность №2872560459 от 03.01.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генеральный директор СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1 Общая сумма настоящего Договора составляет 78 328 137 (семьдесят восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч сто тридцать семь) тенге 01 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»

1.2. Изменить Приложения №1, №2 к Договору и изложить его в редакции согласно Приложению №1, №2 к настоящему дополнительному соглашению (далее – Соглашение).

1.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, действует в течение действия Договора, и без него недействительно.

1.4. Иные положения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением остаются без изменений.

1.5. Срок поставки: с даты подписания дополнительного соглашения в течение 30 календарных дней

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"
г.Астана, ул. Әлихан Бөкейхан, здание №12
БИН 050840009020
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ176010111000219346
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-9159
Заместитель Генерального директора по производству
Жумагулов Тимур Жакупович

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"
область Абай, УЛИЦА ТАШБЕКА КУТЖАНОВА, дом 23
БИН 960140000150
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ396010261000024409
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (722) 277-4264; 8 705 150 83 35
генеральный директор СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ

25.11.2024 16:37:05

27.11.2024 15:33:43



3873845041

Приложение №1
к Договору №985791/2024/4-1 от 27.11.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
337 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16	29.000	29.000	Комплект	113 115.79	Да	3 674 000.86	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
338 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой	4.000	4.000	Штука	138 415.79	Да	620 102.74	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
321 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	42.000	42.000	Комплект	54 736.84	Да	2 574 820.95	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
373 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 15,5/65-18	20.000	20.000	Комплект	100 424.21	Да	2 249 502.3	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3873845041

356 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 22,5	Характеристика: шина размер бескамерная 295/80 R22.5	4.000	4.000	Штука	109 089.47	Да	488 720.83	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
300 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20	8.000	8.000	Комплект	126 955.79	Да	1 137 523.88	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
317 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16	32.000	32.000	Комплект	114 503.16	Да	4 103 793.25	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
298 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	12.000	12.000	Комплект	72 427.37	Да	973 423.85	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
334 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	42.000	42.000	Комплект	155 248.42	Да	7 302 885.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3873845041

312 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	12.000	12.000	Комплект	77 309.47	Да	1 039 039.28	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
378 T	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 25	Характеристика: шина размер 23,5-25	4.000	4.000	Комплект	323 947.37	Да	1 451 284.22	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
375 T	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 15	Характеристика: шина размер 8,25-15 NHS	4.000	4.000	Комплект	70 370.53	Да	315 259.97	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
353 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 16	Характеристика: 7,00 R16 камерная, с ободной лентой	12.000	12.000	Штука	57 365	Да	770 985.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
368 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 15,5/65-18	12.000	12.000	Комплект	107 031.58	Да	1 438 504.44	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3873845041

322 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	20.000	20.000	Комплект	77 309.47	Да	1 731 732.13	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
325 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	64.000	64.000	Комплект	155 248.42	Да	11 128 206.75	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
341 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой	22.000	22.000	Штука	107 807.37	Да	2 656 373.6	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
381 T	Шина, на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 28, ведущая	Характеристика: шина размер 16,9-28, нормальности не менее 14	2.000	2.000	Штука	171 578.95	Да	384 336.85	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
313 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	42.000	42.000	Комплект	153 684.21	Да	7 229 305.24	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



3873845041

314 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: размер 9,00 R20, камерная с ободной лентой	6.000	6.000	Комплект	100 366.32	Да	674 461.67	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
301 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	4.000	4.000	Комплект	77 309.47	Да	346 346.43	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
330 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: размер 9,00 R20, камерная с ободной лентой	12.000	12.000	Комплект	94 736.84	Да	1 273 263.13	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
388 T	Шина, на спецтехнику, радиальная, диаметр обода 30, ведущая	Характеристика: шина размер 28,1R26	4.000	4.000	Штука	459 589.47	Да	2 058 960.83	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
311 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина специальная размер 16/70-20	4.000	4.000	Комплект	149 945.26	Да	671 754.76	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



3873845041

303 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20	10.000	10.000	Комплект	127 403.16	Да	1 426 915.39	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
336 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	12.000	12.000	Комплект	77 309.47	Да	1 039 039.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
309 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	6.000	6.000	Комплект	168 391.58	Да	1 131 591.42	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
320 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	30.000	30.000	Комплект	154 386.32	Да	5 187 380.35	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
307 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	8.000	8.000	Комплект	155 248.42	Да	1 391 025.84	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



3873845041

328 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная	12.000	12.000	Комплект	160 000	Да	2 150 400	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
331 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20	10.000	10.000	Комплект	124 541.05	Да	1 394 859.76	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
297 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16	10.000	10.000	Комплект	129 497.89	Да	1 450 376.37	КАЗАХСТАН, г.Алматы	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
392 Т	Шина, на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 18, несущая	Характеристика: шина размер 16,5/70-18	16.000	16.000	Штука	148 589.47	Да	2 662 723.3	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
342 Т	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой	4.000	4.000	Штука	138 415.79	Да	620 102.74	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



3873845041

339 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой	4.000	4.000	Штука	138 415.79	Да	620 102.74	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
343 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой	4.000	4.000	Штука	138 415.79	Да	620 102.74	КАЗАХСТАН, г.Шымкент	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
326 T	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20	2.000	2.000	Комплект	77 309.47	Да	173 173.21	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
377 T	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 25	Характеристика: шина размер 23,5-25	4.000	4.000	Комплект	354 923.16	Да	1 590 055.76	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
387-1 T	Шина, на спецтехнику, радиальная, диаметр обода 38, ведущая	Характеристика: шина размер 15,5 R38	3.000	3.000	Штука	171 338.95	Да	575 698.87	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 78 (337 Т, 3612688)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	337 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16
Количество	29.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 156/153;

Индекс скорости не менее K;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Норма слойности не ниже 16 (16PR);

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Завод-изготовитель: ПАО "Нижекамскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 93 (338 Т, 3612673)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	338 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки не менее 135;

Индекс скорости не менее J;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17



Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 29 (321 Т, 3612737)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	321 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	42.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее К;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 51 (373 Т, 3612715)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	373 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 15,5/65-18
Количество	20.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 15,5;

Высота профиля 65;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки 137;

Индекс скорости А6;

Норма слойности не менее 10;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Волтайр-Пром"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 13 (356 Т, 3612753)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	356 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 22,5
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер бескамерная 295/80 R22.5
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина бескамерная;

Ширина профиля 295;

Высота профиля 80;

Посадочный диаметр 22.5;

Индекс нагрузки не менее 154/149;

Индекс скорости не менее М;

Ось рулевая;

Норма слойности не менее 18.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-изготовитель: SAILUN GROUP CO., LIMITED, Китай

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс ств	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протоко л № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 97 (300 Т, 3612669)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	300 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20
Количество	8.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 11.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 152/149;

Индекс скорости не менее K;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Норма слойности не ниже 18;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: ПФ Костанай Шляхчук Сергей Олегович 8705 6696166

Завод-изготовитель: SAILUN GROUP CO., LIMITED, Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 25 (317 Т, 3612741)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	317 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16
Количество	32.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 156/153;

Индекс скорости не менее K;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-изготовитель: ПАО "Нижекамскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 92 (298 Т, 3612674)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	298 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее К;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 67 (334 Т, 3612699)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	334 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	42.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: : Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 16 (312 Т, 3612750)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	312 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее K;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 32 (378 Т, 3612734)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	378 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 25
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 23,5-25
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 23.5;

Посадочный диаметр 25;

Тип рисунка бездорожные;

Норма слойности не ниже 24;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Завод-изготовитель: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher),Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 36 (375 Т, 3612730)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	375 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 15
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 8,25-15 NHS
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 15;

Норма слойности не менее 14;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher), Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 53 (353 Т, 3612713)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	353 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительная характеристика	Характеристика: 7,00 R16 камерная, с ободной лентой
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 7.00;

Посадочный диаметр 16;

Норма слойности не менее 14;

Тип рисунка шоссейные;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: SAILUN GROUP CO., LIMITED/Shandong O'Green Tyres Co., Ltd., Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (368 Т, 3612764)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	368 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 15,5/65-18
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 15,5;

Высота профиля 65;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки 137;

Индекс скорости А6;

Норма слойности не менее 10;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-изготовитель: АО "Волтайр-Пром"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 43 (322 Т, 3612723)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	322 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	20.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее К;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 46 (325 Т, 3612720)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	325 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	64.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 30 (341 Т, 3612736)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	341 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки не менее 135;

Индекс скорости не менее J;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться:

ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протоко л № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 56 (381 Т, 3612710)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	381 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 28, ведущая
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 16,9-28, норма слойности не менее 14
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная;

Ширина профиля 16.9;

Посадочный диаметр 28;

Норма слойности не ниже 14;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Завод-изготовитель: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD(Marcher),Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 17 (313 Т, 3612749)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	313 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	42.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 18 (314 Т, 3612748)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	314 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: размер 9,00 R20, камерная с ободной лентой
Количество	6.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 9.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 144/142;

Индекс скорости K;

Индекс давления PSI – не менее 120

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-изготовитель: ПАО "Нижекамскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 98 (301 Т, 3612668)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	301 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее K;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Костанай Шляхчук Сергей Олегович 8705 6696166

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 58 (330 Т, 3612708)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	330 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: размер 9,00 R20, камерная с ободной лентой
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 9.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 144/142;

Индекс скорости K;

Индекс давления PSI – не менее 120

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-изготовитель: ПАО "Нижекамскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (388 Т, 3612763)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	388 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, на спецтехнику, радиальная, диаметр обода 30, ведущая
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 28,1R26
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 28.1;

Посадочный диаметр 26;

Высота протектора не менее 42 мм;

Норма слойности не менее 12;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:



ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-изготовитель: АО "Волтайр-Пром"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 15 (311 Т, 3612751)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	311 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина специальная размер 16/70-20
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная;

Ширина профиля 16.00;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Норма слойности не менее 14;

Комплектация ТТ: шина + камера.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться:

ПФ Тараз Базарбеков Асылхан Аманалиевич 87779746768, 87079746768

Завод-изготовитель: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (Marcher), Китай

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс ств	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протоко л № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 80 (303 Т, 3612686)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	303 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20
Количество	10.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 11.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 152/149;

Индекс скорости не менее К;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Норма слойности не ниже 18;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: ПФ Атырау Назаров Манарбек
Аманбаевич 87750878785

Завод-изготовитель: SAILUN GROUP CO., LIMITED, Китай

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стан дартиза ции, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. прото кол № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 77 (336 Т, 3612689)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	336 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее К;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (309 Т, 3612758)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	309 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	6.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться:

ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 28 (320 Т, 3612738)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	320 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	30.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 88 (307 Т, 3612678)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	307 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	8.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: : ПФ Алматы Кожатаев Айтбек Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 55 (328 Т, 3612711)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	328 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина пневматическая, радиальная, размер 1200*500*508 (500*70 R20) камерная
Количество	12.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 500;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 20;

Индекс нагрузки не менее 156;

Индекс скорости не менее F;

Норма слойности не менее 16;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.



2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 62 (331 Т, 3612704)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	331 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового, диагональная, диаметр обода 20- 11.00R20
Количество	10.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 11.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 152/149;

Индекс скорости не менее K;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Норма слойности не ниже 18;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар должен быть новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: Жалгасов Жазыкбай Туреханович 8-702-870-55-48, 8-777-522-80-21

Завод-изготовитель: SAILUN GROUP CO., LIMITED, Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 91 (297 Т, 3612675)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	297 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Автошина 12,00 R20 , камерная с ободной лентой норма слойности не ниже 16
Количество	10.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12.00;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S;

Индекс нагрузки не менее 156/153;

Индекс скорости не менее K;

Ось - универсальная, всепозиционная шина;

Норма слойности не ниже 20 (20PR);

Комплектация TTF: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: ПФ Алматы Кожатаев Айтбек
Бекболатович 8-701-809-27-17

Завод-изготовитель: ПАО "Нижекамскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стан дартиза ции, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. прото кол № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (392 Т, 3612765)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	392 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 18, несущая
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 16,5/70-18
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина летняя камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 16,5;

Высота профиля 70;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки 158;

Индекс скорости А6;

Норма слойности 14;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться:

ПФ Уральск Рахметов Бекболат Орынбасарович 8-701-577-39-83

Завод-изготовитель: Forerunner, Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 49 (342 Т, 3612717)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	342 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки не менее 135;

Индекс скорости не менее J;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протокол № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 82 (339 Т, 3612684)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	339 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки не менее 135;

Индекс скорости не менее J;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: ПФ Атырау Назаров Манарбек Аманбаевич 87750878785



Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 60 (343 Т, 3612706)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	343 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 18
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 12,00R18, камерная с камерой и ободной лентой
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 12;

Посадочный диаметр 18;

Индекс нагрузки не менее 135;

Индекс скорости не менее J;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться: Нарбеков Байкен Мухтарович 8-707-555-45-44

Завод-изготовитель: АО "Омскшина"/ООО "Нортек", Россия

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протокол № 11	25.04. 1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 47 (326 Т, 3612719)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	326 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, диагональная, диаметр обода 20
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шина для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, камерная с обод. лентой 8.25R20
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 8.25;

Посадочный диаметр 20;

Наличие маркировки M+S, POR;

Индекс нагрузки не менее 133/131;

Индекс скорости не менее К;

Индекс давления PSI – не менее 98

Конструкция каркаса и брекера – ЦМК (цельнометаллокорд);

Рисунок – универсальный, всесезонный (не змейка и не зигзаг)

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.



2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.

По техническим вопросам обращаться: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Омскшина", Россия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 21 (377 Т, 3612745)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	377 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для погрузчика, диагональная, диаметр обода 25
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 23,5-25
Количество	4.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная с ободной лентой;

Ширина профиля 23.5;

Посадочный диаметр 25;

Тип рисунка бездорожные;

Норма слойности не ниже 24;

Комплектация ТТФ: шина + камера + ободная лента.

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться:

Бексултанов Орнат Ибрайханулы 87015500651

Завод-изготовитель: Qingdao Qizhou Rubber Co., LTD (бренд Marcher), Китай

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 985791
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 35 (387-1 Т, 3612731)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqGaz Onimderi"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЙКОС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	387-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, на спецтехнику, радиальная, диаметр обода 38, ведущая
Дополнительная характеристика	Характеристика: шина размер 15,5 R38
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Шина камерная;

Ширина профиля 15.5;

Посадочный диаметр 38;

Индекс нагрузки не менее 134;

Индекс скорости А8;

2.2. Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. При поставке товара ТОО "Эйкос" предоставит оригинал или нотариально-заверенные копии сертификата/паспорта качества товара и сертификат соответствия Таможенного союза.

2.4. Гарантия на товар: 12 месяцев с даты подписания Акта приема передачи.



По техническим вопросам обращаться: Әдубай Алмас Әдубайұлы 8-777-703-77-77

Завод-изготовитель: АО "Волтайр-Пром", Россия

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 5513-97	331530	Межгосуд арственны й стандарт	Шины пневматиче ские для грузовых автомобиле й, прицепов к ним, автобусов и троллейбусо в. Технически е условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	30	Шин ы для доро жно- транс порт ных средс тв	Действ ует	Принят Межгос ударств енным советом по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации 25.04.1 997 г. протоко л № 11	25.04. 1997



Подписывающие:

Жумагулов Тимур Жакупович, Заместитель Генерального директора по производству

Сыздыков Эдиль Маратович, Директор департамента по управлению производственными филиалами

Туменова Жулдыз Жаркинбековна, Главный бухгалтер

Кудайбергенов Райым Бакытулы, Старший менеджер Центральной бухгалтерии

Ашубаева Айжан Ардаковна, Директор департамента закупок и снабжения

Ибраев Серик Усербаевич, Руководитель юридической службы

Рахижанов Азамат Боранкулович, Ведущий менеджер департамента закупок и снабжения

Коккузов Бауыржан Суиндинович, Директор департамента бюджетного планирования и экономического анализа

Куликов Иван Владимирович, Главный менеджер департамента по управлению производственными филиалами

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе