



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 445959

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

(наименование заказчика)

08.06.2020

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .

Предварительное обсуждение тендерной документации не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ЗИП к лаб.приборам 2 (9 лотов)

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1881 Т, 156595 5)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к установке определения цетановых чисел ИДТ-90, производство Савеловский машиностроительный завод состоит из: 1) Клапан выхлопной к установке ИДТ-90 производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\"", шифр 300000.02.056 - 4 шт; 2) Клапан всасывающий к установке ИДТ-90 производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\"", шифр 300000.02.057 - 4 шт; 3) Кольцо уплотнительное медно-асбестовое под форсунку к установке ДТ-90 производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\"", шифр 6-ОСТ.11460-74. Диаметр внешний 20 мм, диаметр внутренний 14 мм - 20 шт; 4) Кольцо маслосборочное (маслосъемное)	1.000	Комплек т	4210317.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовск ая, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



			<p>производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\" , шифр 100000.01.902 - 4 шт; 5) Датчик емкостной Д-990 к установке ИДТ-90 производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\" , шифр 300000.22.900 - 1 шт; 6) Распылитель форсунки ФБ-7А производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\" , шифр 300000.03.680 - 10 шт; 7) Уплотнение резинное для гильзы цилиндра к установке ИДТ-90 производства АО \\"ВНИИавтогенмаш\\" , шифр 300000.02.002 - 10 шт."</p>					
№ 2 (1885 Т, 156595 4)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежност ей	для установки испытания топлива	<p>999999: Прочее, "Комплект ЗИП к установке для определения цетанового числа дизельного топлива моторным методом Модель Waukesha CFR 48 F-5U, Waukesha, США состоит из: 1) Волокнистая прокладка кат.№В3207 - 3 шт; 2) Войлочная шайба кат.№ В4680 - 4 шт; 3) Прокладка корпуса конденсатора кат.№ 75690 - 6 шт; 4) Прокладка поплавок карбюратора кат.№ 75976А - 3 шт; 5) Узел датчика детонации кат.№РР150 - 1 шт; 6) Прокладка датчика детонации кат.№ 111342 - 5 шт; 7) Масляный фильтр кат. № 111346 - 8 шт; 8) Свеча зажигания кат.№111460 - 2 шт; 9) Уплотнительно кольцо кат.№118013М - 2 шт; 10) Прокладка масляного фильтра кат.№ 176412 - 2 шт; 11) Медная прокладка кат №BD190 - 2шт."</p>	1.000	Комплек т	3580000.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовск ая, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней
№ 3 (1884 Т, 156595 3)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежност ей	для установки испытания топлива	<p>999999: Прочее, "Комплект ЗИП к установке EuroDist для определения фракционного состава сырой нефти (Potstill,</p>	1.000	Комплек т	775000.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул.	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней



			ТВР) производитель Rofa Германия состоит из: 1) Датчик Delta-P/ Delta-P Sensor кат. № 2359 - 1шт; 2) Фен строительный (термофен) HOT AIR GUN item No 65003 HG-2000-CG POS I: 1000w 300 °C 500L/min POS II: 2000w 600 °C 650L/min - 1шт;."				Химкомбинатовская, 1		
№ 4 (1883 Т, 156595 2)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к установка для определения октановых чисел топлив моторным и исследовательским методами Waukesha CFR F1/F2-ХСР, Waukesha, США состоит из: 1) Войлочная шайба кат.№ В4680 - 2 шт; 2) Уплотнительное кольцо кат.№11020D -6 шт; 3) Масляный фильтр кат.№ 111346 - 8 шт; 4) Датчик сгорания кат.№ 111463А- 1 шт; 5) Датчик инжектора кат.№111465А - 1 шт; 6) Прокладка кат.№176412 - 2 шт; 7) Медная прокладка кат.№BD190-3 шт; 8) Шайба кат.№В10065 - 6 шт; 9) Форсунка кат.№ 110700 -1 шт; 10) Прокладка датчика кат.№111342 - 2шт; 11) Ремень кат.№0В5500 - 2шт."	1.000	Комплек т	905000.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	
№ 5 (1880 Т, 156595 1)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к титратору МКС-501, производство «Kyoto Electronics», Япония состоит из: 1) Внутренняя бюретка кат.№1205195 двухкомпонентная - 2 шт; 2) Титрационная ячейка в сборе (2-компонентная) (2Component Type Titration Cell Unit) кат.№120735501 - 2 шт; 3) Заглушка для порта 19/25 (Port Plug 19/25 PTFE) кат.№ 2007188 - 6 шт; 4)	1.000	Комплек т	5090892.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	



			Заглушка порта ввода пробы (Syringe Inlet (with Septum) шприца кат.№120066111 - 3 шт; 5) Микрошприц съёмная игла HAMILTON 2,5мл, кат. №81420 - 4 шт; 6) Микрошприц стеклянный из силикатного стекла объемом 50 мкл, с тефлоновым наконечником Луер и запирающей втулкой из никелированной латуни, без иглы Hamilton кат №80920 1705 TLL - 2шт."					
№ 6 (1877 Т, 156595 0)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к аппарату ректификации нефти АРН-2 Производитель ЗАО СКБ \"Хроматэк\" Россия состоит из: 1) Корпус датчика давления, в/ш/г, мм- 67,54,70. Корпус предназначен для установки датчиков давления типа S-11 (или аналогичных) Кат №214.6.113.225 - 2 штуки; 2) Колонка с насадкой для аппарата АРН-2, мощность 1,1 кВт, диаметр 1016 мм, масса 23 кг. Кат. №214.5.863.183 - 2 штуки; 3) Насадка мелкая. Проволока 0,5-ГТЗа-С/Х20Н80. Высота 5,8 мм, ширина спирали 2,9 мм, диаметр проволоки 0,5 мм. Кат. №214.8.385.016 - 1 кг; 4) Насадка крупная. Проволока 0,5-ГТЗа-С/Х20Н80. Высота 12 мм, ширина спирали 5,6 мм, диаметр проволоки 0,5 мм. Кат. №214.8.385.017 - 2 кг; 5) Комплект монтажных частей (панель контроля и индикации с новым приемником и электронными вакууметрами). Кат. №214.4.075.207 - 2	1.000	Комплек т	2860000.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней



			штуки; 6) Датчик давления, тип S-11, 0...0,25 bar, abs, G1B-FB, 4/20 mA, DC 10/30V - 2 штуки; 7) Дроссель 382-990-1/8 RFO CAMOZZI - 4 штуки (В комплекте детали: 214.8.652.548 штуцер -2 шт, 214.8.600.458 прокладка - 2 шт); 8) Куб (4,5 дм3). Кат. №214.5.887.036 Объем-4,5 дм3, высота - 310 мм, диаметр-165 мм, масса=3,5 кг - 2 штуки"					
№ 7 (1875 Т, 156594 9)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к микрокулонометрический анализатор хлора NSX-2100V производитель Mitsubishi chemical analitech JAPAN состоит из: 1) Септа, 100 шт.в комплекте: Septum (flat) 100 pcs/set артикул TN5SIS - 2 упаковки; 2) Септа с фланцем, 100 шт. в комплекте артикул TNS. Septum (with a flange) 100 pcs/set - 1 упаковка; 3) Нагревательная трубка для MCD-210 (VF) TCL-2100V артикул: FN2HTB, HEATING TUBE FOR MCD-210(VF), 1 PC 3 - штуки; 4) Электрод для хлора: MCD-210, артикул DT1ERB - 1 штука; 5) Шприц газоплотный стеклянный на 10 мл (1010- LTN) артикул MS 1010, HAMILTON SYR 10ml - 2 штуки."	1.000	Комплект	8744088.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
№ 8 (1868 Т, 156594 8)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, "Комплект ЗИП к автоматическому потенциометрическому титратору для определения бромного числа и бромного индекса AT-510 Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd., Япония состоит из: 1) Ячейка для титрования с водяной рубашкой (сосуд) по ASTM D	1.000	Комплект	600000.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней



			1159, фирма Technoglas, артикул 115901 - 1 шт; 2) Пробка, из силиконового каучука, компания «VWR», Кат. № 59590-084 - (в 1 упаковке 12 шт) - 25 упаковок."					
№ 9 (1878 Т, 156594 7)	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей ей	для установки испытания топлива	999999: Прочее, Комплект ЗИП к автоматическому анализатору температуры вспышки в закрытом тигле Optiflash, Walter Herzog GmbH, Германия состоит из: 1) Температурный датчик образца, калиброванный, стеклянный 40-200 0C/Sample temperature sensor, glass, calibrated at 40°C and 200°C, компания WH, Herzog, кат. № 103846 - 3 шт.	1.000	Комплек т	510718.00	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовск ая, 1	С даты подписания договора в течение 120 календарны х дней

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>.

5. Срок начала представления заявок: 08.06.2020 16:00

6. Окончательный срок представления заявок: 18.06.2020 16:00

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (718) 239-6157, a.sarsembayeva@pnhz.kz

8. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_1565955_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1881 Т, 1565955)
2	Lot_1565954_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1885 Т, 1565954)
3	Lot_1565953_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1884 Т, 1565953)
4	Lot_1565952_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1883 Т, 1565952)
5	Lot_1565951_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (1880 Т, 1565951)
6	Lot_1565950_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (1877 Т, 1565950)
7	Lot_1565949_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (1875 Т, 1565949)
8	Lot_1565948_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (1868 Т, 1565948)
9	Lot_1565947_2020-06-05.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (1878 Т, 1565947)

Форму подготовил: Аяна Сарсембаева